


# **Kuolemansyyt Dödsorsaker Causes of Death in Finland**

**1981**


HELSINKI 1984



**Tilastokeskus  
Statistikcentralen  
Central Statistical Office of Finland**

**Kuolemansyyt**  
**Dödsorsaker**  
**Causes of Death in Finland**  
**1981**

106943



Tilastokeskus  
Statistikcentralen  
Central Statistical Office of Finland

HELSINKI 1984



0355-2144

ISSN 0355-2144  
ISBN 951-46-8442-7

Helsinki 1984. Valtion painatuskeskus

## ALKUSANAT

Tähän julkaisuun sisältyvät taulut kuolemansyistä vuodelta 1981 ja joitakin tietoja kuolleisuudesta 1976-1980.

Julkaisun taulukoita on muutettu niin, että taulussa 1 esitetään tiedot alle 1-vuotiaista vuotta tarkemmalla ikäryhmityksellä, ja siten tämä taulu korvaa aiemman taulun 4. Uusia tauluja ovat taulut 3 ja 5, joihin sisältyy siviilisäädyn mukaisia tietoja kaikista kuolleista pääryhmittäisin kuolemansyiluokituksin. Toisena lisäyksenä julkaisussa on neonataalikuolleiden tiedot kuolemansyyn ja syntymäpainon mukaan taulussa 7 sekä perinataali- ja neonataalikuolleisuustiedot keskussairaala-piireittäin tauluissa 8 ja 9.

Vuoden 1969 alusta on noudatettu Maailman Terveysjärjestön (WHO) vuonna 1967 hyväksymää tauti- ja kuolemansyyluokitusta sellaisenaan kuolemansyyluokituksessa. Kuolemansyyluokituksen lääketieteellisinä asiantuntijoina ovat toimineet LL Raimo Lahti ja apulaisprof. Antti Penttilä. Tilaston valmistusta ja julkaisun laadintaa on johtanut yliaktuaari Hilikka Ahonen.

Helsingissä, Tilastokeskuksessa elokuussa 1984.

## FÖRORD

Denna publikation innehåller tabeller över dödsorsaker 1981 och uppgifter om dödlighet för perioden 1976-1980.

Tabellerna i publikationen har ändrats så att tabell 1 innehåller uppgifter om barn under 1 år, indelade i åldersgrupper efter dygn och månad. Tabellen ersätter tabell 4 i den förra publikationen. Tabellerna 3 och 5 är nya, och de upptar uppgifter om civilstånd för samtliga avlidna uppställda enligt dödsorsaksklassificeringens huvudgrupper. Det andra tillägget i publikationen är uppgifterna om neonataldöda enligt dödsorsak och födelsevikt i tabell 7, och uppgifterna om perinatal- och neonataldödlighet enligt centralsjukhusdistrikt i tabellerna 8 och 9.

Från och med början av 1969 har Världshälsoorganisationens (WHO) år 1967 godkända klassificering av sjukdomar och dödsorsaker tillämpats i statistiken över dödsorsaker. Dödsorsaksstatistikens medicinska experter är med.lic. Raimo Lahti och bitr. prof. Antti Penttilä. Statistiken har sammanställts under ledning av överaktuarie Hilikka Ahonen, som även redigerat publikationen.

Helsingfors, Statistikcentralen i augusti 1984

Olav E. Niitamo

Jorma Hyppölä

## SISÄLTÖ

Teksti Sivun

1. Johdanto ..... 7
2. Julkaisematon aineisto ..... 12
3. Kuolleisuus 1976 - 1980 ..... 13
4. Imeväis- ja perinataalikuolleisuus ..... 30

## Vertailutaulut

1. Kuolleet kuolemansyittäin sukupuolen mukaan 1961 - 1981 ..... 22
2. Tapaturmaisesti tai väkivaltaisesti kuolleet vamman ulkoisen syyn ja sukupuolen mukaan 1961 - 1981 ..... 23
3. Kuolleisuus joihinkin kuolemansyihin keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden sukupuolen ja iän mukaan 1976 - 1980 ..... 24
4. Tapaturmaisesti tai väkivaltaisesti kuolleet keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden sukupuolen, joidenkin kuolemansyiden ja iän mukaan 1976 - 1980 ..... 28
5. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet kuolemansyyn mukaan 1966 - 1981 ..... 33
6. Perinataalikuolleisuus kuolemansyyn mukaan 1971 - 1981 ..... 34
7. Imeväiskuolleisuus kuolemansyyn mukaan 1966 - 1981 ..... 36

## Kuviot

1. Kuolleisuus sukupuolen mukaan verenkiertoelinten (VII) ja hengityselinten sairauksiin (VIII) keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden ikäryhmittäin 1976 - 1980 ..... 14
2. Kuolleisuus sukupuolen mukaan kasvaimiin (II) ja ruuansulatuselinten sairauksiin (IX) keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden ikäryhmittäin 1976 - 1980 ..... 15
3. Kuolleisuus sukupuolen mukaan tapaturmaisiin tai väkivaltaisiin syihin keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden ikäryhmittäin 1976 - 1980 ..... 16
4. Ikäryhmittäiset kuolemansyyt (%) alueittain 1976 - 1980 ..... 18
5. Imeväiskuolleisuus, ensiviikon kuolleisuus, neonataalikuolleisuus, perinataalikuolleisuus ja kuolleena syntyneisyys 1970 - 1981 ..... 30
6. Imeväiskuolleisuus joidenkin kuolemansyiden mukaan 1971 - 1981 ..... 31
7. Perinataalikuolleisuus joidenkin kuolemansyiden mukaan 1971 - 1981 ..... 32

## INNEHÅLL

Text Sida

1. Inledning ..... 7
2. Opublicerat material ..... 12
3. Dödligheten 1976 - 1980 ..... 13
4. Spädbarns- och perinataldödlighet ..... 30

## Jämförelsetabeller

1. Döda efter dödsorsaker och kön 1961 - 1981 ..... 22
2. Döda genom olycksfall eller våld efter skandans yttre orsak och kön 1961 - 1981 ..... 23
3. Dödstal efter vissa dödsorsaker, kön och ålder 1976 - 1980 (döda per 100 000 av medelfolkmängden) ..... 24
4. Döda genom olycksfall eller våld per 100 000 av medelfolkmängden efter kön, vissa dödsorsaker och ålder 1976 - 1980.. ..... 28
5. Döda under första levnadsåret efter dödsorsak 1966 - 1981 ..... 33
6. Perinataldödlighet efter dödsorsak 1971 - 1981 ..... 34
7. Spädbarnsdödlighet efter dödsorsak 1966 - 1981 ..... 36

## Diagram

1. Dödstal efter kön i circulationsorganens sjukdomar (VII) och i andningsorganens sjukdomar (VIII) per 100 000 av medelfolkmängden i olika åldersklasser 1976 - 1980 ..... 14
2. Dödstal efter kön i tumörer (II) och i matsmältningsorganens sjukdomar (IX) per 100 000 av medelfolkmängden i olika åldersklasser 1976 - 1980 ..... 15
3. Dödstal efter kön genom olycksfall eller yttre våld per 100 000 av medelfolkmängden i olika åldersklasser 1976 - 1980 ... ..... 16
4. Regionala dödsorsaker i olika åldrar (%) 1976 - 1980 ..... 18
5. Spädbarnsdödlighet, döda under första levnadsveckan, neonataldödlighet, perinataldödlighet och dödfödda 1970 - 1981 ..... 30
6. Spädbarnsdödlighet efter vissa dödsorsaker 1971 - 1981 ..... 31
7. Perinataldödlighet efter vissa dödsorsaker 1971 - 1981 ..... 32

Taulut 1981	Sivu	Tabeller 1981	Sida
1. Kuolleet kuolemansyyn, iän ja sukupuolen mukaan (yksityiskohtainen luokitus);	40	1. Döda efter dödsorsak, ålder och kön (detaljlistan); hela landet .....	40
2. Kuolleet kuolemansyyn, iän ja sukupuolen mukaan (A-luokitus); koko maa, kaupungit, muut kunnat ja läänit .....	82	2. Döda efter dödsorsak, ålder och kön (A-listan); hela landet, städer, övriga kommuner och län .....	82
3. Kuolleet sukupuolen, kuolemansyyn (pääryhmät ja AE-ryhmät), siviilisäädyn ja iän (10-v) mukaan; koko maa .....	278	3. Döda efter kön, dödsorsak (huvudgrupper och AE-grupper), civilstånd och ålder (10 årsg.); hela landet .....	278
4. Kuolleisuus kuolemansyyn (A-luokitus), sukupuolen ja iän mukaan keskiikäluvun 100 000 henkeä kohden; koko maa.....	284	4. Dödstal efter dödsorsak (A-listan), kön och ålder per 100 000 av medelfolkmängden; hela landet .....	284
5. Kuolleisuus sukupuolen, kuolemansyyn (pääryhmät ja AE-ryhmät), siviilisäädyn ja iän (10-v) mukaan keskiikäluvun 100 000 henkeä kohden; koko maa .....	300	5. Dödstal efter kön, dödsorsak (huvudgrupper och AE-grupper), civilstånd och ålder (10-årsg.) per 100 000 av medelfolkmängden, hela landet .....	300
6. Kuolleet kuolemansyyn (pääryhmät) ja toteamisperusteen mukaan; koko maa ja läänit (alle 75-vuotiaana kuolleet erikseen; koko maa) .....	306	6. Döda efter dödsorsak (huvudgrupper) och grunden för fastställandet av dödsorsaken; hela landet och län (döda under 75 år separat; hela landet) .....	306
7. Perinataali- ja neonataalikuolleet kuolemansyyn syntymäpainon ja sukupuolen mukaan; koko maa .....	316	7. Perinatal- och neonataldödlighet efter dödsorsak, födelsevikt och kön; hela landet .	316
8. Imeväiskuolleisuus, neonataali- ja perinataalikuolleisuus keskussairaalaapiireittäin .....	318	8. Spädbarnsdödlighet, neonatal- och perinataldödlighet efter centralsjukhusdistrikt .....	318
9. Perinataali- ja neonataalikuolleet keskussairaalaapiirin ja syntymäpainon mukaan ..	319	9. Perinatal- och neonataldödlighet efter centralsjukhusdistrikt och födelsevikt	319
<b>Liitteet</b>		<b>Bilagor</b>	
1. Keskiikäiluku iän ja sukupuolen mukaan lääneittäin 1981 .....	322	1. Medelfolkmängden efter ålder och kön länsvis 1981 .....	322
Keskiikäiluku siviilisäädyn, sukupuolen ja iän mukaan 1981 .....	322	Medelfolkmängden efter civilstånd, kön och ålder 1981 .....	322
2. Yksityiskohtaisen luokituksen ja A-luokituksen vertailutaulukko .....	324	2. Motsvarighet mellan detaljlistan och A-listan .....	324
3. Suomenkieliset kuolintodistuslomakkeet ..	326	3. Dödsattestblanketterna på finska .....	326
4. Ruotsinkieliset kuolintodistuslomakkeet .	334	4. Dödsattestblanketterna på svenska .....	334

## CONTENTS

Comparison tables	Page	Figures	Page
1. Deaths by cause and sex, 1961 - 1981 ....	22	1. Sex and age specific death rates from diseases of the circulatory system (VII) and from diseases of the respiratory system (VIII) per 100 000 mean population, 1976 - 1980 .....	14
2. Deaths from violence or accidents by external cause and sex, 1961 - 1981 .....	23	2. Sex and age specific death rates from neoplasms (II) and from diseases of the digestive system (IX) per 100 000 mean population, 1976 - 1980 .....	15
3. Sex and age specific death rates by selected causes of death (deaths per 100 000 mean population), 1976 - 1980 ...	24	3. Sex and age specific death rates from accidents or violence per 100 000 mean population, 1976 - 1980 .....	16
4. Sex and age specific death rates from violence or accidents per 100 000 mean population by selected external causes, 1976 - 1980 .....	28	4. Regional causes of death in different age groups (%), 1976 - 1980 .....	18
5. Deaths under one year of age by cause of death, 1966 - 1981 .....	33	5. Infant mortality, first week mortality, neonatal mortality, perinatal mortality and stillbirth ratio, 1970 - 1981 .....	30
6. Perinatal mortality by cause of death, 1971 - 1981 .....	34	6. Infant mortality rate by selected causes of death, 1971 - 1981 .....	31
7. Infant mortality by cause of death, 1966 - 1981 .....	36	7. Perinatal mortality rate by selected causes of death, 1971 - 1981 .....	32

Tables 1981	Page		Page
1. Deaths by cause of death, age and sex (detailed list); whole country .....	40	7. Perinatal and neonatal mortality by cause of death, birthweight and sex; whole country .....	316
2. Deaths by cause of death, age and sex (list A); whole country, cities, other municipalities and provinces .....	82	8. Infant mortality, neonatal and perinatal mortality by central hospital districts	318
3. Deaths by sex, cause of death (main groups and AE-groups), marital status and age (ten-year groups); whole country	278	9. Perinatal and neonatal mortality by central hospital district and birthweight	319
4. Sex, and age specific death rates by cause of death (list A) per 100 000 mean population; whole country .....	284	Appendices	
5. Sex, age (ten-year groups) and marital status specific death rates by cause of death (main groups and AE-groups) per 100 000 mean population; whole country.	300	1. Mean population by sex and age in provinces, 1981 .....	322
6. Deaths by cause (main groups) and basis of diagnosis; whole country and provinces (deaths under 75 year of age separately; whole country) .....	306	Mean population by marital status, sex and age, 1981 .....	322
		2. Comparison between the detailed list and list A .....	324
		3. Certificates of cause of death in Finnish .....	326
		4. Certificates of cause of death in Swedish .....	334

#### SUMMARY

This publication contains the Finnish cause-of-death statistics for 1981. The statistics cover the deaths in Finland or abroad of persons who at the time of their death were residents of Finland.

The statistics are based on two data sources: death certificates, the main source, and death notices issued by the local population registers. The statistics on stillbirths are based only on death certificates.

As from 1975 the data on vital events supplied by the local population registers are received on magnetic tape from the Central Population Register. For the purposes of cause-of-death statistics, these data are matched against the death certificates. Since death certificates also influence the basic material of the statistics, there is a slight discrepancy between cause-of-death statistics and vital statistics regarding the coverage of deaths. The present statistics cover 124 more deaths than do the corresponding vital statistics.

Medical death certificates are checked and submitted to the Central Statistical Office by the

provincial medico-legal officers. Medical certification, which is compulsory for all deaths in Finland, is the responsibility of the attending physician or of the coroner. The form of the death certificate conforms to the recommendation of the World Health Organization (WHO).

As from 1969 the underlying cause of death is coded in accordance with the 1965 Revision of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death (ICD, 8th Revision). The detailed list code of four digits is used. The subdivision of submersion (No. 910) marks the only departure from the ICD decimal codes. The WHO selection and modification rules are followed.

The published data have been classified according to the 3-digit level of classification, list A, and the main groups. In addition, there are unpublished data compiled according to list B.

Since 1981 more and more statistics have been compiled and published annually on perinatal and neonatal mortality. This annual publication also includes certain data on mortality for the period 1976 - 1980.

Käytetyt symbolit - Använda symboler - Explanation of symbols

M = Miehet - Män - Males

N = Naiset - Kvinnor - Females



## 1. JOHDANTO

## Tilaston yksiköt

Tilastossa ovat mukana kalenterivuoden aikana Suomessa tai ulkomailla kuolleet, jotka kuolinhetkellään ovat olleet maassa asuvia. Tilastoon sisältyy henkilöitä, jotka on väestökirjoissa siirretty poissa olevaan väestöön, koska he ovat olleet kahdessa peräkkäisessä henkikirjoituksessa tietymättömissä tai ovat ilmoittaneet muuttaneensa maasta asuen ulkomailla osan vuotta. Jos kuolintodistus on saatu tällaisesta henkilöstä ja kuolintodistuksesta on käynyt ilmi osoite kotimaassa ja kuolema on tapahtunut Suomessa, niin tällainen henkilö on luettu tilastoon.

Kuolleena syntyneistä on tietoja vain tauluisa 7-9. Muihin tauluihin nämä eivät sisälly. Kuolleeksi julistetut eivät sisälly lainkaan tilastoon, koska kuolleeksi julistaminen tapahtuu useinkin vuosia kuoleman jälkeen.

## Aineisto ja tietojen keruu

Tilasto perustuu kahteen aineistoon: kuolintodistuksiin ja väestökirjanpidosta saataviin tietoihin kuolleista. Kuolleena syntyneistä tilasto laaditaan yksinomaan kuolintodistuksen perusteella.

Kuolintodistuslomakkeet on laadittu erikseen 28 vrk:n ikäisistä tai sitä vanhemmista vainajista, alle 28 vrk:n ikäisistä (elävänä syntyneistä) vainajista ja kuolleena syntyneistä. Lisäksi käytössä on poliisin antama kuolinselvitys (liitteet 3-4). Jos vainaja on ulkomailla kuollut, voi kuolintodistus olla suomalaiselle lomakkeelle laadittu ulkomaisten tietojen perusteella tai se voi olla kuolinmaan lomakkeella.

Kuolintodistuslomake on lääkintöhallituksen vahvistama ja noudattaa Maailman Terveysjärjestön (WHO) suositusta kuolemansyiden esittämisestä. Kuolintodistuksen kirjoittaa lääkäri. Jos kuolemansyyn selvittäminen edellyttää ruumiinavausta, laaditaan hautausta varten väliaikainen kuolintodistus, ja lopullinen kuolintodistus, johon tilasto yksinomaan perustuu, laaditaan avauksesta saatavien tietojen valmistuttua. Vuonna 1981 tehtiin yhteensä 16 882 ruumiinavausta.

Kuolintodistuksen kirjoittanut lääkäri lähettää todistuksen siihen paikalliseen väestörekisteriin, jossa vainaja on ollut kirjoilla. Väestörekisterinpitäjä täydentää ja korjaa kuolintodistusta väestörekisterin tiedoilla ja lähettää sen edelleen lääninhallituksen oikeuslääkärin tai Helsingissä, Tampereella ja Turussa terveysviraston virkalääkärin tarkistettavaksi, joka lähettää sen edelleen Tilastokeskukseen.

Kuolintodistusten ohella Tilastokeskus käyttää kuolemansytilaston laadinnassa hyväkseen väestö-

## 1. INLEDNING

## Statistiska enheter

I denna statistik upptas de personer som under kalenderåret avlidit i Finland eller utomlands, och som vid dödstillfället varit bosatta i landet. I statistiken ingår personer som i befolkningsböckerna förts till den frånvarande befolkningen på grund av att de i två på varandra följande mantalsskrivningar inte påträffats eller som anmält att de flyttat från landet och en del av året är bosatta utomlands. Om dödsattesten för en sådan person inkommer och det av dödsattesten framkommer att adressen är i hemlandet och dödsfallet skett i Finland har personen tagits med i statistiken.

Uppgifter om dödfödda finns endast i tabellerna 7 - 9. Dessa ingår inte i de övriga tabellerna. Dödförklaringar ingår inte i statistiken, då dödförklaringen ofta kan ske flera år efter det att personen avlidit.

## Material och insamling

Statistiken grundar sig på två slags material: på dödsattester och på befolkningsregistrets uppgifter om de avlidna. Statistik över dödfödda görs enbart upp på basen av dödsattest.

Dödsattestblanketterna har gjorts upp skilt för 28 dygn gamla eller äldre avlidna, under 28 dygn gamla avlidna (levande födda) och dödfödda. Därtill används en dödsredogörelse utfärdad av polisen (bilagorna 3 - 4). Om personen avlidit utomlands kan dödsattesten vara uppgjord på en finsk blankett eller på landets egen dödsattestblankett.

Dödsattesten är fastställd av medicinalstyrelsen och följer Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer för anmälan av dödsorsak. Dödsattesten utfärdas av läkare. Om utredningen av dödsorsak förutsätter obduktion utfärdas en interimistisk dödsattest för begravningen och den slutliga dödsattesten, på basen av vilken statistiken görs upp, utfärdas sedan obduktionsresultaten blivit klara. År 1981 gjordes sammanlagt 16 882 obduktioner.

Den läkare som skrivit ut dödsattesten skickar den till det befolkningsregister där den avlidne varit införd. Befolkningsregisterföraren kontrollerar personuppgifterna och sänder dödsattesten vidare till länsstyrelsens rättsläkare eller till Helsingfors, Tammerfors eller Åbo hälsovårdsverk där tjänsteläkaren kontrollerar den och sänder den vidare till Statistikcentralen.

Vid uppgörandet av dödsorsaksstatistik sedan 1975 har Statistikcentralen använt förutom dödsattester även befolkningsregisteruppgifter som finns på magnetband vid det centrala befolkningsregistret (uppgifterna har insamlats från de lokala

kirjanpidon tietoja, jotka vuodesta 1975 lähtien on saatu magneettinauhoilta väestön keskusrekisteristä, johon ne on koottu paikallisista väestörekistereistä. Tällä menettelyllä valvotaan tilaston peittävyyttä ja toisaalta voidaan vähentää Tilastokeskuksessa käsiteltävien tietojen määrää, koska tavanomaiset henkilötiedot sisältyvät väestön keskusrekisteriin.

Väestön keskusrekisteristä saatavaan aineistoon perustuu väestömuutosten kuolleiden tilasto. Koska kuolemansyytilastossa voidaan kuolintodistuksen avulla korjata mahdollisia väestökirjanpidon puutteita ja toisaalta väestökirjanpidon avulla voidaan valvoa kuolintodistusten saapumista Tilastokeskukseen (ei kuolleena syntyneistä), on kuolemansyytilastossa vuonna 1981 kuolleita 124 enemmän kuin väestömuutostilastossa.

#### Tilaston laatiminen

Tilasto laaditaan peruskuolemansyittäin. Peruskuolemansyy kooditetaan Tilastokeskuksessa. Kuolemansyytietoja täydennetään kyselyin kirjoittavalle lääkärille (sairaanhoitolaitokselle tms.). Vuoden 1981 aineistosta lähetettiin 1513 kyselyä, jotka jakautuivat seuraavasti:

	lkm	%
- puutteellisten diagnoosien täydentäminen .....	438	29
- kasvaimista annettujen tietojen tarkennus .....	751	50
- korjaus tautien järjestykseen a - b - c, osa I ja II .....	208	15
- tapaturmaisesti kuolleiden tapahtumatietojen tarkennus .....	104	7
- muu kysely .....	12	1

Kyselyiden perusteella tehtävät peruskuolemansyyn muutokset ovat suhteellisen vähäisiä, mutta toisena tarkoituksena onkin kiinnittää kirjoittavan lääkärin huomiota kuolintodistusten kirjoittamisen oikeellisuuteen ja valvoa huolellista kirjoittamista.

Kuolemansyyn koodituksen jälkeen todistukset tallennetaan, minkä yhteydessä tehdään parivertailu väestön keskusrekisteristä saatuihin tarkistettuun, väestömuutostilastoissa käytettyyn aineistoon ja laaditaan luettelot, joiden avulla valvotaan, että puuttuvat kuolintodistukset saadaan Tilastokeskukseen.

Kun tiedot on tarkistettu, arkistoidaan kuolintodistukset. Vuodesta 1981 arkistointijärjestys on vainajan asuinläänin ja aakkosellinen nimen mukaan. Tilaston aineistosta laaditaan taulukot, joista osa julkaistaan tässä julkaisussa. Tarvittavia luetteloita voidaan laatia esim. tutkijoiden määrittelyin valintasäännöin.

befolkningsregistren). På detta sätt kontrolleras statistikens täckning och samtidigt kan man minska arbetet vid Statistikcentralen, eftersom de vanligaste personuppgifterna finns i det centrala befolkningsregistret.

Antalet döda i statistiken över befolkningsförändringarna baserar sig i materialet i det centrala befolkningsregistret. Då man i dödsorsaksstatistiken med hjälp av dödsattester kan korrigera eventuella fel i folkbokföringen, och då man med hjälp av folkbokföringen kan övervaka insändingen av dödsattester till Statistikcentralen (ej dödfödda), är antalet döda i 1981 års dödsorsaksstatistik 124 flera än i statistiken över befolkningsförändringar.

#### Uppförandet av statistik

Statistiken görs upp enligt den underliggande dödsorsaken, vilken kodas vid Statistikcentralen. Uppgifterna om dödsorsaker kompletteras med en förfrågan till den läkare (sjukhus o.dyl.) som skrivit ut dödsattesten. I samband med 1981 års material sändes 1513 förfrågningar ut. Förfrågningarna gällde följande:

	St.	%
- komplettering av bristfälliga diagnoser .....	438	29
- precisering av uppgifter om tumörer .....	751	50
- korrigering av sjukdomsordningen a - b - c, del I och II .....	208	15
- precisering av händelseförloppet om personer som dött genom olycksfall eller våld .....	104	7
- annan förfrågan .....	12	1

På basen av förfrågningarna görs mycket få ändringar i de underliggande dödsorsakerna. Med förfrågan vill man för den läkare som skriver ut dödsattesten understryka vikten av att dödsattesterna är korrekta, och det är möjligt övervaka att utskrivningen görs noggrant.

Sedan dödsorsaken kodats överförs uppgifterna på data. I samband med databehandlingen görs en avstämmning mot befolkningsstatistikens material (som erhållits ur det centrala befolkningsregistret), och förteckningar görs upp för kontroll av att de dödsattester som saknas insänds till Statistikcentralen.

Då uppgifterna kontrollerats arkiveras dödsattesterna. Sedan 1981 arkiveras de enligt den avlidnes bostadslän och i alfabetisk ordning enligt den avlidnes namn. På basen av materialet utarbetas tabeller, varav en del publiceras i denna publikation. På begäran kan förteckningar tas ut för t.ex. forskare.

Tilastot kuolleena syntyneistä ja alle 28 vrk:n ikäisinä kuolleista

Näiden syntymää ennen tai enintään neljä viikkoa syntymänsä jälkeen kuolleiden lasten kuolintodistuksessa on runsaasti sellaista tietoa, jota aiemmin ei ole voitu käyttää hyväksi, mutta tilastoa on nyt laajennettu luomalla oma tilastojärjestelmänsä sekä kuolleena syntyneistä että neljän ensimmäisen elinviikon aikana kuolleista.

Julkaisuun on sisällytetty joitakin taulukoita, mutta pääosa laadituista tilastoista on julkaisematonta aineistoa ja käytettävissä Tilastokeskuksessa. Näiden tilastojen heikkoutena on toisaalta kuolintodistuksen tietojen vajaa täyttö ja tapauksen pieni lukumäärä vuodessa, jolloin vuosittaisiin lukuihin sisältyy helposti satunnaisvirheitä, ja toisaalta suhteuttavien tietojen puute. (Käikistä syntyneistä ei saada vastaavia ominaisuuksia kuin ennen tai jälkeen syntymän kuolleista.)

#### Kuolemansyyluokitus ja peruskuolemansyyn kooditus

Tilasto on laadittu peruskuolemansyyn mukaisesti. Kuolemansyyluokituksena on käytetty vuodesta 1969 lähtien WHO:n vuonna 1967 hyväksymää tauti- ja kuolemansyyluokitusta <sup>1)</sup>. Peruskuolemansyyn on se tauti tai vamma, joka on pannut alulle välittömästi kuolemaan johtaneen sairaustilojen sarjan tai tapaturmaan tai väkivaltaan liittyvät olosuhteet, joista kuolemaan johtanut vamma aiheutui.

Peruskuolemansyyn päätelyssä sovelletaan kansainvälisen luokituksen valinta- ja sovellussääntöjä. Tapaturmaisista ja väkivaltaisista kuolemista luokitellaan sekä vamman laatu (N-luokitus) että tapaturman tai väkivallan ulkoinen syy (E-luokitus).

Kuolemansyytunnus on kansainvälisessä luokituksessa kolmi- tai nelinumeroinen, jos kolminumeroinen ryhmä on edelleen jaoteltu alaryhmiin. Pohjoismainen laitos tautiluokituksesta <sup>2)</sup>, jonka lääkintöhallitus on vahvistanut, on viisinumeroinen ja poikkeaa siten kuolemansyyluokituksessa sovelletusta luokituksesta. Nelinumeroinen ryhmitys poikkeaa ainoastaan hukkumiskuolemien kohdalla kansainvälisen luokituksen ryhmistä.

Statistik över dödfödda och under 28 dygn gamla avlidna

Dödsattesterna för dödfödda eller för barn som avlidit högst fyra veckor efter födseln innehåller mycket uppgifter som inte tidigare kunnat utnyttjas, men statistiken har nu utvidgats genom att göra upp ett statistiksystem för dödfödda och för barn som avlidit under de fyra första levnadsveckorna.

Några tabeller har tagits med i publikationen, men största delen av statistikuppgifterna finns i form av opublicerat material och finns att tillgå vid Statistikcentralen. Svagheter i denna statistik är å ena sidan att dödsattesterna är knapphändigt ifyllda och det låga antalet fall i året, vilket medför att det lätt insmyger slumpfel i uppgifterna, och å andra sidan avsaknaden av jämförelseuppgifter. (Av alla födda får man inte uppgifter om samma egenskaper som om de dödfödda eller om dem som avlidit genast efter födseln.)

#### Dödsorsaksklassifikation och kodning av underliggande dödsorsak

Statistiken är uppställd enligt underliggande dödsorsak. Sedan 1969 har WHO:s år 1967 gäckända klassificering av sjukdomar och dödsorsaker <sup>1)</sup> använts som dödsorsaksklassificering. Den sjukdom eller skada som förorsakat den serie av sjukdomstillstånd, som omedelbart lett till döden, eller de till olycksfallet eller våldet anslutna förhållanden, vilka förorsakat den skada som lett till döden är den underliggande dödsorsaken.

Vid fastställandet av dödsorsak tillämpas den internationella dödsorsaksklassificeringens urvals- och tillämpningsregler. Då det gäller dödsfall förorsakade av olycksfall och våld klassificeras både skadans natur (N-serien) och skadans yttre orsak (E-serien).

I den internationella klassifikationen är dödsorsakskoden tre- eller fyrsiffrig, om den tresiffriga gruppen är indelad i undergrupper. Den nordiska versionen av sjukdomsklassificeringen <sup>2)</sup>, som medicinalstyrelsen godkänt, är femsiffrig och avviker sålunda från den klassifikation som tillämpas i dödsorsaksstatistiken. Den fyrsiffriga koden avviker från den internationella indelningens kod endast då det gäller drunkning.

1) Manual of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death, Geneva 1967 (ICD 8th Revision)

2) Tauti- ja kuolinsyyluokitus, Helsinki 1969 - Klassifikation av sjukdomar och dödsorsaker, Helsingfors 1969

## Kuolemansyyluokitukset tauluissa

Kuolemansyyluokitukset ovat WHO:n vahvistamia ja niiden erityistarkoituksena on helpottaa kansainvälisiä vertailuja. Julkaisussa käytetään seuraavia luokituksia:

- 1) Yksityiskohtaisin luokitus on kolminumeroinen, jonka mukaisia tietoja julkaistaan ainoastaan koko maasta taulussa 1.
- 2) A-luokitus on 150-luokkainen. Sen 12 viimeistä ryhmää luokittelevat vamman laadun tai vamman ulkoisen syyn. Tämän luokituksen mukaan on laadittu sekä tietoja kuolleisuudesta koko maasta että lääneittäin.
- 3) Pääryhmittäinen luokitus käsittää 17 luokkaa, joista viimeinen sisältää tapaturmaiset ja väkivaltaiset kuolemat. Tauluissa, joissa on sovellettu yksityiskohtaista tai A-luokitusta, on myös pääryhmittäiset tiedot.
- 4) Lisäksi julkaisussa on esitetty tietoja poimimalla edellä mainituista luokituksista vain joitakin ryhmiä.

Julkaisemattomia tauluja on laadittu myös 50-luokkaisen B-luokituksen mukaan, jonka ryhmät 47 - 50 sisältävät tapaturmaiset ja väkivaltaiset kuolemansyyt. Liitteessä 2 esitetään yksityiskohdallisen ja A-luokituksen vastaavuus.

## Tilaston laadusta

Kuolemansyytilaston peittävyys on suurempi kuin väestönmuutoksiin kuuluvien kuolleiden tilaston:

Kuolleisuus ikäryhmittäin keskiikäluvun 1000 henkeä kohden kuolemansyytilaston ja väestönmuutostilaston mukaan - Dödligheten efter ålder per 1000 av medelfolkmängden i dödsorsaksstatistiken och folkändringsstatistiken - Mortality by age per 1000 mean population in cause-of-death statistics and vital statistics.

Ikä Ålder Age	Miehet - Män - Males		Naiset - Kvinnor - Females	
	Kuolemansyytilasto Dödsorsaksstatistik Cause-of-death statistics	Väestönmuutostilasto Folkändringsstatistik Vital statistics	Kuolemansyytilasto Dödsorsaksstatistik Cause-of-death statistics	Väestönmuutostilasto Folkändringsstatistik Vital statistics

Yhteensä Inalles Total	10,11	10,07	8,50	8,48
0	7,61	7,43	5,51	5,51
1-4	0,43	0,43	0,24	0,24
5-9	0,35	0,35	0,22	0,22
10-14	0,37	0,37	0,15	0,15
15-19	0,89	0,89	0,26	0,26
20-24	1,14	1,14	0,28	0,27
25-29	1,49	1,49	0,56	0,54
30-34	2,08	2,05	0,70	0,70
35-39	2,56	2,52	0,71	0,71
40-44	3,62	3,61	1,42	1,43
45-49	6,35	6,26	2,16	2,15
50-54	10,65	10,56	3,31	3,29
55-59	16,91	16,81	5,48	5,45
60-64	25,68	25,53	9,82	9,77
65-69	38,96	38,89	16,94	16,92
70-74	58,06	58,04	29,72	29,72
75-79	90,84	90,76	52,12	52,01
80-84	135,05	134,93	96,26	96,12
85-	213,64	213,36	183,04	182,81

## Dödsorsaksklassificeringarna i tabellerna

Listorna för dödsorsaksredovisning har fastställt av WHO och deras syfte är att underlätta internationella jämförelser. Följande listorna används i publikationen:

- 1) Den mest detaljerade listan är tresiffrig, den indelningen används endast för uppgifter för hela landet i tabell 1.
- 2) A-listan är indelad i 150 klasser. De 12 sista grupperna är indelade enligt skadans natur eller skadans yttre orsak. Enligt denna indelning har man sammanställt statistik över dödlighet i hela landet och efter län.
- 3) Klassificeringen enligt huvudgrupp omfattar 17 grupper varav den sista innehåller dödsfall på grund av olycksfall och yttre våld. De tabeller där detaljlistan eller A-listan använts innehåller även uppgifter efter huvudgrupp.
- 4) I publikationen ingår även uppgifter som erhållits genom att ur de ovannämnda listorna ta endast vissa grupper.

Opublicerade tabeller har även uppställts efter B-listan, som är indelad i 50 klasser. Grupperna 47-50 omfattar dödsfall på grund av olycksfall eller yttre våld. I bilaga 2 presenteras motsvarigheten mellan detaljlistan och A-listan.

## Statistikens kvalitet

Dödsorsaksstatistikens täckning är större än täckningen av statistiken över avlidna i statistiken över befolkningsförändringarna.

Erot ovat kuitenkin suhteellisen vähäisiä lähes kaikissa ikäryhmissä (katso s. 10). Kuolleena syntyneistä ei vastaavaa peittävyysvertailua voi tehdä, mutta vuotta 1977 koskevan aineiston selvityksessä, jossa eri tietolähteitä verrattiin Keski-Suomen keskussairaalapiirin alueelta, myös kuolleena syntyneiden tilaston peittävyys vaikuttaa lähes täydelliseltä. Kuolemansyytietojen luotettavuus riippuu:

- tiedoista, joiden perusteella lääkäri kirjoittaa kuolintodistuksen
- kuolintodistuslomakkeen täytön täydellisyydestä ja oikeellisuudesta
- peruskuolemansyyn luokittelun oikeellisuudesta ja koodituskäytännöstä

Vajaalle viidennekselle kaikista kuolleista tehdään lääketieteellinen ruumiinavaus ja 15 %:lle oikeuslääketieteellinen avaus. Ruotsissa on samana vuonna ruumiinavausten osuus ollut hieman korkeampi kuin Suomessa (40% kaikista kuolleista). Ruumiinavausten osuus kasvaa, jos tarkastellaan vain alle 75-vuotiaana kuolleita, joista puolet oli avattu. Alle 75 - vuotiaana kuolleista oikeuslääketieteellisten avauksen osuus on lähes neljännes.

Kuolintodistuksessa annettuja tietoja täydennetään kyselyin kirjoittavalle lääkärille käytettävissä olevien resurssien mukaan. Täydennystiedusteluja pyritään enenevässä määrin tekemään ilmoitettujen tautien ja tilojen kausaalisuhteen selvittämiseksi, mikä vaikuttaa peruskuolemansyyn luokitteluun jopa tautiluokituksen pääryhmätasolla<sup>1)</sup>.

Vuosittaiset kuolleiden lukumäärät vaihtelevat voimakkaasti keuhkokuumeen (480-486) ja vanhuuden dementian (290) kesken. Peruskuolemansyiksi tilastossa valitaan se, mikä kuolintodistuksessa on perussyiksi annettu osassa I. Jos esim. välitön kuolemansyy on *pneumonia* ja perussyy on *dementia senilis*, niin peruskuolemansyiksi valitaan *dementia*. Tällaisten kuolintodistusten antaminen vaihtelee vuosittain varsin suuresti, mutta *pneumonia* ja *dementia* kuolleiden lukumäärä yhteensä sen sijaan on vakaa.

Tautiluokituksessa reumaattisiin sydäntauteihin luetaan myös sellaiset krooniset sydämen läppäviat (394,9-396,9), joiden syy ei ole tiedossa. Muihin sydäntauteihin (424) taas sellaiset, joiden tiede-

Skillnaderna är dock relativt små i alla åldersgrupper (se s. 10). Motsvarande jämförelse kan inte göras för dödfödda, men i den utredning av materialet för 1977, där olika uppgiftskällor jämfördes inom Mellersta Finlands centralsjukhusdistrikt, verkar även täckningen för statistiken över dödfödda vara bra. Dödsorsaksuppgifternas kvalitet beror på:

- de uppgifter på basen av vilka läkaren skriver ut dödsattesten
- hur noggrant och rätt dödsorsaksblanketten ifyllts
- om den underliggande dödsorsaken klassificerats rätt och på kodningspraxis

Knappa en femtedel av samtliga avlidna obduceras medicinskt och på 15 % görs en rättsmedicinsk obduktion. I Sverige har andelen obduktioner samma år varit något högre än i Finland (40 % av samtliga avlidna). Obduktionernas andel ökar om man endast tar med avlidna under 75 år, av vilka hälften obducerats. Cirka en fjärdedel av de rättsmedicinska obduktionerna gällde personer som avlidit i en ålder under 75 år.

Dödsattestens uppgifter kompletteras med en förfrågan till den läkare som skrivit ut dödsattesten. Förfrågningar skickas ut enligt disponibla resurser. Man försöker i allt större utsträckning göra kompletteringsförfrågningar för att utreda kausalförhållandet mellan de uppgivna sjukdomarna och sjukdomstillstånden vilket påverkar klassificeringen av den underliggande dödsorsaken t.o.m. på sjukdomsklassificeringens huvudgruppsnivå<sup>1)</sup>.

Antalet dödsfall på grund av lunginflammation (480-486) och ålderdomsdementia (290) varierar kraftigt. Till underliggande dödsorsak väljs i statistiken den orsak som uppgivits som underliggande orsak på dödsattestens del I. Om t.ex. den omedelbara dödsorsaken är *pneumonia* och den underliggande dödsorsaken är *dementia senilis*, väljs *dementia* till den underliggande dödsorsaken. Antalet dylika dödsattester varierar mycket från år till år, men det sammanlagda antalet personer som dött i *pneumonia* och *dementia* är däremot oförändrat.

1) Kuolemansyytilaston täydennyskyselyt kuolintodistuksista 1981, Muistio n:o 95, Tilastokeskus 1984.



tään olevan ei-reumaattisia. Lisäksi luokituksessa on synnyttämiselle sydänvicioille ryhmä.

Kuolintodistusta kooditettaessa käytetään kirjoittajan antamaa tautiluokan tunnusta apuna lämpäsairauksia ryhmiteltäessä eikä ole tiedusteltu, olisiko läppävian etiologia tiedossa. Muutoin yleensä tautiluokituksen kolminumeroinen ryhmä määritetään diagnoositekstin mukaan eikä kuolintodistuksessa annetun tunnuksen mukaan. Tunnuksen neljättä numeroa sen sijaan käytetään jossain määrin hyväksi.

Kuolleena syntyneiden ja alle 28:vrk:n iässä kuolleiden tiedoista jää tuntemattomiksi osa. Perinataalikuolleista (kuolleena syntyneet, joiden raskauden kesto oli vähintään 28 viikkoa + alle viikon ikäisinä kuolleet) oli tuntemattomia painoltaan 1%, raskauden kestoltaan 15%, tarjonnalta 23% ja synnytystavalta 18%.

#### Käsitteitä

Peruskuolemansyy on määritelty sivulla 9. Kuolleena syntyneisiin on luettu hedelmöitymisen tuote, jonka raskauden kesto on ollut vähintään 28 viikkoa ja joka on kuollut ennen syntymäänsä. Imeväiskuoletisuus tarkoittaa ensimmäisen ikävuoden aikana kuolleiden lukumäärää jaettuna elävänä syntyneiden määrällä.

Neonataalikuoletisuus lasketaan jakamalla neljän ensimmäisen elinviikon aikana kuolleiden lukumäärä vuoden aikana elävänä syntyneiden lukumäärällä. Perinataalikuoletisuus saadaan jakamalla kuolleena syntyneiden ja ensimmäisen elinviikon aikana kuolleiden lukumäärä vuoden kaikkien syntyneiden määrällä. Muut kuoletisuusluvut on saatu suhteuttamalla kunkin ikäryhmän kuoletiden määrä ikäryhmän keskiikäluvun 100 000 henkeä kohden.

#### 2. JULKAISEMATON AINEISTO

Kuolemansyytilaston aineisto on magneettinauhoilla käytettävissä vuodesta 1966 lähtien. Näissä tiedostoissa on vain peruskuolemansyy paitsi vuosina 1977 ja 1978, jolloin aineistoon sisältyvät myös muut kuolemansyyt. Vuodesta 1955 lähtien on laadittu vuosittaisia aakkosellisia luetteloita kuolleista, joissa luetteloissa on peruskuolemansyytunnus kunkin ajankohtana käytetyn luokituksen mukaisena.

I klassifikationen av sjukdomar räknas även sådana kroniska hjärklaffel (394,9-396,9), där orsaken inte är känd, till reumatiska hjärtsjukdomar. Icke reumatiska kroniska klaffel förs till andra hjärtsjukdomar (424). I klassifikationen finns därtill en grupp för medfödda hjärtfel.

Vid kodningen av dödsattester används den sjukdomsgruppens kod, som finns på dödsattesten, som hjälp vid klassificeringen av klaffsjukdomar, här har man inte tagit reda på om det finns uppgifter om klaffelets etiologi. Vanligen bestäms sjukdomsklassifikationen tresiffriga grupp enligt diagnostexten och inte enligt den kod, som finns på dödsattesten. Däremot utnyttjas kodens fjärde siffra i viss mån.

En del av uppgifterna om dödfödda och barn, som dött i en ålder under 28 dygn, saknas i dödsbevisen. För perinataldöda (dödfödda efter 28 graviditetsveckan + spädbarnsdödlighet under den första levnadsveckan) saknas uppgifter om vikt för 1 %, uppgifter om graviditetens längd för 15 % och i 23 % av fallen saknas uppgifter om fostrets ställning och i 18 % saknas uppgifter om förlossningssättet.

#### Begrepp som används i statistiken

Underliggande dödsorsak har definierats på sidan 9. Dödfödd är en produkt av befruktning som dött efter 27:e graviditetsveckan eller före födseln. Spädbarnsdödlighet avser antalet under första levnadsåret avlidna i relation till antalet levande födda.

Neonataldödlighet definieras som antalet spädbarn som dött under de fyra första levnadsveckorna i relation till antalet levande födda under året. Perinataldödlighet är förhållandet mellan antalet dödfödda och spädbarn som dött under den första levnadsveckan och mellan antalet levande födda under året. De övriga dödstalen är summan av de avlidna uttryckt per 100 000 av medelfolkmängden skilt för varje åldersgrupp.

#### 2. OPUBLICERAT MATERIAL

Dödsorsaksstatistikens material finns på magnetband från och med 1966. I dessa register finns bara den underliggande dödsorsaken förutom för åren 1977 och 1978 då även övriga dödsorsaker finns upptagna. Från och med 1955 har det årligen gjorts upp alfabetiska förteckningar över avlidna. I förteckningarna har koden för den underliggande dödsorsaken antecknats enligt den klassifikation som använts vid respektive tidpunkt.

Kuolintodistukset on arkistoitu vuoteen 1980 asti peruskoulemansyyn mukaan ja vuonna 1981 lääneittäin nimen mukaan aakkosjärjestykseen. Lisäksi aineistosta on laadittu joukko julkaisemattomia taulukoita.

Vuoden 1981 aineistosta on suorakäyttöisen sovelluksen avulla mahdollista laatia käyttäjien valitsemien säännöin luetteloita kuolleista erilaisin tiedoin. Erityisiä taulukoita ja tietojenkäsittelytehtäviä voi teettää maksullisina toimeksiantoina Tilastokeskuksessa.

### 3. KUOLLEISUUS 1976-1980

Tässä julkaisussa on joitakin tietoja kuolleisuudesta 1970-luvun loppupuolelta. Vuosittaisesta kuolleisuudesta ei luotettavasti voidakaan koulemansyittäistä ja ikäryhmittäistä tarkastelua tehdä ainakaan yksityiskohtaisin luokituksin, koska tarkasteltavat ryhmät ovat usein lukumäärältään pieniä ja satunnaisvaihtelu voi olla todellista suurempi.

Sekä miesten että naisten kuolleisuus on alenunut 1970-luvulla niin, että elinaika on pidentynyt vuosikymmen alkupuolelta loppupuoliskolle mentäessä miehillä yli 1 1/2 vuodella ja naisilla n. kahdella vuodella. Miesten ylikuolleisuus naisiin verrattuna on jatkuvasti lisääntymässä 1).

Verenkiertoelinten sairaudet on suurin koulemansyryhmä sekä miehillä että naisilla. Mutta kuolleisuus tähän kohoa miehillä jo 45 ikävuoden jälkeen viiteen tuhatta henkeä kohden, kun vastaava taso naisten kuolleisuudessa on vasta 60 vuotta täyttäneillä.

Miesten kuolleisuus verensalpaussydäntauteihin on korkeampi kuin naisilla, jotka sen sijaan kuolevat useammin aivoverisuonien sairauksiin ja verenpainetauteihin. (Ks. kuvio 1 ja taulu 3.)

Kasvaimiin kuolleisuus kohoa merkittävästi 55 vuotta täyttäneiden miesten keskuudessa ja 60 vuotta täyttäneillä naisilla (ks. taulu 3). Miesten kuolleisuus keuhkosityöpään on n. yhdeksänkertainen verrattuna naisiin. Vuosina 1976-1980 kuolleista miehistä puolet kuoli verenkiertoelinten sairauksiin, kasvaimiin kuoli viidennes ja taudeista kolmanneksi suurimman ryhmän muodostivat hengityselinten sairaudet (8%). Näistä keuhkokuume on yleinen vanhusten koulemansy (ks. s. 24).

Dödsattesterna har fram till 1980 arkiverats enligt tunderliggande dödsorsak och år 1981 enligt län och i alfabetisk ordning efter namnet. Av materialet har även opublicerade tabeller uppgjorts.

Genom direkt användning är det möjligt att ur 1981 års material utarbeta tabeller över avlidna med uppgifter helt enligt användarens önskan. Mot ersättning kan man hos Statistikcentralen beställa olika tabeller och databehandlingsuppdrag.

### 3. DÖDLIGHET 1976 - 1980

Vissa uppgifter om dödligheten under slutet av 1970-talet ingår i denna publikation. Det är inte möjligt att göra en uppställning av den årliga dödligheten enligt dödsorsak och åldersgrupp efter den detaljerade indelningen, då de grupper, som undersökningen gäller, ofta är små och den slumpmässiga variationen kan vara större än den verkliga.

Under 1970-talet har dödligheten för både män och kvinnor sjunkit. Jämfört med början av årtiondet har livstiden för män ökat med mer än 1 1/2 år och för kvinnor med cirka två år. Överdödligheten bland män jämfört med kvinnor ökar hela tiden 1).

Cirkulationsorganens sjukdomar är den största dödsorsaksgruppen för både män och kvinnor. När det gäller män stiger dödligheten av denna orsak redan efter 45 års ålder till fem per tusen person medan kvinnorna kommer upp till samma nivå först efter fyllda sextio.

Männens dödlighet i ischemiska hjärtsjukdomar är högre än kvinnornas som däremot oftare dör i cerebrovaskulära sjukdomar och i hypertoniska sjukdomar (se fig. 1 och tabell 3).

Dödligheten i tumörer ökar märkbart bland 55 år fyllda män och 60 år fyllda kvinnor (se tabell 3). Dödligheten i lungkancer är nio gånger så hög bland män jämfört med kvinnor. Hälften av alla män som avlidit under perioden 1976 - 1980 dog i cirkulationsorganens sjukdomar, var femte dog i tumörer. Den tredje stora gruppen sjukdomar var andningsorganens sjukdomar (8 %). Av dessa är lunginflammation den vanligaste dödsorsaken bland åldringar (se s. 24).

1) SVT VI A:147 Kuolleisuus 1976-1980. Helsinki 1984.

Tilastotiedotus Vä 1984:4 Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja koulemansyiden mukaan 1976-1980, Tilastokeskus 1984.


Fos VI A:147 Dödlighet 1976-1980, Helsingfors 1984.

Statistisk rapport Vä 1984:4, Dödlighets- och livslängdstabeller enligt dödsorsaker 1976-1980, Statistikcentralen 1984.

Kuvio 1 Kuolleisuus sukupuolen mukaan verenkiertoelinten (VII) ja hengityselinten sairauksiin (VIII) keski-ikä-luvun 100 000 henkeä kohden ikäryhmittäin 1976–1980

Diagram 1 Dödstal efter kön i circulationsorganens sjukdomar (VII) och i andningsorganens sjukdomar (VIII) per 100 000 av medelfolkmängden i olika åldersklasser 1976–1980


Figure 1 Sex and age specific death rates from diseases of the circulatory system (VII) and from diseases of the respiratory system (VIII) per 100 000 mean population, 1976–1980



Kuvio 2. Kuolleisuus sukupuolen mukaan kasvaimiin (II) ja ruuansulatuselinten sairauksiin (IX) keskväkiluvun 100 000 henkeä kohden ikäryhmittäin 1976–1980

Diagram 2. Dödstal efter kön i tumörer (II) och i matmältningsorganes sjukdomar (IX) per 100 000 av medelfolk-mängden i olika åldersklasser 1976–1980

Figure 2. Sex and age specific death rates from neoplasms (II) and from diseases of the digestive system (IX) per 100 000 mean population, 1976–1980






Kuvio3. Kuolleisuus sukupuolen mukaan tapaturmaisiin tai väkivaltaisiin syihin keskväkiluvun 100 000 henkeä kohden ikäryhmittäin 1976–1980

Diagram 3. Dödsstal efter kön genom olycksfall eller yttre våld per 100 000 av medelfolkmängden i olika åldersklasser 1976–1980

Figure 3. Sex and age specific death rates from accidents or violence per 100 000 mean population, 1976–1980



Tapaturmaiset ja väkivaltaiset kuolemat

Miesten suurimmat tapaturmaisten tai väkivaltaisten kuolemien aiheuttajat ovat itsemurhat, maaliikenneonnettomuudet ja putoamiset tai kaatumiset sekä alkoholimyrkytykset. Miesten tapaturmainen tai väkivaltainen kuolleisuus on kolme kertaa korkeampi kuin naisten (ks. kuvio 3, taulu 4).

Miesten itsemurhakuolleisuus kohoaa jo 20 vuotta täyttäneillä varsin korkeaksi ja on korkeimmillaan keski-ikässä ja aivan vanhimmissa ikäryhmissä.

Dödsfall genom olycksfall och yttre våld

De vanligaste orsakerna till dödsfall genom olycksfall eller yttre våld för män är självmord, trafikolyckor, fall genom olyckshändelse samt alkoholförgiftning. Män dör tre gånger oftare än kvinnor på grund av olycksfall eller yttre våld (se figur 3, tabell 4).

Självmorddödligheten är redan mycket hög för 20-åringarna och är högst i medelåldern och i de allra äldsta åldersgrupperna.



1/100 000

Log. ast. – Log scale

Naiset – Females



Naisten itsemurhat ovat yleisimpiä 35–59-vuotiailla.

Maaliikenneonnettomuudet ovat yleisiä 15–19-vuotiailla nuorilla ja 55 ikävuoden jälkeen. Alkoholimyrkytykset ovat myös keski-ikäisten miesten kuoleman aiheuttajana yleisiä samoin kuin kuolleisuus krooniseen alkoholismiin (N 303).

Liikuntakyvyn heikentyessä usein jo muutoinkin monia rappeutumissairauksia poteva vanhus kaatuu ja siten peruskuolemansyynä usein on 80 vuotta täyttäneillä miehillä ja naisilla tällainen tapaturma.

Självmorden är vanligast bland kvinnor i ålderna 35–59 år.


Trafikolyckor (på land) är vanliga bland 15–19-åringar och bland personer som fyllt 55. Bland medelålders män är alkoholförgiftningarna även en vanlig dödsorsak, detsamma gäller även dödsfall på grund av kronisk alkoholism (N 303).

På grund av försämrad rörlighetsförmåga faller många åldringar med många degenerativa sjukdomar och den huvudsakliga dödsorsaken för män och kvinnor som fyllt 80 år ofta är ett olycksfall av den arten.


Kuvio 4. Ikäryhmittäiset kuolemansyyt (%) alueittain 1976–1980

Diagram 4. Regionala dödsorsaker i olika åldrar (%) 1976–1980


Figure 4. Regional Causes of death i different age groups (%) 1976–1980




## Itä - Suomi - Eastern Finland



## Pohjois - Suomi - Northern Finland




## Väli - Suomi - Middle Finland



## Alueittainen kuolleisuus

Kuviossa 4 on esitetty kunkin ikäryhmän kaikkien kuolleiden (=100%) suhteelliset osuudet (%) verenkiertoelinten sairauksiin, kasvaimiin, tapaturmisiin tai väkivaltaisiin syihin ja muihin kuolemansyihin kuolleisiin. Kuvio ei esitä kuolleisuuden tason eroja eri alueilla, mutta eri ikäisinä kuolleiden osuutta voi vertailla alueittain. Lasten ja nuorten kuolleiden lukumäärät ovat joillakin alueilla varsin pieniä, joten satunnaisvaihtelua voi sisältyä eroihin 1-14-vuotiaiden ryhmässä.



## Dödlighet regionvis

I figur 4 ges den relativa andelen (%) för samtliga döda (=100 %) som avlöst i cirkulationssorganens sjukdomar, tumörer, på grund av dödsfall genom olycksfall eller yttre våld eller på grund av andra dödsorsaker. Ur figuren framgår inte skillnaden i dödlighetsnivå inom olika regioner, men andelen avlidna i olika åldersgrupper kan jämföras inom olika områden. Dödligheten bland barn och ungdom är mycket låg inom vissa områden, varför slumpvariationer kan förekomma i de regionala skillnaderna för 1-14-åringar.

Alueet on muodostettu lääneistä: Uudenmaan lääni muodostaa oman alueensa, Läntiseen rannikkoon kuuluvat Turun ja Porin ja Vaasan läänit sekä Ahvenanmaa, Itä-Suomeen Kuopion, Pohjois-Karjalan ja Mikkelin läänit, Pohjois-Suomeen Oulun ja Lapin läänit sekä Väli-Suomeen Hämeen, Kymen ja Keski-Suomen läänit.

Länsi-Suomen kasvainkuolleisuuden ja Itä-Suomen verenkierroelinten sairauksien muita alueita korkeampi osuus kunkin ikäryhmän kaikista kuolleista tulee kuvioista esiin samoinkuin naisten kuolleisuuden poikkeava malli verrattuna vastaavan alueen miesten kuolleisuuteen. Läntisellä rannikkoalueella naisten tapaturmainen ja väkivaltainen kuolleisuus on alhaista.

Regionerna har bildats på basen av län: Nylands län utgör en egen region, till Västra kusten hör Åbo och Björneborgs län och Vasa län och landskapet Åland, till Östra Finland hör Kuopio, Norra Karelen och S:t Michels län, till Norra Finland Uleåborgs och Lapplands län och till Mellersta Finland Tavastehus, Kymmene och Mellersta Nylands län.

I Västra Finland är dödligheten i tumörer och i Östra Finland i cirkulationsorganens sjukdomar vanligare än inom övriga regioner mätt som andelen av samtliga döda i alla åldersgrupper, detta framgår av figurerna. Ur figurerna framgår även hur dödligheten bland kvinnor skiljer sig från dödligheten bland män inom samma region. Inom det västra kustområdet är dödsfall på grund av olyckor och yttre våld låg för kvinnor.



1. KUOLLEET KUOLEMANSYITÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN 1961-1981  
DÖDA EFTER DÖDSORSAKER OCH KÖN 1961-1981  
DEATHS BY CAUSE AND SEX, 1961-1981

Kuolemansyy (ICD 8) 1) Dödsorsak (ICD 8) Cause of death (ICD 8)	Sukup. Kön Sex	Vuosi - År - Year				
		1961-1965	1966-1970	1971-1975	1976-1980	1981
Kuolleita yhteensä - Döda inalles - Total	M	110 410	118 177	120 158	120 071	23 459
	N	102 090	104 259	101 592	101 258	21 069
	M	212 500	222 436	221 750	221 329	44 528
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar - Morbi infectiosi et parasitarii	M	3 314	1 940	1 474	1 198	205
	N	1 636	1 108	1 038	1 082	201
	MS	4 950	3 048	2 512	2 280	406
II Kasvaimet - Tumörer - Neoplasmat	M	19 894	21 518	22 796	24 429	5 013
	N	16 434	17 228	18 333	20 022	4 197
	MS	36 328	38 746	41 129	44 451	9 210
III Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet, sekä ravitsemushäiriöt - Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningsjukdomar - Morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolismi	M	1 142	1 339	1 331	1 332	223
	N	2 522	2 824	2 831	2 449	391
	MS	3 664	4 163	4 162	3 781	614
IV Vertamuodostavien elinten ja veren taudit - Blodbildande organens och blodets sjukdomar - Morbi systematis haematopoetici et sanguinis	M	250	232	136	125	18
	N	394	331	251	177	34
	MS	644	563	387	302	52
V Mielenterveyden häiriöt - Mentala rubbningar - Morbi mentis	M	344	465	611	715	208
	N	677	581	741	789	349
	MS	1 021	1 046	1 352	1 504	557
VI Hermoston ja aistimien taudit - Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar - Morbi systematis nervosi et organorum sensuum	M	956	1 096	1 136	1 221	238
	N	899	1 100	1 190	1 203	260
	MS	1 855	2 196	2 326	2 424	498
VII Verenkiertoelinten sairaudet - Cirkulationsorganens sjukdomar - Morbi organorum circulationis	M	52 922	59 804	60 479	60 995	12 015
	N	56 331	59 534	57 239	56 784	12 108
	MS	109 253	119 338	117 718	117 779	24 123
VIII Hengityselinten taudit - Andningsorganens sjukdomar - Morbi organorum respirationis	M	7 019	8 475	9 614	9 662	1 693
	N	5 948	6 351	7 129	7 076	1 290
	MS	12 967	14 826	16 743	16 738	2 983
IX Ruoansulatuselimistön sairaudet - Matsmältningsorganens sjukdomar - Morbi organorum digestionis	M	3 055	3 049	2 917	2 863	580
	N	3 440	3 328	2 977	2 628	517
	MS	6 495	6 377	5 894	5 491	1 097
X Virtsa- ja sukuelinten taudit - Uro-genitalorganens sjukdomar - Morbi organorum uro-genitalium	M	3 152	2 418	1 565	1 176	201
	N	3 535	3 132	2 076	1 749	340
	MS	6 687	5 550	3 641	2 925	541
XI Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaudit - Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet - Complicationes gravidarum, parturientium et puerperarum	M	.	.	.	.	.
	N	182	79	28	18	3
	MS	182	79	28	18	3
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit - Hudens och underhudens sjukdomar - Morbi cutis et subcutis	M	44	33	31	32	5
	N	76	74	46	55	12
	MS	120	107	77	87	17
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven - Morbi systematis musculisceletalis et telae conjunctivae	M	199	261	266	308	54
	N	484	585	662	890	188
	MS	683	846	928	1 198	242
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar - Maleformationes congenitae	M	1 132	830	805	783	137
	N	958	813	740	728	109
	MS	2 090	1 643	1 545	1 511	246
XV Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syitä - Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet - Causae quaedam morborum neonatorum et mortis perinatalis	M	2 851	1 894	1 130	682	107
	N	1 934	1 316	713	480	57
	MS	4 785	3 210	1 843	1 162	164
XVI Oireita ja epätäydellisesti määriteltyjä tapauksia - Symptom och ofullständigt preciserade fall - Symptomata et casus male difiniti	M	1 164	591	316	325	76
	N	1 695	706	306	274	83
	MS	2 859	1 297	622	599	159
I-XVI Tauteihin kuolleita yhteensä - I sjukdomar avlidna inalles - All diseases	M	97 438	103 945	104 607	105 846	20 773
	N	97 145	99 090	96 300	96 404	20 139
	MS	194 583	203 035	200 907	202 250	40 912
XVII Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt - Ölcysfall, förgiftningar och misshandel - Accidents, poisonings and violence	M	12 972	14 232	15 551	14 225	2 686
	N	4 945	5 169	5 292	4 854	930
	MS	17 917	19 401	20 843	19 079	3 616

1) Ks. s. 38 - Se s. 38 - See p. 38

2. TAPATURMAISESTI TAI VÄKIVALTAISESTI KUOLLEET VAMMAN ULKOISEN SYYN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 1961-1981  
DÖDA GENOM OLYCKSFALL ELLER VÅLD EFTER SKADANS YTTRE ORSAK OCH KÖN 1961-1981  
DEATHS FROM VIOLENCE OR ACCIDENTS BY EXTERNAL CAUSE AND SEX, 1961-1981

Kuolemansyy (ICD 8) 1) Dödsorsak (ICD 8) Cause of death (ICD 8)	Sukup. Kön Sex	Vuosi - År - Year				
		1961-1965	1966-1970	1971-1975	1976-1980	1981
Yhteensä -	M	12 972	14 232	15 551	14 225	2 686
Inalles -	N	4 945	5 169	5 292	4 854	930
Total	MS	17 917	19 401	20 843	19 079	3 616
Rautatietapaturmat -	M	256	215	211	97	16
Järnvägsolyckor -	N	68	51	66	39	3
Railway accidents (E 800-807)	MS	324	266	277	136	19
Moottoriajoneuvotapaturmat -	M	3 519	3 876	3 752	2 406	415
Motorfordonsolyckor -	N	1 104	1 475	1 482	961	162
Motor vehicle accidents (E 810-823)	MS	4 623	5 351	5 234	3 367	577
Muut maaliikenneonnettomuudet -	M	133	122	96	81	10
Andra trafikolyckor till lands -	N	41	31	58	37	10
Other road vehicle accidents (E 825-827)	MS	174	153	154	118	20
Vesiliikennetapaturmat -	M	603	748	820	637	100
Sjötransportolyckor -	N	51	39	50	26	6
Water transport accidents (E 830-838)	MS	654	787	870	663	106
Ilmailiikennetapaturmat -	M	64	33	42	49	2
Lufttransportolyckor -	N	16	2	3	3	-
Air and space transport accidents (E 840-845)	MS	80	35	45	52	2
Lääkkeiden aiheuttamat myrkytystapaturmat -	M	132	76	117	207	41
Förgiftning av läkemedel genom olyckshändelse -	N	66	41	59	63	12
Accidental poisoning by drugs and medicaments (E 850-859)	MS	198	117	176	270	53
Muiden kiinteiden ja juoksevien aineiden tapaturmainen myrkyvaikutus - Förgiftning av andra fasta och flytande ämnen genom olyckshändelse - Accidental poisoning by other solid and liquid substances (E 860-869)	M	668	1 025	1 080	1 190	256
	N	51	78	99	131	29
	MS	719	1 103	1 179	1 321	285
Kaasujen, savun ja höyryjen tapaturmainen myrkyvaikutus - Förgiftning av gas, rök eller ånga genom olyckshändelse - Accidental poisoning by gases and vapours (E 870-877)	M	122	153	128	98	24
	N	39	47	22	22	5
	MS	161	200	150	120	29
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Fall genom olyckshändelse - Accidental falls (E 880-887)	M	968	998	1 174	1 268	276
	N	1 712	1 396	1 259	1 292	274
	MS	2 680	2 394	2 433	2 560	550
Avotulen aiheuttamat tapaturmat - Olyckshändelser orsakade av öppen eld - Accidents caused by fires and flames (E 890-899)	M	232	332	357	407	72
	N	91	137	106	116	14
	MS	323	469	463	523	86
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat - Olyckshändelser orsakade av natur och miljöfaktorer - Accidents due to natural and environmental factors (E 900-909)	M	108	154	150	212	63
	N	41	31	50	60	14
	MS	149	185	200	272	77
Muut tapaturmat -	M	2 187	2 022	2 115	1 453	232
Andra olyckshändelser -	N	406	398	380	316	55
Other accidents (E 910-929)	MS	2 593	2 420	2 495	1 769	287
Lääketieteellisten toimenpiteiden yhteydessä syntyneet komplikaatiot - Komplikationer och missöden vid medicinska åtgärder - Surgical and medical complications and misadventures (E 930-936)	M	3	9	10	14	9
	N	10	21	13	20	7
	MS	13	30	23	34	16
Tapaturmien jälkiseuraukset - Sena effekter av olyckshändelser - Late effects of accidental injury (E 940-949)	M	42	115	182	151	26
	N	43	96	109	122	12
	MS	85	211	291	273	38
Itsemurhat - Själv mord - Suicide and self-inflicted injury (E 950-959)	M	3 564	3 799	4 348	4 790	854
	N	1 044	1 120	1 219	1 254	236
	MS	4 608	4 919	5 567	6 044	1 090
Murhat, tapot ja muut tahalliset pahoinpitelyt - Mord och uppsåtlig misshandel - Homicide and injury purposely inflicted by other person (E 960-969)	M	356	368	504	532	91
	N	162	152	186	184	39
	MS	518	520	690	716	130
Poliisin aiheuttamat vammat - Lagligt ingripande - Legal intervention (E 970-978)	M	1	1	3	2	-
	N	-	-	-	-	-
	MS	1	1	3	2	-
Epäselvää onko tapaturma vai tahallinen teko - Ovisshet om skada uppkommit genom olyckshändelse eller uppsåt - Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted (E 980-989)	M	.	173	444	611	144
	N	.	54	131	208	49
	MS	.	227	575	819	193
Sotatoimista aiheutuneiden vammojen jälkiseuraukset - Sen effekt av skada orsakad av krigshandling - Injury resulting from operations of war (E 999)	M	14	13	18	20	3
	MS	14	13	18	20	3

1) ICD 8:aa vastaavat ICD 7:n mukaiset tunnuksset:

ICD 8: E800-807, ICD 7: E800-802	ICD 8: E850-859, ICD 7: E870-878
" E810-823 " E810-835	" E860-869 " E879-888
" E825-827 " E840-845	" E870-877 " E890-895
" E830-838 " E850-858	" E880-887 " E900-904
" E840-845 " E860-866	" E890-899 " E916

3. KUOLLEISUUS JOIHINKIN KUOLEMANSYIHIN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN 1976-1980  
DÖDSTAL EFTER VISSA DÖDSORSAKER, KÖN OCH ÅLDER 1976-1980 (DÖDA PER 100 000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN)  
SEX AND AGE SPECIFIC DEATH RATES BY SELECTED CAUSES OF DEATH (DEATHS PER 100 000 MEAN POPULATION), 1976-1980

Kuolemansyy Dödsorsak Cause of death (ICD 8)	Yhteensä Inalles Total	Ikä - Ålder - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
MIEHET - MÄN - MALES							
Yhteensä - Inalles - Total	1 045,2	907,2	52,8	38,2	32,6	97,7	138,7
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar - Morbi infectiosi et parasitarii	10,4	43,5	1,7	0,7	0,9	0,7	0,6
II Kasvaimet - Tumörer - Neoplasmat	212,6	9,7	9,8	7,3	6,9	8,0	10,4
Mahalaukun - I magsäcken - Vetriculi (151)	25,1	-	-	-	-	-	-
Keuhkojen - I lunga - Pulmonis (162)	78,4	-	-	-	0,1	-	0,3
Eturauhasen - I prostata - Prostatæ (185)	18,3	-	0,2	-	-	-	0,1
Imukudoksen - I lymfatisk vävnad - Telae lymphaticæ (200-203, 208-209)	10,0	1,2	0,9	0,6	0,7	1,2	1,6
III Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet - Endokrina systemets och ämnesomsättnings sjukdomar - Morbi syst. endocrinæ, nutritionis et metabolismi	11,6	13,3	1,2	0,1	0,3	0,5	1,1
Sokeritauti - Sockersjuka - Diabetes mellitus (250)	9,4	0,6	0,3	-	-	0,2	1,3
V Mielenterveyden häiriöt - Mentala rubbningar - Morbi mentis	6,2	-	0,2	-	0,2	-	0,8
VI Hermoston ja aistimien taudit - Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar - Morbi syst. nervosi et organorum sensuum	10,6	20,0	4,7	2,2	2,2	3,7	3,8
VII Verenkierroelinten sairaudet - Cirkulationsorganens sjukdomar - Morbi organorum circulationis	530,9	4,8	1,1	0,7	0,9	2,9	5,8
Verenpainetaudit - Hypertoniska sjukdomar - Morbi hypertoni (400-404)	7,8	-	-	-	0,1	0,1	-
Verensalpaussydäntaudit - Ischemiska hjärtsjukdomar - Morbi cordis ischaemici (410-414)	343,2	-	-	-	-	0,5	0,8
Muut sydäntaudit - Andra hjärtsjukdomar - Alii morbi cordis (420-429)	43,4	1,2	0,9	0,1	0,4	0,9	1,3
Aivoverisuonien taudit - Cerebrovaskulära sjukdomar - Morbi cerebrovasculares (430-438)	93,6	3,0	0,2	0,6	0,2	1,0	3,0
Valtimo- ja hiusuonisairaudet - Sjukdomar i artärerna och kapillärerna - Morbi arteriales, capillares (440-448)	27,9	0,6	-	-	0,1	0,2	0,1
VIII Hengityselinten taudit - Andningsorganens sjukdomar - Morbi organorum respirationis	84,1	35,7	3,4	1,5	1,5	0,7	1,4
Keuhkokuume - Lunginflammation - Pneumonia (480-486)	35,9	27,2	2,2	1,1	1,3	0,1	1,1
Keuhkoputkentulehdus, astma - Bronkit, astma - Bronchitis, asthma (490-493)	39,1	0,6	0,2	0,1	-	0,3	0,2
IX Ruoansulatuselimistön sairaudet - Matsemältningsorganens sjukdomar - Morbi organorum digestionis	24,9	16,3	0,8	0,4	0,5	0,4	1,2
Maksanvaurio - Levercirros - Cirrhosis hepatis (571)	8,2	-	-	-	-	-	0,1
X Virtsa- ja sukuelinten taudit - Uro-genitalorganens sjukdomar - Morbi organorum uro-genitalium	10,2	4,2	0,3	0,1	-	0,2	0,8
Munuaisten taudit - Njursjukdomar - Morbi renis (580-590)	7,1	4,2	0,3	0,1	-	0,1	0,8
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Sjukdomar i muskuloskeletala systemet - Morbi syst. musculi-sceletalis	2,7	-	-	-	0,3	0,3	0,2
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar - Maleformationes congenitæ	12,8	688,3	10,0	2,7	2,6	3,1	2,3
XVI Oireita ja epätäydellisesti määr. tapauksia - Symptom - Symptomata		41,7	0,3	-	0,2	1,2	1,1
IV, XI, XII, XV Muut taudit - Övriga sjukdomar - Alii morbi	1,4	2,4	0,5	0,5	0,4	0,1	-
XVII Tapaturmat ym. - Olyckor - Accidents etc.	123,8	27,2	18,7	21,8	15,6	75,8	109,4

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
169,3	199,5	282,8	429,6	733,0	1 178,5	1 812,5	2 793,9	4 253,5	6 367,2	8 462,0	14 597,7	28 165,3
0,4	1,2	1,8	3,7	6,6	11,7	15,6	28,7	50,7	53,4	80,4	132,5	281,1
11,6	17,3	28,0	51,0	99,2	228,0	417,6	696,7	1 074,4	1 564,2	1 839,4	2 741,8	3 931,8
1,0	1,1	3,2	7,6	12,4	26,8	46,9	72,1	132,6	182,8	253,5	349,9	497,5
0,4	1,3	2,2	9,4	30,5	97,6	186,7	328,5	465,5	624,3	618,1	662,6	633,2
-	-	0,1	0,1	0,4	3,0	9,2	28,4	70,4	141,4	277,7	540,7	982,1
2,8	3,5	3,5	5,0	7,8	11,0	19,5	28,0	43,1	59,1	72,7	120,6	126,0
3,5	5,3	5,5	6,8	7,5	11,3	18,7	25,6	40,3	68,2	92,2	182,9	290,8
3,1	5,1	4,9	6,1	5,9	8,5	12,2	21,2	33,2	57,8	79,8	155,0	258,5
1,8	3,4	4,4	7,3	8,6	11,4	13,3	8,2	14,9	18,8	47,9	87,5	177,7
3,3	3,3	4,6	6,1	9,3	11,6	16,1	25,8	33,2	55,4	66,2	123,2	132,5
13,1	26,4	66,6	161,8	349,6	619,7	992,3	1 581,1	2 397,4	3 572,5	4 743,0	8 175,2	15 836,9
0,2	0,1	0,5	3,1	2,6	7,6	15,2	19,4	38,9	59,5	79,8	139,1	164,8
2,6	12,0	40,5	109,7	268,3	486,6	779,0	1 181,9	1 681,2	2 307,4	2 696,8	4 064,4	6 509,9
2,6	3,7	4,1	10,7	18,8	26,7	33,9	73,6	126,6	266,8	483,9	1 118,5	3 111,2
6,5	8,5	17,2	29,3	46,4	67,6	112,3	207,2	378,3	660,3	1 016,9	1 933,5	3 725,0
0,6	1,1	2,1	3,7	3,4	13,3	23,2	50,3	104,1	184,1	316,7	713,0	1 980,4
2,6	2,7	5,3	8,3	20,0	37,3	78,3	148,1	298,9	586,7	1 001,5	2 096,5	5 233,7
1,9	1,7	4,3	4,8	10,3	11,0	25,1	35,1	80,8	212,3	417,2	1 074,7	3 227,5
0,3	0,8	0,6	2,1	7,9	22,1	42,7	98,8	192,9	317,2	485,1	775,2	1 331,1
4,2	9,1	13,4	19,5	25,4	43,6	51,5	57,8	88,4	127,0	157,8	278,3	642,9
1,4	4,5	7,7	12,8	14,9	25,3	24,4	22,7	27,0	22,5	13,0	18,6	35,5
0,9	1,4	2,1	2,6	4,0	5,6	8,2	15,4	31,3	69,6	117,0	262,4	594,4
0,7	1,3	1,9	2,3	3,7	5,6	7,1	12,1	22,5	48,4	69,1	149,7	368,3
0,5	0,5	0,6	1,4	1,4	3,2	3,9	8,8	13,0	20,2	23,0	29,2	22,6
1,9	1,5	1,8	1,3	3,2	3,4	2,6	2,4	3,3	3,7	4,1	4,0	-
1,4	1,8	3,0	2,0	2,2	1,4	3,0	3,1	4,3	2,4	9,5	21,2	155,1
0,3	0,4	-	0,3	0,1	0,9	0,7	2,2	5,5	9,7	11,2	39,8	32,3
124,0	125,4	145,6	157,6	195,9	189,4	190,6	190,0	197,9	215,4	268,9	422,7	833,5

3. KUOLLEISUUS JOIHINKIN KUOLEMANSYIHIN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN 1976-1980 (JATK.)  
DÖDSTAL EFTER VISSA DÖDSORSAKER, KÖN OCH ÅLDER 1976-1980 (DÖDA PER 100 000 AV MEDELFOK MÄNGDEN) (FORTS.)  
SEX AND AGE SPECIFIC DEATH RATES BY SELECTED CAUSES OF DEATH (DEATHS PER 100 000 MEAN POPULATION) 1976-1980 (CONT.)

Kuolemansyy Dödsorsak Cause of death (ICD 8)	Yhteensä Inalles Total	Ikä - Ålder - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
NAISET - KVINNOR - FEMALES							
Yhteensä - Inalles - Total	825,0	730,8	35,4	20,4	18,5	34,2	38,7
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar - Morbi infectiosi et parasitarii	8,8	30,4	2,0	0,9	0,4	0,8	0,4
II Kasvaimet - Tumörer - Neoplasmata	163,1	6,3	4,8	4,3	4,3	6,0	5,1
Mahalaukun - I magsäcken - Vetriculi (151)	19,9	-	-	-	-	-	-
Keuhkojen - I lunga - Pulmonis (162)	9,1	-	-	-	-	0,1	0,1
Nisän - I bröstkörteln - Mammae (174)	22,9	-	-	-	-	-	0,1
Imukudoksen - I lymfatisk vävnad - Telae lymphaticae (200-203, 208-209)	9,3	0,6	0,2	0,4	-	0,3	0,5
III Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet - Endokrina systemets och ämnesomsättnings sjukdomar - Morbi syst. endocrini, nutritionis et metabolismi	20,0	6,3	1,8	0,7	0,1	0,1	0,9
Sokeritauti - Sockersjuka - Diabetes mellitus (250)	17,2	-	0,5	0,1	-	0,1	0,5
V Mielenterveyden häiriöt - Mentala rubbningar - Morbi mentis	6,4	-	-	-	-	0,3	0,2
VI Hermoston ja aistimien taudit - Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar - Morbi syst. nervosi et organorum sensuum	9,8	17,8	2,5	1,7	1,7	1,7	2,5
VII Verenkiertoelinten sairaudet - Cirkulationsorganens sjukdomar - Morbi organorum circulationis	462,7	3,8	0,7	0,7	1,4	1,7	3,0
Verenpainetaudit - Hypertoniska sjukdomar - Morbi hypertoni (400-404)	16,5	-	-	-	-	-	-
Verensalpaussydäntaudit - Ischemiska hjärtsjukdomar - Morbi cordis ischaemici (410-414)	208,4	-	-	-	-	-	-
Muut sydäntaudit - Andra hjärtsjukdomar - Alii morbi cordis (420-429)	63,4	1,9	0,3	0,4	0,9	0,6	0,5
Aivoverisuonien taudit - Cerebrovaskulära sjukdomar - Morbi cerebrovasculares (430-438)	123,0	-	0,3	0,3	0,3	0,7	2,1
Valtimo- ja hiussuonisairaudet - Sjukdomar i artärerna och kapillärerna - Morbi arteriales, capillares (440-448)	29,9	1,3	-	-	0,1	0,3	0,2
VIII Hengityselinten taudit - Andningsorganens sjukdomar - Morbi organorum respirationis	57,7	26,6	2,3	0,7	0,7	0,8	1,6
Keuhkokuume - Lunginflammation - Pneumonia (480-486)	39,4	22,8	0,7	0,3	0,6	0,4	0,8
IX Ruoansulatuselimistön sairaudet - Matsmältningsorganens sjukdomar - Morbi organorum digestionis	21,4	12,1	-	0,5	0,3	0,2	1,0
Maksankovettuma - Levercirros - Cirrhosis hepatis (571)	3,4	-	-	0,3	0,1	-	-
X Virtsa- ja sukuelinten taudit - Uro-genitalorganens sjukdomar - Morbi organorum uro-genitalium	14,3	8,2	0,3	-	-	0,3	0,5
Munuaisen taudit - Njursjukdomar - Morbi renis (580-590)	13,1	7,6	0,3	-	-	0,3	0,5
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Sjukdomar i muskuloskeletala systemet - Morbi syst. musculi-sceletalis	7,3	-	-	0,5	0,3	0,2	0,2
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar - Maleformationes congenitae	9,8	564,6	9,3	2,7	2,1	2,6	1,9
XVI Oireita ja epätäydellisesti määr. tapauksia - Symptom - Symptomata	2,2	29,8	0,3	-	0,2	0,1	0,5
IV, XI, XII, XV Muut taudit - Övriga sjukdomar - Alii morbi	2,0	2,5	-	0,1	0,2	0,5	0,3
XVII Tapaturmat ym. - Olyckor - Accidents etc.	39,5	22,2	11,5	7,7	6,6	18,6	20,4

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
54,6	65,4	102,3	155,1	232,0	378,0	618,7	1 013,3	1 751,9	3 220,6	4 924,3	9 746,7	22 372,1
1,0	0,4	0,7	1,3	3,0	5,1	9,8	13,5	18,4	30,5	48,5	92,0	187,0
8,3	18,1	32,3	57,2	94,2	160,2	240,7	335,5	460,3	670,7	817,1	1 351,5	2 146,6
0,8	1,1	4,0	6,1	7,5	14,2	19,2	34,3	49,8	88,0	115,9	224,6	340,7
0,1	0,5	0,9	2,3	4,5	11,5	14,6	26,4	29,5	39,9	43,8	56,3	74,6
0,6	3,8	7,2	16,5	29,3	40,4	49,3	54,9	63,7	76,9	78,1	110,9	187,0
1,1	1,6	2,9	2,2	4,0	6,9	13,5	17,5	26,2	42,6	57,1	75,8	92,9
2,8	3,5	2,5	2,6	3,1	5,8	11,8	21,1	47,3	91,8	137,2	250,8	414,2
2,5	3,2	2,1	1,7	1,8	3,6	7,5	16,7	41,0	79,9	125,4	229,1	375,2
0,9	0,4	0,7	1,0	1,1	1,9	3,4	2,9	8,1	18,8	43,8	79,1	298,3
2,0	1,6	4,1	3,9	5,1	6,5	12,0	18,4	23,3	36,7	44,4	68,0	130,8
5,8	10,0	17,8	36,5	67,5	123,4	236,9	475,3	969,2	1 950,1	3 114,1	6 244,0	14 398,5
-	0,2	-	0,7	1,8	3,7	8,0	17,0	36,4	77,5	122,1	230,2	419,9
0,4	1,1	4,0	8,7	23,0	55,1	127,4	266,8	542,1	1 011,8	1 455,6	2 590,9	4 918,4
1,0	0,7	2,1	3,3	5,4	10,1	12,6	29,7	73,5	189,9	393,3	1 042,7	3 090,8
3,7	6,2	10,1	18,6	29,1	41,2	63,6	120,7	229,4	498,8	834,3	1 666,3	3 781,5
0,2	0,7	0,4	1,2	1,1	3,5	6,6	10,7	28,8	72,4	172,7	472,6	1 749,9
1,1	1,9	2,4	4,2	6,2	10,5	19,9	35,6	69,2	171,3	338,6	863,3	2 797,1
0,7	1,1	0,8	2,2	3,0	4,0	8,9	14,3	35,5	110,8	233,0	622,5	2 124,8
1,3	1,8	3,1	5,4	6,8	11,1	17,5	27,5	40,3	75,7	122,7	268,6	628,7
0,6	0,6	1,6	2,9	3,1	4,4	8,0	9,2	9,9	11,3	13,3	13,4	12,6
0,3	0,6	0,3	1,9	3,1	4,4	7,0	15,7	27,3	53,3	91,4	188,4	475,0
0,3	0,4	0,3	1,7	2,7	4,0	6,1	14,1	25,2	49,4	84,3	173,9	436,0
0,8	1,2	1,7	2,6	3,6	6,1	9,7	18,9	22,5	33,3	33,1	52,4	67,7
1,9	1,4	1,9	2,0	2,1	1,7	2,8	3,2	3,5	2,6	2,4	2,2	2,3
0,4	0,7	1,1	0,6	0,6	0,8	0,6	1,7	1,4	4,0	5,6	12,3	113,6
0,7	0,9	0,3	0,7	0,4	0,7	1,0	1,3	1,9	5,6	12,1	27,3	67,7
27,4	22,8	33,5	35,1	35,2	39,8	45,6	42,7	59,1	76,1	113,3	246,9	644,8

4. TAPATURMAISESTI TAI VÄKIVALTAISESTI KUOLLEET KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN SUKUPUOLEN, JOIDENKIN KUOLEMANSYIDEN  
DÖDA GENOM OLYCKSFALL ELLER VÅLD PER 100 000 AV MEDELFOKLMÄNGDEN EFTER KÖN, VISSA DÖDSORSAKER OCH ÅLDER 1976-1980  
SEX AND AGE SPECIFIC DEATH RATES FROM VIOLENCE OR ACCIDENTS PER 100 000 MEAN POPULATION BY SELECTED EXTERNAL CAUSES, 1976-1980

Kuolemansyy Dödsorsak Cause of death	Yht. Inall. Total	Ikä - Ålder - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>MIHET - MÄN - MALES</b>							
Yhteensä - Inalles - Total	123,8	27,2	18,7	21,8	15,6	75,8	109,4
Maaliikennetapaturmat - Trafikolyckor till lands - Road vehicle accidents (E810-827)	21,6	4,2	6,4	10,7	7,5	29,2	23,1
Vesiliikennetapaturmat - Sjötransportolyckor - Water transport accidents (E830-838)	5,5	-	-	0,5	0,5	2,4	5,4
Muut liikennetapaturmat - Andra trafikolyckor - Other vehicle accidents (E800-807, 840-845)	1,3	-	0,5	0,2	-	0,9	1,4
Alkoholimyrkytykset - Förgiftning av alkohol - Poisoning of alcohol (E860) <sup>1)</sup>	9,8	-	-	-	-	1,0	1,9
Muut myrkytystapaturmat - Förgiftning av andra ämnen - Poisoning by other substances (E850-859,861-879)	3,2	0,6	0,5	0,1	0,1	0,8	2,3
Putoamiset ja kaatumiset - Fall genom olycks- händelse - Accidental falls (E880-887)	11,0	1,2	0,3	0,2	0,4	0,7	2,3
Avotulen aiheuttamat tapaturmat - Olyckshändelser orsakade av öppen eld - Accidents caused by fires (E890-899)	3,5	0,6	0,8	0,6	0,1	1,3	1,3
Hukkumiset - Drunkningar - Drownings (E910)	5,8	0,6	6,7	5,5	1,9	3,1	5,6
Pääasiassa työmaatapaturmat - Verkstadsolyckor e.d. - Accidents mainly of industrial type (E916-929)	4,3	1,2	1,1	1,7	1,5	3,5	4,4
Muut tapaturmat - Andra olyckshändelser - Other accidents (E900-909, 911-915,929-949)	5,9	12,1	1,7	1,5	1,2	1,8	2,8
Itsemurhat - Självdöd - Suicide (E950-959)	41,7	-	-	0,1	1,6	25,3	49,6
Murhat, tapot ja muut pahoinepitelyt - Mord och uppsätlig misshandel - Homicide and injury purposely inflicted by other person (E960-978)	4,6	5,4	0,8	0,4	0,1	2,6	4,8
Epäselvää onko tapaturma vai tahallinen teko - Ovisshet om skada uppkommit genom olyckshändelse eller uppsåt - Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted (E980-989)	5,3	1,2	-	0,1	0,7	2,9	4,7
1) Alkoholimyrkytys ja alkoholismi yhteensä - Förgiftning av alkohol och alkoholism tillsammans - Poisoning of alcohol and alcoholism (N303,E860)	13,4	-	-	-	-	1,0	2,3
<b>NAISET - KVINNOR - FEMALES</b>							
Yhteensä - Inalles - Total	39,5	22,2	11,5	7,7	6,6	18,6	20,4
Maaliikennetapaturmat - Trafikolyckor till lands - Road vehicle accidents (E810-827)	8,1	1,9	5,2	4,4	4,2	9,3	5,7
Vesiliikennetapaturmat - Sjötransportolyckor - Water transport accidents (E830-838)	0,2	-	-	0,3	0,1	0,3	0,2
Muut liikennetapaturmat - Andra trafikolyckor - Other vehicle accidents (E800-807, 840-845)	0,3	-	-	0,1	0,2	0,1	0,2
Alkoholimyrkytykset - Förgiftning av alkohol - Poisoning of alcohol (E860) <sup>1)</sup>	1,0	-	-	-	-	0,2	0,4
Muut myrkytystapaturmat - Förgiftning av andra ämnen - Poisoning by other substances (E850-859, 861-879)	0,7	-	0,3	-	0,1	0,5	0,5
Putoamiset ja kaatumiset - Fall genom olycks- händelse - Accidental falls (E880-887)	10,5	-	0,3	0,3	0,4	-	0,2
Avotulen aiheuttamat tapaturmat - Olyckshändelser orsakade av öppen eld - Accidents caused by fires (E890-899)	0,9	1,3	0,7	0,4	-	0,1	0,3
Hukkumiset - Drunkningar - Drownings (E910)	0,9	0,6	2,6	0,9	0,2	0,5	0,4
Pääasiassa työmaatapaturmat - Verkstadsolyckor e.d. - Accidents mainly of industrial type (E916-929)	0,8	0,6	0,8	0,5	0,2	0,2	0,4
Muut tapaturmat - Andra olyckshändelser - Other accidents (E900-909, 911-915, 929-949)	2,5	9,5	0,3	0,2	0,3	0,5	0,5
Itsemurhat - Självdöd - Suicide (E950-959)	10,2	-	-	-	0,7	5,1	9,6
Murhat, tapot ja muut pahoinepitelyt - Mord och uppsätlig misshandel - Homicide and injury purposely inflicted by other person (E960-978)	1,5	6,3	1,1	0,5	-	1,2	1,3
Epäselvää onko tapaturma vai tahallinen teko - Ovisshet om skada uppkommit genom olyckshändelse eller uppsåt - Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted (E980-989)	1,7	1,9	-	-	0,1	0,5	0,6
1) Alkoholimyrkytys ja alkoholismi yhteensä - Förgifning av alkohol och alkoholism tillsammans - Poisoning of alcohol and alcoholism (N303,E860)	1,4	-	-	-	-	0,3	0,4

JA IÄN MUKAAN 1976-1980

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
124,0	125,4	145,6	157,6	195,9	189,4	190,6	190,0	197,9	215,4	268,9	422,7	833,5
19,6	15,0	16,4	19,2	20,0	21,6	28,1	35,3	39,6	53,1	71,5	84,8	87,2
7,5	7,2	7,6	8,0	10,8	10,4	9,0	9,3	5,0	3,7	5,3	5,3	-
1,6	1,2	2,1	1,9	1,9	2,0	2,4	1,8	0,5	1,3	1,8	2,7	3,2
6,1	10,4	15,9	20,5	26,9	23,8	24,2	19,8	13,5	10,1	4,7	1,3	6,5
3,5	3,6	4,0	6,3	6,0	6,6	4,5	6,4	4,7	4,0	2,4	2,7	3,2
3,3	5,2	6,3	7,1	13,5	12,0	18,7	23,1	24,2	38,0	83,9	178,9	549,2
3,0	4,5	4,3	4,3	5,5	6,7	8,1	5,5	7,1	7,1	4,1	14,6	25,8
7,0	4,9	5,7	7,3	9,5	6,4	7,7	5,5	7,6	7,4	8,9	8,0	12,9
4,6	4,7	4,8	4,3	6,9	7,2	5,4	6,8	6,2	4,4	5,9	8,0	16,2
3,7	3,9	5,3	8,7	10,3	9,4	10,1	11,5	14,5	15,5	15,9	25,2	45,3
52,1	51,4	59,9	53,1	66,1	66,4	58,1	54,2	63,5	61,8	57,3	74,2	80,8
6,0	6,4	5,4	8,1	8,5	9,0	6,7	4,2	4,5	3,0	4,1	2,7	3,2
6,1	6,9	8,1	8,8	10,2	8,1	8,1	6,6	7,1	6,0	3,0	14,6	-
7,5	13,6	20,0	27,2	34,9	34,1	36,2	26,0	22,3	16,1	8,3	4,0	6,5
27,4	22,8	33,5	35,1	35,2	39,8	45,6	42,7	59,1	76,1	113,3	246,9	644,8
6,1	4,0	4,7	6,1	7,4	7,9	11,6	12,4	14,4	19,0	19,2	24,5	8,0
0,3	0,3	0,1	-	0,1	0,4	0,4	-	-	0,6	-	0,6	-
0,3	0,2	0,3	0,1	0,1	0,4	0,1	0,2	1,3	1,4	1,5	0,6	1,1
0,3	1,1	2,0	2,2	2,4	2,2	2,5	1,3	1,6	0,8	0,6	-	-
0,8	0,5	0,8	2,0	0,7	0,6	1,2	1,1	1,3	1,0	0,9	1,7	3,4
0,5	0,8	0,8	1,4	1,7	1,9	2,6	5,2	11,2	26,0	61,5	166,6	536,9
0,5	0,1	1,2	0,6	0,1	0,8	1,5	1,4	1,4	1,2	5,0	8,9	11,5
0,8	0,5	0,4	0,7	1,0	0,8	0,6	1,0	1,9	2,4	2,4	2,2	1,1
1,2	0,2	2,0	0,7	1,3	0,8	0,6	0,3	0,3	0,6	1,8	3,3	4,6
0,4	0,5	1,1	0,6	1,1	2,1	3,1	3,5	4,8	6,0	9,5	22,3	65,4
11,8	10,4	15,1	16,4	15,3	17,0	15,9	11,9	18,4	14,5	8,6	11,7	5,7
2,3	2,1	2,0	1,9	1,8	1,8	2,0	1,4	1,1	0,6	0,3	2,2	3,4
2,2	2,0	3,1	2,3	2,0	2,9	3,5	3,0	1,4	2,2	2,1	2,2	3,4
0,7	1,3	2,3	3,2	3,3	3,3	3,5	1,7	1,9	1,6	1,2	-	-




Kuvio 5. Imeväiskuoletisuus, ensiviikon kuoleisuus, neonataalkuoletisuus, perinataalkuoletisuus ja kuolleena syntyneisyys 1970–1981

Diagram 5. Spädbarnsdödlighet, döda under första levnads veckan, neonataldödlighet, perinataldödlighet och dödfödda 1970–1981

Figure 5. Infant mortality, first week mortality, neonatal mortality, perinatal mortality and stillbirth ratio 1970–1981

1 000 syntynyttä kohti

per 1 000 births



#### 4. IMEVÄIS- JA PERINATAALIKUOLETISUUS

Suomessa on imeväiskuoletisuus maailman alhaisimpia. 1970-luvulla imeväiskuoletisuuden aleneminen on ollut seurausta ennenkaikkea välittömästi syntymän jälkeisen kuoleisuuden alenemisesta, vaikka myös kuukauden ikäisten ja sitä vanhempien kuoleisuus on myös alentunut. Myös ennen syntymäänsä kuolleiden lasten luku on alentunut. Tällainen kuoleisuuden aleneminen lienee seurausta raskauden aikaiseen ja syntymän jälkeiseen riskiryhmään kuuluvien lasten tehostuneesta lääketieteellisestä hoidosta.

Imeväiskuoletisuus oli vielä 1970-luvun alkupuolella 1000 elävänä syntynyttä kohden 11,3 ja vuonna 1981 se oli alle 7. Perinataalisten sairauksien ja kuoleisuuden syiden osuus (%) oli 1971–1975 vielä puolet kaikista kuolemantapauksista kun se oli vuosikymmenen lopulla vain vajaat 40%. Myös kuoleisuus synnyttäisiin epämuodostumiin on alenemassa, vaikka niiden osuus kuolemansyynä on kasvamassa kolmanneksesta neljännekseen muiden kuolemansyiden osuuden alentuessa.

#### 4. SPÄDBARN- OCH PERINATALDÖDLIGHET


Finland har den lägsta spädbarnsdödligheten i världen. Den sjunkande spädbarnsdödligheten på 1970-talet har varit en följd av framför allt den sjunkande dödligheten genast efter födseln, även dödligheten bland en månad gamla och äldre har sjunkit. Även dödligheten bland dödfödda har sjunkit. Den sjunkande dödligheten i dessa grupper torde bero på den effektiva medicinska vård som redan under graviditeten sätts in på de barn som hör till riskgruppen och som fortsätts efter födseln.

Ännu i början av 1970-talet var spädbarnsdödligheten 11,3 per 1000 levande födda, 1981 var den under 7. Perinataalsjukdomarnas och dödlighetens andel (%) utgjorde 1971–1975 ännu hälften av alla dödsfall medan de i slutet av årtiondet utgjorde knappa 40 %. Även dödlighet på grund av medfödda missbildningar har sjunkit, trots att deras andel av dödsorsakerna ökat från en tredje del till en fjärde del på grund av att andra dödsorsaker minskat.

Kuvio 6. Imeväiskuolleisuus joidenkin kuolemansyiden mukaan 1971–1981

Diagram 6. Spädbarnsdödlighet efter vissa dödsorsaker 1971–1981

Figure 6. Infant mortality rate by selected causes of death 1971–1981



Perinataali kuolleisuus on alentunut viime vuosikymmenen alkupuolelta loppupuolelle siirryttäessä kolmanneksella ja vuoteen 1981 mennessä puoleen. Perinataalisten syiden osuus oli 1981 vajaat 70 % koko perinataali kuolleisuudesta kun se oli vielä kymmenen vuotta sitten 80%.

Vuonna 1981 oli perinataali kuolleisuus koko maan tasoa selvästi korkeampi Vaasan, Lapin ja Etelä-Saimaan keskussairaala-alueissa. Alhainen perinataali kuolleisuus oli Turun yliopistollisen keskussairaala-alueella, Kotkan, Mikkelin, Pohjois-Karjalan sekä Länsi-Pohjan keskussairaala-alueilla. Perinataali kuolleisuuden vaihtelu alueittain poikkeaa koko väestön alueittaisesta kuolleisuudesta.


Perinataldödligheten har sjunkit under det föregående årtiondet med en tredje del och fram till 1981 med hälften. Perinataala orsaker förekom 1981 i knappa 70 % av fallen av perinataldödlighet då den ännu för tio år sedan var 80 %.

År 1981 var perinataldödligheten i Vasas, Lapplands och Södra Saimens centralsjukhusdistrikt klart över hela landets nivå. I Åbo universitets centralsjukhusdistrikt, Kotka, S:t Michels, Norra Karelen och Västra Pojo centralsjukhusdistrikt var perinataldödligheten låg. Perinataldödlighetens variationer enligt region avviker från hela befolkningens regionala dödlighet.

Kuvio 7 Perinataalikuolleisuus joidenkin kuolemansyiden mukaan 1971–1981

Diagram 7 Perinataldödlighet efter vissa dödsorsaker 1971–1981

Figure 7 Perinatal mortality rate by selected causes of death, 1971–1981



5. ENSIMMÄISELLÄ IKÄVUODELLA KUOLLEET KUOLEMANSYYN MUKAAN 1966-1981  
DÖDA UNDER FÖRSTA LEVNADSÅRET EFTER DÖDSORSAK 1966-1981  
DEATHS UNDER ONE YEAR OF AGE BY CAUSE OF DEATH, 1966-1981

Kuolemansyy (ICD 8) Dödsorsak (ICD 8) Cause of death (ICD 8)	Vuosi - År - Year				
	1966- 1970	1971- 1975	1976- 1980	1980	1981
Kuolleita yhteensä - Döda inalles - Total deaths	5 190	3 430	2 652	481	418
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar - Morbi infectiosi et parasitarii	191	106	120	16	18
Siitä - Därav - Of which:					
008-009 Muun tietyn eliön aiheuttama suolitulehdus ja ripuli - Enteritis av annan specificerad organism och diarre - Enteritis per organismata alia specificata, diarrhoea	57	12	17	7	1
036 Tarttuva aivokalvontulehdus - Meningokockinfektion - Infectio meningococcica	32	15	7	-	4
038 Verenmyrkytys - Sepsis - Septicaemia	78	63	73	7	7
II Kasvaimet - Tumörer - Neoplasmat	31	27	26	8	4
III Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäiriöt - Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbingar och ämnesomsättnings sjukdomar - Morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolismi	34	32	32	6	6
IV Vertamuodostavien elinten ja veren taudit - Blodbildande organens och blodets sjukdomar - Morbi systematis haematopoetici et sanguinis	6	-	7	1	-
VI Hermoston ja aistimien taudit - Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar - Morbi systematis nervosi et organorum sensuum	107	68	61	8	8
Siitä - Därav - Of which:					
320 Aivokalvontulehdus - Hjärnhinneinflammation - Meningitis	49	24	26	3	3
VII Verenkiertoelinten sairaudet - Cirkulationsorganens sjukdomar - Morbi organorum circulationis	24	24	14	2	3
VIII Hengityselinten taudit - Andningsorganens sjukdomar - Morbi organorum respirationis	315	199	101	15	11
Siitä - Därav - Of which:					
480-486 Keuhkokuume - Lunginflammation - Pneumonia	266	162	81	12	9
IX Ruuansulatuselimistön sairaudet - Matmältningsorganens sjukdomar - Morbi organorum digestionis	91	33	46	9	14
Siitä - Därav - Of which:					
550-553, Vatsatyrä ja suoliston kuroutuminen ilman tietoa tyrästä - 560 Bukbräck och intestinal obstruktion utan uppgift om bräck - Hernia abdominalis, obstruktio intestinalis, hernia non indicata	68	25	38	8	11
X Virtsa- ja sukuelinten taudit - Uro-genitalorganens sjukdomar - Morbi organorum uro-genitalium	38	26	20	2	2
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit - Hudens och underhudens sjukdomar - Morbi cutis et subcutis	-	3	1	-	1
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven - Morbi systematis musculi-sceletalis et telae conjunctivae	3	-	-	-	1
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar - Maleformationes congenitae	1 105	903	868	184	142
Siitä - Därav - Of which:					
746-747 Verenkiertoelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen - Maleformationes congenitae organorum circulationis	534	398	389	73	46
750-751 Ylempien ruuansulatuskanavien ja ruuansulatuselinten muut synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar av matmältningskanalens övre del och andra medfödda missbildningar i matmältningsorganen - Maleformationes congenitae organorum digestionis superiorum et aliae maleformationes congenitae organorum digestionis	132	71	56	13	5
752-753 Suku- ja virtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar i uro-genitalorganen - Maleformationes congenitae organorum uro-genitalium	39	43	79	20	20
XV Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syitä - Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet - Causae quaedam morborum neonatorum et mortis perinatalis	3 060	1 842	1 160	172	161
XVI Oireita ja epätäydellisesti määriteltyjä tapauksia - Symptom och ofullständigt preciserade fall - Symptomata et casus male definiti	16	27	116	41	34
XVII Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt - Olycksfall, förgiftningar och misshandel - Accidents, poisonings and violence	169	140	80	17	13
Siitä - Därav - Of which:					
E911-E913 Nielemisestä tai muusta syystä aiheutunut tapaturmainen tukehtuminen - Kvävning - Suffocation	99	85	34	6	3
E960-E969 Murhat, tapot ja muut tahalliset pahoinpitelyt - Mord, dråp och uppsåtlig misshandel - Homicide and injury purposely inflicted by other persons	34	19	19	4	3

1) Ks s. 38 - Se s. 38 - See p. 38

6. PERINATAALIKUOLLEISUUS KUOLEMANSYYN MUKAAN 1971-1981  
 PERINATALDÖDLIGHET EFTER DÖDSORSAK 1971-1981  
 PERINATAL MORTALITY BY CAUSE OF DEATH, 1971-1981

Kuolemansyy (ICD 8) Dödsorsak (ICD 8) Cause of death (ICD 8)	Vuosi - År - Year					
	1971-1975		1976-1980		1981	
	Kuolleita Döda Deaths 1)	Perina- taalikuol- leisuus 2)	Kuolleita Döda Deaths 1)	Perina- taalikuol- leisuus 2)	Kuolleita Döda Deaths 1)	Perina- taalikuol- leisuus 2)
Yhteensä - Inalles - Total	4 430	1 443,1	3 227	994,3	502	787,2
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar - Morbi infectiosi et parasitarii	46	15,0	52	16,0	7	11,0
Siitä - Därav - Of which:						
009 Ripuli - Diarré - Diarrhoea	1	0,3	14	4,3	-	-
038 Verenmyrkytys - Sepsis - Septicaemia	40	13,0	31	9,6	5	7,8
VI Hermoston ja aistimien taudit - Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar - Morbi systematis nervosi et organorum sensuum	15	4,9	3	0,9	-	-
Siitä - Därav - Of which:						
320 Aivokalvontulehdus - Hjärnhinneinflammation - Meningitis	10	3,3	3	0,9	-	-
VIII Hengityselinten taudit - Andningsorganens sjukdomar - Morbi organorum respirationis	70	22,8	35	10,8	3	4,7
Siitä - Därav - Of which:						
480- Keuhkokuume - Lunginflammation -	69	22,5	35	10,8	2	3,1
486 Pneumonia						
IX Ruuansulatuselimistön sairaudet - Matsmältningsorganens sjukdomar - Morbi organorum digestionis	21	6,8	29	8,9	9	14,1
Siitä - Därav - Of which:						
550- Suolentukkeuma ja tyrä - Intestinal						
553, obstruktion, bukbräck - Hernia abdomi-	19	6,2	27	8,3	8	12,5
560 ninalis et obstructio intestinalis						
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar - Maleformationes congenitae	689	224,4	685	211,1	128	200,7
Siitä - Därav - Of which:						
740 Aivottomuus - Anencefali - Anencephalia	112	36,5	87	26,8	14	22,0
741- Hermoston muut synnynnäiset epämuodostumat - Andra medfödda missbildningar i nervsystemet - Maleformationes systematis nervosi aliae	120	39,1	77	23,7	14	22,0
745, Muut ja tarkemmin määrittelemättömät synnynnäiset epämuodostumat - Andra och ospecificerade medfödda missbildningar - Maleformationes congenitae aliae et NUD	10	3,3	8	2,5	2	3,1
749- Ruuansulatuselinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar i matsmältningsorganen - Maleformationes congenitae organorum digestionis	31	10,1	34	10,5	3	4,7
752- Suku- ja virtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar i uragenitalorganen - Maleformationes congenitae organorum uro-genitalium	45	14,6	78	24,0	23	36,1
759 Useiden elinten samanaikaiset synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar i flera organsystem - Maleformationes congenitae systematis multiplicis	90	29,3	112	34,5	32	50,2

## 6. (Jatk. - Forts. - Cont.)

Kuolemansyy (ICD 8) Dödsorsak (ICD 8) Cause of death (ICD 8)	Vuosi - År - Year					
	1971-1975		1976-1980		1981	
	Kuolleita Döda Deaths 1)	Perina- taalikuol- leisuus 2)	Kuolleita Döda Deaths 1)	Perina- taalikuol- leisuus 2)	Kuolleita Döda Deaths 1)	Perina- taalikuol- leisuus 2)
XV Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syitä - Vissa orsaker till perinatal sjuklig- het och dödlighet - Causae quaedam morborum neonatorum et mortis perinatalis Siitä - Därav - Of which:	3 550	1 156,4	2 359	726,9	348	545,7
760- Äidin sairaudet, jotka eivät liity ras- 761 kauteen - Sjukdomar hos modern som inte står i betydelse med graviditetet - Morbi matris non graviditatis	152	49,5	61	18,8	11	17,3
762 Raskausmyrkytys - Graviditetstoxikos - Toxicosis gravidarum	354	115,3	117	36,1	23	36,1
763 Tartunnat äidissä ennen synnytystä ja sen aikana - Infektioner hos modern före och under förlossning - Infectiones matris et intra partum	31	10,1	45	13,9	8	12,5
764- Vaikea synnytys ja synnytysvauriot - Svår 768, förlossning och förlossningsskador - Par- 772 tus difficilis et laesiones intra partum	343	111,7	139	42,8	8	12,5
769 Muut raskauden ja synnytyksen aikaiset li- säsäireet - Andra komplikationer under gra- viditetet och förlossning - Aliae compli- cationes in graviditate et partu	264	86,0	196	60,4	29	45,5
770 Istukan tila - Tillstånd hos placentan - Conditio placentae	468	152,4	377	116,2	81	127,0
771 Napanuoran tila - Tillstånd hos navel- stängen - Conditio cordae umbilici	323	105,2	227	69,9	39	61,2
776 Hapettomuus ja vähähappisuus, joita ei ole muualla luokiteltu - Anoxi och hypoxi ej annorstädes klassificerad - Anoxia et hypoxia alibi non classificabilis	835	272,0	571	175,9	69	108,2
777 Tarkemmin määrittelemätön kypsymättömyys - Omogenhet UNS - Immaturitas NUD	233	75,9	121	37,3	7	11,0
778 Muut sikiön tai vastasyntyneen sairaudet - Andra sjukdomar hos foster eller nyfödd - Alii morbi fetuum sive neonatorum	104	33,9	68	21,0	4	6,3
XVI Oireita ja epätäydellisesti määriteltyjä tapauk- sia - Symptom och ofullständigt preciserade fall - Symptomata et casus male definiti	23	7,5	-	-	1	1,6
II-IV Muut taudit - VII,X, Övriga sjukdomar - XII Other diseases	18	5,9	24	7,4	4	6,3
XVII Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt - Olycksfall, förgiftningar och misshandel	16	5,2	22	6,8	2	3,1

1) Kuolleena syntyneet ja 1. elinviikkona kuolleet - Dödfödda och döda under första levnadsveckan - Stillbirths and deaths under 1 week  
2) 100 000 syntynyttä kohti - Per 100 000 födda - Per 100 000 births

7. IMEVÄISKUOLLEISUUS KUOLEMANSYYN MUKAAN 1966-1981  
 SPÄDBARNSDÖDLIGHET EFTER DÖRSORSAK 1966-1981  
 INFANT MORTALITY BY CAUSE OF DEATH, 1966-1981

Kuolemansyy (ICD 8) Dödsorsak (ICD 8) 1)	Vuosi - År - Year				
	1966- 1970	1971- 1975	1976- 1980	1980	1981
Kuolleita yhteensä - Döda inalles - Total deaths	1 439,1	1 124,9	821,1	762,7	658,6
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar - Morbi infectiosi et parasitarii	53,0	34,8	37,2	25,4	28,4
Siitä - Därav - Of which:					
008-009 Muun tietyn eliön aiheuttama suolitulehdus ja ripuli - Enteritis av annan specificerad organism och diarre - Enteritis per organismata alia specificata, diarrhoea	15,8	3,9	5,3	11,1	1,6
036 Tarttuva aivokalvontulehdus - Meningokokkinfektion - Infectio meningococcica	8,9	4,9	2,2	-	6,3
038 Verenmyrkytys - Sepsis - Septicaemia	21,6	20,7	22,6	11,1	11,0
II Kasvaimet - Tumörer - Neoplasmat	8,6	8,9	8,1	12,7	6,3
III Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäiriöt - Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbnings och ämnesomsättnings sjukdomar - Morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolismi	9,4	10,5	9,9	9,5	9,5
IV Vertamuodostavien elinten ja veren taudit - Blodbildande organens och blodets sjukdomar - Morbi systematis haematopoetici et sanguinis	1,7	-	2,2	1,6	-
VI Hermoston ja aistimien taudit - Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar - Morbi systematis nervosi et organorum sensuum	29,7	22,3	18,9	12,7	12,6
Siitä - Därav - Of which:					
320 Aivokalvontulehdus - Hjärnhinneinflammation - Meningitis	13,6	7,9	8,1	4,8	4,7
VII Verenkierroelinten sairaudet - Cirkulationsorganens sjukdomar - Morbi organorum circulationis	6,7	7,9	4,3	3,2	4,7
VIII Hengityselinten taudit - Andningsorganens sjukdomar - Morbi organorum respirationis	87,3	65,3	31,3	23,8	17,3
Siitä - Därav - Of which:					
480-486 Keuhkokuume - Lunginflammation - Pneumonia	73,8	53,1	25,1	19,0	14,2
IX Ruuansulatuselimistön sairaudet - Matsmältningsorganens sjukdomar - Morbi organorum digestionis	25,2	10,8	14,2	14,3	22,1
Siitä - Därav - Of which:					
550-553, Vatsatyrä ja suoliston kuroutuminen ilman tietoa tyrästä - Bukbräck och intestinal obstruktion utan uppgift om bräck - Hernia abdominalis, obstruktio intestinalis, hernia non indicata	18,9	8,2	11,8	12,7	17,3
X Virtsa- ja sukuelinten taudit - Uro-genitalorganens sjukdomar - Morbi organorum uro-genitalium	10,5	8,5	6,2	3,2	3,2
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit - Hudens och underhudens sjukdomar - Morbi cutis et subcutis	-	1,0	0,3	-	1,6
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven - Morbi systematis musculi-sceletalis et tetae conjunctivae	0,8	-	-	-	1,6
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar - Maleformationes congenitae	306,4	296,2	268,7	291,8	223,7
Siitä - Därav - Of which:					
746-747 Verenkierroelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen - Maleformationes congenitae organorum circulationis	148,1	130,5	120,4	115,8	72,5
750-751 Ylempien ruuansulatuskanavien ja ruuansulatuselimien muut synnynnäiset epämuodostumat-Medfödda missbildningar av matsmältningskanalens övre del och andra medfödda missbildningar i matsmältningsorganen - Maleformationes congenitae organorum digestionis superiorum et aliae maleformationes congenitae organorum digestionis	36,6	23,3	17,3	20,6	7,9
752-753 Suku- ja virtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar i uro-genitalorganen - Maleformationes congenitae organorum uro-genitalium	10,8	14,1	24,5	31,7	31,5
XV Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syitä - Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet - Causae quaedam morborum neonatorum et mortis perinatalis	848,5	604,1	359,2	272,7	253,7
XVI Oireita ja epätäydellisesti määritellyjä tapauksia - Symptom och ofullständigt preciserade fall - Symptomata et casus male definiti	4,4	8,9	35,9	65,0	53,6
XVII Tapaturmat, myrkytykset ja pahoimpitelyt - Olycksfall, förgiftnings och misshandel - Accidents, poisonings and violence	46,9	45,9	24,8	27,0	20,5
Siitä - Därav - Of which:					
E911-E913 Nielenmisestä tai muusta syystä aiheutunut tapaturmainen tukehtuminen - Kvävning - Suffocation	27,5	27,9	10,5	9,5	4,7
E960-E969 Murhat, tapot ja muut tahalliset pahoimpitelyt - Mord, dråp och uppsåtlig misshandel - Homicide and injury purposely inflicted by other persons	9,4	6,2	5,9	6,3	4,7

1) Ks s. 38 - Se s. 38 - See p. 38

## TAULUKOHTAISIA HUOMAUTUKSIA

## Taulu 1

Taulussa käytettyä ikäryhmitystä on muutettu aiempaan verrattuna niin, että 0-vuotiaat on edelleen jaettu tarkempiin ikäryhmiin ja myös vanhimpana ikäryhmänä on 85 vuotta täyttäneet 90 vuotta täyttäneiden sijasta. Erillinen taulu 0-vuotiaana kuolleista on tämän vuoksi poistettu julkaisusta. Julkaisematon aluejako: läänit ja keskussairaala-piirit.

## Taulu 2

Koska taulu sisältää alueittaisia tietoja, on kullekin sivulle lisätty sen alueen tunnus, jota tiedot koskevat. Tunnukset ovat seuraavat:

- kuntamuoto 1 = kaupungit
  - kuntamuoto 2 = muut kunnat
  - lääni 1 = Uudenmaan lääni
  - lääni 2 = Turun ja Porin lääni
  - lääni 3 = Ahvenanmaa
  - lääni 4 = Hämeen lääni
  - lääni 5 = Kymen lääni
  - lääni 6 = Mikkelin lääni
  - lääni 7 = Pohjois-Karjalan lääni
  - lääni 8 = Kuopion lääni
  - lääni 9 = Keski-Suomen lääni
  - lääni 10 = Vaasan lääni
  - lääni 11 = Oulun lääni
  - lääni 12 = Lapin lääni
- Julkaisematon aluejako: keskussairaala-piirit

## Taulu 3

Taulua ei ole aiemmin laadittu. Asumuserossa olevat on luettu naimisissa oleviin. Julkaisematon aluejako: taulu on laadittu vain koko maasta.

## Taulu 4

Kuolleisuusluvut on laskettu keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden paitsi 0-vuotiaista 100 000 elävänä syntynyttä kohden. Taulussa esiintyy ryhmiä, joissa kokonaiskuolleisuus on 0,0. Tällöin suureen arvo on pienempi kuin 0,04. Viiva (-) tarkoittaa, ettei ryhmässä esiinny lainkaan tapauksia.

Kuolleisuuslukuja käytettäessä on varottava tekemästä johtopäätöksiä sellaisista ryhmistä, joissa kuolleiden lukumäärä on pieni. Jos esim. johonkin kuolemansyyhyn kuolleiden lukumäärä on yhteensä kolme, on kuolleisuusluku tällöin 0,1. Tällaisen luvun perusteella vertailujen tekeminen on epäluotettavaa satunnaisvirheen vuoksi. Lukuja käytettäessä onkin syytä tarkkailla vastaavia absoluuttisia lukumääriä taulusta 2 ja liitteestä 1 (keskiväkiluvut). Julkaisematon aluejako: läänit.

## ANMÄRKNINGAR TILL TABELLERNA

## Tabell 1

Jämfört med tidigare har åldersindelningen i tabellen ändrats så att 0-åringarna ytterligare indelats i undergrupper, och den äldsta åldersgruppen är 85 år fyllda istället för 90 år fyllda. Av denna anledning har den separata tabellen över 0-åringar strukits ur denna publikation. Opublicerad områdesindelning: län och centralsjukhusdistrikt.

## Tabell 2

Då tabellen innehåller regionala uppgifter har koden för det område som uppgifterna gäller antecknats på varje sida. Koderna är följande:

- kommunform 1 = städer
  - kommunform 2 = övriga kommuner
  - län 1 = Nylands län
  - län 2 = Åbo och Björneborgs län
  - län 3 = Åland
  - län 4 = Tavastehus län
  - län 5 = Kymmene län
  - län 6 = S:t Michels län
  - län 7 = Norra Karelen län
  - län 8 = Kuopio län
  - län 9 = Mellersta Finlands län
  - län 10 = Vasa län
  - län 11 = Uleåborgs län
  - län 12 = Lapplands län
- Opublicerad områdesindelning: centralsjukhus-distrikten

## Tabell 3

Tabellen har inte gjorts upp tidigare. Personer som har hemskillnad har räknats till gifta. Opublicerad områdesindelning: tabellen är endast uppgjord för hela landet.

## Tabell 4

Dödstalen har räknats på medelfolkmängden per 100 000 personer utom 0-åringarna där uppgifterna gäller per 100 000 levande födda. I tabellen finns grupper där totaldödligheten är 0,0. I dessa fall är storheten mindre än 0,04. Ett streck (-) betyder att det inte förekommer några fall i gruppen.

Då man använder dödstalen bör man akta sig för att dra slutsatser om grupper där antalet avlidna är lågt. Om t.ex. antalet avlidna i någon dödsorsak är sammanlagt tre är dödstalet 0,1. Jämförelser på basen av dylika siffror är otillförlitliga på grund av slumpfel. Då uppgifterna används är det skäl, att kontrollera motsvarande absoluta värden i tabell 2 och i bilaga 1 (medelfolkmängden). Opublicerad områdesindelning: län.



Taulu 5

Kuolleisuus on laskettu ikä- ja siviilisäätyryhmän 100 000 henkeä kohden keskipäiväluvun mukaan. Ryhmistä, joissa kuolleiden lukumäärä on kolme tai vähemmän ei tietoja ole esitetty, vaan tämä on ilmoitettu kahdella pisteellä (...). Julkaisematon aluejako: taulu on laadittu vain koko maasta.

Taulu 6

Ruumiinavauksiin (joko lääketieteellisiin tai oikeuslääketieteellisiin) on luettu vain Suomessa tehdyt ruumiinavaukset. Muuhun toteamisperusteeseen sisältyvät ulkomaiset kuolintodistukset ja -ilmoitukset, oikeuslääketieteelliset ruumiintarkastukset, väliaikaiset kuolintodistukset sekä perusteeltaan tuntemattomat. Julkaisematon aluejako: alle 75-vuotiaana kuolleista läänit.

Taulu 7

Neonatalikuolleiden (alle 28 vrk:n iässä kuolleet) lukumäärä on tässä taulussa yhtä pienempi kuin taulussa 1, koska taulut on laadittu eri tietojenkäsittelymenetelmällä. Kuolleena syntyneisiin on luettu vain ne, joiden raskauden kesto on ollut vähintään 28 viikkoa.

Taulu 8-9

Joidenkin keskussairaalaapiirien alueella kuolleiden lasten lukumäärä on niin vähäinen, että kuolleisuus sisältää satunnaisvaihtelua (esim. Ahvenanmaa ja Savonlinna).

Tabell 5

Dödligheten har räknats enligt varje ålders- och civilståndsgrupp per 100 000 personer av medelfolkmängden. För grupper där antalet avlidna är tre eller färre har inte uppgifter givits, utan de har markerats med två punkter (...). Opublicerad områdesindelning: tabellen är endast uppgjord för hela landet.

Tabell 6

Till obduktionerna (både de medicinska och rättsmedicinska) har endast räknats de som gjorts i Finland. De övriga fastställandena av dödsorsaker innehåller utländska dödsattester och dödsanmälningar, rättsmedicinska yttre likbesiktningar, interimistiska dödsattester och fall där dödsorsakens grund är okänd. Opublicerad områdesindelning: länsindelningen för personer som avlidit i en ålder under 75 år.

Tabell 7

Antalet neonatala dödsfall (avlidit i en ålder av 0 - 28 dygn) är en färre än i tabell 1 på grund av att tabellerna gjorts upp enligt olika databehandlingsmetoder. Till dödfödda räknas bara de fall där graviditeten varat minst 28 veckor.

Tabell 8-9

Inom vissa centralsjukhusdistrikt är antalet avlidna barn så lågt att dödlighetssiffrorna innehåller slumpfel (t.ex. Åland och Nyslott).

1) Vertailutaulut 1,2,5 ja 7. ICD 8:n ryhmien tunnusten vastaavuus ICD 7:n ryhmiin (vuodet 1961-1968)  
Jämförelsetabeller 1,2,5 och 7. Motsvarighet av gruppkoderna mellan ICD 8 och ICD 7 (Åren 1961-1968)  
Comparison tables 1,2,5 and 7. Comparison of group codes between ICD 8 and ICD 7 (years 1961-1968)

## ICD 8

I  
II  
III  
IV  
V  
IV  
VII  
VIII  
IX  
X  
XI  
XII  
XIII  
XIV  
XV  
XVI  
XVII

008-009  
036  
038  
320  
480-486  
550-553, 560  
746-747  
750-751  
752-753  
E911-E913  
E960-E969

## ICD 7

I 001-138, 571, 764, 767-768  
II 140-239, 292  
III 240-289, 355, 772  
IV 290-291, 293-299  
V 300-324, 326  
VI 340-354, 356-398, 744  
VII 400-455, 460-468, 330-334, 583  
VIII 470-527, 763  
IX 530-570, 572-582, 584-587  
X 590-637  
XI 640-689  
XII 690-709, 711-716  
XIII 720-732, 734-743, 745-749, 710, 456  
XIV 750-759, 325, 733  
XV 760-762, 765-766, 769-771, 773-776  
XVI 780-795  
XVII E800-E999

048, 571, 764  
057  
053, 767-768  
340  
490-493, 763  
560-561, 570  
754  
756  
757  
E921-E922, E924-E925  
E964, E980-E983, E986

**TAULUJA — TABELLER**  
***TABLES***  
***1981***

[illegible]

[illegible]

1.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUOLEMANSYY - DODSORSKY - CAUSE OF DEATH	SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ALDER - AGE														
				VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS												KK-MÄN.-MONTHS		
				0	1	2	3	4	5	6	7-27	1-2	3-5	6-11				
054	HERPES SIMPLEX		8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-			
	MIEHET - MÄN - MALES		5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-			
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
055	MORBILLI		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
065	ENCEPHALITIS VIROSA NUD		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
070	HEPATITIS INFECTIOSA		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
079	VIROSES ALIAE		6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
084	MALARIA		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
093	SYPHILIS CARDIOVASCULARIS		10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	MIEHET - MÄN - MALES		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
094	SYPHILIS SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	MIEHET - MÄN - MALES		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
096	SYPHILIS TARCA LATENS		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
097	SYPHILIS ALIA SIVE NUD		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
112	MONILIASIS		1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-			
	MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-			
117	MYCOSES ALIAE		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
130	TOXOPLASMOSIS		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-			
	MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-			
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
135	SARCOIDOSIS		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	MIEHET - MÄN - MALES		4															

[illegible]

N:o KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH		YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÄLDER - AGE												
SUKUPUOLI - KÖN - SEX			VUOROKAUSIA - CYGN - DAYS							KK-MÄN.-MONTHS					
			0	1	2	3	4	5	6	7-27	1-2	3-5	6-11		
150	NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	228 114 114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
151	NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1050 552 498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
152	NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUI, DUODENO INCLUSO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	29 14 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
153	NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI CRASSI, RECTO EXCEPTO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	441 161 280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
154	NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	299 143 156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
155	NEOPLASMA MALIGNUM HEPATIS ET VIARUM BILIFERARUM INTRAHEPATICARUM, PRIMARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	197 85 112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
156	NEOPLASMA MALIGNUM VESICAE FELLEAE ET VIARUM BILIFERARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	238 63 175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
157	NEOPLASMA MALIGNUM PANCREATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	592 270 322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
158	NEOPLASMA MALIGNUM PERITONEI ET TELAE RETROPERITONEI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	24 12 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
159	NEOPLASMA MALIGNUM ORGANORUM DIGESTIONIS NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	83 21 62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
160	NEOPLASMA MALIGNUM NASI, CAVITATUM NASI, AURIS MEDIAE ET SINUM ACCESSORIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 3 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
161	NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	62 59 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
162	NEOPLASMA MALIGNUM (PRIMARIUM) TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2098 1846 252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
163	NEOPLASMA MALIGNUM (PRIMARIUM) ORGANORUM RESPIRATIONIS ALIORUM ET NON DEFINITA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	52 33 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
170	NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	39 27 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
171	NEOPLASMA MALIGNUM TELAE CONJUNCTIVAE ET TELAE MOLLIS ALTERIUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	64 33 31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
172	MELANOMA MALIGNUM CUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	93 57 36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
173	NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS ALIUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	25 14 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
174	NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	579 2 577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
180	NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	98 - 98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
182	NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	139 - 139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
183	NEOPLASMA MALIGNUM OVARI, TUBAE UTERINAE, LIGAMENTI LATI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	260 - 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
184	NEOPLASMA MALIGNUM GENITALIUM FEMINAE, LOCO ALIO SIVE NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	28 - 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
185	NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	426 426 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
186	NEOPLASMA MALIGNUM TESTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 14 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



VUOSIA - AR - YEARS																					N:0
1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	15	15	30	56	49	32	23	150
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	11	7	16	31	26	11	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	8	14	25	23	21	18	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	11	14	23	48	74	95	164	194	193	134	92	151
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	6	11	33	43	53	103	96	109	56	32	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	8	12	15	31	42	61	98	84	78	60	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	7	5	2	6	3	3	1	152
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	4	1	3	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	3	3	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	5	9	17	28	37	52	76	88	64	57	153
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	3	3	9	10	25	25	23	33	21	16	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	6	8	18	25	27	53	55	43	41	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	5	17	20	30	41	62	46	37	34	154
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	8	10	13	26	33	27	11	11	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	9	10	17	15	29	19	26	23	
1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	5	6	11	12	21	38	34	28	26	11	155
1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	3	5	4	5	12	22	10	12	7	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	7	7	9	16	24	16	19	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	14	11	18	43	37	49	42	21	156
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	3	11	12	14	11	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	7	15	32	25	35	31	18	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	15	32	46	71	86	107	103	74	48	157
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	13	22	27	35	46	42	48	20	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	10	19	36	40	65	55	54	38	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	3	7	-	1	158
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	1	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	5	12	11	23	27	159
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	3	4	4	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	9	7	19	23	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	2	2	1	160
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	6	12	17	5	7	9	1	161
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	6	11	17	5	7	7	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	11	27	40	135	242	331	392	435	286	137	53	162
-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	9	24	37	125	220	289	345	394	246	113	37	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	10	22	42	47	41	40	24	16	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	3	6	8	8	7	4	5	3	1	163
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	1	3	1	2	2	2	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	1	2	2	2	3	1	
-	-	-	-	1	3	4	3	-	1	1	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2	170
-	-	-	-	1	2	4	3	-	1	1	1	2	2	2	2	2	3	1	2	1	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	1	1	-	2	1	1	
-	-	1	-	2	-	2	2	1	1	-	1	4	-	1	10	11	13	5	5	5	171
-	-	1	-	1	-	2	-	-	1	-	1	2	-	-	7	6	5	3	2	2	
-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	2	-	1	3	5	8	2	3	3	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	8	6	11	7	9	10	13	11	7	5	4	172
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	2	9	7	5	7	4	7	3	3	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	-	4	3	9	4	4	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	2	5	4	5	3	173
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	3	2	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	16	26	35	51	58	56	85	93	81	40	34	174
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	16	26	35	51	58	56	84	93	81	40	33	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	11	13	16	22	9	14	4	180
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	11	13	16	22	9	14	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	12	20	24	24	22	25	17	10	182
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	12	20	24	24	22	25	17	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	17	22	33	34	35	41	42	20	10	183
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	17	22	33	34	35	41	42	20	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	4	4	7	5	184
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	4	4	7	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	10	20	55	105	100	77	48	185
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	10	20	55	105	100	77	48	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	1	186
-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	1	

N:o	KUOLEMANSY - DODSORSKY - CAUSE OF DEATH	YHT. INALL TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE	VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS	KK-MÄN.-MONTHS
	SUKUPUOLI - KÖN - SEX			0 1 2 3 4 5 6 7-27	1-2 3-5 6-11
187	NEOPLASMA MALIGNUM GENITALIUM VIRI LOCO ALIO SIVE NON INDICATO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 6 -	- - -	- - -	- - -
188	NEOPLASMA MALIGNUM VESICAE URINARIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	183 140 43	- - -	- - -	- - -
189	NEOPLASMA MALIGNUM ORGANORUM URINARIORUM ALIORUM ET NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	240 134 106	- - -	- - -	- - -
190	NEOPLASMA MALIGNUM OCULI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 3 6	- - -	- - -	- - -
191	NEOPLASMA MALIGNUM CEREBRI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	210 114 96	- - -	- - -	- - -
192	NEOPLASMA MALIGNUM SYSTEMATIS NERVOSI, LOCO ALIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 9 7	- - -	- - -	- - -
193	NEOPLASMA MALIGNUM THYREOIDEAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	53 11 42	- - -	- - -	- - -
194	NEOPLASMA MALIGNUM GLANDULARUM ENDOCRINARUM ALIARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	28 15 13	- - -	- - -	- - -
195	NEOPLASMA MALIGNUM, LOCO MALE DEFINITO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	81 16 65	- - -	- - -	- - -
196	NEOPLASMA MALIGNUM LYMPHONODORUM SECUNDARIORUM ET NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 7 7	- - -	- - -	- - -
197	NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM, ORGANORUM RESPIRATIONIS ET SYSTEMATIS DIGESTIVI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	76 32 44	- - -	- - -	- - -
198	NEOPLASMA MALIGNUM ALIUD, SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	20 13 7	- - -	- - -	- - -
199	NEOPLASMA MALIGNUM PARTIS NON INDICATAE (NUD) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	34 15 19	- - -	- - -	- - -
200	RETICULOSARCOMA ET LYMPHOSARCOMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	156 76 80	- - -	- - -	1 - 1
201	LYMPHOGRANULOMATOSIS MALIGNA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	59 37 22	- - -	- - -	- - -
202	NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	79 37 42	- - -	- - -	- - -
203	MYELOMA MULTIPLEX, MYELOMATOSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	154 64 90	- - -	- - -	- - -
204	LEUCHAEMIA LYMPHATICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	145 80 65	- - -	- - -	1 1 1
205	LEUCHAEMIA MYELOIDES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	199 109 90	- - -	- - -	- - -
206	LEUCHAEMIA MONOCYTICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 1 4	- - -	- - -	- - -
207	LEUCHAEMIA ALIA ET NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 6 4	- - -	- - -	- - -
208	POLYCYTHAEMIA VERA, OSLER MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 8 8	- - -	- - -	- - -
209	MYELOFIBROSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	24 12 12	- - -	- - -	- - -
210	NEOPLASMA BENIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -
211	NEOPLASMA BENIGNUM PARTIUM ALIARUM ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 3 4	- - -	- - -	- - -

VUOSIA - AR - YEARS																				N:0		
1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	2	187	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	2	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	3	12	11	21	31	47	36	18	188
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	3	11	9	19	26	36	23	11	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	11	13	7	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	5	19	25	32	40	45	31	25	7	189	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	3	13	15	19	22	23	14	14	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	6	10	13	18	22	17	11	4	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	190	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	-	-	
1	1	1	-	5	4	4	3	8	9	12	6	15	23	24	31	17	29	8	9	-	191	
-	1	1	-	2	3	2	2	4	4	7	4	5	15	18	17	5	14	5	5	-	-	
1	-	-	-	3	1	2	1	4	5	5	2	10	8	6	14	12	15	3	4	-	-	
1	2	1	-	2	-	-	-	2	2	1	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	192	
-	1	1	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	7	13	8	8	6	2	193	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	-	1	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	5	7	8	7	6	-	-	
1	-	1	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	3	4	1	5	5	1	1	1	194	
1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	2	2	1	3	3	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	2	-	2	2	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	5	5	4	7	13	17	17	11	195	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	6	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	3	6	10	11	16	9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	2	2	3	-	-	196	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	4	2	7	11	15	10	13	10	197	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	4	6	9	9	3	4	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	3	5	6	10	10	6	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	2	5	3	1	198	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	6	2	5	3	4	6	3	199	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	3	1	4	-	1	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	3	3	4	2	-	
-	-	-	-	2	-	1	3	2	3	1	-	4	11	17	24	18	27	20	16	6	200	
-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	-	-	3	6	9	12	9	13	6	8	1	-	
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	5	8	12	9	14	14	8	5	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	7	3	1	7	2	7	3	8	8	4	4	2	201	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	3	-	4	1	4	2	6	4	1	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	1	3	1	2	4	3	1	1	-	
-	-	-	-	1	1	1	2	1	3	3	-	5	3	4	9	11	10	10	12	3	202	
-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	2	-	3	2	2	6	5	5	3	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	2	1	2	3	6	5	7	9	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	13	14	25	29	32	17	11	203	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	10	5	12	15	10	2	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	9	13	14	22	15	9	-	
1	3	1	1	9	4	3	1	1	3	3	4	4	8	5	10	13	19	18	13	19	204	
-	2	1	-	5	4	3	1	1	3	2	-	2	6	4	5	9	12	8	4	6	-	
1	1	-	1	4	-	-	-	-	-	1	4	2	2	1	5	4	7	10	9	13	-	
1	-	-	-	-	3	3	5	5	8	4	8	12	10	15	15	33	28	30	14	5	205	
-	-	-	-	-	3	4	3	3	3	1	7	7	8	11	7	15	11	18	8	2	-	
1	-	-	-	-	2	1	2	5	3	1	5	2	4	4	8	18	17	12	6	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	206	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	2	-	207	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	5	3	3	-	208	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	5	5	6	4	1	209	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	2	1	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	210	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	1	1	211	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	

N:o	KUOLEMANSYY - OODORSÄK - CAUSE OF DEATH	YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÄLDER - AGE	VUOROKAUSIA - ÖYGN - DAYS	KK-MÄN.-MONTHS
	SUKUPUOLI - KÖN - SEX		0 1 2 3 4 5 6 7-27	1-2 3-5 6-11	
212	NEOPLASMA BENIGNUM SYSTEMATIS RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -
213	NEOPLASMA BENIGNUM OSSIIUM ET CARTILAGINUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -
214	LIPOMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -
218	MYOMA UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -
220	NEOPLASMA BENIGNUM OVARIJ MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 - 5	- - -	- - -	- - -
223	NEOPLASMA BENIGNUM RENIS ET ORGANORUM URINARIORUM ALIORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	- - -	- - -	- - -
225	NEOPLASMA BENIGNUM CEREBRI ET PARTIUM SYSTEMATIS NERVOSI ALIORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	41 15 26	- - -	- - -	- - -
226	NEOPLASMA BENIGNUM GLANDULARUM ENDOCRINARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 5 -	- - -	- - -	- - -
227	HAEMANGIOMA ET LYMPHANGIOMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -
230	NEOPLASMA NON DEFINITUM ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 5 3	- - -	- - -	- - -
231	NEOPLASMA NON DEFINITUM ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 17 -	- - -	- - -	- - -
235	NEOPLASMA NON DEFINITUM OVARIJ MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -
237	NEOPLASMA NON DEFINITUM UROGENITALIUM ALIORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	- - -	- - -	- - -
238	NEOPLASMA NON DEFINITUM OCULI, CEREBRI ET PARTIUM ALIARUM SYSTEMATIS NERVOSI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 5 6	- - -	- - -	- - -
239	NEOPLASMA NON DEFINITUM ORGANORUM ALIORUM SIVE NUO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -
	III MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	614 223 391	- - -	1 1 -	1 1 -
241	STRUMA NODOSA ATOXICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -
242	THYREOTOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 1 14	- - -	- - -	- - -
243	CRETINISMUS CONGENITALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -
245	THYREOIDITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -
250	DIABETES MELLITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	519 178 341	- - -	- - -	- - -
251	FUNCTIO LAESA SECRETIONIS INTERNAE PANCREATIS NON DIABETICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -
252	MORBI PARATHYROIDEAEE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 1 4	- - -	- - -	- - -
253	MORBI HYPOPHYSEOS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 3 4	- - -	- - -	- - -
255	MORBI GLANDULAE SUPRARENALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -

VUOSTA - AR - YEARS																				N:o	
1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	212
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	213
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	214
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	218
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	220
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	223
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	7	2	7	7	11	1	2	225
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	2	2	4	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	2	5	3	9	-	2	-
-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	226
-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	-	230
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	4	4	2	231
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	4	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	235
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	237
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	4	1	1	-	238
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	239
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
2	-	-	-	1																	

1. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:O KUOLEMANSYY. - DÖDSORSÄK - CAUSE OF DEATH

**SUKUPUOLI - KÖN - SEX**

	SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL.	KK - ALDER - AGE VUOROKAUDIA - DVGN - DAYS	KK-MÄN.-MONTHS
		TOTAL	0 1 2 3 4 5 6 7-27	1-2 3-5 6-11
263	AVITAMINOSIS B ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -
268	MARASMUS E MALNUTRITIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 3 2	- - -	- - -
269	INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 1 3	- - -	- - -
270	MORBI CONGENITI METABOLICI AMINOACIDI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 4 1	- - -	1 1 1
271	MORBI CONGENITI METABOLICI CARBOHYDRATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - 1
272	MORBI CONGENITI METABOLICI LIPOIDICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 1 3	- - -	- - -
273	MORBI CONGENITI METABOLICI ALII ET NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	- - -	1 1 1
274	DIATHESIS URICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -
275	FUNCTIOES LAESAEE METABOLISMI PROTEINI PLASMATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 7 3	- - -	- - -
276	AMYLOIDOSIS UNIVERSALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	24 16 8	- - -	- - -
277	OBSITAS NON ORIGINE ENDOCRINA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -
<b>IV MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUINIS</b> MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		52 18 34	- - -	- - -
280	ANAEMIA SIDEROPEINIC MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -
281	ANAEMIAE E DEFICIENTIA ALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	- - -	- - -
282	ANAEMIAE HAEMOLYTICAE HEREDITARIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -
283	ANAEMIA HAEMOLYTICA ACQUISITA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 1 3	- - -	- - -
284	ANAEMIA APLASTICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 5 11	- - -	- - -
285	ANAEMIAE ALIAE DEFINITAE ET NON DEFINITA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 6 3	- - -	- - -
286	DEFECTUS COAGULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -
287	PURPURA ET ALII STATUS HAEMORRHAGICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 2 8	- - -	- - -
288	AGRANULOCYTOSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 1 3	- - -	- - -
289	MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUINIS ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -
<b>V MORBI MENTIS</b> MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		557 208 349	- - -	- - -
290	DEMENTIA SENILIS ET PRAESENILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	451 123 328	- - -	- - -
291	PSYCHOSIS ALCOHOLICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 5 2	- - -	- - -
295	SCHIZOPHRENIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 5 8	- - -	- - -

[illegible]



1. (JATK. - FORTS. - CONT.)

[illegible]

[illegible]

## 1. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:O KUOLEMANSYY - DÖDSORSÄK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

SUKUPUOLI - KÖN - SEX		YHT. INALL.	IKÄ - ÄLDER - AGE	VUOROKAUSIA - ÖYGN - DAYS											KK-MÄN.-MONTHS				
		TOTAL		0	1	2	3	4	5	6	7-27	1-2	3-5	6-11					
376	ABLATIO (AMOTIO) RETINAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1	- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
381	OTITIS MEDIA, MASTOIDITIDE NON INDICATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1	- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
VII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		24123 12015 12108	- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2					
391	FEBRIS RHEUMATICA (ACTIVA, ACUTA) CUM MORBO CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1	- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
393	MORBI PERICARDII RHEUMATICI CHRONICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1	- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
394	MORBI VALVULARUM MITRALIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	151 43 108	- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
395	MORBI VALVULARUM AORTAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	153 77 76	- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
396	MORBI VALVULARUM MITRALIUM ET AORTAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	60 17 43	- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
397	MORBI ENDOCARDII, ALTERIUS PARTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2	- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
400	HYPERTONIA MALIGNA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	18 6 12	- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
401	HYPERTONIA BENIGNA ESSENTIALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 1 7	- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
402	HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBO CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	420 137 283	- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
403	HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBO RENALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 2 4	- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
404	HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBO CORDIS ET RENALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	43 16 27	- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
410	INFARCTUS MYOCARDII ACUTUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9784 5715 4069	- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
411	ALII MORBI CORDIS ISCHAEMICI ACUTI ET SUBACUTI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 1 3	- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
412	MORBI CORDIS ISCHAEMICI CHRONICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3431 2020 1411	- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
413	ANGINA PECTORIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	39 20 19	- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
414	MORBUS CORDIS ISCHAEMICUS ASYMPTOMATICUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 3 6	- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
420	PERICARDITIS ACUTA, NON RHEUMATICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 2 6	- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
421	ENDOCARDITIS ACUTA ET SUBACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	20 7 13	- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
422	MYOCARDITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	26 14 12	- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1					
423	PERICARDITIS CHRONICA, NON RHEUMATICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 5 4	- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
424	ENDOCARDITIS CHRONICA, NON RHEUMATICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	202 95 107	- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
425	CARDIOMYOPATHIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	59 48 11	- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
426	MORBI CORDIS PULMONALES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 4 12	- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

$$\text{N} \equiv \text{O}$$

1.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N=0 KUOLEMANSYY - DODSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÄN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE

VHS.  
 INALL.  
 TOTAL

-----  
 VUOROKAUSIA - PYGN - DAYS

KK-MAN-MONTHS

0 1 2 3 4 5 6 7-27 1-2 3-5 6-11

[illegible]

VUOSIA - AR - YEARS																			N:o		
1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-	
-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	1	1	7	24	34	99	223	341	433	563	427
-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	1	1	5	13	20	43	98	132	128	130	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	11	14	56	125	209	305	433	
-	-	-	-	1	-	2	3	2	4	2	7	6	12	20	15	16	40	43	63	77	428
-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	1	4	5	10	13	5	12	19	20	23	20	
-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	3	1	2	7	10	4	21	23	40	57	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	4	8	7	15	19	9	10	9	9	6	5	429
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	8	7	11	13	6	7	7	4	3	2	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	6	3	3	2	5	3	3	
-	-	-	-	-	-	2	6	12	34	28	39	42	67	61	54	74	66	70	45	21	430
-	-	-	-	-	-	2	4	8	21	19	18	22	36	25	25	26	19	22	15	6	
-	-	-	-	-	-	-	2	4	13	9	21	20	31	36	29	48	47	48	30	15	
-	-	-	-	-	1	1	2	1	6	5	11	18	33	48	57	94	118	122	105	59	431
-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	3	10	17	20	24	44	51	46	31	13	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	1	8	16	28	33	50	67	76	74	46	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	7	13	28	26	31	23	14	11	432
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	7	11	21	17	15	13	7	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	9	16	10	7	9	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	10	25	60	126	275	492	674	734	519	433
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	7	23	36	81	153	252	202	116		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	2	24	45	122	203	422	532	403	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	19	40	51	55	53	434
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	15	15	16	14	11	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	25	35	41	42	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	435
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	14	33	50	62	65	436
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	14	15	21	16	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	8	19	35	41	49	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	25	62	105	157	169	437
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	16	28	41	51	43	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	9	34	64	106	126	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	8	17	33	32	33	37	438	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	3	5	16	14	5	14	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	5	12	17	18	28	23	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	13	46	106	164	292	440
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	10	28	53	62	87	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	18	53	102	205	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	4	3	4	6	21	48	60	83	66	45	19	441
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	2	4	4	19	35	49	60	35	30	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	13	11	23	31	15	11	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	4	2	-	442
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	3	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	443
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	8	9	24	43	44	54	46	444
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	6	4	12	15	13	20	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	12	28	31	34	38	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	11	33	34	66	71	445
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	20	19	20	13	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	13	15	46	58	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	3	1	1	1	446
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	447
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	448
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	2	8	11	9	24	40	32	56	45	450
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	2	8	6	9	10	13	14	11	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	6	3	3	15	30	19	42	34	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	2	3	6	10	5	5	451
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	4	6	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	4	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	452
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	7	19	16	33	42	36	36	453
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	8	5	15	14	13	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	11	11	18	28	23	26	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	2	-	1	-	454
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	

N:O KUOLEMANSYY - ODSORSAK - CAUSE OF DEATH

YHT. INALL. TOTAL		IKÄ - ALDER - AGE										
		VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS										
		KK-MÄN.-MONTHS										
		0	1	2	3	4	5	6	7-27	1-2	3-5	6-11
455	HAEMORRHOIDES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
456	VARICES VENARUM ALIO LOCO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
458	ALII MORBI SYSTEMATIS CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	VIII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2983 1693 1290	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 -	3 2 1	3 - 3	2 1 1
461	SINUITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
464	LARYNGITIS ET TRACHEITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
465	INFECTIO VIARUM RESPIRATIONIS SUPERIORUM, LOCO MULTIPLICI SIVE NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 4 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1	- - 1
466	BRONCHITIS ET BRONCHIOLITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 6 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
470	INFLUENZA NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	27 10 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
471	INFLUENZA CUM PNEUMONIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	31 14 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
472	INFLUENZA CUM ALIIS SYMPTOMATIBUS RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 5 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
473	INFLUENZA CUM SYMPTOMATIBUS DIGESTIONIS, SYMPTOMATIBUS RESPIRATIONIS NON INDICATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
480	PNEUMONIA VIROSA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1	- - 1	- - -
481	PNEUMONIA PNEUMOCOCCICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	73 51 22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
482	PNEUMONIA BACILLARIS ALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 10 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 -	1 1 1	- - -
483	PNEUMONIA PER ORGANISMUM ALIUM DEFINITUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
484	PNEUMONIA ACUTA INTERSTITIALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	23 9 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
485	BRONCHOPNEUMONIA NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	602 265 337	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
486	PNEUMONIA NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	993 419 574	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 -	1 1 -	1 -	

[illegible]



N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE	VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS	KK-MÄN.-MONTHS
	SUKUPUOLI - KÖN - SEX		0 1 2 3 4 5 6 7-27	1-2 3-5 6-11	
511	PLEURITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -
512	PNEUMOTHORAX SPONTANEUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -
513	ABSCESSUS PULMONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 8 7	- - -	- - -	- - -
514	HYPERAEMIA ET HYPOSTASIS PULMONUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 3 4	- - -	- - -	- - -
515	PNEUMOCONIOSIS SILICOTICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 7 -	- - -	- - -	- - -
517	ALII PNEUMONIA CHRONICA INTERSTITIALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	55 21 34	- - -	- - -	- - -
518	BRONCHIECTASIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	25 15 10	- - -	- - -	- - -
519	ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 6 7	- - -	- - -	- - -
	IX MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1097 580 517	5 2 3	4 2 2	1 1 -
530	MORBI OESOPHAGI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 7 7	- - -	- - -	- - -
531	ULCUS VENTRICULI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	117 64 53	- - -	- - -	- - -
532	ULCUS DUODENI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	53 29 24	- - -	- - -	- - -
533	ULCUS PEPTICUM LOCO NON INDICATO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -
534	ULCUS GASTROJEJUNALE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -
535	GASTRITIS ET DUODENITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 9 2	- - -	- - -	- - -
536	VITIA FUNCTIONIS VENTRICULI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -
540	APPENDICITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 10 4	- - -	- - -	- - -
543	ALII MORBI APPENDICIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -
550	HERNIA INGUINALIS, OBSTRUCTIONE NON INDICATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -
551	ALIA HERNIA ABDOMINALIS, OBSTRUCTIONE NON INDICATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	18 7 11	5 2 3	4 2 2	- - -
552	HERNIA INGUINALIS CUM OBSTRUCTIONE (HERNIA INCARCERATA, STRANGULATA, GANGRENOZA) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 12 2	- - -	- - -	- - -
553	ALIA HERNIA ABDOMINALIS CUM OBSTRUCTIONE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	23 6 17	- - -	- - -	- - -
560	OBSTRUCTIO INTESTINALIS, HERNIA NON INDICATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	111 39 72	- - -	- - -	1 1 -
561	GASTRO-ENTERITIS ET COLITIS NON ULCEROSA, CAUSA NON INFECTIOSA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 3 1	- - -	- - -	1 1 -
562	DIVERTICULOSIS ET DIVERTICULITIS INTESTINORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	30 12 18	- - -	- - -	- - -

VUOSIA - AR - YEARS																				N:o	
1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	511
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	512
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	5	2	3	513
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	1	514
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	-	1	515
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	8	10	11	6	8	6	517
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	5	7	2	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	6	5	4	4	6	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	1	5	7	2	4	518
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	4	4	1	1	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	4	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	4	-	4	2	519
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	1	
1	-	-	1	-	2	-	3	8	25	30	29	51	73	78	76	115	128	153	167	143	
1	-	-	-	1	1	-	3	5	19	24	21	40	56	60	48	63	67	67	60	36	
-	-	-	1	-	1	-	-	3	6	6	8	11	17	18	28	52	61	86	107	107	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	3	4	1	530
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	2	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	6	9	16	24	16	21	14	3	531
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	6	3	12	15	7	11	3	11	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	4	9	10	11	-	
1	-	-</																			

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

SUKUPUOLI - KÖN - SEX		YHT. INALL. TOTAL		IKÄ - ÄLDER - AGE										
				VUOROKAUDIA - DYGN - DAYS										
				KK-MÄN.-MONTHS										
				0	1	2	3	4	5	6	7-27	1-2	3-5	6-11
563	ENTEROCOLITIS CHRONICA ET COLITIS ULCEROSA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 6 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
564	FUNCTIO LAESA INTESTINORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 1 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
566	ABSCESSUS PERIANALIS ET PERIPROCTALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
567	PERITONITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 4 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
568	ADHAESIONES PERITONEI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
569	ALII MORBI INTESTINORUM ET PERITONEI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	48 19 29	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
570	NECROSIS HEPATIS, ACUTA ET SUBACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 2 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
571	CIRRHOSIS HEPATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	287 197 90	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
572	HEPATITIS PURULENTA ET ABSCESSUS HEPATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
573	ALII MORBI HEPATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 5 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
574	CHOLELITHIASIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	115 34 81	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
575	CHOLECYSTITIS ET CHOLANGITIS, CALCULO NON INDICATO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	51 18 33	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
576	ALII MORBI VIARUM BILIFERARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 3 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
577	MORBI PANCREATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	120 87 33	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	X MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	541 201 340	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	1 - 1
580	NEPHRITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
581	NEPHROSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
582	NEPHRITIS CHRONICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	67 33 34	- - -	- - -	- - -									

[illegible]

0 1 2 3 4 5 6 7-27 1-2 3-5 6-11

VUOSIA - AR - YEARS																				N=0	
1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	598
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	599
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	6	15	12	600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	6	15	12	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	612
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	616
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	622
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	623
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	653
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	3	7	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	3	682
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	686
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	690
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	694
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	695
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	707
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
-	-	-	-	1	-	1	3	5	3	6	4	12	23	32	38	50	26	26	11	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	3	5	7	7	5	10	5	6	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	5	2	7	16	27	31	40	21	20	11	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	710
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	4	9	18	27	27	39	22	19	6	712
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	2	5	6	4	7	4	4	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	2	4	12	23	23	32	18	15	6	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	3	4	713
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	1	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	-	716
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	717
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	720
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	723
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-

## 1.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - OODORSÄK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

	YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÄLDER - AGE										
		VUOROKAUDIA - DGN - DAYS										
		0	1	2	3	4	5	6	7-27	1-2	3-5	6-11
725 DISLOCATIO DISCI INTERVERTEBRALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
733 ALII MORBI MUSCULORUM, TENDINUM ET FASCIARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
734 MORBI DIFFUSI TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	27 3 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV MALEFORMATIONES CONGENITAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	246 137 109	49 26 23	14 10 4	12 7 5	4 2 2	4 1 3	6 3 3	-	18 7 11	10 4 6	14 8 6	11 5 6
740 ANENCEPHALIA (ACRANIA) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 2 3	4 2 2	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742 HYDROCEPHALUS CONGENITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 3 8	3 - 3	-	-	-	-	-	-	-	-	1 - 1	1 - 1
743 MALEFORMATIONES SYSTEMATIS NERVOSI ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 8 5	-	1 - 1	-	-	-	1 - 1	-	-	-	2 2 -	2 1 1
746 MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	82 51 31	4 1 3	2 2 -	5 4 1	3 2 1	3 1 1	4 3 1	-	5 1 5	2 1 2	6 4 3	5 2 3
747 MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 10 7	-	1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	4 3 1	1 - 1	-	-
748 MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 5 2	5 4 1	-	1 1 -	-	-	-	-	-	1 - 1	-	-
750 MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM DIGESTIONIS SUPERIORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	-	-	-	-	-	-	-	1 1 1	1 - 1	1 - -	-
751 ALIAE MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 3 4	-	-	-	-	-	-	-	1 - 1	-	-	1 - 1
753 MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM URINARIORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	33 19 14	12 6 6	5 5 -	-	-	1 - 1	-	-	1 1 1	1 - -	-	-
756 MALEFORMATIONES CONGENITAE OSSIUM ET MUSCULORUM ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 5 5	7 4 3	-	1 1 -	-	-	-	-	1 - 1	-	-	-
758 MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE ET NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	1 1 -	-	-	1 - 1	-	-	-	1 1 1	1 - -	-	-
759 MALEFORMATIONES CONGENITAE SYSTEMATIS MULTIPLICES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	54 28 26	13 8 5	4 2 2	4 - 4	-	-	1 - 1	-	4 3 1	3 2 2	4 2 2	2 1 1
XV CAUSAE QUAE DAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	164 107 57	53 37 16	39 20 19	15 10 5	8 4 4	10 7 2	9 1 -	2 1 1	20 15 5	5 3 2	-	-
760 MORBI CHRONICI CIRCULATORII ET UROGENITALES MATRIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-
761 ALII MORBI MATRIS NON GRAVIDITATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 - 1	-	-
762 TOXICOSIS GRAVIDARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 10 5	1 1 -	1 - 1	3 2 1	2 2 -	2 2 -	-	-	3 2 1	-	-	-
763 INFECTIONES MATRIS ET INTRA PARTUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 3 3	2 2 -	3 1 2	-	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-
766 PARTUS DIFFICILIS CUM MALEPOSITIONE FOETUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768 PARTUS DIFFICILIS CUM COMPLICATIONIBUS ALIIS SIVE NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-
769 ALIAE COMPLICATIONES IN GRAVIDITATE ET PARTU MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	24 17 7	15 12 3	5 2 3	1 1 -	-	2 1 -	-	-	1 1 -	-	-	-
770 CONDITIO PLACENTAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	32 23 9	14 10 4	8 6 2	1 1 -	1 1 1	4 - 1	-	-	3 2 1	-	-	-
771 CONDITIO CORDAE UMBILICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	1 1 -	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-

VUOSIA - AR - YEARS																				N:0
1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	3	3	4	6	6	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	3	3	3	4	6	1	-	-
11	3	2	-	12	7	1	9	6	9	4	1	3	8	8	4	5	5	3	3	-
8	1	2	-	8	5	-	8	4	6	3	-	1	6	5	2	3	1	1	-	-
3	2	-	-	4	2	1	1	2	3	1	1	2	2	3	2	2	4	2	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
7	1	2	-	6	3	-	1	2	4	3	1	-	4	5	-	1	-	1	2	-
6	1	2	-	5	2	-	1	2	3	3	-	-	3	4	-	1	-	-	-	-
1	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	1	-	1	1	-	-	-	1	2	-
-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	1	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	3	1	1	1	3	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	3	1	1	1	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	-	-	1	1	-	3	2	4	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
1	2	-	-	1	1	-														



## 1. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE

INALL.  
TOTAL

VUOROKAUSIA - DYGNI - DAYS

KK-MÄN.-MONTHS

0 1 2 3 4 5 6 7-27 1-2 3-5 6-11

772	LAESIONES INTRA PARTUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 3 2	2 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
775	MORBUS HAEMOLYTICUS FETUUM ET NEONATORUM, ICTERO NUCLEARI NON INDICATO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
776	ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICABILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	66 41 25	13 8 5	18 10 8	7 3 4	4 2 2	4 3 1	1 4 1	12 9 3	3 2 1	- - -	- - -
777	IMMATURITAS NUO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	3 1 2	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
778	ALII MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 3 1	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
XVI SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		159 76 83	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	15 6 4	11 2 5	6 2 4
781	ALIA SYMPTOMATA SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
784	SYMPTOMATA TRACTUS DIGESTIONIS SUPERIORIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
785	SYMPTOMATA TRACTUS DIGESTIONIS INFERIORIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
788	ALIA SYMPTOMATA GENERALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
792	URÆMIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 - 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
794	SENILITAS, PSYCHOSIS NON INDICATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	46 14 32	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
795	MORS SUBITA, NON VIOLENTA, CAUSA IGNOTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	73 41 32	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	15 6 4	11 2 5	6 2 4
796	CAUSA MORBI ET MORTIS MALE DEFINITA VEL IGNOTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	28 18 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHOINPITELYT (VANHAN ULKOINEN SYY) - CLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		3616 2686 930	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5 2 3	3 3 3	3 - 3
RAUTATIE TAPATURMAT - JÄRNVÄGSOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		19 16 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
800	LIIKKUVAN RAUTATIEKALUSTON TÖRMÄYS-KOLLISSION MED RULLANDE JÄRNVÄGSFORDON MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
801	JUNAN JA MUUN ESINEEN TÖRMÄYS-KOLLISSION MED ANNAT FÖREMÅL MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
804	KAAUTUMINEN JUNASSA TAI PUTOAMINEN JUNASTA - FALL I ELLER FRÅN JÄRNVÄGS- TÄG MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
805	JUNAN TÖYTÄISY-SLAG, STÖT AV RULLANDE JÄRNVÄGSFORDON MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 12 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
807	TÄRKEÄMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN RAUTATIE TAPATURMA - OSPECIFICERAD JÄRNVÄGS- OLYCKA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT YLEISELLÄ TIELLÄ - MOTORFORDONSOLYCKOR PÅ ALLMÄN VÄG MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		558 398 160	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 2	2 - 2
810	MOOTTORIAJONEUVON JA JUNAN TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISSION MED TÄG MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 13 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
812	KAHDEKSEN MOOTTORIAJONEUVON TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISSION MED ANNAT MOTORFORDON MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	195 150 45	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 - 1

																				N=0
VUOSIA - AR - YEARS																				
1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778
1	-	-	1	2	-	3	2	6	6	6	4	2	7	3	3	5	3	10	22	39
1	-	-	1	2	-	1	1	5	3	4	3	2	6	1	2	2	2	5	10	9
-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	2	1	-	1	2	3	3	2	5	12	30
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	781
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	14	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	8
1	-	-	1	1	-	3	1	2	2	4	3	1	3	2	3	2	-	2	3	6
1	-	-	1	1	-	1	1	2	2	3	3	1	2	1	1	-	-	1	2	1
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	1	3	2	-	1	1	5
-	-	-	-	1	-	-	-	4	4	2	1	1	3	1	-	3	1	4	3	-
-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	1	-	1	3	-	-	2	1	3	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	1	1	-	1	1	1	-
8	6	6	7	33	39	153	189	286	352	252	269	292	305	277	214	211	212	188	168	136
7	5	4	7	20	32	124	163	226	294	224	218	239	249	220	151	149	139	99	67	42
1	1	2	-	13	7	29	26	60	58	28	51	53	56	57	63	62	73	89	101	94
-	-	-	1	1	1	3	1	1	1	-	-	1	-	2	5	1	1	-	-	-
-	-	-	1																	

N:O KUOLEMANSYY. - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE

INALL.  
TOTAL

-----  
 VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS

KK-MAN.-MONTHS

0	1	2	3	4	5	6	7-27	1-2	3-5	6-11
---	---	---	---	---	---	---	------	-----	-----	------

[illegible]

● ● ● ● ●

[illegible]

VUOSIA - AR - YEARS																				N:0	
1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	3	2	4	2	2	-	1	-	854	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	2	4	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	3	4	4	1	5	2	2	1	2	-	-	-	855	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	1	3	2	2	1	2	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	856	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	857	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	1	2	5	17	28	24	33	50	54	35	17	12	6	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	2	4	15	25	22	30	45	48	31	17	11	4	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	3	5	6	4	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	5	16	27	23	30	48	53	34	17	11	6	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	4	14	24	21	27	43	47	30	17	10	4	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	3	5	6	4	-	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	3	2	1	1	-	-	-	-	-	864	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	865	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	3	2	1	3	2	5	4	1	4	1	-	1	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	3	2	1	3	2	3	3	1	3	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	871	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	872	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-</				



$$\text{N} \equiv \text{O}$$



N:O KUOLEMANSYY - DÖDSORSÄK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - : KÖN - : SEX

		IKÄ - ÅLDER - AGE	
SUKUPUOLI - KÖN - SEX	TOTAL	VUOROKAUSIA - DGN - DAYS	KK-MÅN.-MONTHS
		0 1 2 3 4 5 6 7-27 1-2 3-5 6-11	
918 JOUTUNINEN KAHDEN ESINEEN VÄLISEEN PURISTUKSEEN-KLÄND MELLAN FÖREMÅL MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 7	- -	- -
919 FYYSINEN LIIKARASITUS-FYSISK ÖVERANSTRÄNGNING MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -
920 LEIKKAAYA TAI PISTÄVÄ ESINE-SKÄRANDE ELLER STICKANDE FÖREMÅL MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -
922 AMPUMA-AASEN AMMUS-SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 6 -	- - -	- - -
923 RÄJÄHOVSAIN-EXPLOSIV VARA MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 4 -	- - -	- - -
924 KUUMA AINE,SYÖVYTÄVÄ NESTE TAI HÖRY-HETT ÄMNE,FRÄTANDE VÄTSKA OCH ÅNGA MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	- - -	- - -
925 SÄHKÖVIRTA-ELEKTRISK STRÖM MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 7 1	- - -	- - -
927 MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT AJONEUVOTAPATURMAT-FORDONSOLYCKA EJ ANNOR-STÄDES KLASSIFICERBAR MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	23 22 1	- - -	- - -
928 MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT KONETAPATURMAT-MASKINOLYCKOR EJ ANNOR-STÄDES KLASSIFICERBARA MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 10 -	- - -	- - -
929 MUUT JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT TAPATURMAT-ANDRA OCH OSPECIFICERADE OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	- - -	- - -
LÄÄKETIETEELLISTEN TOIMENPITEIDEN YHTEYDESSÄ SYNTYNNEET KOMPLIKAATIOT JA EPÄDNNUSTUMISET-KOMPLIKATIONER OCH MISSÖDEN VID MEDICINSKA ÅTGÄRDER	16 9 7	- - -	- - -
930 KOMPLIKAATIOT JA EPÄDNNUSTUMISET OPERATIIVISISSA HOITOTOIMENPITEESSÄ-KOMPLIKATIONER OCH MISSÖDEN VID OPERATIV TERAPEUTISK BEHANDLING MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 3 3	- - -	- - -
931 KOMPLIKAATIOT JA EPÄDNNUSTUMISET MUUSSA JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄSSÄ TERAPEUTIIVISSA TOIMENPITEESSÄ-KOMPLIKATIONER OCH MISSÖDEN VID ANNAN OCH OSPECIFICERAD TERAPEUTISK BEHANDLING MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	- - -	- - -
932 KOMPLIKAATIOT JA EPÄDNNUSTUMISET DIAGNOSTISISSA TOIMENPITEISSÄ-KOMPLIKATIONER OCH MISSÖDEN VID DIAGNOSTISKA ÅTGÄRDER MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 4 3	- - -	- - -
TAPATURMIEN JÄLKISEURAUKSET-SENS EFFEKTER AV OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	38 26 12	- - -	- - -
940 MOOTORIAJONEUVOTAPATURMAN JÄLKISEURAUS-SEN EFFEKT AV MOTORFORDONSOLYCKA MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 14 3	- - -	- - -
941 MUUN LIIKENNETAPATURMAN JÄLKISEURAUS-SEN EFFEKT AV ANNAN TRAFIKOLYCKA MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -
943 PUTOAMISEN TAI KAATUMISEN JÄLKISEURAUS-SEN EFFEKT AV FALL MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 7 7	- - -	- - -
946 MUIDEN TAPATURMIEN JÄLKISEURAUKSET-SEN EFFEKT AV ANNAN OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 4 1	- - -	- - -
947 KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKISEURAUS-SEN EFFEKT AV KIRURGISKT INGREPP MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -
ITSEMURHAT-SJÄLVHÖRD MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1090 854 236	- - -	- - -
950 ITSEMURHA KIINTEILLÄ TAI JUOKSEVILLA AINEILLA-SJÄLVHÖRD GENOM FASTA ELLER FLYTANDE ÄMNER MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	178 102 76	- - -	- - -
951 ITSEMURHA TALOUSKAASULLA-SJÄLVHÖRD GENOM FÖRGIFTNING AV HUSHÅLLSGAS MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 4 2	- - -	- - -

$$\text{N} \equiv \text{O}$$

## 1.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:O KUOLEMANSYY - DÖDSORSÄK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

[illegible]

$$N=0$$

1. (JATK. - FORTS. - CONT.)

**NzO KUOLEMANSYY - OODSORSAK - CAUSE OF DEATH**

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE

INALL.

TOTAL VUOROKAUSIA - DVGN. - DAYS

KK-MAN.-MONTHS

0 1 2 3 4 5 6 7-27 1-2 3-5 6-11

987 KORKEALTA PUTOAMINEN-FALL FRÅN HÖJD

NIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

9 - - - - -

5 - - - - -

4 - - - - -

988 MUULLA TAI TUNTEMATTOMALLA TAVALLA AIHEUTUNUT VANHA-SKADA ADRAGEN PA

ANNAT OCH OSPECIFICERAT SÄTT

**MIHET - MÄN - MALES**

NAISET - KVINNOR - FEMALES

43 - - - - - 1

29 - - - - -

14 - - - - - 1

989 VAMMAN JÄLKISEURAUUS-SEN EFFEKT AV SKADA

**MIENET - MÄN - MALES**

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -

1 - - - - -

— — — — —

SOTATOIMET-KRIGSHANDLING

MIENET - MAN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 - - - - -

[illegible]

— — — — —

999 SOTATGIMISTA AIHEUTUNEIDEN VAMMOJEN JÄLKISEURAUKSET-SEN EFFECT AV

SKADA ORSAKAD AV KRIGSHANDLING

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 - - - - -

— — — — —

VUOSIA - ÅR - YEARS																					N:0
1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	1	987
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	8	4	6	3	6	1	3	2	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	3	6	2	5	1	2	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	-	1	1	-	1	2	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	989
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	999
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. KUOLLEET KUOLEMANSYNN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (A-LUOKITUS); KOKO MAA, KUPUNGIT, MUUT KUNNAT JA LÄÄNIT  
 DÖDA EFTER DÖDSORSAK, ÅLDER OCH KÖN (A-LISTAN); HELA LANDET; STÄDER, ÖVRIGA KOMMUNER OCH LÄN  
 DEATHS BY CAUSE OF DEATH, AGE AND SEX (LIST A); WHOLE COUNTRY, CITIES, OTHER MUNICIPALITIES AND PROVINCES

N:o KUOLEMANSYNN - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		0	1	2	3	4	5- 9
KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY							
KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS							
MIEHET - MÄN - MALES	44528	418	39	17	19	11	88
NAISET - KVINNOR - FEMALES	23459	247	22	12	14	8	55
	21069	171	17	5	5	3	33
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AV LÖNNA INALLES -							
ALL DISEASES	40912	405	31	11	13	4	55
MIEHET - MÄN - MALES	20773	240	15	7	10	1	35
NAISET - KVINNOR - FEMALES	20139	165	16	4	3	3	20
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-							
MAR-MORBI INFEKTIOSI ET PARASITÄRII							
MIEHET - MÄN - MALES	406	18	2	1	2	-	3
NAISET - KVINNOR - FEMALES	205	14	1	1	2	-	3
	201	4	1	-	-	-	-
A 003 PINKKULAVANTAUTI JA MUUT SALMONELLATAUDIT-PARATYFOIDFEBER OCH ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER-FEBRIS PARATYPHOIDES ET SALMONELLOSIS	7	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 004 PUNA- JA AMEEBATAUTI-BACILLÄR DYSENTERI OCH AMOBIASIS-DYSEN- TERIA BACILLARIS ET AMOBIASIS	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 005 SUGLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRH- EJ-SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA	71	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	27	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	44	-	-	-	-	-	-
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN- TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS	116	-	-	-	1	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	51	-	-	-	1	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	65	-	-	-	-	-	-
A 007 AIVOKALVO- JA KESKUSHERMOSTOTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I MENIN- GERNA OCH CENTRALA NERVSYSTEMET-TUBERCULOSIS MENINGUM ET SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 008 SUGLISTON, VATSAKALVON JA SUOLILIEPEEN IMUSOLMUKETUBERKULOOSI- TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR- TUBERCULOSIS INTESTINORUM PERITONEI, LYMPHONODORUM MESENTERII	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 009 LUU- JA NIVELTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I BEN OCH LEDER-TUBERCU- LOSIS OSSIUM ET ARTICULORUM	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS, SEQUELAE	70	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	44	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	26	-	-	-	-	-	-
A 017 STREPTOKOKKIANGINA JA TULIROKKO-STREPTOKOCKANGINA OCH SCHARLA- KANSFEBER-TONSILLITIS STREPTOCOCCI ET SCARLATINA	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 018 RUUSU-ROSFEBER-ERYSIPELAS	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO MENINGOCOCCICA	11	4	2	-	1	-	2
MIEHET - MÄN - MALES	8	2	1	-	1	-	2
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	2	1	-	-	-	-
A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI ALII	62	9	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	33	8	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	29	1	-	-	-	-	-
A 023 ÄKILLISEN POLION JÄLKITILÄ-SENA FÖLJDER AV AKUT POLIONVELIT- POLIO MYELITIS ACUTA, SEQUELAE	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 025 TUPKAROKKO-MÄSSLING-MORBILLI	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 027 VIRUS-AIVOTULEHDUS-AKUT VIRUSENCEFALIT-ENCEPHALITIS VIROSA	2	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 028 TARTTUVA KÄLTATAUTI-INFEKTIOS HEPATIT-HEPATITIS INFECTIONOSA	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE	17	2	-	1	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	7	2	-	1	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	-	-	-	-	-	-

[illegible]



## 2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYYS - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

		YMT.	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		INALL.						
SUKUPUOLI - KÖN - SEX		TOTAL	0	1	2	3	4	5-9
<hr/>								
A 031	MALARIA-MALARIA-MALARIA	2	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 036	KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSYSTEMET-SYPHILIS							
	SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS	4	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 037	MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYPHILIS ALIA	12	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	-	-	-
A 044	MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIOISA OCH PARASITÄRA							
	SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONES ET PARASITARIA ALII	17	2	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	8	1	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	9	1	-	-	-	-	-
II KASVAIMET-TUMÖREK-NEOPLASMATA								
-----								
	MIEHET - MÄN - MALES	9210	4	6	6	6	1	25
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	5013	2	2	4	4	-	15
		4197	2	4	2	2	1	10
A 045	SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I							
	MUNHÄLA OCH SVÄLG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS	116	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	61	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	55	-	-	-	-	-	-
A 046	RUGKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-							
	NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI	228	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	114	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	114	-	-	-	-	-	-
A 047	MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-							
	NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI	1050	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	552	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	498	-	-	-	-	-	-
A 048	OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I							
	TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIE ET							
	CRASSI, RECTI EXCEPTO	470	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	175	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	295	-	-	-	-	-	-
A 049	PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHAN PAHAN-							
	LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM							
	RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI	299	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	143	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	156	-	-	-	-	-	-
A 050	KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-							
	NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS	62	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	59	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
A 051	HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN							
	-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA							
	MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS	2098	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1846	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	252	-	-	-	-	-	-
A 052	PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM							
	OSTEUM	39	-	-	-	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES	27	-	-	-	-	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	12	-	-	-	-	-	-
A 053	IMEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA							
	MALIGNUM CUTIS	118	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	71	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	47	-	-	-	-	-	-
A 054	NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-							
	NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE	579	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	577	-	-	-	-	-	-
A 055	KÄHDUNKÄULÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER-							
	HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI	98	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	98	-	-	-	-	-	-
A 056	MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA							
	OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM							
	UTERI, LOCO ALIO	139	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	139	-	-	-	-	-	-
A 057	ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-							
	NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE	426	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	426	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 058	MUUALLA SIJAITSEVA TAI TÄRKEHMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA-							
	TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-							
	NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA							
	MALIGNUM SECUNDARIUM	2531	1	4	3	4	-	9
	MIEHET - MÄN - MALES	1049	-	2	2	3	-	5
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1482	1	2	1	1	-	4
A 059	LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA	359	2	2	3	1	1	10
	MIEHET - MÄN - MALES	196	2	-	2	1	-	6
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	163	-	2	1	-	1	4

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 031
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	A 036
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	2	4	-	-	-	1	A 037
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	1	-	
-	1	-	-	-	1	1	-	2	1	1	3	4	1	-	-	-	A 044
-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	2	-	-	-	-	
18	24	24	34	71	95	147	252	517	776	1019	1408	1689	1459	1012	471	146	
15	18	18	21	38	52	74	126	319	466	597	838	955	781	445	169	54	
3	6	6	13	33	43	73	126	198	310	422	570	734	678	567	302	92	A 045
-	-	1	-	1	2	1	5	8	4	11	19	22	21	13	6	2	
-	-	1	-	-	2	1	3	6	3	7	8	13	11	2	3	1	
-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	4	11	9	10	11	3	1	
-	-	-	-	-	-	1	3	4	15	15	30	56	49	32	19	4	A 046
-	-	-	-	-	-	1	2	4	11	7	16	31	26	11	5	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	8	14	25	23	21	14	4	
-	-	-	2	6	11	14	23	48	74	95	164	194	193	134	70	22	A 047
-	-	-	1	2	7	6	11	33	43	53	103	96	109	56	25	7	
-	-	-	1	4	4	8	12	15	31	42	61	98	84	78	45	15	
-	-	-	1	2	5	6	10	17	35	42	54	82	91	67	41	17	A 048
-	-	-	1	-	5	4	4	9	13	16	26	26	33	22	10	6	
-	-	-	-	2	-	2	6	8	22	26	28	56	58	45	31	11	
-	-	-	1	3	1	2	5	17	20	30	41	62	46	37	25	9	A 049
-	-	-	-	2	1	-	1	8	10	13	26	33	27	11	8	3	
-	-	-	1	1	-	2	4	9	10	17	15	29	19	26	17	6	
-	-	-	-	-	-	1	-	4	6	12	17	5	7	9	1	-	A 050
-	-	-	-	-	-	1	-	4	6	11	17	5	7	7	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	
-	-	-	2	7	11	27	40	135	242	331	392	435	286	137	43	10	A 051
-	-	-	2	5	9	24	37	125	220	289	345	394	246	113	29	8	
-	-	-	-	2	2	3	3	10	22	42	47	41	40	24	14	2	
3	4	3	-	1	1	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2	-	A 052
2	4	3	-	-	1	-	-	2	2	2	2	3	1	2	1	-	
1	-	-	-	1	-	2	2	-	-	1	1	-	2	1	1	-	
-	1	-	-	1	8	7	11	7	9	15	15	16	11	10	4	3	A 053
-	1	-	-	1	4	5	9	7	5	10	5	10	5	6	2	1	
-	-	-	-	-	4	2	2	-	4	5	10	6	6	4	2	2	
-	-	-	1	3	16	26	35	51	58	56	85	93	81	40	28	6	A 054
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
-	-	-	1	3	16	26	35	51	58	56	84	93	81	40	27	6	
-	-	-	-	2	2	1	2	2	11	13	16	22	9	14	4	-	A 055
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	2	1	2	2	11	13	16	22	9	14	4	-	
-	-	-	-	-	-	1	3	5	12	20	24	22	25	17	5	5	A 056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	3	5	12	20	24	22	25	17	5	5	
-	-	-	-	-	-	-	1	10	10	20	55	105	100	77	34	14	A 057
-	-	-	-	-	-	-	1	10	10	20	55	105	100	77	34	14	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 058
6	10	9	16	20	24	41	75	153	219	274	364	417	390	317	143	42	
4	7	4	8	13	15	22	35	75	99	128	168	161	159	93	35	11	
2	3	5	8	7	9	19	40	78	110	146	196	256	231	224	108	31	
7	6	6	11	7	7	12	16	19	20	25	51	48	50	32	19	5	A 059
7	4	5	6	4	3	7	9	15	15	12	27	23	26	14	7	1	
-	2	1	2	5	4	5	7	4	5	13	24	25	24	18	12	4	

## 2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DOORSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ALDER - AGE	0	1	2	3	4	5-9
<hr/>								
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUM RER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE								
MIEHET - MÄN - MALES	488	1	-	-	-	-	-	3
NAISET - KVINNOR - FEMALES	234	-	-	-	-	-	-	1
	254	1	-	-	-	-	-	2
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTOMAT KASVAIMET- BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS								
MIEHET - MÄN - MALES	110	-	-	-	-	1	-	2
NAISET - KVINNOR - FEMALES	58	-	-	-	-	-	-	2
	52	-	-	-	1	-	-	-
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄNDES- OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI								
MIEHET - MÄN - MALES	614	6	2	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	223	6	-	-	-	-	-	1
	391	-	2	-	-	-	-	-
A 062 YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUUMA- STRUMA SIMPLEX ET STRUMA NOOSA ATOXICA								
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-	-
A 063 KILPIRAUHASKASVUTYYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUUMA-THYREO- TOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA								
MIEHET - MÄN - MALES	15	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-
	14	-	-	-	-	-	-	-
A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS								
MIEHET - MÄN - MALES	519	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	178	1	-	-	-	-	-	-
	341	-	-	-	-	-	-	-
A 065 VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINOSER OCH ANDRA BRIST- SJUKDOMAR-AVITAMINOSER ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS								
MIEHET - MÄN - MALES	10	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-	-	-
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI								
MIEHET - MÄN - MALES	69	5	2	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	39	5	-	-	-	-	-	1
	30	-	2	-	-	-	-	-
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUINIS								
MIEHET - MÄN - MALES	52	-	-	-	-	1	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	18	-	-	-	-	-	-	-
	34	-	-	-	-	1	-	-
A 067 VÄFÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE								
MIEHET - MÄN - MALES	35	-	-	-	-	1	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	14	-	-	-	-	-	-	-
	21	-	-	-	-	1	-	-
A 068 MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUINIS ALII								
MIEHET - MÄN - MALES	17	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-	-
	13	-	-	-	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS								
MIEHET - MÄN - MALES	557	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	208	-	-	-	-	-	-	-
	349	-	-	-	-	-	-	-
A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSSES								
MIEHET - MÄN - MALES	475	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	134	-	-	-	-	-	-	-
	341	-	-	-	-	-	-	-
A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIG- HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON- PSYCHOTICAE								
MIEHET - MÄN - MALES	82	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	74	-	-	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM								
MIEHET - MÄN - MALES	498	8	5	1	1	-	-	7
NAISET - KVINNOR - FEMALES	238	2	1	1	1	-	-	5
	260	6	4	-	-	-	-	2
A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS								
MIEHET - MÄN - MALES	19	3	2	-	1	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	2	1	-	1	-	-	1
	9	1	1	-	-	-	-	-
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO- SIS SEMINATA								
MIEHET - MÄN - MALES	33	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	16	-	-	-	-	-	-	-
	17	-	-	-	-	-	-	-
A 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA								
MIEHET - MÄN - MALES	53	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	36	-	-	-	-	-	-	-
	17	-	-	-	-	-	-	-
A 078 VÄLIKORVAN JA KARTIOLISÄKKEEN TULEHDUS-INFLAMMATION I MELLAN- CRAT-OTITIS MEDIA ET MASTOIDITIS								
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-	-

N:0																	
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
2	2	5	5	13	7	2	20	28	41	52	69	84	75	56	19	4	A 060
2	1	5	5	8	5	1	13	17	25	26	36	42	22	19	4	2	
-	1	-	-	5	2	1	7	11	16	26	33	42	53	37	15	2	
-	1	-	-	1	-	2	1	7	8	5	9	23	22	17	8	3	A 061
-	1	-	-	1	-	1	1	4	4	3	3	13	9	12	4	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	2	6	10	13	5	4	3	
2	2	2	11	18	16	13	20	15	19	24	70	106	121	105	43	18	
1	1	1	6	12	9	7	14	11	10	11	32	33	39	23	5	1	
1	1	1	5	6	7	6	6	4	9	13	38	73	82	82	38	17	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 062
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 063
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	5	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	5	2	2	
-	1	2	8	16	15	10	13	12	14	18	56	92	110	96	39	16	A 064
-	1	1	3	10	9	6	10	9	7	9	23	27	35	22	4	1	
-	-	1	5	6	6	4	3	3	7	9	33	65	75	74	35	15	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	2	2	-	A 065
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	
2	1	-	3	2	1	3	5	3	5	5	12	11	7	1	-	-	A 066
1	-	-	3	2	-	1	3	2	3	2	9	5	2	-	-	-	
1	1	-	-	-	1	2	2	1	2	3	3	6	5	1	-	-	
2	1	-	-	-	-	1	1	-	-	5	7	6	8	9	5	6	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	3	3	1	3	
1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	4	3	4	5	6	4	3	
2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	5	4	5	7	3	4	A 067
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	2	-	3	
1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	3	5	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	2	3	2	2	2	A 068
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	2	2	1	1	2	
-	1	2	3	9	14	11	11	20	14	17	36	67	93	117	89	53</	

## 2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

## N=0 KUOLEMANSY - OÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - 0	ALDER - 1	AGE 2	3	4	5- 9
<hr/>							
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS- TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	392	5	3	1	-	-	5
MIEHET - MÄN - MALES	176	-	-	1	-	-	4
NAISET - KVINNOR - FEMALES	216	5	3	-	-	-	1
<hr/>							
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI							
ORGANORUM CIRCULATIONIS							
MIEHET - MÄN - MALES	24123	3	3	-	-	1	3
NAISET - KVINNOR - FEMALES	12015	1	1	-	-	1	-
	12108	2	2	-	-	-	3
<hr/>							
A 080 ÄKILLINEN KUUMEREUMA-AKUT REUMATISK FEBER-FEBRIS RHEUMATICA ACTIVA	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
<hr/>							
A 081 KRONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT- SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS	367	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	137	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	230	-	-	-	-	-	-
<hr/>							
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI	495	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	162	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	333	-	-	-	-	-	-
<hr/>							
A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI	13267	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	7759	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5508	-	-	-	-	-	-
<hr/>							
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS	2491	2	2	-	-	1	2
MIEHET - MÄN - MALES	965	-	-	-	-	1	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1526	2	2	-	-	-	2
<hr/>							
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES	5549	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2137	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3412	-	-	-	-	-	-
<hr/>							
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HAUSSUONISSA-SJUK- DOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLEARI ET CAPILLARES	1478	1	1	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	681	1	1	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	797	-	-	-	-	-	-
<hr/>							
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM	464	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	168	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	296	-	-	-	-	-	1
<hr/>							
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULA- TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	11	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
<hr/>							
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO- RUM RESPIRATIONIS							
MIEHET - MÄN - MALES	2983	11	-	-	-	-	2
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1693	6	-	-	-	-	1
	1290	5	-	-	-	-	1
<hr/>							
A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIGNER I LUFT- VÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII	30	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	10	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	20	1	-	-	-	-	-
<hr/>							
A 090 INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA	71	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	29	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	42	-	-	-	-	-	-
<hr/>							
A 091 VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA	4	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	1	-	-	-	-	-
<hr/>							
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA	1705	8	-	-	-	-	2
MIEHET - MÄN - MALES	755	5	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	950	3	-	-	-	-	1
<hr/>							
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLA4AJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMPHYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA	1038	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	831	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	207	-	-	-	-	-	-
<hr/>							
A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPHYEM OCH LUNGABSCCESS-EMPHYEMA PLEU- RAE ET PULMONIS ABSCESSUS	22	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	12	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	-	-	-	-	-	-
<hr/>							
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRA- TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	113	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	55	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	58	-	-	-	-	-	-
<hr/>							
IX RUUANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR- MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS							
MIEHET - MÄN - MALES	1097	14	1	-	-	1	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	580	9	1	-	-	-	-
	517	5	-	-	-	1	-



## 2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE  
INALL. TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9

A 098	MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINBERTARM- ULCUS VENTRICULI, DUODENI	173	-	1	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	94	-	1	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	79	-	-	-	-	-	-	-
A 099	MALAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT- GASTRITIS ET DUODENITIS	11	-	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-
A 100	UMFILLISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS	15	-	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	10	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-	-
A 101	SUGLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION- HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS	168	11	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	66	6	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	102	5	-	-	-	-	-	-
A 102	MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS	287	-	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	197	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	90	-	-	-	-	-	-	-
A 103	SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE- SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS	166	-	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	52	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	114	-	-	-	-	-	-	-
A 104	MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGES- TIONSORGAN-ALLI MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	277	3	-	-	-	-	1	-
	MIHET - MÄN - MALES	152	3	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	125	-	-	-	-	-	1	-
X	VIRTSÄ- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM								
	MIHET - MÄN - MALES	541	2	-	-	1	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	201	1	-	-	1	-	-	-
		340	1	-	-	-	-	-	-
A 105	ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA	4	-	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-
A 106	MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS	95	1	-	-	1	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	45	-	-	-	1	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	50	1	-	-	-	-	-	-
A 107	MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIOUSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS	354	1	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	87	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	267	-	-	-	-	-	-	-
A 108	KIVI VIRTSÄELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS URINARI	6	-	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-	-
A 109	ETURAUHASSEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASIA-HYPERPLASIA PROS- TATAE	44	-	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	44	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-
A 111	MUUT VIRTSÄ- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENI- TALORGAN-ALLI MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	38	-	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	20	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	18	-	-	-	-	-	-	-
XI	RASKAUGEN, SYNNTYKSEN JA LAPSIVUOEAJAN LISÄTAUDIT-KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET-COMPLICATIONES GRAVI- DARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM								
	MIHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-	-
A 113	RASKAUDENTILAA JA SYNNTYKSEEN LIITTYVÄ VERENVUOTO-BLÖDNING UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING-HAEMORRHAGIA IN GRAVIDITATE ET PARTU	1	-	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-
A 116	RASKAUDEN JA LAPSIVUOTEEN AIKAINEN VERENMYRKYTYS JA VERITULP- PA-INFEKTIONER OCH BLODDPOPP UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM- SEPSIS ET THROMBOSIS IN PUERPERIO	1	-	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-
A 117	MUUT RASKAUDEN, SYNNTYKSEN JA LAPSIVUOTEEN LISÄTAUDIT-ANDRA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH PUERPERIUM- COMPLICATIONES ALIAE IN GRAVIDITATE, PARTU ET PUERPERIO	1	-	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-
XII	IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR -MORBI CUTIS ET SUBCUTIS								
	MIHET - MÄN - MALES	17	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-	-
		12	1	-	-	-	-	-	-

																		N=0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
1	-	-	-	-	1	1	6	7	12	14	22	31	27	31	11	8	4 098	
1	-	-	-	-	1	1	6	7	7	6	16	18	11	15	2	3		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	6	13	16	16	9	5		
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	-	-	5	-	4 099	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	-	-	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	2	2	1	-	4 100	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-		
-	-	1	-	-	2	3	1	7	3	4	12	18	26	44	28	8	4 101	
-	-	1	-	-	1	2	-	4	1	4	4	9	13	11	9	1		
-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	-	8	9	13	33	19	7		
-	-	-	4	13	16	16	33	40	41	30	36	21	22	13	1	1	4 102	
-	-	-	1	9	13	12	25	30	33	22	22	13	11	6	-	-		
-	-	-	3	4	3	4	8	10	8	8	14	8	11	7	1	1		
-	-	-	-	1	1	1	2	1	2	6	9	24	35	33	32	19	4 105	
-	-	-	-	1	1	-	2	-	2	3	4	6	14	6	9	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	5	18	21	27	23	15		
1	-	1	4	11	10	8	9	17	19	19	30	28	41	44	23	8	4 104	
1	-	1	4	9	8	6	7	14	17	11	12	16	16	21	3	5		
-	-	-	-	2	2	2	2	3	2	8	18	12	25	23	20	5		
-	1	-	3	2	2	1	3	14	12	22	37	88	107	121	88	37		
-	-	-	2	1	1	-	1	6	5	13	13	40	36	43	32	5		
-	1	-	1	-	1	1	2	8	7	9	24	48	71	78	56	32		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	4 105	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
-	1	-	2	2	2	1	1	7	4	9	10	17	13	18	5	1	4 106	
-	-	-	2	2	1	-	-	3	1	5	4	10	7	6	3	-		
-	1	-	-	-	1	1	1	4	3	4	6	7	6	12	2	1		
-	-	-	1	-	-	-	1	6	8	8	21	51	77	84	64	32	4 107	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	5	16	18	19	14	3		
-	-	-	1	-	-	-	1	4	4	3	16	35	59	65	50	29		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	4 108	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	6	15	11	4 109	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	6	15	11	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	11	9	3	7	3	4 111	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	5	5	3	3	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	4	-	4	2		
-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 113	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 116	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 117	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	3	6	1		
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	5	1		



## 2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYYS - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE	0	1	2	3	4	5-9
<hr/>								
A 119 IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD-INFECTIOES CUTIS ET SUBCUTIS	8	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	1	-	-	-	-	-	-
A 120 MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	9	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	-	-	-	-
<hr/>								
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	242	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	54	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	188	1	-	-	-	-	-	-
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEOARTHRITIS	194	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	45	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	149	-	-	-	-	-	-	-
A 122 LIHAS- JA TÄRKEÄMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET NON SPECIFICATUS	8	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	-	-	-	-
A 123 LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-OSTEO- MYELITIS ET PERIOSTITIS	5	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-	-
A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGA- NERUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE	35	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	30	1	-	-	-	-	-	-
<hr/>								
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIO- NES CONGENITAE	246	142	11	3	2	-	-	12
MIEHET - MÄN - MALES	137	73	8	1	2	-	-	8
NAISET - KVINNOR - FEMALES	109	69	3	2	-	-	-	4
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS	82	39	7	1	2	-	-	6
MIEHET - MÄN - MALES	51	20	6	1	2	-	-	5
NAISET - KVINNOR - FEMALES	31	19	1	-	-	-	-	1
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRCULATIONISORGAN-MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE	17	7	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	10	5	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	2	-	-	-	-	-	-
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-OVRIGA MEDFÖDDA MISSBILD- NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE	147	96	4	2	-	-	-	5
MIEHET - MÄN - MALES	76	48	2	-	-	-	-	2
NAISET - KVINNOR - FEMALES	71	48	2	2	-	-	-	3
<hr/>								
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS	164	161	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	107	106	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	57	55	-	-	-	-	-	-
A 131 SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYKS-FÖRLOSSNINGSSKAADOR OCH SVÅRA FÖRLOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS	8	8	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	5	5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	3	-	-	-	-	-	-
A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVEL- STRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI	34	34	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	25	25	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	9	9	-	-	-	-	-	-
A 133 VASTASYNTYNEEN HEMOLYYTTINEN SAIRAUDE-HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA-MORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM	1	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	1	-	-	-	-	-	-
A 134 HAPETOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMÄTÖN-ANOXI OCH HYPOXI EJ ÄNNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANGXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICABILIS	66	66	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	41	41	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	25	25	-	-	-	-	-	-
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM	55	52	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	36	35	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	19	17	-	-	-	-	-	-
<hr/>								
XVI OIREITÄ JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOTOM OCH OPULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	159	34	1	-	-	-	1	2
MIEHET - MÄN - MALES	76	20	1	-	-	-	-	2
NAISET - KVINNOR - FEMALES	83	14	-	-	-	-	1	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	1	A 119
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	4	-	A 120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	-	
1	-	1	3	5	3	6	4	12	23	32	38	50	26	26	7	4	
1	-	1	-	1	3	1	2	5	7	5	7	10	5	6	-	-	
-	-	-	3	4	-	5	2	7	16	27	31	40	21	20	7	4	
-	-	-	1	3	3	4	4	9	18	27	29	41	23	22	6	4	A 121
-	-	-	-	1	3	1	2	5	6	4	4	9	4	6	-	-	
-	-	-	1	2	-	3	2	4	12	23	25	32	15	16	6	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	2	-	-	A 122
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	A 123
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
1	-	1	2	1	-	2	-	3	3	4	7	7	1	1	1	-	A 125
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	1	-	2	-	3	3	3	5	7	1	1	1	-	
7	1	9	6	9	4	1	3	8	8	4	5	5	3	3	-	-	
5	-	8	4	6	3	-	1	6	5	2	3	1	1	-	-	-	
2	1	1	2	3	1	1	2	2	3	2	2	4	2	3	-	-	
3	-	1	2	4	3	1	-	4	5	-	1	-	1	2	-	-	A 127
2	-	1	-	3	3	-	-	3	4	-	1	-	-	-	-	-	
1	-	-	2	1	-	1	-	1	1	-	-	-	1	2	-	-	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	1	-	-	-	A 128
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	
3	1	7	4	5	1	-	3	4	1	2	4	3	1	1	-	-	A 130
3	-	6	4	3	-	-	1	3	-	1	2	1	-	-	-	-	
-	1	1	-	2	1	-	2	1	1	1	2	2	1	1	-	-	
1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	3	2	6	6	6	4	2	7	3	3	5	3	10	22	18	21	
-	1	1	5	3	4	3	2	6	1	-	2	1	5	10	4	5	
-	2	1	1	3	2	1	-	1	2	3	3	2	5	12	14	16	

## 2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

## M=O KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		0	1	2	3	4	5- 9	
<hr/>								
A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA	46	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	14	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	32	-	-	-	-	-	-	
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM OCH ANCKA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPATOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	113	34	1	-	-	1	2	
MIEHET - MÄN - MALES	62	20	1	-	-	-	2	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	51	14	-	-	-	1	-	
<hr/>								
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)- OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)								
<hr/>								
MIEHET - MÄN - MALES	3616	13	8	6	6	7	33	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2686	7	7	5	4	7	20	
	930	6	1	1	2	-	13	
AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR	577	4	1	1	1	2	15	
MIEHET - MÄN - MALES	415	2	1	1	1	2	10	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	162	2	-	-	-	-	5	
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR	147	-	-	-	-	1	1	
MIEHET - MÄN - MALES	128	-	-	-	-	1	1	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	19	-	-	-	-	-	-	
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	367	-	-	-	1	-	1	
MIEHET - MÄN - MALES	321	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	46	-	-	-	1	-	1	
AE141 PUTOAMISET JA KAAUTUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	550	-	3	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	276	-	3	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	274	-	-	-	-	-	-	
AE142 AVTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELG	86	1	1	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	72	1	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	14	-	1	-	-	-	-	
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	127	-	2	2	1	4	8	
MIEHET - MÄN - MALES	106	-	2	2	1	4	6	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	21	-	-	-	-	-	2	
AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	6	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINDOLYCKOR,VERKSTADSOLYCKOR E.O	86	-	1	1	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	77	-	1	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	9	-	-	1	-	-	-	
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE	199	3	-	2	3	-	5	
MIEHET - MÄN - MALES	141	1	-	2	2	-	2	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	58	2	-	-	1	-	3	
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL- FÖGAD SKADA	1090	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	854	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	236	-	-	-	-	-	-	
AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÅP, UPP- SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	130	3	-	-	-	-	2	
MIEHET - MÄN - MALES	91	2	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	39	1	-	-	-	-	2	
AE149 EPÄSELVÄÄ GNKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKÖ-GVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	193	2	-	-	-	-	1	
MIEHET - MÄN - MALES	144	1	-	-	-	-	1	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	49	1	-	-	-	-	-	
AE150 SOTATOIMET-KRIGSHANDLING	3	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	
<hr/>								
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS- FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)								
<hr/>								
MIEHET - MÄN - MALES	3616	13	8	6	6	7	33	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2686	7	7	5	4	7	20	
	930	6	1	1	2	-	13	
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII	604	3	4	2	1	2	5	
MIEHET - MÄN - MALES	462	2	4	1	1	2	6	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	142	1	-	1	-	-	3	
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD OCH BÄLFRACTURA-COLUMNÆE VERTEBRALIS ET OSSIIUM TRUNCI	128	-	-	-	-	-	4	
MIEHET - MÄN - MALES	74	-	-	-	-	-	3	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	54	-	-	-	-	-	1	
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIIUM EXTREMITATIS	303	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	100	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	203	-	-	-	-	-	-	
AN141 SIJOILTAAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATIO UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE FRACTURA	21	-	-	-	-	-	2	
MIEHET - MÄN - MALES	15	-	-	-	-	-	1	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	-	-	1	
AN142 LIIPASTEN JA JÄNTEIDEN NYRJÄHDYKSET, VENÄHDYKSET JA REVÄHTYMAT- DISTORSIONER, STUKNINGAR OCH RUPTURER AV MUSKLER OCH SENOR- DISTORSIONES ET DISTENSIONES ARTICULORUM, TENDINUM ET MUSCO- LGRUM	2	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	

																		N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	14	10	19	A 136	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	3	5		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	7	14		
-	3	2	6	6	6	4	2	7	3	3	5	2	8	8	8	2	A 137	
-	1	1	5	3	4	3	2	6	1	-	2	1	4	5	1	-		
-	2	1	1	3	2	1	-	1	2	3	3	1	4	3	7	2		
39	153	189	286	352	252	269	292	305	277	214	211	212	188	168	92	44		
32	124	163	226	294	224	218	239	249	220	151	149	139	99	67	29	13		
7	29	26	60	58	28	51	53	56	57	63	62	73	89	101	63	31		
22	67	41	34	45	32	30	23	33	36	38	45	48	40	12	6	1	AE138	
16	54	34	26	38	28	20	18	23	25	22	29	32	25	8	-	-		
6	13	7	8	7	4	10	5	10	11	16	16	16	15	4	6	1		
4	8	7	11	20	9	13	13	16	17	11	7	7	-	1	1	-	AE139	
4	7	7	10	20	9	13	12	13	12	9	7	3	-	-	-	-		
-	1	-	1	-	-	-	1	3	5	2	-	4	-	1	1	-		
1	3	5	26	36	31	38	61	64	44	21	21	7	3	1	1	-	AE140	
1	-	1	23	32	28	34	54	56	41	21	17	5	1	1	-	-		
-	-	1	3	4	3	4	7	8	5	-	4	2	2	-	1	-		
1	4	2	10	11	11	14	21	23	30	38	53	90	110	68	41	AE141		
1	3	2	8	11	11	11	18	19	18	20	25	30	32	20	13			
-	1	-	2	-	-	3	3	1	5	10	13	23	58	48	28			
2	2	3	7	8	5	8	9	5	13	5	5	3	4	2	2	1	AE142	
1	2	2	7	7	5	8	9	4	13	5	3	1	2	-	2	-		
1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	2	2	2	2	-	1		
2	4	2	8	12	7	8	9	8	11	7	9	11	8	4	-	-	AE143	
2	3	1	6	10	6	8	7	8	9	6	7	11	6	1	-	-		
-	1	1	2	2	1	-	2	-	2	1	2	-	2	3	-	-		
-	2	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE144	
-	2	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	2	5	10	11	5	11	4	5	6	6	10	3	1	3	1	-	AE145	
1	2	5	10	9	5	10	3	4	6	6	9	3	1	1	1	-		
-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	-	1	-	-	2	-	-		
-	3	6	10	15	6	19	19	19	19	14	9	18	10	10	8	1	AE146	
-	1	6	7	12	5	14	16	13	12	11	8	12	7	8	2	-		
-	2	-	3	3	1	5	3	6	7	3	1	6	3	2	6	1		
4	46	91	125	138	105	88	99	95	82	64	52	53	26	19	3	-	AE147	
4	41	79	95	109	89	68	77	77	64	38	36	38	21	15	3	-		
-	5	12	30	29	16	20	22	18	18	26	16	15	5	4	-	-		
-	5	14	15	17	11	14	11	13	12	6	2	2	1	1	1	-	AE148	
-	1	11	9	12	10	9	9	9	11	3	2	-	1	1	1	-		
-	4	3	6	5	1	5	2	4	1	3	-	2	-	-	-	-		
2	5	9	23	26	21	19	18	21	11	11	8	7	4	4	1	-	AE149	
2	3	8	18	23	19	16	11	17	8	9	1	4	3	-	-	-		
-	2	1	5	3	2	3	7	4	3	2	7	3	1	4	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	AE150	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
39	153	189	286	352	252	269	292	305	277	214	211	212	188	168	92	44		
32	124	163	226	294	224	218	239	249	220	151	149	139	99	67	29	13		
7	29	26	60	58	28	51	53	56	57	63	62	73	89	101	63	31		
18	50	44	40	56	40	42	32	40	42	41	36	45	32	19	6	-	AN138	
15	41	36	29	46	38	32	28	33	33	26	26	33	21	8	1	-		
3	9	8	11	10	2	10	4	7	9	15	10	12	11	11	5	-		
-	3	6	6	6	3	10	8	6	9	12	12	12	13	11	6	1	AN139	
-	3	4	3	5	2	6	5	3	6	6	10	5	5	4	-	-		
-	-	2	3	1	1	4	3	3	3	6	2	3	8	7	6	1		
-	-	2	-	1	1	2	2	-	5	7	14	32	58	80	61	38	AN140	
-	-	2	-	-	1	-	1	-	2	4	6	12	16	25	19	12		
-	-	-	-	1	-	2	1	-	3	3	8	20	42	55	42	26		
2	4	1	-	1	2	-	-	2	-	-	3	3	1	-	-	-	AN141	
2	3	1	-	-	2	-	-	1	-	-	2	3	-	-	-	-		
-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	AN142	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		

## 2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N=0 KUOLEMANSYV - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

	YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		0	1	2	3	4	5- 9
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS	377	1	-	-	-	1	1
MIEHET - MÄN - MALES	308	-	-	-	-	1	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	69	1	-	-	-	-	-
AN144 RINTA- JA VATSAONTOLON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS	319	1	1	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	246	-	1	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	73	1	-	-	-	-	1
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDESLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRACTURA	35	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	27	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	-	-	-
AN146 PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR, KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO	5	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
AN147 KEHÖN LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE -FRÄMMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM	51	2	-	1	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	28	-	-	1	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	23	2	-	-	-	-	1
AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO	76	2	1	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	57	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	19	1	1	-	-	-	-
AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS- FÖRGIFNING OCH ANNAN ÖGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNER- VENEFCIA	723	-	-	-	2	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	573	-	-	-	1	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	150	-	-	-	1	-	1
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-OVRIGA OCH ICKE SPECIFIC- RACE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NON SPECIFICAE	972	4	2	3	3	4	14
MIEHET - MÄN - MALES	792	4	2	3	2	4	9
NAISET - KVINNOR - FEMALES	180	-	-	-	1	-	5

																	N=0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
4	26	29	33	32	18	33	34	30	28	18	20	21	21	18	5	4	AN143
3	21	28	29	26	18	28	30	26	24	15	19	15	15	7	1	1	
1	5	1	4	6	-	5	4	4	4	3	1	6	6	11	4	3	
5	27	30	29	39	24	19	18	24	18	24	28	11	12	5	3	-	AN144
3	22	25	22	33	21	19	17	18	14	16	19	5	8	2	1	-	
2	5	5	7	6	3	-	1	6	4	8	9	6	4	3	2	-	
-	3	1	4	3	2	1	5	3	3	4	3	1	1	-	1	-	AN145
-	1	1	4	1	2	1	5	3	1	4	1	1	1	-	1	-	
-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	AN146
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	2	1	4	4	6	5	5	3	8	2	5	2	-	AN147
-	-	-	-	1	-	2	3	5	2	2	4	4	1	4	-	-	
-	-	-	-	1	1	2	1	1	2	3	1	4	1	1	2	-	
1	1	2	6	4	7	8	8	4	11	5	4	2	5	3	1	1	AN148
1	1	1	4	3	5	7	8	4	11	5	2	-	3	-	1	-	
-	-	1	2	1	2	1	-	-	-	-	2	2	2	3	-	1	
2	10	26	66	94	70	72	96	99	72	39	39	15	10	7	2	-	AN149
1	10	19	52	77	63	56	80	80	57	32	25	10	5	4	1	-	
1	-	7	14	17	7	17	16	19	15	7	14	5	5	3	1	-	
7	29	48	101	113	84	77	85	90	84	59	48	61	32	19	5	-	AN150
7	22	46	82	101	72	67	62	75	69	41	36	47	24	13	4	-	
-	7	2	19	12	12	10	23	15	15	18	12	14	8	6	1	-	

## 2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE  
INALL. TCTAL 0 1 2 3 4 5-9

## KUNTAMUOTO 1

KAUPUNGIT - STÄDER - CITIES

KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES -

ALL DISEASES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄNA SJUKDO-

MAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 003 PIKKULAVANTAUTI JA MUUT SALMONELLATAUDIT-PARATYFOIDFEBER OCH  
ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER-FEBRIS PARATYPHOIDES ET  
SALMONELLOSIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 004 PUNA- JA AMEEBATAUTI-BACILLAR DYSENTERI OCH AMOBIASIS-DYSEN-  
TERIA BACILLARIS ET AMOEBIASIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 005. SUGLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRHÖ-  
SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-  
TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 007 AIVOKALVO- JA KESKUSHERNOSTOTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I MENIN-  
GERNA OCH CENTRALA NERVSYSYSTEMET-TUBERCULOSIS MENINGUM ET  
SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 008 SUCLISTON, VATSAKALVON JA SUOLILIEPEEN IMUSOLMUKETUBERKULOOSI-  
TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFÖRTLÄR-  
TUBERCULOSIS INTESTINORUM PERITONEI, LYMPHONODORUM MESENTERII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 009 LUU- JA NIVELTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I BEN OCH LEDER-TUBERCU-  
LOSIS OSSIUM ET ARTICULORUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS  
CCT SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET  
TUBERCULOSIS, SEQUELAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 018 RUUSU-ROSFEBER-ERYSIPELAS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO  
MENINGOCOCCICA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI  
ALII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 023 ÄKILLISEN POLION JÄLKITILÄ-SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT-  
PELIG MYELITIS ACUTA, SEQUELAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 027 VIRUS-AIVOTULEHDUS-AKUT VIRUSENCEFALIT-ENCEPHALITIS VIRCSA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 028 TARTTUVA KELTATAUTI-INFECTIOS HEPATIT-HEPATITIS INFECTIONA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 036 KESKUSHERNOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSYSTEMET-SYPHILIS  
SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 037 MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYPHILIS ALIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

																	N=0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
49	127	165	264	390	373	452	666	1096	1555	2019	2981	3989	3994	3503	2014	536	
36	103	128	195	286	293	324	495	826	1086	1308	1726	2054	1746	1173	506	159	
13	24	37	69	104	80	128	171	270	469	711	1255	1935	2248	2330	1508	737	
27	39	53	81	170	204	283	493	920	1401	1897	2862	3865	3883	3410	1955	905	
18	28	35	50	109	143	187	359	685	964	1227	1647	1973	1691	1139	490	190	
9	11	18	31	61	61	96	134	235	437	670	1215	1892	2192	2271	1465	715	
-	3	1	1	-	2	2	10	9	15	15	33	34	31	28	21	14	
-	1	1	-	-	1	1	8	7	12	8	16	16	14	14	6	3	
-	2	-	1	-	1	1	2	2	3	7	17	18	17	14	15	11	A 003
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 004
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 005
-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	3	7	9	7	6	5	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	3	-	3	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	9	4	4	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 006
-	-	-	-	-	-	-	4	-	5	1	5	13	12	12	4	4	
-	-	-	-	-	-	-	4	-	5	1	2	3	8	5	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	4	7	3	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 007
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 008
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 009
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 010
-	-	-	-	-	-	-	2	3	7	9	14	6	1	-	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	5	9	5	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	5	1	-	-	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	A 018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 019
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	1	-	1	2	1	2	4	3	4	5	5	2	A 021
-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	1	2	2	3	2	1	
-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1	2	2	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 023
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 027
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 028
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	1	1	A 029
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 036
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	-	-	1	-	A 037
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	



## 2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUGLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX		YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE						
			0	1	2	3	4	5-9	
KUNTAMUOTO 1 JATKUU									
A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIOJA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFEKTIOSI ET PARASITARIJ ALII		9	2	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		5	1	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		4	1	-	-	-	-	-	
II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA									
MIEHET - MÄN - MALES		5276	4	4	4	3	1	14	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2734	2	1	2	2	-	9	
		2542	2	3	2	1	1	5	
A 045 SULONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS		71	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		42	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		29	-	-	-	-	-	-	
A 046 RUCKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE- NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI		119	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		59	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		60	-	-	-	-	-	-	
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK- NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI		551	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		275	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		276	-	-	-	-	-	-	
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET CRASSI, RECTO EXCEPTO		271	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		97	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		174	-	-	-	-	-	-	
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PEKÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOH DAN PAHAN- LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI		172	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		81	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		91	-	-	-	-	-	-	
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUJ- NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS		33	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		32	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-	
A 051 HEIKITÖRVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN- MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS		1211	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		1032	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		179	-	-	-	-	-	-	
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSTEOM		18	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		14	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		4	-	-	-	-	-	-	
A 053 IHÖN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS		71	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		43	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		28	-	-	-	-	-	-	
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL- NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE		377	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		377	-	-	-	-	-	-	
A 055 KOPPUKKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER- HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI		68	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		68	-	-	-	-	-	-	
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO		83	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		83	-	-	-	-	-	-	
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA- NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE		221	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		221	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-	
A 058 MUUALLA SIAJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA- TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN- NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM		1447	1	2	2	1	-	4	
MIEHET - MÄN - MALES		566	-	1	1	1	-	3	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		881	1	1	1	-	-	1	
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMIA-LEJCHAEMIA		207	2	2	2	1	1	6	
MIEHET - MÄN - MALES		107	2	-	1	1	-	4	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		100	-	2	1	-	1	2	
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE		291	1	-	-	-	-	3	
MIEHET - MÄN - MALES		130	-	-	-	-	-	1	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		161	1	-	-	-	-	2	
A 061 KÄYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS		65	-	-	-	1	-	1	
MIEHET - MÄN - MALES		35	-	-	-	-	-	1	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		30	-	-	-	1	-	-	

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	A 044
-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	13	17	22	42	62	82	143	295	444	602	806	1004	811	547	256	88	
11	12	14	15	20	31	38	74	177	245	357	450	541	407	219	76	31	
1	1	3	7	22	31	44	69	118	199	245	356	463	404	328	180	57	
-	-	1	-	1	1	-	5	5	1	7	13	15	11	6	4	1	A 045
-	-	1	-	1	1	-	3	5	1	5	5	10	8	-	2	1	
-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	2	8	5	3	6	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	11	19	25	26	15	10	2	A 046
-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	6	12	14	11	5	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	7	11	15	10	7	2	
-	-	-	2	4	5	9	11	21	39	53	81	112	97	64	36	17	A 047
-	-	-	1	2	4	4	5	14	18	29	51	55	50	28	8	6	
-	-	-	1	2	1	5	6	7	21	24	30	57	47	36	28	11	
-	-	-	1	2	4	2	5	11	25	21	32	48	48	39	24	9	A 048
-	-	-	1	-	4	2	1	6	10	10	13	12	18	11	5	4	
-	-	-	-	2	-	-	4	5	15	11	19	36	30	28	19	5	
-	-	-	-	-	1	1	2	12	12	15	24	43	27	18	14	3	A 049
-	-	-	-	-	1	1	2	6	6	9	13	22	15	6	3	-	
-	-	-	-	-	-	1	2	6	6	6	11	21	12	12	11	3	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	5	12	2	5	2	1	-	A 050
-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	4	12	2	5	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	5	8	14	24	82	123	203	237	257	165	67	20	4	A 051
-	-	-	2	3	7	11	22	73	109	176	197	228	134	54	12	4	
-	-	-	-	2	1	3	2	9	14	27	40	29	31	13	8	-	
1	3	2	-	-	-	3	-	1	-	2	2	-	-	3	1	-	A 052
1	3	2	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
-	1	-	-	1	7	6	7	2	5	7	12	9	7	4	2	1	A 053
-	1	-	-	1	3	4	6	2	3	5	4	5	4	3	2	-	
-	-	-	-	-	4	2	1	-	2	2	8	4	3	1	-	1	
-	-	-	-	1	13	14	21	32	38	32	54	61	57	30	19	5	A 054
-	-	-	-	1	13	14	21	32	38	32	54	61	57	30	19	5	
-	-	-	-	2	1	1	1	2	10	8	10	14	5	12	2	-	A 055
-	-	-	-	2	1	1	1	2	10	8	10	14	5	12	2	-	
-	-	-	-	-	-	1	2	2	9	9	14	15	15	10	3	3	A 056
-	-	-	-	-	-	1	2	2	9	9	14	15	15	10	3	3	
-	-	-	-	-	-	-	1	6	8	13	23	55	51	40	16	8	A 057
-	-	-	-	-	-	-	1	6	8	13	23	55	51	40	16	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 058
4	5	6	10	14	13	22	40	88	126	173	194	252	205	183	75	27	
3	5	3	6	9	7	12	19	40	61	77	79	91	81	46	15	6	
1	-	3	4	5	6	10	21	48	65	96	115	161	124	137	60	21	
5	3	5	4	7	4	6	7	8	10	13	32	28	33	15	11	4	A 059
5	2	5	2	3	1	2	6	7	7	7	16	13	14	5	3	1	
-	1	-	2	4	3	4	1	1	3	6	16	15	19	8	8	3	
2	-	3	3	5	5	1	14	15	24	27	39	57	45	32	13	2	A 060
2	-	3	3	2	3	-	8	10	12	12	20	29	11	10	3	1	
-	-	-	-	3	2	1	6	5	12	15	19	28	34	22	10	1	
-	1	-	-	-	-	1	1	4	4	3	8	11	14	9	5	2	A 061
-	1	-	-	-	-	1	1	3	3	3	3	5	5	7	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	6	9	2	3	2	



																		N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
-	2	1	5	13	9	8	12	9	12	10	43	59	50	56	20	11		
-	1	-	2	8	4	5	8	5	7	6	20	20	17	14	3	1		
-	1	1	3	5	5	3	4	4	5	4	23	39	33	42	17	10		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	A 063	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1		
-	1	1	4	11	8	6	8	7	9	8	39	51	46	51	18	10	A 064	
-	1	-	1	6	4	4	6	4	6	5	17	17	16	13	2	1		
-	-	1	3	5	4	2	2	3	3	3	22	34	30	38	16	9		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	2	-	A 065	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-		
-	1	-	1	2	1	2	3	2	3	2	3	6	3	1	-	-	A 066	
-	-	-	1	2	-	1	1	1	1	1	3	2	1	-	-	-		
-	1	-	-	-	1	1	2	1	2	1	-	4	2	1	-	-		
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	2	4	5	8	2	1		
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	3	1	1		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	3	5	1	-		
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	3	6	1	1	A 067	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	2	1	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	2	2	1	-	A 068	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	1	-	-		
-	-	1	2	6	12	7	3	13	11	10	26	49	63	83	62	32		
-	-	-	1	6	9	5	2	12	7	5	9	18	20	18	9	2		
-	-	1	1	-	3	2	1	1	4	5	17	31	43	65	53	30		
-	-	1	-	-	1	2	-	1	5	7	22	45	62	83	62	32	A 069	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	6	18	19	18	9	2		
-	-	1	-	-	-	2	-	1	3	5	16	31	43	65	53	30		
-	-	-	2	6	11	5	3	12	6	3	4	-	1	-	-	-	A 070	
-	-	-	1	6	8	5	2	12	5	3	3	-	1	-	-	-		
-	-	-	1	-	3	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-		
4	10	8	8	6	6	12	9	15	28	28	32	54	34	18	15	4		
2	7	4	4	3	5	8	4	8	15	12	18	18	15	7	6	1		
2	3	4	4	3	1	4	5	7	13	16	14	36	19	11	9	3		
1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	1	1	-	1	-	A 072	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-		
-	-	-	-	1	2	4	2	2	6	5	1	1	-	-	-	-	A 073	
-	-	-	-	-	1	3	1	-	4	1	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	4	-	1	-	-	-	-		
-	3	1	4	3	1	3	2	4	3	2	-	1	1	-	-	-	A 074	
-	3	-	2	3	1	2	1	2	2	2	-	1	1	-	-	-		
-	-	1	2	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 079	
3	7	7	4	2	3	3	4	9	19	21	30	51	32	18	14	4		
2	4	4	2	-	3	2	1	6	9	9	17	16	14	7	5	1		
1	3	3	2	2	-	1	3	3	10	12	13	35	18	11	9	3		
2	5	13	19	61	77	127	248	474	758	1058	1653	2265	2419	2223	1300	592		
1	5	7	14	44	64	102	215	390	584	739	984	1138	984	685	314	109		
1	-	6	5	17	13	25	33	84	174	319	669	1127	1435	1538	986	483		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 080	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		

## 2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N=0 KUOLEPANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YMT.  
INALL.  
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

## KUNTAMUUT 1 JATKUU

A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALE

223 - - - - -  
81 - - - - -  
142 - - - - -

A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALE

241 - - - - -  
80 - - - - -  
161 - - - - -

A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALE

7390 - - - - -  
4145 - - - - -  
3245 - - - - -

A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALE

1218 - 1 - - - -  
458 - - - - -  
760 - 1 - - - -

A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALE

3136 - - - - -  
1164 - - - - -  
1972 - - - - -

A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HIUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALE

807 1 1 - - -  
359 1 1 - - -  
448 - - - - -

A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALE

274 - - - - 1  
90 - - - - -  
184 - - - - 1

A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRCULATIÖNSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALE

8 - - - - -  
4 - - - - -  
4 - - - - -

## VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALE

1512 4 - - - - 2  
819 2 - - - - 1  
693 2 - - - - 1

A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGAR-INFECTIOES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALE

12 - - - - -  
3 - - - - -  
9 - - - - -

A 090 INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALE

25 - - - - -  
6 - - - - -  
19 - - - - -

A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALE

879 3 - - - - 2  
383 1 - - - - 1  
496 2 - - - - 1

A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMPHYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALE

508 1 - - - - -  
385 1 - - - - -  
123 - - - - -

A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEJRAE ET PULMONIS ABSCESSUS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALE

15 - - - - -  
7 - - - - -  
8 - - - - -

A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONISORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALE

73 - - - - -  
35 - - - - -  
38 - - - - -

## IX RUUANSLATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALE

662 9 1 - - 1 -  
362 5 1 - - - -  
300 4 - - - - 1 -

A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINBERTARM-ULCUS VENTRICULI, DUODENI  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALE

95 - 1 - - - -  
49 - 1 - - - -  
46 - - - - -

A 099 MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT-GASTRITIS ET DUODENITIS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALE

5 - - - - -  
5 - - - - -  
- - - - -

A 100 UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALE

9 - - - - -  
6 - - - - -  
3 - - - - -

A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALE

79 7 - - - - -  
28 3 - - - - -  
51 4 - - - - -

A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALE

211 - - - - -  
149 - - - - -  
62 - - - - -

																N:0	
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	2	1	4	7	8	16	20	35	31	42	33	19	5	A 081
-	-	-	-	2	1	3	6	4	9	14	16	9	6	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	1	1	4	7	11	21	15	33	27	18	4	
-	-	-	-	-	1	3	3	3	13	19	37	42	47	54	14	5	A 082
-	-	-	-	-	1	2	2	3	8	13	15	12	12	9	2	1	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	6	22	30	35	45	12	4	
-	-	2	3	22	37	69	171	335	546	748	1069	1361	1311	590	459	227	A 083
-	-	2	3	20	33	64	159	300	464	560	674	748	592	342	139	45	
-	-	-	-	2	4	5	12	35	82	188	395	613	715	648	360	182	
1	2	3	4	10	11	11	16	34	57	47	84	164	187	277	189	120	A 084
-	2	-	3	8	9	11	13	24	39	29	37	72	65	82	41	23	
1	-	3	1	2	2	-	3	10	18	18	47	92	122	195	148	97	
-	3	6	11	25	24	35	43	81	98	159	332	499	634	646	395	145	A 085
-	3	4	7	12	18	20	25	51	46	93	186	201	222	158	89	25	
-	-	2	4	13	6	15	14	30	52	66	146	298	412	488	306	120	
1	-	-	1	2	3	3	4	7	16	45	73	118	142	171	151	68	A 086
1	-	-	1	2	2	2	3	5	12	26	52	71	65	70	33	12	
-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	19	21	47	77	101	118	56	
-	-	2	-	-	-	1	4	5	12	19	23	46	54	52	33	22	A 087
-	-	1	-	-	-	-	3	2	6	8	6	16	19	18	9	2	
-	-	1	-	-	-	1	1	3	6	11	17	30	35	34	24	20	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3	2	-	-	-	A 088
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	
1	4	2	7	8	5	9	21	35	55	84	143	254	313	276	174	115	
-	2	-	5	6	5	7	13	30	43	54	98	165	176	124	52	36	
1	2	2	2	2	-	2	8	5	12	30	45	89	137	152	122	79	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	2	1	3	2	A 089
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	1	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	5	3	7	6	A 090
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	7	5	
1	3	1	4	6	3	8	9	15	15	29	59	124	168	199	138	92	A 092
-	1	-	3	5	3	7	7	12	12	17	33	63	78	74	41	25	
1	2	1	1	1	-	1	2	3	3	12	26	61	90	125	97	67	
-	-	1	3	1	2	-	10	16	36	46	73	110	119	61	19	10	A 093
-	-	-	2	1	2	-	4	15	29	32	60	90	89	45	10	5	
-	-	1	1	-	-	-	6	1	7	14	13	20	30	16	9	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1	6	1	1	1	A 095
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	-	1	-	
-	1	-	-	1	-	-	2	2	3	6	10	14	13	11	6	4	A 096
-	1	-	-	-	-	-	2	1	2	2	5	9	7	3	-	3	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	4	5	5	6	8	6	1	
-	-	3	7	18	20	22	40	51	54	47	71	74	85	84	52	23	
-	-	3	5	14	17	17	31	42	42	29	38	34	39	28	12	5	
-	-	-	2	4	3	5	9	9	12	18	33	40	46	56	40	18	
-	-	-	-	-	1	1	4	5	5	6	12	16	15	19	5	5	A 098
-	-	-	-	-	1	1	4	5	3	2	7	6	6	10	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	10	9	9	4	3	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	A 099
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	-	1	-	A 100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	
-	-	1	-	-	1	2	-	1	1	2	7	7	9	19	16	6	A 101
-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	2	4	5	4	2	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	17	13	6	
-	-	-	3	9	11	13	28	31	33	23	23	15	14	8	-	-	A 102
-	-	-	1	7	9	9	21	24	26	17	14	9	9	3	-	-	
-	-	-	2	2	2	4	7	7	7	6	9	6	5	5	-	-	

## 2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - ODCORSÄK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.  
INALL.  
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

## KUNTAMUOTO 1 JAIKUU

A 103 SAPPKIVITAUTI JA SAPPRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS	88	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	27	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	61	-	-	-	-	-
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGESTIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	175	2	-	-	-	1
MIHET - MÄN - MALES	98	2	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	77	-	-	-	-	1
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	256	1	-	-	1	-
MIHET - MÄN - MALES	86	1	-	-	1	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	170	-	-	-	-	-
A 105 ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA	3	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS	48	-	-	-	1	-
MIHET - MÄN - MALES	24	-	-	-	1	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	24	-	-	-	-	-
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFECTIOISA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS	165	1	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	33	1	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	132	-	-	-	-	-
A 108 KIVI VIRTSAELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS URINARI	5	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROSTATAE	18	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	18	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENITALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	17	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	-	-	-	-	-
XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUDIT-KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET-COMPLICATIONES GRAVIDITARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM	2	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-
A 113 RASKAUDENTILÄÄN JA SYNNYTYKSEEN LIITTYVÄ VERENVUOTO-BLÖDNING UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING-HAEMORRHAGIA IN GRAVIDITATE ET PARTU	1	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-
A 116 RASKAUDEN JA LAPSIVUODEEN AIKAINEN VERENMYRKYTYS JA VERITULPPA-INFECTIO OCH BLÖDNING UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM-SEPSIS ET THROMBOSIS IN PUERPERIO	1	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR -MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	9	1	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	1	-	-	-	-
A 119 IHCN JA IHONALAISKUDOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFECTIO OCH UNDERHUD-INFECTIOES CUTIS ET SUBCUTIS	4	1	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	1	-	-	-	-
A 120 MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I HUC OCH UNDERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	5	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALSYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	134	1	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	23	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	111	1	-	-	-	-
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEOARTHRITIS	107	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	20	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	87	-	-	-	-	-
A 122 LIHAS- JA TÄRKEHMIN MÄÄRITTELEHÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISMUS RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET NON SPECIFICAFUS	5	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	3	4	12	20	20	16	7	A 103
-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	1	1	1	10	3	5	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	11	10	17	11	6	
-	-	1	4	8	6	6	7	12	13	11	21	21	26	18	13	5	A 104
-	-	1	4	6	5	5	5	11	11	6	8	11	9	10	2	2	
-	-	-	-	2	1	1	2	1	2	5	13	10	17	8	11	3	
-	1	-	1	2	2	1	2	4	4	14	24	39	48	59	41	12	
-	-	-	-	2	1	-	1	2	2	10	8	18	9	21	10	-	
-	1	-	1	-	1	1	1	2	2	4	16	21	39	38	31	12	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	A 105
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	2	2	1	1	2	2	6	7	6	6	10	1	-	A 106
-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	3	3	4	3	4	1	-	
-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	3	4	2	3	6	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	4	13	24	35	40	33	11	A 107
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	8	3	9	5	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	11	16	32	31	28	11	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	A 108
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	7	4	-	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	7	4	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	4	1	3	1	A 111
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	3	1	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 113
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 116
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	1	1	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	A 119
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	A 120
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	4	1	6	2	3	15	21	20	24	14	16	4	1	
-	-	-	-	1	1	1	1	1	5	5	1	3	2	2	-	-	
-	-	-	2	3	-	5	1	2	10	16	19	21	12	14	4	1	
-	-	-	1	3	1	4	2	2	13	17	14	17	14	14	4	1	A 121
-	-	-	-	1	1	1	1	1	4	4	1	2	2	2	-	-	
-	-	-	1	2	-	3	1	1	9	13	13	15	12	12	4	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	A 122
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	



## 2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEPANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.  
INALL.  
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

## KUNTAMUOTO 1 JATKUU

A 123 LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-OSTEO-MYELITIS ET PERIOSTITIS	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALLI MORBI OSSUM, ORGANORUM LOCOMOTORIORUM ET TELA CONJUNCTIVAE	20	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	19	1	-	-	-	-	-
XIV SYNNYNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE	145	85	7	2	2	-	7
MIEHET - MÄN - MALES	81	45	5	1	2	-	4
NAISET - KVINNOR - FEMALES	64	40	2	1	-	-	3
A 127 SYNNYNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS	46	20	4	1	2	-	4
MIEHET - MÄN - MALES	28	10	3	1	2	-	3
NAISET - KVINNOR - FEMALES	18	10	1	-	-	-	1
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRCULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE	12	5	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	8	4	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	1	-	-	-	-	-
A 130 MUUT SYNNYNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE	87	60	3	1	-	-	3
MIEHET - MÄN - MALES	45	31	2	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	42	29	1	1	-	-	2
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEADAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS	90	89	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	60	60	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	30	29	-	-	-	-	-
A 131 SYNTYMÄVAMMA JA VÄIKEA SYNNYTYS-FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÄRA FÖRLOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS	5	5	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	4	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	1	-	-	-	-	-
A 132 ISTUKAN JA NAPANUDRAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVEL-STRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI	21	21	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	15	15	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	6	-	-	-	-	-
A 133 VÄSTASYNTYNEEN HEMOLYTTINEN SAIRAUUS-HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA-MORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM	1	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	1	-	-	-	-	-
A 134 HAPETTONUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH HYPOXI EJ ÄNNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICABILIS	39	39	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	23	23	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	16	16	-	-	-	-	-
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYIT-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALLI MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM	24	23	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	18	18	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	5	-	-	-	-	-
XVI OIREITÄ JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPION OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPIONATA ET CASUS MALE DEFINITI	97	23	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	48	14	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	49	9	-	-	-	-	-
A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA	20	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	17	-	-	-	-	-	-
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTÄRKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPION OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPIONATA ET CASUS MALE DEFINITI	77	23	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	45	14	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	32	9	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)	2165	8	3	-	3	5	21
MIEHET - MÄN - MALES	1575	4	3	-	2	5	12
NAISET - KVINNOR - FEMALES	590	4	-	-	1	-	9
AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR	294	2	-	-	-	1	9
MIEHET - MÄN - MALES	214	1	-	-	-	1	6
NAISET - KVINNOR - FEMALES	80	1	-	-	-	-	3
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR	91	-	-	-	-	1	1
MIEHET - MÄN - MALES	80	-	-	-	-	1	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	11	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	A 123
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	A 125
-	-	-	1	1	-	2	-	1	1	3	5	5	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	2	-	1	1	1	5	5	-	-	-	-	
6	-	6	2	4	3	1	1	4	3	1	4	3	2	2	-	-	
4	-	5	1	2	2	-	-	4	2	1	2	1	1	-	-	-	
2	-	1	1	2	1	1	1	-	1	-	2	3	1	2	-	-	
2	-	-	1	1	2	1	-	3	2	-	1	-	1	1	-	-	A 127
1	-	-	1	1	2	-	-	3	1	-	1	-	-	1	-	-	
1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	A 128
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
3	-	5	1	3	1	-	1	1	-	-	3	1	-	1	-	-	A 130
3	-	4	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	2	1	-	1	-	-	-	2	1	-	1	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	4	5	5	4	2	7	2	2	5	2	7	8	7	11	
-	-	1	3	3	3	3	2	6	-	-	2	1	4	3	1	1	
-	1	-	1	2	2	1	-	1	2	2	3	1	3	5	6	10	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	3	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	9	
-	1	1	4	5	5	4	2	7	2	2	5	2	6	2	4	1	A 137
-	-	1	3	3	3	3	2	6	-	-	2	1	3	2	1	-	
-	1	-	1	2	2	1	-	1	2	2	3	1	3	-	3	1	
22	68	112	183	220	169	169	173	176	154	122	119	124	111	93	59	31	
18	75	93	145	177	150	137	136	141	122	81	79	81	55	34	16	9	
4	13	19	38	43	19	32	37	35	32	41	40	43	56	59	43	22	
11	35	24	21	23	21	18	13	14	16	16	19	24	16	7	3	1	A E138
8	20	20	17	20	18	12	11	11	12	8	11	17	7	4	-	-	
3	5	4	4	3	3	6	2	3	4	8	8	7	5	3	3	1	
3	6	4	8	10	6	10	7	11	6	7	5	4	-	1	1	-	A E139
2	5	4	8	10	6	10	6	8	5	6	5	2	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	2	-	1	1	-	

## 2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX		YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5-9
KUNTAMUOTO 1 JATKUU								
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE		219	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES		185	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		34	-	-	-	-	-	1
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE		347	-	2	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		176	-	2	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		171	-	-	-	-	-	-
AE142 AVTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD		55	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		46	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		9	-	-	-	-	-	-
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE		67	-	-	-	-	3	4
MIEHET - MÄN - MALES		55	-	-	-	-	3	3
NAISET - KVINNOR - FEMALES		12	-	-	-	-	-	1
AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN		2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MÄSKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.D		43	-	1	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		37	-	1	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		6	-	-	-	-	-	-
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSER		116	1	-	-	3	-	4
MIEHET - MÄN - MALES		80	-	-	-	2	-	2
NAISET - KVINNOR - FEMALES		36	1	-	-	1	-	2
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVNORD OCH SJÄLVTILLFECAD SKADA		656	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		492	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		164	-	-	-	-	-	-
AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÅP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE		86	2	-	-	-	-	2
MIEHET - MÄN - MALES		60	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		26	1	-	-	-	-	2
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT		153	2	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		114	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		39	1	-	-	-	-	-
AE150 SOTATOIMET-KRIGSHANDLING		1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS-								
FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)								
		2165	8	3	-	3	5	21
MIEHET - MÄN - MALES		1575	4	3	-	2	5	12
NAISET - KVINNOR - FEMALES		590	4	-	-	1	-	9
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII		361	2	2	-	-	2	5
MIEHET - MÄN - MALES		280	1	2	-	-	2	4
NAISET - KVINNOR - FEMALES		81	1	-	-	-	-	1
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD OCH BÄLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIIUM TRUNCI		63	-	-	-	-	-	3
MIEHET - MÄN - MALES		34	-	-	-	-	-	2
NAISET - KVINNOR - FEMALES		29	-	-	-	-	-	1
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM EXTREMITATIS		175	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		47	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		128	-	-	-	-	-	-
AN141 SIJOILTAAKEMEND ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE FRACTURA		13	-	-	-	-	-	2
MIEHET - MÄN - MALES		8	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES		5	-	-	-	-	-	1
AN142 LIHASTEN JA JÄNTEIDEN NYRJÄHDYKSET, VENÄHDYKSET JA REVÄHTYMÄT-DISTORSIONER, STUKNINGAR OCH RUPTURER AV MUSKLER OCH SENOR-DISTORSIONES ET DISTENSIONES ARTICULORUM, TENDINUM ET MUSCULORUM		2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS		220	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		174	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		46	1	-	-	-	-	-
AN144 RINTA- JA VATSAGNTELOK SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS		175	-	1	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES		138	-	1	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		37	-	-	-	-	-	1
AN145 HAARVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDESLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRACTURA		21	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		16	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		5	-	-	-	-	-	-
AN146 PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR, KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS ET CONTUSIO SIVE COMPRESSION		4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-



## 2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.  
INALL.  
TOTAL

IKÄ - ALDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

## KUNTAMUOTO 1 JATKUU

AN147 KEHÖN LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE  
-FRÄMMANDE KRÖPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS  
ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

27 1 - - - - 1  
14 - - - - - -  
13 1 - - - - 1

AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

46 2 - - - - -  
36 1 - - - - -  
10 1 - - - - -

AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS-  
FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE-  
VENEFICIA  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

489 - - - 1 - 1  
369 - - - 1 - -  
120 - - - - - 1

AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFIC-  
RADE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET  
NON SPECIFICAE  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

569 2 - - 2 3 8  
455 2 - - 1 3 5  
114 - - - 1 - 3

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	1	1	2	5	3	3	2	3	1	3	1	-	AN147
-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	-	1	2	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	1	1	1	1	1	-	
1	1	-	3	4	4	4	5	4	4	4	2	1	3	3	1	-	AN148
1	1	-	1	3	3	4	5	4	4	4	2	-	2	-	1	-	
-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	
2	8	20	53	62	57	46	62	54	48	23	26	10	9	6	1	-	AN149
1	8	14	40	49	52	34	49	40	36	17	15	5	5	3	-	-	
1	-	6	13	13	5	12	13	14	12	6	11	5	4	3	1	-	
6	19	30	60	68	48	51	46	52	46	37	25	37	18	7	3	-	AN150
6	15	28	51	58	40	44	31	43	37	26	18	27	13	4	2	-	
-	4	2	9	10	8	7	15	9	9	11	7	10	5	3	1	-	

## 2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEPANSYY - CDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

## KUNTAMUOTO 2

MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER - OTHER COMMUNES

KUOLLEITA YHTEENSÄ - ÖDDA INALLES - TOTAL DEATHS

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES -

## ALL DISEASES

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

## I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONI ET PARASITARI

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALESMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALESA 003 PIKKULAVANTAUTI JA MUUT SALMONELLATAUDIT-PARATYFOIDFEBER OCH  
ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER-FEBRIS PARATYPHOIDES ET  
SALMONELLOSISMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALESA 005 SUELITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRE-  
SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEAMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALESA 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-  
TUBERCULOSIS ORGANUM RESPIRATIONISMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALESA 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKJLOS  
OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET  
TUBERCULOSIS, SEQUELAEMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALESA 017 STREPTOKOKKIANGINA JA TULIROKKO-STREPTOKOCKANGINA OCH SCHARLA-  
KANSFEBER-TONSILLITIS STREPTOCOCCI ET SCARLATINAMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 018 RUUSU-ROSFEBER-ERYSIPELAS

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALESA 019 TARTTUVA AIVOALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO  
MENINGOCOCCICAMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALESA 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI  
ALIIMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALESA 023 ÄKKILISEN POLION JÄLKITILÄ-SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT-  
POLIO MYELITIS ACUTA, SEQUELAEMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 025 TUHKAROKKO-MÄSSLING-MORBILLI

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 027 VIRUS-AIVOTULEHDUS-AKUT VIRUSENCEFALIT-ENCEPHALITIS VIROSA

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 028 TARTTUVA Keltatauti-INFECTIOS HEPATIT-HEPATITIS INFECTIOSA

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 031 MALARIA-MALARIA-MALARIA

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALESA 036 KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSYSTEMET-SYPHILIS  
SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALISMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 037 MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYPHILIS ALIA

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALESA 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIOSA OCH PARASITÄRA  
SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONI ET PARASITARI ALIIMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

## II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE  
INALL. 0 1 2 3 4 5- 9  
TOTAL19613 176 20 9 6 4 35  
10763 101 9 7 4 3 22  
8850 75 11 2 2 1 1318162 171 15 3 3 2 23  
9652 98 5 2 2 1 14  
8510 73 10 1 1 1 9169 5 1 - - - 2  
82 4 - - - - 2  
87 1 1 - - - -4 - - - - -  
2 - - - - -  
2 - - - - -28 - - - - -  
12 - - - - -  
16 - - - - -55 - - - - -  
21 - - - - -  
34 - - - - -24 - - - - -  
14 - - - - -  
10 - - - - -1 - - - - -  
1 - - - - -  
- - - - -1 - - - - -  
1 - - - - -  
- - - - -6 2 1 - - - 2  
4 1 - - - - 2  
2 1 1 - - - -25 3 - - - - -  
12 3 - - - - -  
13 - - - - -2 - - - - -  
1 - - - - -  
1 - - - - -1 - - - - -  
1 - - - - -  
- - - - -1 - - - - -  
1 - - - - -  
- - - - -4 - - - - -  
3 - - - - -  
1 - - - - -2 - - - - -  
2 - - - - -  
- - - - -1 - - - - -  
1 - - - - -  
- - - - -5 - - - - -  
3 - - - - -  
2 - - - - -8 - - - - -  
3 - - - - -  
5 - - - - -3934 - 2 2 3 - 11  
2279 - 1 2 2 - 6  
1655 - 1 - 1 - 5





## 2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N=0 KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL. TCTAL	0	1	2	3	4	5-9
KUNTAMUOTG 2 JATKUU							
A 045 SUOLATELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	45 19 26	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 046 RUGKÄTORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPÉ-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	109 55 54	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	499 277 222	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIIS ET CRASSI, RECTO EXCEPTO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	199 78 121	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	127 62 65	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	29 27 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPÉ, LUFTRÖR OCH LUNGÖR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	887 814 73	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	21 13 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1
A 053 IHEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	47 28 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	202 2 200	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 055 KOHDUNKALAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER-HÄLSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	30 - 30	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODER-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	56 - 56	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	205 205 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 058 MUUALLA SIAJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1084 483 601	- - -	2 1 1	1 1 -	3 2 1	- - -	5 2 3
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	152 89 63	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	4 2 2
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUGUOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	197 104 93	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	45 23 22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -

## III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-

ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES-

OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET

METABOLISMI

MIEHET - MÄN - MALES	292	4	2	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	100	4	-	-	-	-	1
	192	-	2	-	-	-	-

[illegible]

## 2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE  
INALL. 0 1 2 3 4 5-9  
TOTAL

## KUNTAMUOTC 2 JATKUU

A 062 YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUMA- STRUMA SIMPLEX ET STRUMA NODOSA ATOXICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 063 KILPIRAUHASHYRKYTYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREO- TOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 1 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	241 75 166	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 065 VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINOSER OCH ANDRA BRIST- SJUKDOMAR-AVITAMINOSER ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	37 23 14	3 3 -	2 - 2	- - -	- - -	- - -	1 1 -
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLOGBILDANDE ORGANENS							
OCH BLOGETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUINIS							
MIEHET - MÄN - MALES	23	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 15	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 067 VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 7 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 068 MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLOGBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUINIS ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 1 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS							
MIEHET - MÄN - MALES	177	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	85 92	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	148 57 91	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIG- HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON- PSYCHOTICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	29 28 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS							
SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM							
MIEHET - MÄN - MALES	197	7	4	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	93 104	2 5	- 4	- -	- -	- -	- 1
A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 3 5	3 2 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUNAUTI-MULTEPEL SKLEROS-SCLERO- SIS SEMINATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 5 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	25 16 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 078 VÄLIKORVAN JA KARTIOLISÄKKEEN TULEHDUS-INFLAMMATION I MELLAN- ÖRAT-OTITIS MEDIA ET MASTOIDITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS- TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	154 69 85	4 - 4	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI							
ORGANORUM CIRCULATIONIS							
MIEHET - MÄN - MALES	10825	2	1	-	-	1	2
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5634 5191	- 2	- 1	- -	- -	1 -	- 2
A 081 KRONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT- SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	144 56 88	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	254 82 172	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 062
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	3	2	1	A 063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	3	2	
-	-	1	4	5	7	4	5	5	5	10	17	41	64	45	21	6	A 064
-	-	1	2	4	5	2	4	5	1	4	6	10	19	9	2	-	
-	-	-	2	1	2	2	1	-	4	6	11	31	45	36	19	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	A 065
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
2	-	-	2	-	-	1	2	1	2	3	9	5	4	-	-	-	A 066
1	-	-	2	-	-	-	2	1	2	1	6	3	1	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	2	3	-	-	-	
1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	2	3	1	3	5	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	2	
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	2	1	3	3	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	1	2	3	A 067
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	2	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	1	2	A 068
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	1	1	1	3	2	4	8	7	3	7	10	18	30	34	27	21	
-	-	1	1	3	-	4	-	7	2	5	9	7	8	12	10	6	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	11	22	22	17	15	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	7	8	18	30	34	27	21	A 069
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	5	7	7	8	12	10	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	11	22	22	17	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 070
-	1	1	1	3	2	3	7	7	2	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	3	-	-	7	7	2	-	2	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	6	8	3	7	3	7	9	14	14	29	15	30	23	10	4	1	
1	6	5	2	3	2	6	7	10	4	9	9	15	8	3	1	-	
1	-	3	1	4	1	1	2	4	10	20	6	15	15	7	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	A 072
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	
-	-	1	-	-	-	2	-	4	1	-	1	-	-	-	-	-	A 073
-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	2	2	2	1	4	3	2	-	1	-	4	2	1	-	-	A 074
-	1	2	1	-	1	4	3	2	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 078
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	5	5	1	5	2	1	6	7	13	27	14	25	21	9	4	-	A 079
1	5	3	1	3	1	1	4	4	4	8	8	14	8	3	1	-	
1	-	2	-	2	1	-	2	3	9	19	6	11	13	6	3	-	
5	4	7	10	31	44	99	182	381	624	838	1281	1820	2061	1661	1065	506	
3	4	6	8	26	34	80	151	309	497	595	805	990	956	681	332	156	
2	-	1	2	5	10	19	31	72	127	243	476	830	1105	1180	733	350	
-	-	-	-	-	-	1	3	2	7	19	27	31	28	13	8	5	A 081
-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	10	14	15	6	2	2	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	9	13	16	22	11	6	5	
-	-	-	-	-	2	-	5	5	10	14	35	44	59	47	23	10	A 082
-	-	-	-	-	1	-	4	3	5	7	8	19	17	11	7	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	7	27	25	42	36	16	10	

## 2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - OODSORS - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.  
INALL.  
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

012345-9

KUNTAMUOTE 2 JATKUU

A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

5877

-

-

-

-

-

-

A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1273

2

1

-

-

1

2

A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2413

-

-

-

-

-

-

A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HIUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ÄRTÄRIOLER OCH KAPILLÄNER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

671

-

-

-

-

-

-

A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBUS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

190

-

-

-

-

-

-

A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRCULATIÖNSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3

-

-

-

-

-

-

VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1471

7

-

-

-

-

-

A 089 ÄKILLISET INFEKTIÖT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFECTIGNER I LUFTVÄGAR-INFECTIOES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

18

1

-

-

-

-

-

A 090 INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

46

-

-

-

-

-

-

A 091 VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

4

1

-

-

-

-

-

A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

826

5

-

-

-

-

-

A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAALAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMPHYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

530

-

-

-

-

-

-

A 095 EMPYEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEURAE ET PULMONIS ABSCESSUS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

7

-

-

-

-

-

-

A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONISORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

40

-

-

-

-

-

-

IX RUUANSLATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

435

5

-

-

-

-

-

A 098 MAHA- JA PÖHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARM-ULCUS VENTRICULI, DUODENI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

78

-

-

-

-

-

-

A 099 MAHAKATARRI JA PÖHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENITIS-GASTRITIS ET DUODENITIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

6

-

-

-

-

-

-

A 100 UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

6

-

-

-

-

-

-

A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

89

4

-

-

-

-

-

A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

76

-

-

-

-

-

-

A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

78

-

-

-

-

-

-

N=0																		
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
-	-	-	5	9	23	60	126	286	458	596	873	1075	1089	765	361	151	A 083	
-	-	-	4	8	22	56	115	248	397	455	610	631	557	322	129	60		
-	-	-	1	1	1	4	11	38	61	141	263	444	532	443	232	91		
3	4	3	3	5	3	14	8	22	31	41	74	165	248	270	244	129	A 084	
2	4	2	2	4	1	8	7	16	18	26	42	87	106	85	61	35		
1	-	1	1	1	2	6	1	6	13	15	32	78	142	185	183	94		
1	-	3	2	16	14	22	36	56	92	131	212	377	494	560	289	108	A 085	
1	-	3	2	13	8	15	18	36	52	68	96	167	198	188	81	28		
1	-	-	-	3	6	7	18	20	40	63	116	210	296	372	208	80		
1	-	-	-	1	1	1	2	2	19	26	40	94	112	160	119	53	A 086	
1	-	-	-	1	1	1	2	2	16	22	27	57	57	62	45	28		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	13	37	55	98	74	65		
-	-	1	-	-	1	1	2	8	6	11	20	33	31	45	21	10	A 087	
-	-	1	-	-	1	-	2	4	5	7	8	13	15	10	7	5		
-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	4	12	20	16	35	14	5		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	A 088	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
1	1	1	5	6	3	4	14	24	59	57	124	224	288	305	225	123		
-	1	1	3	3	2	1	11	18	47	44	90	154	186	164	99	46		
1	-	-	2	3	1	3	3	6	12	13	34	70	102	141	126	77		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	2	7	4	A 089	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	4	2		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	10	9	14	6	3	A 090	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	7	6	3	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	8	3	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	A 091	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
1	1	1	3	5	2	2	9	11	13	15	45	99	161	188	161	104	A 092	
-	1	1	2	3	1	-	7	7	11	12	26	49	75	76	60	37		
1	-	-	1	2	1	2	2	4	2	3	19	50	86	112	101	67		
-	-	-	2	1	-	-	4	13	39	38	71	103	113	94	44	8	A 093	
-	-	-	1	-	-	-	3	11	32	30	60	94	102	77	31	5		
-	-	-	1	1	-	-	1	2	7	8	11	9	11	17	13	3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	1	1	A 095	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 096	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	4	4	12	3	5	4	3		
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	2	8	-	3	1	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	3	2	3	2		
2	-	-	1	7	10	7	11	22	24	29	44	54	68	83	47	21		
1	-	-	-	5	7	4	9	14	18	19	25	33	28	32	13	6		
1	-	-	1	2	3	3	2	8	6	10	19	21	40	51	34	15		
1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	8	10	15	12	6	3	A 098	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	9	12	5	5	1	1		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	1	3	7	7	5	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	2	-	A 099	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	-	-	A 100	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	1	1	1	6	2	2	5	11	17	25	12	2	A 101	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	4	9	9	6	1		
-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	-	5	7	8	16	6	1		
-	-	-	-	1	4	5	3	5	9	7	13	6	8	5	1	1	A 102	
-	-	-	-	2	4	3	4	6	7	5	8	4	2	3	-	-		
-	-	-	1	2	1	-	1	3	1	2	5	2	6	2	1	1		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	5	12	15	13	16	12	A 103	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	5	4	3	4	3		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	7	11	10	12	9		

## 2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N=0 KUCLEPANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.  
INALL.  
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

## KUNTAUOTO 2 JATKUU

A 104 MUUT RUUANSLATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGESTIONSORGAN-ALLI MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	102	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	54	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	48	-	-	-	-	-	-
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM							
MIEHET - MÄN - MALES	285	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	115	-	-	-	-	-	-
	170	1	-	-	-	-	-
A 105 ÄKKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS	47	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	21	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	26	1	-	-	-	-	-
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFECTIOSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS	189	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	54	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	135	-	-	-	-	-	-
A 108 KIVI VIRTSAELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS URINARI	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROSTATAE	26	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	26	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENITALORGAN-ALLI MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	21	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	13	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	-	-	-
XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUDIT-KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET-COMPLICATIONES GRAVIDARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM							
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 117 MUUT RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOTEEN LISÄTAUDIT-ANDRA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH PUERPERIUM-COMPLICATIONES ALIAE IN GRAVIDITATE, PARTU ET PUERPERIO	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR -MORBI CUTIS ET SUBCUTIS							
MIEHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-	-
A 119 IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIONER I HUD. OCH UNDERHUD-INFECTIOES CUTIS ET SUBCUTIS	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
A 120 MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD-ALLI MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE							
MIEHET - MÄN - MALES	108	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	31	-	-	-	-	-	-
	77	-	-	-	-	-	-
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEOARTHRITIS	87	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	25	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	62	-	-	-	-	-	-
A 122 LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET NON SPECIFICATUS	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
A 123 LUUMÄÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITIS	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALLI MORBI OSSIUM, ORGANORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE	15	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	11	-	-	-	-	-	-

																	№:D
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
1	-	-	-	3	4	2	2	5	6	8	9	7	15	26	10	3	4 104
1	-	-	-	3	3	1	2	3	6	5	4	5	7	11	1	1	
-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	3	5	2	8	15	9	2	
-	-	-	2	-	-	-	1	10	8	8	13	49	59	62	47	25	4 105
-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	3	5	22	27	22	22	5	
-	-	-	-	-	-	-	1	6	5	5	8	27	32	40	25	20	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4 106
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	-	-	-	-	5	2	3	3	11	7	8	4	1	4 107
-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	1	6	4	2	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	2	5	3	6	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	4	8	27	42	44	31	21	4 108
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	3	8	15	10	9	3	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	5	19	27	34	22	18	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	8	7	1	4 110
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	8	7	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	5	2	4	2	4 111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	2	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-	1	1	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 112
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 113
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	5	-	4 114
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	4 115
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 116
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	1	1	2	-	2	9	8	11	18	26	12	10	3	3	4 117
1	-	1	-	-	2	-	1	4	2	-	6	7	3	4	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	1	5	6	11	12	19	9	6	3	3	
-	-	-	-	-	2	-	2	7	5	10	15	24	9	8	2	3	4 118
-	-	-	-	-	2	-	1	4	2	-	3	7	2	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	10	12	17	7	4	2	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	4 119
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	1	1	2	-	2	9	8	11	18	26	12	10	3	3	4 121
1	-	1	-	-	2	-	1	4	2	-	6	7	3	4	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	1	5	6	11	12	19	9	6	3	3	
-	-	-	-	-	2	-	2	7	5	10	15	24	9	8	2	3	4 122
-	-	-	-	-	2	-	1	4	2	-	3	7	2	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	10	12	17	7	4	2	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	4 123
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	4 124
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	1	-	-	-	-	2	2	1	2	2	1	1	1	-	4 125
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	1	-	2	1	1	1	-	





N:0

10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
1	1	3	4	5	1	-	2	4	5	3	1	2	1	1	-	-	
1	-	3	3	4	1	-	1	2	3	1	1	1	1	1	-	-	
-	1	-	1	1	-	-	1	2	2	2	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	1	3	1	-	-	1	3	-	-	-	-	1	-	-	A 127
1	-	1	-	2	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 128
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	2	3	2	-	-	2	3	1	2	1	2	1	-	-	-	A 130
-	-	2	3	2	-	-	1	2	-	1	1	1	1	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	1	2	1	1	-	-	-	1	1	-	1	3	14	11	10	
-	1	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	7	3	4	
-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	7	8	6	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	7	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	5	A 137
-	2	1	2	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	2	6	4	1
-	1	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	3	-	-	
-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	4	1	
17	65	77	103	132	83	100	119	129	123	92	92	88	77	75	33	15	
14	49	70	81	117	74	81	103	108	98	70	70	58	44	33	13	4	
3	16	7	22	15	9	19	16	21	25	22	22	30	33	42	20	9	
11	22	17	15	22	11	12	10	19	20	22	26	24	24	5	3	-	AE138
8	24	14	9	18	10	8	7	12	13	14	18	15	18	4	-	-	
3	8	3	4	4	1	4	3	7	7	8	8	9	6	1	3	-	
1	2	3	3	10	3	3	6	5	11	4	2	3	-	-	-	-	AE139
1	2	3	2	10	3	3	6	5	7	3	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	1	-	2	-	-	-	-	
-	1	2	7	9	6	15	27	36	18	11	10	3	1	1	-	-	AE140
-	1	2	7	9	6	13	26	33	16	11	8	3	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	-	2	-	1	-	-	-	
1	1	1	3	3	2	2	6	6	7	13	16	20	35	49	25	12	AE141
1	-	1	2	3	2	2	6	5	5	8	12	11	13	15	9	4	
-	1	-	1	-	-	-	-	1	2	5	4	9	22	34	16	8	
-	-	1	5	2	3	2	2	2	7	1	-	1	2	-	1	1	AE142
-	-	-	5	2	3	2	2	2	7	1	-	-	1	-	1	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	
-	2	1	4	4	5	2	3	5	5	3	7	4	3	2	-	-	AE143
-	1	1	3	4	5	2	2	5	4	3	5	4	2	1	-	-	
-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	1	-	-	

## 2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEPANSYY - ODCORSÄK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.  
INALL.  
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

## KUNTAMUOTO 2 JATKUU

AE144 AMPUNA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE145 PÄXASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.O MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	43 40 3	- - -	- - 1	1 - 1	- - -	- - -
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	83 61 22	2 1 1	- - -	2 2 -	- - -	1 - 1
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL- FEGAD SKADA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	434 362 72	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÅP, UPP- SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	44 31 13	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE149 EPÄSELYÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	40 30 10	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AE150 SOTATOIMET-KRIGSHANDLING MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS- FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)						
	1451	5	5	6	3	2 12
MIEHET - MÄN - MALES	1111	3	4	5	2	2 8
NAISET - KVINNOR - FEMALES	340	2	1	1	1	- 4
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	243 182 61	1 1 -	2 2 -	2 1 1	1 1 -	- - 2 4
AN139 SELÄKRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD OCH BÄLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIIUM TRUNCI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	65 40 25	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIIUM EXTREMITATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	128 53 75	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN141 SIJOILTAAINMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE FRACTURA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 7 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN143 KALLONSIÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	157 134 23	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1
AN144 RINTA- JA VATSAONTOLON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	144 108 36	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDESLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRACTURA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 11 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN146 PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR, KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE -FRÄMMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	24 14 10	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -
AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	30 21 9	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDEL- FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNER- VENEFICIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	234 204 30	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFIC- RACE SKADOR AV YTTRE ORSÄKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NON SPECIFICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	403 337 66	2 2 -	2 2 -	3 3 -	1 1 -	1 1 6 4 2

N:0

10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE144
-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	2	5	1	2	6	1	2	5	3	7	3	-	2	1	-	AE145
1	1	2	5	1	2	5	1	2	5	3	7	3	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	1	4	3	6	3	11	7	4	10	6	2	10	4	6	1	-	AE146
-	-	4	1	4	3	9	7	3	4	6	2	6	4	5	-	-	
-	1	-	2	2	-	2	-	1	6	-	-	4	-	1	1	-	
2	19	38	46	55	41	36	43	42	35	24	17	18	8	8	2	-	AE147
2	17	35	37	49	33	28	36	35	33	16	13	14	6	6	2	-	
-	2	3	9	6	8	8	7	7	2	8	4	4	2	2	-	-	
-	1	6	11	5	3	3	6	3	3	1	-	1	-	-	-	-	AE148
-	-	6	7	4	3	2	4	1	2	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	4	1	-	1	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	
1	3	-	1	9	2	6	5	3	1	3	2	1	-	2	-	-	AE149
1	1	-	1	8	2	5	3	3	1	3	-	1	-	-	-	-	
-	2	-	-	1	-	1	2	-	-	-	2	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	AE150
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	65	77	103	132	83	100	119	129	123	92	92	88	77	75	33	13	
14	49	70	81	117	74	81	103	108	98	70	70	58	44	33	13	4	
3	16	7	22	15	9	19	16	21	25	22	22	30	33	42	20	9	
9	26	15	16	20	10	13	10	16	19	19	20	15	14	8	3	-	AN138
8	19	13	10	17	9	11	8	14	12	12	17	11	11	3	-	-	
1	7	2	6	3	1	2	2	2	7	7	3	4	3	5	3	-	
-	2	5	1	4	1	5	2	6	6	5	7	6	5	7	2	-	AN139
-	2	4	-	3	1	2	2	3	5	3	5	4	2	3	-	-	
-	-	1	1	1	-	3	-	3	1	2	2	2	3	4	2	-	
-	-	1	-	-	-	1	2	-	3	5	5	14	26	38	22	11	AN140
-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	4	3	7	9	14	9	3	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	7	17	24	13	8	
1	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	AN141
1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	12	14	16	12	7	16	13	9	13	12	7	9	5	5	1	1	AN143
2	11	14	13	11	7	14	12	8	12	11	6	6	3	1	-	1	
1	1	-	3	1	-	2	1	1	1	1	1	3	2	4	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN144
3	9	15	11	18	11	5	12	11	10	10	11	7	8	2	-	-	
2	5	13	10	15	10	5	11	8	7	7	8	2	5	-	-	-	
1	4	2	1	3	1	-	1	3	3	3	3	5	3	2	-	-	
-	2	-	2	-	2	-	2	2	1	-	1	-	1	-	1	-	AN145
-	1	-	2	-	2	-	2	2	-	-	-	-	1	-	1	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	AN146
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN147
-	-	-	-	2	-	3	2	1	2	2	1	5	1	2	1	-	
-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	2	1	2	1	2	-	-	
-	-	-	-	1	-	2	-	-	2	-	-	3	-	-	1	-	
-	-	2	3	-	3	4	3	-	7	1	2	1	2	-	-	1	AN148
-	-	1	3	-	2	3	3	-	7	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN149
-	2	6	13	32	13	27	34	45	24	16	13	5	1	1	1	-	
-	2	5	12	28	11	22	31	40	21	15	10	5	-	1	1	-	
-	-	1	1	4	2	5	3	5	3	1	3	-	1	-	-	-	
1	10	18	41	44	36	26	35	38	38	22	23	24	14	12	2	-	AN150
1	7	18	31	42	32	23	31	32	32	15	18	20	11	9	2	-	
-	3	-	10	2	4	3	8	6	6	7	5	4	3	3	-	-	

## 2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEPANSYY - OÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.  
INALL.  
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

## LÄÄNI 01

UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN

KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

9907	96	6	4	1	2	20
4866	59	5	2	-	1	9
5041	37	1	2	1	1	11

TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES -

## ALL DISEASES

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

8969	89	3	4	1	1	11
4214	55	2	2	-	-	5
4755	34	1	2	1	1	6

## I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-

## MAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARIII

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

98	4	-	-	-	-	-
46	3	-	-	-	-	-
52	1	-	-	-	-	-

A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRÉ-  
SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEAMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

16	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-

A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-  
TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONISMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

30	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-

A 008 SUOLISTON, VATSAKALVON JA SUOLILIEPEEN IMUSOLMUKETUBERKULOOSI-  
TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR-  
TUBERCULOSIS INTESTINORUM PERITONEI, LYMPHONODORUM MESENTERIIMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 009 LUU- JA NIVELTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I BEN OCH LEDER-TUBERCU-  
LOSIS OSSIUM ET ARTICULORUMMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS  
OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET  
TUBERCULOSIS, SEQUELAEMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

19	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-

A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI  
ALIIMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

18	3	-	-	-	-	-
10	2	-	-	-	-	-
8	1	-	-	-	-	-

## A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

3	1	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

## A 031 MALARIA-MALARIA-MALARIA

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 036 KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSYSTEMET-SYPHILIS  
SYSTEMATIS NERVOSEI CENTRALISMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

## A 037 MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYPHILIS ALIA

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-

A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA  
SJUKDOMAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARIII ALIIMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

4	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

## II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2196	2	1	3	1	-	4
1104	2	-	1	-	-	2
1092	-	1	2	1	-	2

A 045 SUUNTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I  
MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGISMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

30	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-

A 046 RUCKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-  
NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGIMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

49	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-

A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-  
NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULIMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

218	-	-	-	-	-	-
99	-	-	-	-	-	-
119	-	-	-	-	-	-

A 048 OPU- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I  
TUNNARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIE ET  
CRASSI, RECTO EXCEPTOMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

119	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	-	-	-
81	-	-	-	-	-	-

A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHAN PAHAN-  
LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM  
RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEIMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

67	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	-	-	-

																		N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
24 17 7	50 34 16	70 53 17	104 77 27	151 110 41	164 127 37	186 120 66	285 206 79	425 309 116	594 403 191	802 507 295	1128 647 481	1537 785 752	1566 680 886	1366 428 938	868 203 665	458 84 374		
16 12 4	16 9 7	24 13 11	20 13 7	61 37 24	96 70 26	116 69 47	202 141 61	339 243 96	535 357 178	748 469 279	1079 614 465	1481 750 731	1515 657 858	1326 421 905	839 155 644	447 80 267		
-	2	-	-	-	2	2	3	2	7	6	22	14	14	10	4	6		
-	1	-	-	-	1	1	3	2	5	2	9	5	7	5	1	1		
-	1	-	-	-	1	1	-	-	2	4	13	9	7	5	2	5		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	3	5	3	-	-	A 005	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	2	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	5	5	6	4	2	4	A 006	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	1	4	1	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	2	3	2	3	A 008	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	A 009	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 010	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	8	2	1	1	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	5	2	1	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	1		
-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	2	2	1	1	1	A 021	
-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	1	1	1	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	A 029	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 031	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 036	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	A 037	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	A 044	
-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7 7 7	4 3 1	6 6 1	6 5 1	14 6 8	25 15 10	34 15 19	57 29 28	133 77 56	198 104 94	247 134 113	348 191 157	416 226 190	513 147 166	228 94 134	111 29 82	38 11 27		
-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	2	6	7	4	5	2	-	A 045	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	3	6	2	-	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	2	5	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	2	8	12	11	2	8	-	A 046	
-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	1	7	7	3	-	2	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	8	2	6	-		
-	-	-	-	1	3	3	5	11	17	21	33	40	30	31	17	6	A 047	
-	-	-	-	-	3	2	1	6	6	10	19	17	17	13	4	1		
-	-	-	-	1	-	1	4	5	11	11	14	23	13	18	13	5		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 048	
-	-	-	-	1	1	1	2	3	11	11	15	21	23	15	8	7		
-	-	-	-	1	1	1	1	2	3	5	7	8	6	1	-	3		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	6	8	13	17	14	8	4		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 049	
-	-	-	-	-	1	-	-	3	7	6	9	19	7	6	5	4		
-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	2	4	10	3	2	1	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	5	9	4	4	4	2		

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUGLEPANSYY - ODOGRSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.  
INALL.  
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 01 JATKUU

A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD- NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	19 18 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEIN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN -MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	516 423 93	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 052 PAHANLAATUIINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 8 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 053 IHON PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	31 17 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 054 NISÄN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL- NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	168 - 168	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER- HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	30 - 30	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAISET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODER-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCC ALIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	30 - 30	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA- NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	85 85 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELENTÖN PAHANLAA- TUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN- NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	583 238 345	- - -	- - -	2 1 1	1 - 1	- - -
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	88 39 49	2 2 -	1 - 1	1 - 1	- - -	1 - 1
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAISET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMATOPOETICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	132 58 74	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAISET- BENIGNA TUMÖRER SÄMT TUMÖRER AV ICKE ÄNGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	21 10 11	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- OMSKÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI	127 52 75	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 063 KILPIRAUHASKYTTÄS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREO- TOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 064 SÖCKERITAUTI-SÖCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	106 46 60	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 065 VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINOSER OCH ANDRA BRIST- SJUKDOMAR-AVITAMINOSER ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOCRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 3 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDI-BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS	13 6 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

N:0																	
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	5	-	3	3	-	-	A 050
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	5	-	3	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	1	3	5	6	10	33	56	76	104	109	71	33	9	-	A 051
-	-	-	1	2	3	5	9	29	50	65	83	94	52	25	5	-	
-	-	-	-	1	2	1	1	4	6	11	21	15	19	8	4	-	
1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	3	1	-	A 052
1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	1	4	3	4	1	1	3	2	5	5	1	-	1	A 053
-	-	-	-	1	2	2	3	1	-	2	1	4	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	1	1	1	5	-	-	1	
-	-	-	-	-	2	6	9	19	18	23	24	31	21	7	8	-	A 054
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	6	9	19	18	23	24	31	21	7	8	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	5	8	6	3	3	-	-	A 055
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	5	8	6	3	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	5	7	6	3	1	-	A 056
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	5	7	6	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	12	16	22	17	10	2	A 057
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	12	16	22	17	10	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 058
3	2	1	4	5	3	7	13	41	56	70	84	104	65	71	33	14	
3	2	1	3	3	3	2	8	20	27	32	35	44	27	21	3	3	
-	-	-	1	2	-	5	5	21	25	38	49	60	42	50	30	11	
2	1	4	-	1	2	4	2	3	5	3	13	11	17	9	3	3	A 059
2	-	4	-	-	1	1	1	2	2	1	6	4	8	3	1	1	
-	1	-	-	1	1	3	1	1	3	2	7	7	9	6	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 060
1	-	1	1	2	2	1	6	8	15	16	17	22	18	15	4	1	
1	-	1	1	-	-	-	3	6	7	9	7	13	4	5	-	-	
-	-	-	-	2	2	1	3	2	8	7	10	9	14	10	4	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 061
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	5	3	4	2	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	-	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	2	1	-	
-	2	-	1	6	4	5	6	2	5	6	14	21	18	24	7	6	
-	1	-	1	3	3	2	5	1	3	3	6	6	11	5	2	-	
-	1	-	-	3	1	3	1	1	2	5	8	15	7	19	5	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	A 063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
-	1	-	-	5	4	4	4	2	4	3	14	18	16	22	4	5	A 064
-	1	-	-	2	3	2	4	1	2	3	6	6	10	5	1	-	
-	-	-	-	3	1	2	-	1	2	-	8	12	6	17	3	5	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	2	-	A 065
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
-	1	-	1	1	-	1	1	-	1	2	-	3	1	1	-	-	A 066
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	3	1	1	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	5	1	1	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	5	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	



## 2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N=0 KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		0	1	2	3	4	5-9	
LÄÄNI OI JATKUU								
A 067 VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE	11	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	-	-	-	-
A 068 MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUINIS ALII	2	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS	193	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	60	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	133	-	-	-	-	-	-	-
A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES	174	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	43	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	131	-	-	-	-	-	-	-
A 070 NELROSIT, LUONTEEN SAIRAAOLOSUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIG- HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON- PSYCHOTICAE	19	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	17	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS								
SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM								
MIEHET - MÄN - MALES	107	1	-	1	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	45	-	-	1	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	62	1	-	-	-	-	-	-
A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS	2	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO- SIS SEMINATA	8	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-	-
A 074 KÄÄTUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA	12	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-	-
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS- TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	85	1	-	1	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	32	-	-	1	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	53	1	-	-	-	-	-	-
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI								
ORGANORUM CIRCULATIONIS								
MIEHET - MÄN - MALES	5070	1	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2312	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2758	-	-	-	-	-	-	1
A 081 KRONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT- SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS	106	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	32	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	74	-	-	-	-	-	-	-
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI	69	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	22	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	47	-	-	-	-	-	-	-
A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHÄMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI	2833	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1525	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1308	-	-	-	-	-	-	-
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS	378	-	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	135	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	243	-	-	-	-	-	-	1
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES	1243	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	431	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	812	-	-	-	-	-	-	-
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUK- DOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARI ET CAPILLARES	318	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	132	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	186	-	-	-	-	-	-	-
A 087 LASKIMUVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM	122	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	35	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	87	-	-	-	-	-	-	-
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULA- TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	1	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSGORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO- RUM RESPIRATIONIS								
MIEHET - MÄN - MALES	621	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	331	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	290	-	-	-	-	-	-	-

N:0

10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	1	3	1	1	A 067
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	2	-	1	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	A 068
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	1	1	-	-	5	3	3	5	5	4	11	36	27	42	36	14	
-	1	1	-	-	4	2	3	5	4	2	6	13	8	7	5	1	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	5	23	19	35	31	13	
-	-	1	-	-	1	2	-	-	2	3	10	36	27	42	36	14	A 069
-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	1	5	13	8	7	5	1	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	5	23	19	35	31	13	A 070
-	1	-	-	-	4	1	3	5	3	1	1	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	3	1	3	5	3	1	1	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	3	6	4	2	5	2	3	6	8	11	8	13	15	6	8	2	
1	1	1	2	-	5	1	2	4	3	4	2	6	7	2	1	1	
1	2	5	2	2	-	1	1	2	5	7	6	7	8	4	7	1	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 072
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	A 073
-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	2	1	1	-	1	2	1	2	-	-	1	-	-	-	A 074
-	-	1	1	1	1	-	1	2	-	2	-	-	1	-	-	-	
-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 079
1	3	5	2	1	3	-	2	1	5	8	8	13	14	6	8	2	
1	1	1	1	-	3	-	1	1	1	2	2	6	6	2	1	1	
-	2	4	1	1	-	-	1	-	4	6	6	7	8	4	7	1	
1	2	6	5	22	37	52	101	155	255	409	567	825	947	831	553	300	
1	2	2	3	17	28	39	79	122	196	287	334	405	390	231	124	51	
-	-	4	2	5	9	13	22	33	59	122	233	420	557	600	429	249	A 081
-	-	-	-	1	1	3	4	5	4	8	13	16	18	18	10	5	
-	-	-	-	1	1	2	4	2	2	4	9	9	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	4	4	7	16	17	10	5	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	10	10	12	18	12	3	1	A 082
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	8	1	3	6	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	9	12	11	3	1	
-	-	-	2	8	17	26	63	104	191	296	371	496	525	402	217	115	A 083
-	-	-	2	8	14	22	55	91	162	211	236	274	240	130	61	19	
-	-	-	-	-	3	4	8	13	29	85	135	222	285	272	156	96	
-	1	2	-	6	4	7	10	10	15	14	24	39	61	68	68	48	A 084
-	1	-	-	5	3	6	7	5	8	7	12	20	24	20	8	9	
-	-	2	-	1	1	1	3	5	7	7	12	19	37	48	60	39	
-	1	2	3	7	12	14	20	31	38	58	113	201	246	243	174	80	A 085
-	1	1	1	3	8	8	10	21	19	40	55	74	87	50	39	14	
-	-	1	2	4	4	6	10	10	19	18	58	127	159	193	135	66	A 086
1	-	-	-	-	2	1	3	2	6	16	28	38	50	67	64	39	
1	-	-	-	-	1	1	2	1	4	12	23	18	24	23	14	7	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	4	5	20	26	44	50	32	
-	-	2	-	-	-	-	-	2	1	7	8	23	29	21	17	12	A 087
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	5	3	7	7	6	2	2	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	5	16	22	15	15	10	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 088
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	2	5	3	4	8	9	23	31	63	97	116	120	78	59	
-	1	-	1	4	3	3	7	9	19	18	44	60	63	59	26	13	
-	-	1	1	1	-	1	1	-	4	13	19	37	53	61	52	46	

## 2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEPANSSY - CÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.  
INALL.  
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

## LÄÄNI 01 JATKUU

A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFT-VÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
A 090 INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA	398	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	177	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	221	-	-	-	-	-	-
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMPYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA	181	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	133	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	48	-	-	-	-	-	-
A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCCESS-EMPYEMA PLEURAE ET PULMONIS ABSCESSUS	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSGÄNG-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	30	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	19	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	11	-	-	-	-	-	-
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS							
MIEHET - MÄN - MALES	268	3	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	148	2	-	-	-	-	-
A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINBERTARM-ULCUS VENTRICULI, DUODENI	32	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	12	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	20	-	-	-	-	-	-
A 099 MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT-GASTRITIS ET DUODENITIS	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	177	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 100 UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS	26	3	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	5	2	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	21	1	-	-	-	-	-
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS	108	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	78	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	30	-	-	-	-	-	-
A 103 SÄPPÄKIVITAUTI JA SÄPPÄKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS	29	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	20	-	-	-	-	-	-
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGESTIONSGÄNG-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	69	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	40	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	29	-	-	-	-	-	-
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM							
MIEHET - MÄN - MALES	99	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	35	1	-	-	-	-	-
A 105 ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RÄPPÖMUNUAISTAUTI-NEFRIS OCH ANNAN NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS	23	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	10	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	13	-	-	-	-	-	-
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIOÖSÄ NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS	59	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	13	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	46	-	-	-	-	-	-
A 108 KIVI VIRTSAELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS URINARII	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASIA-HYPERPLASIA PROSTATAE	7	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENITALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	6	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-

																N=0	
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	4 089
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	4 090
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	
-	1	-	2	3	3	4	3	3	10	17	28	52	72	83	63	53	4 092
-	1	-	1	3	3	3	3	3	8	10	18	24	35	33	21	10	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	7	10	28	37	50	42	43	
-	-	1	-	2	-	-	4	5	11	13	32	37	33	30	9	4	4 093
-	-	-	-	1	-	-	-	5	10	8	24	31	22	23	5	1	
-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	5	8	6	11	7	4	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	4 095
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 096
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	7	8	5	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	5	5	2	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	3	-	-	
2	-	2	1	6	11	7	18	23	26	20	24	29	35	29	22	12	
1	-	2	1	4	9	4	13	19	22	13	15	15	16	10	2	-	
1	-	-	-	2	2	3	5	4	4	7	9	14	17	19	20	12	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	7	5	7	2	2	4 098
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	2	4	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	3	3	2	2	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4 099
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	4 100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	8	6	2	4 101
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	8	6	2	
-	-	-	-	4	6	5	15	16	22	12	9	8	10	1	-	-	4 102
-	-	-	-	3	4	3	11	13	18	10	5	5	6	-	-	-	
-	-	-	-	1	2	2	4	3	4	2	4	3	4	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	9	3	5	7	4 105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	4	7	
1	-	1	1	2	5	2	3	6	3	5	5	9	7	9	9	1	4 104
1	-	1	1	1	5	1	2	6	3	1	4	6	2	5	1	-	
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	4	1	3	5	4	8	1	
-	1	-	-	-	1	-	2	1	2	6	9	15	23	18	12	4	
-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	3	2	12	6	4	5	1	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	5	7	7	17	14	7	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	4 105
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	5	2	5	4	1	2	-	4 106
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	2	1	1	-	
-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	2	1	3	2	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	7	5	15	15	7	3	4 107
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	2	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	6	4	14	13	5	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	4 108
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	4 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	4 111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	

## 2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N=0 KUOLEMANSYYS - ODDSGRÄSK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE  
INALL. TCTAL. 0 1 2 3 4 5-9

## LÄÄNI OI JATKUU

## XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN LISÄAUDIT-KOMPLIKATIONER

## VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET-COMPLICATIONES GRAVI-

## CARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -  
- - - - -  
2 - - - - -

## A 113 RASKAUDENTILÄÄN JA SYNNYTYKSEEN LIITTYVÄ VERENVUOTO-BLÖDNING UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING-HAEMORRHAGIA IN GRAVIDITATE ET PARTU

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -  
- - - - -  
1 - - - - -

## A 116 RASKAUDEN JA LAPSIVUOTEEN AIKAINEN VERENMYRKYTYS JA VERITULPA-INFEKTIONER OCH BLODPROPP UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM-SEPSIS ET THROMBOSIS IN PUERPERIO

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -  
- - - - -  
1 - - - - -

## XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR

## -MORBI CUTIS ET SUBCUTIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 1 - - - - -  
1 - - - - -  
1 1 - - - - -

## A 119 IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD-INFECTIOES CUTIS ET SUBCUTIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 1 - - - - -  
- - - - -  
1 1 - - - - -

## A 120 MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -  
1 - - - - -  
- - - - -

## XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA

## SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET

## TELAE CONJUNCTIVAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

45 1 - - - - -  
7 - - - - -  
38 1 - - - - -

## A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEOARTHRITIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

35 - - - - -  
7 - - - - -  
28 - - - - -

## A 122 LIHAS- JA TÄRKEÄMÄN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAU REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET NON SPECIFICATUS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -  
- - - - -  
1 - - - - -

## A 123 LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -  
- - - - -  
1 - - - - -

## A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGANORUM LOCUMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

8 1 - - - - -  
- - - - -  
8 1 - - - - -

## XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES

## NES CONGENITAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

57 31 2 - - - 5  
29 15 2 - - - 2  
28 16 - - - - 3

## A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

20 6 1 - - - 3  
11 3 1 - - - 2  
9 3 - - - - 1

## A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRCULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 2 - - - - -  
1 1 - - - - -  
2 1 - - - - -

## A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

34 23 1 - - - 2  
17 11 1 - - - -  
17 12 - - - - 2

## XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER

## TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAE DAM MORBORUM

## NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

31 31 - - - - -  
24 24 - - - - -  
7 7 - - - - -

## A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN TILÄ-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

8 8 - - - - -  
7 7 - - - - -  
1 1 - - - - -



## 2. (JÄTK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEPANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE						
			0	1	2	3	4	5-9	
LÄNNI 01 JÄTKUU									
A 133 VASTASYNTYNEEN HEMOLYTTINEN SAIRAUH-HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA-MORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM		1	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	1	-	-	-	-	-	-
A 134 HAPETTONUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄUDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NGA CLASSIFICABILIS		16	16	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		11	11	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		5	5	-	-	-	-	-	-
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA ORSÄKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALLI MORBI FETUUM SIVE NECNATORUM		6	6	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		6	6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-	-
XVI DIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAKSIA-SYMPOM OCH CFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOMATA ET CASUS MALE DEFINITI									
MIEHET - MÄN - MALES		40	12	-	-	-	1	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		14	6	-	-	-	-	-	-
		26	6	-	-	-	1	-	-
A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA		11	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		11	-	-	-	-	-	-	-
A 137 DIREET JA MUUT EPÄTÄRKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPOM OCH ANDRA CFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPOMATA ET CASUS MALE DEFINITI		29	12	-	-	-	1	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		14	6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		15	6	-	-	-	1	-	-
XVII TAPATUKMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)- OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSÄK)									
MIEHET - MÄN - MALES		938	7	3	-	-	1	9	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		652	4	3	-	-	1	4	
		286	3	-	-	-	-	5	
AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATUKMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR		123	3	-	-	-	1	4	
MIEHET - MÄN - MALES		81	2	-	-	-	1	2	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		42	1	-	-	-	-	2	
AE139 MUUT LIJKENNETAPATUKMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR		31	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		25	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		6	-	-	-	-	-	-	
AE140 MYRKYTYSTAPATUKMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE		98	-	-	-	-	-	1	
MIEHET - MÄN - MALES		80	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		18	-	-	-	-	-	1	
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE		158	-	3	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		78	-	3	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		80	-	-	-	-	-	-	
AE142 AVETULEN AIHEUTTAMAT TAPATUKMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSÄKÄO AV ÖPPEN ELD		21	1	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		16	1	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		5	-	-	-	-	-	-	
AE143 HUKKUMISTAPATUKMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE		29	-	-	-	-	-	3	
MIEHET - MÄN - MALES		22	-	-	-	-	-	2	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		7	-	-	-	-	-	1	
AE144 AMFUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATUKMAT-OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÄN SKJUTVAPEN		1	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-	
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATUKMAT-MASKINDOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.O		14	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		11	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	-	-	-	-	-	-	
AE146 MUUT TAPATUKMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSER		52	1	-	-	-	-	1	
MIEHET - MÄN - MALES		35	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		17	1	-	-	-	-	1	
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VÄHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL-FÖGÄD SKÄDA		286	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		215	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		71	-	-	-	-	-	-	
AE148 MURHA, TÄPPE TAI MUU TÄHÄLLINEN PÄHÖINPITELY-MÖRD, DRÄP, UPP-SÄTLIG MISSHANDEL OCH LÄGLIGT INGRIPANDE		40	1	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		27	1	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		13	-	-	-	-	-	-	
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATUKMA VAI TÄHÄLLINEN TEKO-OVISSHET OM SKÄDA UPPKÖMHIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT		65	1	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		46	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		23	1	-	-	-	-	-	
AE150 SÖTÄTOIMET-KRIGSHÄNDLING		1	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-	
XVII TAPATUKMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS-FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NÄTUR)									
MIEHET - MÄN - MALES		938	7	3	-	-	1	9	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		652	4	3	-	-	1	4	
		286	3	-	-	-	-	5	

N=0																	
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	3	3	2	-	1	1	1	-	-	2	3	5	5	
-	-	-	-	2	2	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-	1	2	5	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	
-	-	-	1	3	3	2	-	1	1	1	-	-	2	1	1	-	A 137
-	-	-	-	2	2	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	
8	34	46	84	90	68	70	83	86	59	54	49	56	51	40	29	11	
5	25	40	64	73	57	51	65	66	46	38	33	35	23	7	8	4	
3	9	6	20	17	11	19	18	20	13	16	16	21	28	33	21	7	
7	14	5	9	14	6	6	7	5	6	7	8	7	7	1	2	-	AE138
4	8	5	5	12	4	3	6	3	6	3	4	5	4	-	-	-	
3	6	-	4	2	2	3	1	2	-	4	4	2	3	1	2	-	
-	3	2	2	3	-	2	4	5	3	3	1	1	-	1	1	-	AE139
-	3	2	2	3	-	2	4	3	2	3	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	1	1	-	
-	1	1	8	14	14	7	18	10	11	6	3	2	1	-	1	-	AE140
-	1	1	7	11	11	6	14	10	10	6	3	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	3	3	1	4	-	1	-	-	2	1	-	1	-	
-	1	-	6	4	4	7	6	6	6	6	11	17	26	28	17	10	AE141
-	1	-	6	4	4	5	5	6	4	3	8	10	7	4	4	4	
-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	3	3	7	19	24	13	6	
-	-	-	1	2	1	1	2	1	3	2	3	1	-	2	1	-	AE142
-	-	-	1	1	1	1	2	1	3	2	2	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	
-	1	1	2	3	2	3	2	2	-	1	-	6	2	1	-	-	AE143
-	1	-	2	2	1	3	1	2	-	-	-	6	2	-	-	-	
-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE144
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	2	3	1	1	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-	AE145
-	-	2	2	2	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	2	4	5	1	4	7	8	1	2	3	4	2	1	5	1	AE146
-	-	2	3	4	1	4	6	4	1	2	3	2	2	-	1	-	
-	-	1	1	1	-	-	1	4	-	-	-	2	-	1	4	1	
1	12	18	37	28	26	25	25	32	21	16	17	15	8	4	1	-	AE147
1	11	15	27	21	22	18	15	24	14	12	12	10	5	3	1	-	
-	1	3	10	7	4	7	6	8	7	4	5	5	3	1	-	-	
-	2	4	3	4	1	7	4	5	3	4	-	-	1	-	1	-	AE148
-	-	2	2	4	1	3	4	3	3	2	-	-	1	-	1	-	
-	2	2	1	-	-	4	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	5	8	7	8	6	5	10	5	5	2	2	3	2	-	-	AE149
-	-	5	5	6	7	4	2	8	3	3	-	1	2	-	-	-	
-	-	-	3	1	1	2	3	2	2	2	2	1	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	AE150
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	34	46	84	90	68	70	83	86	59	54	49	56	51	40	29	11	
5	25	40	64	73	57	51	65	66	46	38	33	35	23	7	8	4	
3	9	6	20	17	11	19	18	20	13	16	16	21	28	33	21	7	



## 2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMPANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.  
INALL.  
TCTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

## LÄÄNI 01 JATKUU

AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII	173	3	3	-	-	1	3
MIEHET - MÄN - MALES	123	2	3	-	-	1	2
NAISET - KVINNOR - FEMALES	50	1	-	-	-	-	1
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGGRAD OCH BÄLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI	20	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	11	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	9	-	-	-	-	-	-
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM EXTREMITATIS	69	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	13	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	56	-	-	-	-	-	-
AN141 SIJOILTAAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE FRACTURA	11	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	1
AN142 LIPASTEN JA JÄNTEIDEN NYRJÄHDYKSET, VENÄHDYKSET JA REVÄHTYMÄT- DISTORSIONER, STUKNINGAR OCH RUPTURER AV MUSKLEK OCH SENOR- DISTORSIONES ET DISTENSIONES ARTICULORUM, TENDINUM ET MUSCO- LORUM	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS	110	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	82	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	28	1	-	-	-	-	-
AN144 RINTA- JA VATSAONTOLON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS	70	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	53	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	17	-	-	-	-	-	-
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDESLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRACTURA	12	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
AN146 PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR, KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
AN147 KEMON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE -FRÄMMAHDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM	10	1	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	1	-	-	-	-	1
AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNNSKADOR-AMBUSTIO	18	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	13	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS- FÖRGIFNING OCH ANNAN ÖGYNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNER- VENEFICIA	209	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	152	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	57	-	-	-	-	-	1
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFIC- RADE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NON SPECIFICAE	231	1	-	-	-	-	3
MIEHET - MÄN - MALES	185	1	-	-	-	-	2
NAISET - KVINNOR - FEMALES	46	-	-	-	-	-	1

																		N=0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
4	10	13	11	20	11	15	11	10	8	12	10	10	10	7	1	-	AN138	
2	7	12	8	17	10	8	11	7	7	4	7	5	6	3	1	-		
2	3	1	3	3	1	7	-	3	1	8	3	5	4	4	-	-		
-	-	-	2	1	-	3	3	-	2	1	-	2	2	1	3	-	AN139	
-	-	-	1	-	-	3	1	-	2	1	-	2	1	-	-	-		
-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	3	-		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	6	18	18	15	9	AN140	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	3	3		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	5	15	16	12	6		
2	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	AN141	
2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-		
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN142	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	7	4	6	7	5	10	13	11	9	4	9	7	6	5	3	2	AN143	
-	5	4	5	6	5	8	11	8	7	2	8	6	4	1	1	1		
1	2	-	1	1	-	2	2	3	2	2	1	1	2	4	2	1		
-	2	6	11	9	2	5	5	5	3	9	9	1	1	-	2	-	AN144	
-	2	4	8	8	2	5	5	3	2	6	5	1	1	-	1	-		
-	-	2	3	1	-	-	-	2	1	3	4	-	-	-	1	-		
-	2	-	1	3	-	-	-	1	1	2	1	1	-	-	-	-	AN145	
-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-		
-	2	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	AN146	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN147	
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	2	-	1	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	1	-		
-	-	-	2	1	-	-	2	3	3	1	1	1	-	2	1	-	AN148	
-	-	-	-	1	-	-	2	3	3	1	1	-	-	-	1	-		
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-		
-	1	6	21	25	31	16	30	26	18	11	9	4	5	2	1	-	AN149	
-	1	6	15	20	25	10	22	21	14	10	6	-	2	-	-	-		
-	-	2	6	5	6	6	8	5	4	1	3	4	3	2	1	-		
1	10	14	29	21	18	20	18	27	15	13	7	20	9	3	2	-	AN150	
1	9	13	25	15	14	17	13	21	11	11	3	17	6	1	1	-		
-	1	1	4	2	4	3	5	6	4	2	4	3	3	2	1	-		

## 2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE  
INALL. TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9

## LÄÄNI 02

TURUN- JA PORIN LÄÄNI - ÅBO- OCH BJÖRNEBORG'S LÄN

KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

6868 53 8 2 3 1 12  
3525 33 6 1 3 1 11  
3343 20 2 1 - - 1

TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES -

## ALL DISEASES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

6416 51 8 2 2 - 7  
3187 32 6 1 2 - 7  
3229 19 2 1 - - -

## I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-

## MAR-MORBI INFEKTIOSI ET PARASITARI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

64 2 1 1 - - -  
25 1 - 1 - - -  
39 1 1 - - - -

A 005 SUCLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRHEA-  
SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

10 1 - - - - -  
4 1 - - - - -  
6 - - - - - -

A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-  
TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

27 - - - - - -  
8 - - - - - -  
19 - - - - - -

A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS  
OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET  
TUBERCULOSIS, SEQUELAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

7 - - - - - -  
3 - - - - - -  
4 - - - - - -

A 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO  
MENINGOCOCICCA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - 1 - - - - -  
- - - - - -  
1 - 1 - - - - -

A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI  
ALII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

6 - - - - - -  
3 - - - - - -  
3 - - - - - -

A 023 ÄKILLISEN POLION JÄLKITILÄ-SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT-  
POLIO MYELITIS ACUTA, SEQUELAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - - -  
1 - - - - - -  
- - - - - -

A 028 TARTTUVA Keltatauti-INFEKTIOS HEPATIT-HEPATITIS INFEKTIOSA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - - -  
1 - - - - - -  
1 - - - - - -

A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 - - 1 - - - -  
3 - - 1 - - - -  
- - - 1 - - - -

A 037 MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYPHILIS ALIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - - -  
- - - - - -  
1 - - - - - -

A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIOSA OCH PARASITÄRA  
SJUKDOMAR-MORBI INFEKTIOSI ET PARASITARI ALII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

6 1 - - - - -  
2 - - - - - -  
4 1 - - - - -

## II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1448 - 2 - 1 - 2  
777 - 1 - 1 - 2  
671 - 1 - - - -

A 045 SUONTEN JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I  
MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

21 - - - - - -  
7 - - - - - -  
14 - - - - - -

A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-  
NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

38 - - - - - -  
16 - - - - - -  
22 - - - - - -

A 047 HAPALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-  
NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

189 - - - - - -  
97 - - - - - -  
92 - - - - - -

A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I  
TUNNARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUI ET  
CRASSI, RECTO EXCEPTO

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

79 - - - - - -  
28 - - - - - -  
51 - - - - - -

A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITYMISKOHAN PAHAN-  
LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM  
RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

49 - - - - - -  
26 - - - - - -  
23 - - - - - -

A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-  
NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

14 - - - - - -  
14 - - - - - -  
- - - - - -

[illegible]

## 2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYYS - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.  
INALL.  
TOTAL

IKÄ - ALDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

## LÄÄNI 02 JATKUU

A 051	HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN -MALIGN TUMÖR I LUFTSTAUPE, LUFTRÖR OCH LUNGÖR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	288 261 27	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 052	PAHANLAATUIINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMOR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 053	IHCN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	19 11 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 054	NISÄN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL- NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	84 - 84	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 055	KOPDUNKAULAN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER- HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 - 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 056	MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODER-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCC ALIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	27 - 27	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 057	ETURAUHASEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA- NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	79 79 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 058	MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA- TUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN- NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	401 167 234	- - -	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -
A 059	LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	47 21 26	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
A 060	MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	71 34 37	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 061	HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	23 13 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-							
ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄNDES-							
GMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET							
METABOLISMI							
	MIEHET - MÄN - MALES	87	1	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	25 62	1 -	- -	- -	- -	- -
A 064	SCKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	76 21 55	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 065	VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINOSER OCH ANDRA BRIST- SJUKDOMAR-AVITAMINOSES ET ALIAE, INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 066	MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 4 5	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS							
OCH BLOCCETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS							
	MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 6	- -	- -	- -	- -	- -
A 067	VÄRHÄVERISYYDET-ANEMIEK-ANAEMIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 068	MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	2	1	2	7	11	27	48	63	54	47	21	4	1	A 051
-	-	-	-	2	1	2	6	10	23	45	57	52	42	16	4	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	6	2	5	5	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	A 052
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	3	1	5	2	3	-	-	A 053
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	2	2	2	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	3	-	1	-	-	
-	-	-	1	-	4	5	5	4	8	5	14	13	17	3	2	3	A 054
-	-	-	1	-	4	5	5	4	8	5	14	13	17	3	2	3	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	5	1	3	2	-	A 055
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	3	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 056
-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	3	5	4	2	3	1	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	3	5	4	2	3	1	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	6	8	25	18	12	4	2	A 057
-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	6	8	25	18	12	4	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	3	5	2	6	11	23	34	38	62	60	76	48	18	5	A 058
-	-	1	1	4	1	5	4	11	14	17	30	25	33	13	3	2	
-	-	1	2	1	1	1	7	12	20	21	32	35	43	35	15	7	
3	2	-	1	4	-	1	1	1	3	4	5	9	5	3	4	-	A 059
3	2	-	1	-	-	1	1	-	2	-	2	3	2	2	1	-	
-	-	-	-	4	-	-	-	1	1	4	3	6	3	1	3	-	
-	-	-	-	1	1	-	2	5	4	14	8	18	9	5	3	1	A 060
-	-	-	-	1	1	-	1	2	3	6	4	9	4	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	8	4	9	5	3	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 061
-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	2	3	5	2	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	2	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	3	-	2	1	
-	-	-	-	-	1	4	4	3	2	4	12	14	16	15	9	2	
-	-	-	-	-	1	2	2	3	-	1	4	6	4	2	-	-	
-	-	-	-	-	1	2	2	-	2	3	8	8	12	13	9	2	
-	-	-	-	-	1	3	4	3	-	2	8	14	16	14	9	2	A 064
-	-	-	-	-	-	2	2	3	-	-	2	6	4	2	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	2	6	8	12	12	9	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	A 065
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 066
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	3	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 067
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 068
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N=0 KUOLEMANSYV - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE	0	1	2	3	4	5-9
LÄÄNI 02 JATKUU								
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS								
MIEHET - MÄN - MALES	70	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	28	-	-	-	-	-	-	-
	42	-	-	-	-	-	-	-
A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSE-PSYCHOSES	60	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	18	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	42	-	-	-	-	-	-	-
A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIG- HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON- PSYCHOTICAE	10	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	10	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMS OCH SINNESORGANENS								
SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM								
MIEHET - MÄN - MALES	80	2	-	-	-	-	-	2
NAISET - KVINNOR - FEMALES	32	1	-	-	-	-	-	2
	48	1	-	-	-	-	-	-
A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS	5	1	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	3	1	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO- SIS SEMINATA	5	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-	-
A 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA	8	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-	-
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS- TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	62	1	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	24	-	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	38	1	-	-	-	-	-	-
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI								
ORGANORUM CIRCULATIONIS								
MIEHET - MÄN - MALES	3792	1	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1835	-	1	-	-	-	-	-
	1957	1	-	-	-	-	-	-
A 081 KRONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT- SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS	81	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	32	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	49	-	-	-	-	-	-	-
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPEKTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI	87	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	33	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	54	-	-	-	-	-	-	-
A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI	2003	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1143	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	860	-	-	-	-	-	-	-
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS	445	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	164	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	281	1	-	-	-	-	-	-
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES	879	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	337	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	542	-	-	-	-	-	-	-
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUK- DOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES	237	-	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	107	-	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	130	-	-	-	-	-	-	-
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM	58	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	17	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	41	-	-	-	-	-	-	-
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULA- TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	2	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDONINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO- RUM RESPIRATIONIS								
MIEHET - MÄN - MALES	488	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	271	1	-	-	-	-	-	-
	217	1	-	-	-	-	-	-
A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFECTIGNER I LUFT- VÄGAR-INFECTIOES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII	3	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	1	-	-	-	-	-	-
A 090 INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA	17	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	12	-	-	-	-	-	-	-





## 2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - GÖDSERSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE  
INALL. TCTAL 0 1 2 3 4 5-9

## LÄÄNI 02 JÄTKUU

A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	291 127 164	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMPHYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	159 128 31	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCCESS-EMPYEMA PLEU- RAE ET PULMONIS ABSCESSUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRA- TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 8 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

## IX RUUANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-

## MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS

MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	182 97 85	3 2 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARM- ULCUS VENTRICULI, DUODENI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	36 21 15	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 099 MAKAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT- GASTRITIS ET DUODENITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 100 UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION- HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	22 9 13	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 102 MAKSAKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	37 23 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 103 SAPPILIKIVITAUTI JA SAPPILAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE- SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	26 7 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 104 MUUT RUUANSULATUSSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGES- TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	54 32 22	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

## X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URD-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI

## ORGANORUM URO-GENITALIUM

MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	75 39 36	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIONMUNAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 9 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	48 18 30	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASIA-HYPERPLASIA PROS- TATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 12 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENI- TALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 - 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

## XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR

## -MORBI CUTIS ET SUBCUTIS

MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 119 IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD-INFECTIOES CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 120 MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

[illegible]



																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	2	1	1	-	1	1	5	7	10	5	6	2	1	
-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	5	7	1	5	3	2	1	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	5	5	10	3	5	2	1	A 121
-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	5	5	1	3	3	2	1	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	5	5	9	3	2	2	1	A 122
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 125
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	-	-	
2	-	2	2	-	1	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	
2	-	2	1	-	1	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	A 127
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 128
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A 130
2	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
2	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	1	1	1	-	1	1	-	1	1	1	3	-	4	
-	1	-	-	1	1	1	-	1	1	-	1	1	1	3	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	3	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	
-	1	-	-	1	1	1	-	1	1	-	1	1	-	2	-	-	A 137
-	1	-	-	1	1	1	-	1	1	-	1	1	-	2	-	-	
3	21	16	23	42	28	36	50	33	32	28	31	22	34	22	12	10	
3	16	13	18	40	25	32	38	26	24	17	26	12	21	15	2	3	
-	5	3	5	2	3	4	12	7	8	11	5	10	13	7	10	7	

## 2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N=0 KUOLEPANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL. TCTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE	0	1	2	3	4	5-9
LÄÄNI 02 JATKUU								
AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR	72	-	-	-	-	-	-	2
MIEHET - MÄN - MALES	54	-	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	18	-	-	-	-	-	-	1
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKGLYCKOR	14	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	13	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	43	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	38	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-	-
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	79	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	42	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	37	-	-	-	-	-	-	-
AE142 AVETULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELO	11	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	21	-	-	-	-	1	1	1
MIEHET - MÄN - MALES	18	-	-	-	-	1	1	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-	-
AE145 PÄÄSIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR,VERKSTADSOLYCKOR E.D	14	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	13	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE	25	2	-	-	1	-	1	1
MIEHET - MÄN - MALES	19	1	-	-	1	-	1	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	1	-	-	-	-	-	-
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	136	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	103	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	33	-	-	-	-	-	-	-
AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÅP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	10	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVÆSSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	15	-	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	-	-	-	-
AE150 SETATOIMET-KRIGSHANDLING	1	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS-								
FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)								
	452	2	-	-	1	1	5	
MIEHET - MÄN - MALES	338	1	-	-	1	1	4	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	114	1	-	-	-	-	1	
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII	59	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	52	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-	
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD OCH BÅLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIIUM TRUNCI	17	-	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	-	-	-	1
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIIUM EXTREMITATIS	46	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	16	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	30	-	-	-	-	-	-	
AN141 SIJOILTAAANMEND ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE FRACTURA	3	-	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS	44	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	36	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	-	-	-	
AN144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LÆSIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS	39	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	31	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	-	-	-	
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRACTURA	6	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	
AN146 PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR, KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS ET CONTUSIO SIVE COMPRESSION	1	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE -FRÄMMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM	10	1	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	1	-	-	-	-	-	



## 2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		0	1	2	3	4	5- 9	
LÄÄNI 02 JATKUU								
AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO	7	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-	
AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS- FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE- VENEFICIA	98	-	-	-	1	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	78	-	-	-	1	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	20	-	-	-	-	-	-	
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFIC- RACE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONS ALIAE ET NCA SPECIFICAE	122	1	-	-	-	1	3	
MIEHET - MÄN - MALES	98	1	-	-	-	1	3	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	24	-	-	-	-	-	-	

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	AN148
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
																	AN149
-	-	3	8	14	6	12	16	11	9	4	9	1	2	2	-	-	
-	-	2	5	12	6	10	14	8	5	4	7	1	1	2	-	-	
-	-	1	3	2	-	2	2	3	4	-	2	-	1	-	-	-	
																	AN150
1	6	5	7	14	9	13	12	9	5	11	8	7	8	3	-	-	
1	4	5	6	14	8	11	6	6	4	5	8	4	8	3	-	-	
-	2	-	1	-	1	2	6	2	1	6	-	3	-	-	-	-	





																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
1	1	1	2	3	-	4	5	9	9	10	30	33	24	38	31	12	
1	1	1	1	3	-	4	3	7	3	8	20	25	16	12	15	3	
-	-	-	1	-	-	-	2	2	6	2	10	8	8	26	16	9	
-	1	-	1	2	-	2	4	8	8	10	28	29	24	37	30	10	
-	1	-	1	2	-	2	2	7	2	8	18	21	16	12	14	3	
-	-	-	1	-	-	-	2	1	6	2	10	8	8	25	16	7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	A 006
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	A 021
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	
-	-	-	1	1	-	1	3	3	2	5	8	8	10	5	6	-	
-	-	-	1	1	-	1	1	2	1	4	5	7	6	2	2	-	
-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	1	3	1	4	3	4	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 046
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	3	1	1	-	A 047
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 048
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 049
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 051
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 054
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	A 057
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 058
-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	3	2	2	3	-	3	-	
-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	2	1	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 059
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 060
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	

## 2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.  
INALL.  
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

## LÄÄN 03 JÄTKUU

A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -  
1 - - - - -  
- - - - -

## V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -  
1 - - - - -  
1 - - - - -

A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSE-PSYCHOSES  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -  
1 - - - - -  
1 - - - - -

## VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS

## SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -  
2 - - - - -  
- - - - -

A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS-  
TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM  
SENSUUM

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -  
2 - - - - -  
- - - - -

## VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI

## ORGANORUM CIRCULATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

115 - - - - -  
60 - - - - -  
55 - - - - -

A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

5 - - - - -  
2 - - - - -  
3 - - - - -

A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI  
CORDIS ISCHAEMICI  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

54 - - - - -  
33 - - - - -  
21 - - - - -

A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

14 - - - - -  
7 - - - - -  
7 - - - - -

A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI  
CEREBROVASCULARES  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

25 - - - - -  
9 - - - - -  
16 - - - - -

A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUK-  
DOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES,  
ARTERIOLEARI ET CAPILLARES  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

11 - - - - -  
6 - - - - -  
5 - - - - -

A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA  
ET THROMBOSIS VENARUM  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

6 - - - - -  
3 - - - - -  
3 - - - - -

## VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSGRANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO-

## RUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

9 - - - - -  
8 - - - - -  
1 - - - - -

A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 - - - - -  
2 - - - - -  
1 - - - - -

A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT,  
EMPHYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

6 - - - - -  
6 - - - - -  
- - - - -

## IX RUUANsulatuselinistön SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-

## MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

5 1 - - - - -  
2 - - - - -  
3 1 - - - - -

A 098 MÄHÄ- JA PÖHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TGLVFINGERTARM-  
ULCUS VENTRICULI, DUODENI  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -  
1 - - - - -  
- - - - -

A 101 SUULENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-  
HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 1 - - - - -  
1 - - - - -  
1 1 - - - - -

A 103 SAPPKIVITAUTI JA SAPPRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-  
SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -  
- - - - -  
2 - - - - -

## X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI

## ORGANORUM URO-GENITALIUM

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -  
1 - - - - -  
1 - - - - -



## 2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYYS - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.  
INALL.  
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

## LÄÄNI 03 JATKUU

A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RÄPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN  
NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -  
1 - - - - -  
1 - - - - -

XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETAL  
SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET  
TELAE CONJUNCTIVAE

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -  
- - - - -  
2 - - - - -

A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS  
ET OSTEOARTHRITIS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -  
- - - - -  
2 - - - - -

XIV SYNNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIO-  
NES CCAGENITAE

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 2 - - - - -  
1 1 - - - - -  
1 1 - - - - -

A 127 SYNNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES  
CCAGENITAE CORDIS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 2 - - - - -  
1 1 - - - - -  
1 1 - - - - -

## XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-

## OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

19 - - - - -  
15 - - - - -  
4 - - - - -

AE138 MCCTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFÖRDÖNSOLYCKOR  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

4 - - - - -  
4 - - - - -  
- - - - -

AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -  
2 - - - - -  
- - - - -

AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -  
2 - - - - -  
- - - - -

AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 - - - - -  
- - - - -  
3 - - - - -

AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV  
ÖPPEN ELD  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -  
1 - - - - -  
- - - - -

AE145 PÄPÄSIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.O  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -  
1 - - - - -  
- - - - -

AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -  
- - - - -  
1 - - - - -

AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLV-MORD OCH SJÄLV-TILL-  
FÖGAD SKADA  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

5 - - - - -  
5 - - - - -  
- - - - -

## XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS-

## FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

19 - - - - -  
15 - - - - -  
4 - - - - -

AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

5 - - - - -  
4 - - - - -  
1 - - - - -

AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD  
OCH BÄLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -  
1 - - - - -  
- - - - -

AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM  
EXTREMITATIS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -  
- - - - -  
2 - - - - -

AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA  
INTRACRANIALIS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -  
1 - - - - -  
- - - - -

AN144 RINTA- JA VATSAONTOLON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE  
SKADOR I BROST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM  
INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -  
2 - - - - -  
- - - - -

																	N:D
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	A 106
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	A 121
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 127
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	1	1	-	2	1	1	1	-	2	4	-	1	1	2	
1	-	1	1	1	-	2	1	1	1	-	2	4	-	1	1	2	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	AE138
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE139
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE140
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	AE141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	AE142
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	AE145
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	AE146
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	AE147
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	
1	-	1	1	1	-	2	1	1	1	-	2	4	-	1	1	2	
1	-	1	1	1	-	2	1	1	1	-	2	4	-	1	1	2	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	AN138
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN139
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	AN140
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN143
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	AN144
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.  
INALL.  
TOTAL

IKÄ - ALDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

LÄÄNI 03 JATKUU

AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDEL-  
FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE-  
VENEFCIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

4	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-

AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICE-  
RACE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET  
NCA SPECIFICAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

4	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-





## 2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.  
INALL.  
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

## LÄÄNI 04

## HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN

## KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

6377	56	5	1	4	1	10
3281	29	3	1	3	1	5
3096	27	2	-	1	-	5

## TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIUNA INALLES -

## ALL DISEASES

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

5869	54	4	1	3	-	6
2910	28	2	1	2	-	4
2959	26	2	-	1	-	2

## I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-

## MAR-MORBI INFEKTIOSI ET PARASITÄRII

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

67	2	1	-	-	-	-
35	2	1	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-	-

A 003 PIKKULAVANTAUTI JA MUUT SALMONELLATAUDIT-PARATYFOIDFEBER OCH  
ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER-FEBRIS PARATYPHOIDES ET  
SALMONELLOSISMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

3	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRHE-  
SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEAMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

8	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-

A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-  
TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONISMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

17	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-

A 009 LUU- JA NIVELTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I BEN OCH LEDER-TUBERCU-  
LOSIS OSSIUM ET ARTICULORUMMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS  
OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET  
TUBERCULOSIS, SEQUELAEMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

13	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-

A 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO  
MENINGOCOCCICAMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	-	1	-	-	-	-
2	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI  
ALIIMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

10	2	-	-	-	-	-
5	2	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-

A 023 ÄKILLISEN POLION JÄLKITILÄ-SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT-  
POLIO MYELITIS ACUTA, SEQUELAEMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

## A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

7	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-

## A 031 MALARIA-MALARIA-MALARIA

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 036 KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSYSTEMET-SYPHILIS  
SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALISMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## A 037 MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYPHILIS ALIA

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIOISA OCH PARASITÄRA  
SJUKDOMAR-MORBI INFEKTIOSI ET PARASITÄRII ALIIMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

## II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1314	-	1	1	-	-	2
719	-	-	1	-	-	1
595	-	1	-	-	-	1

A 045 SUUNTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I  
MUNHALA OCH SVÄLG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGISMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

15	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-

A 046 RUGKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-  
NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGIMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

30	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-

A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-  
NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULIMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

146	-	-	-	-	-	-
83	-	-	-	-	-	-
63	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
8	34	41	51	99	75	103	153	248	393	479	733	1022	1115	964	536	246	
8	28	31	37	71	58	78	112	178	286	315	440	542	512	328	148	67	
-	6	10	14	28	17	25	41	70	107	164	293	480	603	636	388	179	
2	9	9	20	43	39	58	115	209	352	448	699	995	1092	940	527	244	
2	6	7	15	27	28	39	81	148	255	296	420	525	497	314	146	67	
-	3	2	5	16	11	19	34	61	97	152	279	470	595	626	381	177	
-	1	-	1	1	-	-	3	3	4	3	6	11	18	6	4	3	
-	1	-	1	-	-	-	2	2	3	1	3	5	8	4	1	1	
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	3	6	10	2	3	2	A 003
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-	1	A 005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	
-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	-	1	3	5	1	1	1	A 006
-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	-	1	3	2	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 009
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 010
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	3	2	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 019
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	2	1	-	A 021
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A 023
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	1	A 029
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 031
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 036
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 037
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	A 044
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	4	3	5	8	12	19	35	70	110	142	174	242	239	152	68	21	
2	3	2	4	5	8	8	19	42	68	90	99	139	125	64	25	10	
-	1	1	1	3	4	11	20	28	42	52	75	103	110	88	43	11	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	4	3	1	-	A 045
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	6	7	8	5	1	-	A 046
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	4	2	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	6	5	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	3	8	11	16	19	20	33	19	13	3	A 047
-	-	-	-	-	-	-	1	6	8	10	9	9	21	10	7	2	
-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	6	10	11	12	9	6	1	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYYS - DÖDSORSÄK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.  
INALL.  
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

## LÄÄNI 04 JÄTKUU

A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I  
TUANTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET  
CRASSI, RECTO EXCEPTO  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

68 - - - - -  
27 - - - - -  
41 - - - - -

A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHAN PAHAN-  
LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM  
RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

50 - - - - -  
24 - - - - -  
26 - - - - -

A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-  
NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

6 - - - - -  
6 - - - - -  
- - - - -

A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN  
-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA  
MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

292 - - - - -  
264 - - - - -  
28 - - - - -

A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM  
OSSIUM  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

5 - - - - -  
2 - - - - -  
3 - - - - -

A 053 IMON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA  
MALIGNUM CUTIS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

13 - - - - -  
8 - - - - -  
5 - - - - -

A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-  
NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

80 - - - - -  
- - - - -  
80 - - - - -

A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER-  
FALSSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

18 - - - - -  
- - - - -  
18 - - - - -

A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAISET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA  
OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM  
UTERI, LOGG ALTO  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

24 - - - - -  
- - - - -  
24 - - - - -

A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-  
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

70 - - - - -  
70 - - - - -  
- - - - -

A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELENTÖN PAHANLAATUINEN  
KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-  
NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA  
MALIGNUM SECUNDARIUM  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

346 - 1 1 - - 1  
136 - 1 1 - - 1  
210 - 1 - - - -

A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

61 - - - - 1  
35 - - - - -  
26 - - - - 1

A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAISET-ÖVRIGA  
TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA  
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

71 - - - - -  
34 - - - - -  
37 - - - - -

A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAISET-  
BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA  
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

19 - - - - -  
10 - - - - -  
9 - - - - -

## III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHUNTAASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-

ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES-

OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET

METABOLISMI

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

87 - 1 - - - -  
30 - - - - -  
57 - 1 - - - -

A 063 KILPIRAUHASNYRKITYYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREO-  
TOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 - - - - -  
1 - - - - -  
2 - - - - -

A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

69 - - - - -  
19 - - - - -  
50 - - - - -

A 065 VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINOSER OCH ANDRA BRIST-  
SJUKDOMAR-AVITAMINOSES ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -  
1 - - - - -  
- - - - -

N=0																	
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	2	1	4	2	4	5	7	8	14	11	6	4	A 048
-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	2	3	3	8	4	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	3	4	5	6	7	6	2	
-	-	-	-	1	-	1	1	5	1	6	4	13	5	7	4	2	A 049
-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	3	2	9	3	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	2	4	2	6	4	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-	A 050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	2	3	5	15	33	49	52	66	41	16	7	2	A 051
-	-	-	1	-	2	3	5	14	31	44	47	59	36	15	5	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	5	7	5	1	2	-	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	A 052
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	2	2	1	-	1	A 053
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	
-	-	-	-	2	1	4	6	6	11	2	8	13	13	12	2	-	A 054
-	-	-	-	2	1	4	6	6	11	2	8	13	13	12	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	2	6	1	4	-	-	A 055
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	2	6	1	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	1	4	6	4	2	-	A 056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	4	2	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	1	4	6	4	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	7	17	19	15	3	2	A 057
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	7	17	19	15	3	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	2	3	1	4	5	9	23	29	38	44	54	66	40	21	2	A 058
-	1	1	2	1	3	2	4	9	15	18	15	20	24	11	7	1	
-	1	1	1	-	1	3	5	14	14	20	29	34	42	29	14	1	
2	1	-	-	1	1	1	4	4	5	4	8	12	7	5	3	2	A 059
2	1	-	-	1	1	1	2	4	4	2	5	6	5	2	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	2	3	6	2	3	3	2	
-	-	-	-	1	2	1	3	3	6	4	9	14	14	8	4	1	A 060
-	-	-	1	1	1	1	3	1	4	2	4	6	5	3	1	1	
-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	2	5	8	9	5	3	-	
-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	2	1	2	4	2	1	2	A 061
-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	2	-	-	2	
-	-	-	1	5	3	1	2	3	4	3	11	16	17	10	7	3	
-	-	-	-	4	2	1	2	1	2	2	4	4	5	3	-	-	
-	-	-	1	1	1	-	-	2	2	1	7	12	12	7	7	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	A 063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
-	-	-	1	4	2	-	2	1	3	2	8	13	15	9	6	3	A 064
-	-	-	-	3	2	-	2	-	1	1	2	2	4	2	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	1	6	11	11	7	6	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 065
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## 2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DEATHS - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.  
INALL.  
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

## LÄÄNI 04 JATKUU

A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOCRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI	14	-	1	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	1	-	-	-	-
IV VERTAMUOOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS							
OCH BLCETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOTETICI ET SANGUINIS							
MIHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	1	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	1	-	-
A 067 VÄRVERISYDEY-ANEMIER-ANAEIMAE	3	-	-	-	1	-	-
MIHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	1	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	1	-	-
A 068 MUUT VERTAMUOOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOTETICI ET SANGUINIS ALII	3	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS							
MIHET - MÄN - MALES	95	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	35	-	-	-	-	-	-
	60	-	-	-	-	-	-
A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES	80	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	21	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	59	-	-	-	-	-	-
A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-PSYCHOTICAE	15	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	14	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS							
SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM							
MIHET - MÄN - MALES	75	-	-	-	1	-	2
NAISET - KVINNOR - FEMALES	35	-	-	-	1	-	1
	40	-	-	-	-	-	1
A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS	3	-	-	-	1	-	-
MIHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	1	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLEROSIS SEMINATA	3	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA	11	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS-TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	58	-	-	-	-	-	2
MIHET - MÄN - MALES	24	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	34	-	-	-	-	-	1
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI							
ORGANORUM CIRCULATIONIS							
MIHET - MÄN - MALES	3415	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1649	-	-	-	-	-	-
	1766	-	-	-	-	-	-
A 081 KRONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS	49	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	18	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	31	-	-	-	-	-	-
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI	67	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	15	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	52	-	-	-	-	-	-
A 083 VERENSÄLPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAENICI	1732	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	1012	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	720	-	-	-	-	-	-
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS	355	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	136	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	219	-	-	-	-	-	-
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES	878	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	318	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	560	-	-	-	-	-	-
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARI ET CAPILLARES	252	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	115	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	137	-	-	-	-	-	-
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM	79	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	32	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	47	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	1	3	2	1	-	-	-	A 066
-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	2	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	A 067
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	A 068
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	2	-	2	2	5	3	7	5	10	25	14	14	5	
-	-	-	1	2	-	2	2	5	1	3	1	3	8	5	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	7	17	9	12	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	4	10	24	14	14	5	A 069
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	3	7	5	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	7	17	9	12	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 070
-	-	-	1	2	-	2	2	5	1	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	1	2	-	2	2	5	1	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	2	3	-	3	3	2	7	4	11	20	9	3	1	2	
-	1	1	1	2	-	3	2	2	4	-	5	7	4	-	1	-	
-	-	-	1	1	-	-	1	-	3	4	6	13	5	3	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	A 072
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 073
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	2	2	-	1	-	1	-	-	-	3	-	1	-	-	A 074
-	1	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 079
-	-	1	-	-	-	1	3	1	6	4	10	17	9	2	1	1	
-	-	1	-	-	-	1	2	1	3	-	5	5	4	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	5	12	5	2	-	1	
-	1	4	3	14	15	25	54	97	184	243	423	588	642	617	352	153	
-	1	4	3	8	12	20	47	76	145	170	274	312	271	180	85	41	
-	-	-	-	6	3	5	7	21	39	73	149	276	371	437	267	112	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	5	4	6	15	9	6	2	-	A 081
-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	3	2	5	2	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	10	7	5	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	6	8	9	19	9	9	3	A 082
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	3	2	2	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	5	7	17	8	8	2	
-	-	-	1	4	5	14	40	66	129	157	286	326	313	234	111	46	A 083
-	-	-	1	4	4	13	36	59	108	125	194	190	152	78	32	16	
-	-	-	-	1	1	1	4	7	21	32	92	136	161	156	79	30	
-	-	2	2	1	2	4	4	7	13	15	22	49	57	73	70	34	A 084
-	-	2	2	1	1	4	3	5	9	9	11	25	25	19	14	7	
-	-	-	-	1	1	-	1	2	4	6	11	24	32	54	56	27	
-	1	1	-	8	6	5	6	20	27	41	83	133	186	215	108	38	A 085
-	1	1	-	3	5	2	5	9	16	18	55	60	63	56	17	7	
-	-	-	-	5	1	3	1	11	11	23	28	73	123	159	91	31	
-	-	-	-	-	2	1	-	1	6	14	9	40	47	59	43	30	A 086
-	-	-	-	-	2	1	-	1	5	8	6	25	23	20	14	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	3	15	24	39	29	20	
-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	2	5	9	16	11	20	9	A 087
-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	2	3	5	5	4	6	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	6	11	7	16	1	

## 2. JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE  
INALL. TOTAL 0 1 2 3 4 5-9

## LÄÄNI 04 JATKUU

A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRCULATIÖNSÖRGAN-ALLI MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NÄISET - KVINNOR - FEMALES

3 - - - - -  
3 - - - - -  
- - - - -

## VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDUNINGSÖRGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NÄISET - KVINNOR - FEMALES

418 3 - - - - -  
230 2 - - - - -  
188 1 - - - - -

A 089 ÄKILLISET INFECTIÖT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFECTIOES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII  
MIEHET - MÄN - MALES  
NÄISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -  
- - - - -  
2 - - - - -

A 090 INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA

MIEHET - MÄN - MALES

NÄISET - KVINNOR - FEMALES

10 - - - - -  
3 - - - - -  
7 - - - - -

A 091 VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONIE-PNEUMONIA VIRGSA

MIEHET - MÄN - MALES

NÄISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -  
1 - - - - -  
- - - - -

A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONIE-PNEUMONIA ALIA

MIEHET - MÄN - MALES

NÄISET - KVINNOR - FEMALES

217 2 - - - - -  
91 1 - - - - -  
126 1 - - - - -

A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, ENFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA  
MIEHET - MÄN - MALES  
NÄISET - KVINNOR - FEMALES

163 1 - - - - -  
124 1 - - - - -  
39 - - - - -

A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEURAE ET PULMONIS ABSCESSUS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NÄISET - KVINNOR - FEMALES

6 - - - - -  
2 - - - - -  
4 - - - - -

A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONISÖRGAN-ALLI MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NÄISET - KVINNOR - FEMALES

19 - - - - -  
9 - - - - -  
10 - - - - -

## IX RUUANSLATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSÖRGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NÄISET - KVINNOR - FEMALES

179 3 - - - - -  
93 1 - - - - -  
86 2 - - - - -

A 098 MAFÄ- JA PÖHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARM-ULCUS VENTRICULI, DUODENI  
MIEHET - MÄN - MALES  
NÄISET - KVINNOR - FEMALES

35 - - - - -  
17 - - - - -  
18 - - - - -

A 099 MAFAKATARRI JA PÖHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT-GASTRITIS ET DUODENITIS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NÄISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -  
2 - - - - -  
- - - - -

A 100 UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NÄISET - KVINNOR - FEMALES

3 - - - - -  
2 - - - - -  
1 - - - - -

A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYKÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NÄISET - KVINNOR - FEMALES

31 2 - - - - -  
10 - - - - -  
21 2 - - - - -

A 102 MAKSAKUUVETUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS

MIEHET - MÄN - MALES

NÄISET - KVINNOR - FEMALES

42 - - - - -  
32 - - - - -  
10 - - - - -

A 103 SAPPKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NÄISET - KVINNOR - FEMALES

31 - - - - -  
13 - - - - -  
18 - - - - -

A 104 MUUT RUUANSLATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGESTIONISÖRGAN-ALLI MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NÄISET - KVINNOR - FEMALES

35 1 - - - - -  
17 1 - - - - -  
18 - - - - -

## X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URÖ-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URÖ-GENITALIUM

MIEHET - MÄN - MALES

NÄISET - KVINNOR - FEMALES

88 - - - - -  
30 - - - - -  
58 - - - - -

A 105 ÄKILLINEN MUNJAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA

MIEHET - MÄN - MALES

NÄISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -  
1 - - - - -  
- - - - -

A 106 MUU MUNJAISTULEHDUS JA RAPPIOMUNJAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NÄISET - KVINNOR - FEMALES

18 - - - - -  
4 - - - - -  
14 - - - - -

A 107 MUNJAISEN TARTUNTATAUDET-INFECTIOSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NÄISET - KVINNOR - FEMALES

57 - - - - -  
17 - - - - -  
40 - - - - -

																	N=0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	A 088
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	2	-	1	5	8	13	21	33	64	93	85	55	33	A 089
-	-	-	-	1	-	1	2	5	11	16	21	36	53	43	26	12	
-	1	-	-	1	-	-	3	3	2	5	12	28	40	42	29	21	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	A 090
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	2	1	A 091
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	A 092
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	2	-	1	2	6	2	5	8	31	39	54	36	27	A 093
-	-	-	-	1	-	1	1	4	1	2	2	13	19	21	15	9	
-	1	-	-	1	-	-	1	2	1	3	6	18	20	33	21	18	
-	-	-	-	-	-	-	3	1	10	13	21	27	42	27	14	4	A 095
-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	11	17	19	31	22	10	2	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	4	8	11	5	4	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	-	-	-	A 096
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	4	4	3	1	1	A 098
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	3	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2	5	5	6	7	2	1	A 099
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	3	2	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	5	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	A 100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	3	6	8	4	1	A 101
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	3	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	3	5	4	1	
-	-	-	-	4	4	2	2	6	7	5	7	2	1	1	-	1	A 102
-	-	-	-	3	4	2	1	5	7	5	3	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	4	1	-	1	-	1	
-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	3	4	4	6	4	4	A 103
-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	1	1	3	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	1	4	3	4	
-	-	-	1	1	2	1	-	3	4	3	4	1	7	4	1	2	A 104
-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	3	2	-	2	-	-	1	
-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	2	1	5	4	1	1	
-	-	-	1	-	-	1	1	4	3	3	3	15	17	17	11	11	A 105
-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	1	7	6	5	4	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	2	8	11	12	7	11	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 106
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	1	-	3	2	6	-	1	A 107
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	2	1	6	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	2	8	13	9	10	9	A 108
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	4	4	3	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	4	9	6	7	9	



2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N=0 KUCLEPANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE  
INALL. TOTAL 0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 04 JATKUU

## A 108 KIVI VIRTSAELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS

URINARI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -  
1 - - - - -

## A 109 ETURAUHASEN LIIKKAKASVU-PROSTATAT-HYPERPLASIA-HYPERPLASIA PROSTATAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

6 - - - - -  
6 - - - - -

## A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENITALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

5 - - - - -  
2 - - - - -  
3 - - - - -

## XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA

SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET

TELAE CONJUNCTIVAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

45 - - - - -  
11 - - - - -  
34 - - - - -

## A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS

ET OSTEOARTHRITIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

36 - - - - -  
8 - - - - -  
28 - - - - -

## A 122 LIHAS- JA TÄRKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET NON SPECIFICATUS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -  
1 - - - - -  
1 - - - - -

## A 123 LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -  
1 - - - - -  
1 - - - - -

## A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEDUOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGANORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

5 - - - - -  
1 - - - - -  
4 - - - - -

## XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES

NES CONGENITAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

32 17 1 - - - 1  
17 7 1 - - - 1  
15 10 - - - - -

## A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES

CONGENITAE CORDIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

10 5 1 - - - 1  
5 1 1 - - - 1  
5 4 - - - - -

## A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRCULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES

ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

4 1 - - - - -  
3 1 - - - - -  
1 - - - - -

## A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

18 11 - - - - -  
9 5 - - - - -  
9 6 - - - - -

## XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER

TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM

NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

25 25 - - - - -  
14 14 - - - - -  
11 11 - - - - -

## A 131 SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 2 - - - - -  
2 2 - - - - -  
- - - - -

## A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 1 - - - - -  
1 1 - - - - -  
- - - - -

## A 134 HÄPETTÖMÄISYYS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMÄTÖN-ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI

NON CLASSIFICABILIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

12 12 - - - - -  
7 7 - - - - -  
5 5 - - - - -

## A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE

NEONATORUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

10 10 - - - - -  
4 4 - - - - -  
6 6 - - - - -

## XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPATOM OCH

OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPATOMATA ET CASUS MALE DEFINITI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

23 4 - - - - -  
12 2 - - - - -  
11 2 - - - - -

																N:0	
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 108
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	1	A 111
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	2	2	3	8	6	10	5	5	-	2	
-	-	-	1	-	-	1	1	1	3	1	1	3	-	1	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	7	5	7	5	4	-	2	
-	-	-	1	-	-	1	2	1	3	6	5	7	5	3	-	2	A 121
-	-	-	1	-	-	1	1	1	3	-	-	2	-	1	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	6	5	5	5	2	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 122
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	A 123
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 125
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
-	1	1	2	-	1	-	-	3	2	1	-	1	-	1	-	-	
-	1	1	1	-	1	-	-	3	1	1	-	1	-	-	-	-	
-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 127
-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 128
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	A 130
-	1	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	2	1	1	1	-	1	-	1	-	2	2	4	2	
-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	2	1	2	
-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3	-	

## 2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.  
INALL.  
TOTAL

IKÄ - ALDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

## LÄÄNI 04 JATKUU

A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM  
PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

6 - - - - -  
5 - - - - -  
1 - - - - -

A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPOM OCH  
ANORA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPOMATA ET CASUS  
MALE DEFINITI  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

17 4 - - - - -  
7 2 - - - - -  
10 2 - - - - -

## XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-

## OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSÖLYCKOR  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKÖLYCKOR  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM ÖLYCKSHÄNDELSE  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM ÖLYCKSHÄNDELSE  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

AE142 AVÖRTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-ÖLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV  
ÖPPEN ELD  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM ÖLYCKSHÄNDELSE  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-ÖLYCKSHÄNDELSE  
GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVÄPEN  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

AE145 PÄÄSIJASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINÖLYCKOR, VERKSTADSÖLYCKOR E.O  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA ÖLYCKSHÄNDELSE  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VÄHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL-  
FEGAD SKADA  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÅP, UPP-  
SÄTLIG MISSHANDEL OCH LÄGLIGT INGRIPANDE  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKÖ-OVISSHET OM  
SKADA UPPKOMMIT GENOM ÖLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

AE150 SOTATOIMET-KRIGSHANDLING  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-ÖLYCKS-  
FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD  
OCH BÅLFRACTURA-COLUNNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM  
EXTREMITATIS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA  
INTRACRANIALIS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

AN144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE  
SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LÆSIO TRAUMATICA ORGANORUM  
INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

508 2 1 - 1 1 4  
371 1 1 - 1 1 1  
137 1 - - - - 3

99 - - - 1 1 2  
72 - - - 1 1 1  
27 - - - - - 1

19 - - - - -  
15 - - - - -  
4 - - - - -

35 - - - - -  
28 - - - - -  
7 - - - - -

75 - - - - -  
46 - - - - -  
29 - - - - -

10 - - - - -  
9 - - - - -  
1 - - - - -

15 - - - - -  
13 - - - - -  
2 - - - - -

1 - - - - -  
1 - - - - -  
- - - - -

16 - 1 - - - -  
14 - 1 - - - -  
2 - - - - -

29 - - - - -  
21 - - - - -  
8 - - - - -

154 - - - - -  
110 - - - - -  
44 - - - - -

16 2 - - - - 2  
9 1 - - - -  
7 1 - - - - 2

28 - - - - -  
23 - - - - -  
5 - - - - -

1 - - - - -  
1 - - - - -  
- - - - -

508 2 1 - 1 1 4  
371 1 1 - 1 1 1  
137 1 - - - - 3

97 - - - 1 - 1  
77 - - - 1 - -  
20 - - - - - 1

19 - - - - - 1  
9 - - - - - 1  
10 - - - - -

46 - - - - -  
23 - - - - -  
23 - - - - -

49 - - - - 1 -  
42 - - - - 1 -  
7 - - - - -

53 - 1 - - - -  
41 - 1 - - - -  
12 - - - - -

N=0

10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 137
-	-	-	2	2	1	1	1	-	1	-	1	-	2	-	2	-	
-	-	-	2	2	1	1	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	
6	25	32	31	56	36	45	38	39	41	31	34	27	23	24	9	2	
6	22	24	22	44	30	39	31	30	31	19	20	17	15	14	2	-	
-	3	8	9	12	6	6	7	9	10	12	14	10	8	10	7	2	
4	9	10	6	6	6	7	2	8	6	7	12	7	3	1	1	-	AE138
4	8	7	5	5	5	5	1	5	4	5	7	4	3	1	-	-	
-	1	3	1	1	1	2	1	3	2	2	5	3	-	-	1	-	
-	1	-	-	5	1	1	2	1	2	3	1	2	-	-	-	-	AE139
-	-	-	-	5	1	1	2	-	2	2	1	1	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	2	3	7	-	5	6	5	4	2	-	-	-	-	-	-	AE140
-	-	1	2	6	-	5	5	4	3	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	1	1	3	4	5	1	4	6	6	17	16	7	2	AE141
-	1	-	1	1	1	3	3	4	1	4	4	4	9	8	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	8	8	5	2	
-	1	1	1	1	-	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	AE142
-	1	1	1	1	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	3	4	1	-	2	-	1	-	1	1	-	-	AE143
-	-	-	-	2	3	4	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE144
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	1	3	2	2	-	-	2	-	2	-	-	1	-	-	AE145
1	1	-	1	2	2	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	2	2	1	4	3	1	-	3	3	5	3	1	-	-	1	-	AE146
-	1	2	-	4	2	-	3	3	3	2	1	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	
1	8	16	13	17	12	15	16	9	16	9	8	10	1	3	-	-	AE147
1	8	12	8	12	9	12	14	8	10	2	3	7	1	3	-	-	
-	-	4	5	5	3	3	2	1	6	7	5	3	-	-	-	-	
-	1	-	-	2	4	1	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	AE148
-	1	-	-	-	3	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	4	6	2	2	5	4	2	1	-	1	1	-	-	-	AE149
-	-	-	3	5	2	2	3	4	2	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	AE150
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	25	32	31	56	36	45	38	39	41	31	34	27	23	24	9	2	
6	22	24	22	44	30	39	31	30	31	19	20	17	15	14	2	-	
-	3	8	9	12	6	6	7	9	10	12	14	10	8	10	7	2	
5	7	6	6	8	10	7	4	9	3	8	8	4	6	3	1	-	AN138
-	-	2	3	4	-	-	-	3	1	1	2	-	-	2	1	-	
-	1	1	1	-	1	1	2	2	1	2	1	2	1	1	1	-	AN139
-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	-	1	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN140
-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	5	5	11	13	7	1	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	4	4	7	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	6	5	1	
-	4	4	4	5	3	5	4	6	3	-	1	4	3	1	-	1	AN143
-	4	4	4	4	3	4	3	5	3	-	1	3	2	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	1	
-	8	5	2	7	5	4	1	3	5	2	7	3	-	-	-	-	AN144
-	7	4	1	6	4	4	1	3	4	1	4	1	-	-	-	-	
-	1	1	1	1	1	-	-	-	1	1	3	2	-	-	-	-	

## 2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX		YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5-9
LÄÄNI 04 JÄTKUU								
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDRSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRACTURA		5	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
AN146 PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR, KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO		1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE -FRÄMMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM		9	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		4	-	-	-	-	-	-
AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO		5	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	1	-	-	-	-	-
AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS- FÖRGIFNING OCH ANNAN ÖGYNNSAM INVEKKAN AV KEMISKA ÄNNEN- VENEFICIA		81	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		56	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		25	-	-	-	-	-	-
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFIC- RADE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NCA SPECIFICAE		143	1	-	-	-	-	2
MIEHET - MÄN - MALES		110	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		33	-	-	-	-	-	2

																	N:D
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	AN145
-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	AN146
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	3	1	-	-	-	-	-	AN147
-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	AN148
-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN149
-	1	7	5	15	3	10	11	9	10	6	2	1	-	1	-	-	-
-	1	4	4	11	3	9	8	6	6	3	-	-	-	1	-	-	-
-	-	3	1	4	-	1	3	3	4	3	2	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN150
1	4	7	12	20	13	17	13	8	14	8	9	7	2	5	-	-	-
1	2	6	8	19	10	14	11	7	12	4	5	4	2	4	-	-	-
-	2	1	4	1	3	3	2	1	2	4	4	3	-	1	-	-	-

## 2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N=0 KUOLEPANSYY - ODDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ALDER - AGE  
INALL. 0 1 2 3 4 5- 9  
TGTA

## LÄÄNI 05

KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN

KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS

MIHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

3525 25 2 1 2 2 3  
1884 15 1 2 1 2  
1641 10 2 - - 1 1

TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AV LIDNA INALLES -

ALL DISEASES

MIHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

3274 24 2 - 2 1 2  
1681 14 - - 2 - 1  
1593 10 2 - - 1 1

I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-

MAR-MORBI INFEKTIOSI ET PARASITÄRII

MIHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

21 3 - - - - -  
15 3 - - - - -  
6 - - - - -

A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRHE-

MIHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

7 - - - - -  
5 - - - - -  
2 - - - - -

A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-

MIHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

4 - - - - -  
2 - - - - -  
2 - - - - -

A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS

MIHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -  
1 - - - - -  
1 - - - - -

A 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKKCKINFEKTION-INFECTIO

MIHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 1 - - - - -  
1 1 - - - - -  
- - - - -

A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI

MIHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

4 1 - - - - -  
3 1 - - - - -  
1 - - - - -

A 037 MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYPHILIS ALIA

MIHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -  
2 - - - - -  
- - - - -

A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIOSA OCH PARASITÄRA

MIHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 1 - - - - -  
1 1 - - - - -  
- - - - -

II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMA

MIHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

667 - - - 1 1 1  
370 - - - 1 - 1  
297 - - - - 1 -

A 045 SUOLINTOLON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I

MIHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

7 - - - - -  
5 - - - - -  
2 - - - - -

A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-

MIHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

15 - - - - -  
7 - - - - -  
8 - - - - -

A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-

MIHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

80 - - - - -  
43 - - - - -  
37 - - - - -

A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I

MIHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

25 - - - - -  
12 - - - - -  
13 - - - - -

A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMELSUOLEN LIITTYMISKOHAN PAHAN-

MIHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

21 - - - - -  
9 - - - - -  
12 - - - - -

A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-

MIHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

4 - - - - -  
4 - - - - -  
- - - - -

A 051 HEKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN

MIHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

132 - - - - -  
115 - - - - -  
17 - - - - -

A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM

MIHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 - - - - -  
3 - - - - -  
- - - - -





2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYYS - OODSORSÄK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.  
INALL.  
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

## LÄÄNI 05 JÄTKUU

A 053 IHEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 12 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 054 NISÄN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL- NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	55 1 54	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 055 KCHDUNKAULAN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER- HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 - 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 056 MUUT KUHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCC ALIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 - 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA- NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	33 33 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ÖRGAN- NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	201 87 114	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	26 17 9	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1	- - -
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUUDOSTAVIEN KUOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMATOPOETICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	21 16 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TÄKKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- BENIGNA TUMÖRER SÄMT TUMÖRER AV ICKE ÄNGIVEN ART-NEOPLASMA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 6 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI							
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	58 17 41	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 063 KILPIRAUHASYMRKYTYYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREO- TOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 064 SÖCKERITAUTI-SÖCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	51 16 35	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 065 VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINOSER OCH ÄNDRA BRIST- SJUKDOMAR-AVITAMINOSER ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ÄNDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ÄLII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 - 3	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
IV VERTAMUUDOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLCLETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUINIS							
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 067 VÄFÄVERISYDDER-ÄNEMIER-ANAEEMIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 068 MUUT VERTAMUUDOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ÄNDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ÖRGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUINIS ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALÄ RUBBNINGAR-MORBI MENTIS							
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	18 5 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	18 5 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -



2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:0 KUGLEPANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.  
INALL.  
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

LÄÄKI 05 JATKUU

## VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS

## SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM

	44	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	18	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	26	-	-	-	-	-	1
A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLEROSIS SEMINATA	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
A 074 KAAUTUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 078 VÄLIKORVAN JA KARTIOLISÄKKEEN TULEHDUS-INFLAMMATION I MELLAN-ÖRAT-OTITIS MEDIA ET MASTOIDITIS	1	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	1
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS-TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	33	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	13	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	20	-	-	-	-	-	-

## VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRCULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI

## ORGANORUM CIRCULATIONIS

	2086	-	1	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1069	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1017	-	1	-	-	-	-
A 081 KRONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS	21	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	14	-	-	-	-	-	-
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI	34	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	10	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	24	-	-	-	-	-	-
A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI	1138	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	677	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	461	-	-	-	-	-	-
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS	226	-	1	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	92	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	134	-	1	-	-	-	-
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES	524	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	215	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	309	-	-	-	-	-	-
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIÖLER OCH KAPILLÄNER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES	103	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	53	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	50	-	-	-	-	-	-
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBUS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM	39	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	15	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	24	-	-	-	-	-	-
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRCULA-TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-

## VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO-

## RUM RESPIRATICNIS

	193	2	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	99	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	94	1	-	-	-	-	-
A 089 ÄKILLISET INFEKTIÖT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFT-VÄGAR-INFECTIOES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 090 INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
A 091 VIRUSKEUHKKOUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 092 MUU KEUHKKOUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA	108	2	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	42	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	66	1	-	-	-	-	-
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA	70	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	53	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	17	-	-	-	-	-	-

																N:0	
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	1	1	1	2	-	3	2	3	4	3	4	9	7	1	2	-	
-	1	1	1	-	-	2	1	1	1	-	3	5	-	-	2	-	
-	-	-	-	2	-	1	1	2	3	3	1	4	7	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	A 072
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 073
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	A 074
-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 078
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 079
-	1	1	1	1	-	-	1	2	1	3	4	9	6	1	2	-	
-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	5	-	-	2	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	3	1	4	6	1	-	-	
-	-	1	5	7	12	20	31	86	107	177	264	360	399	363	170	83	
-	-	-	4	5	11	14	27	72	96	119	161	166	186	133	53	22	
-	-	1	1	2	1	6	4	14	11	53	105	194	213	230	117	61	A 081
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	2	5	2	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	2	2	1	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	2	5	8	3	7	4	-	A 082
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	3	1	3	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	5	5	2	4	4	-	
-	-	-	-	3	6	12	22	63	76	123	182	213	213	136	57	32	A 083
-	-	-	-	3	6	10	21	55	73	90	117	107	111	61	17	6	
-	-	-	-	-	-	2	1	8	3	33	65	106	102	75	40	26	
-	-	1	3	-	2	2	1	9	8	4	15	33	42	54	27	24	A 084
-	-	-	2	-	2	2	1	6	7	3	10	13	13	16	11	6	
-	-	1	1	-	-	-	-	3	1	1	5	20	29	38	16	18	
-	-	-	2	3	3	6	7	11	13	38	44	78	109	130	59	21	A 085
-	-	-	2	1	3	2	4	10	5	21	24	29	49	35	18	8	
-	-	-	-	2	-	4	3	1	4	17	20	49	60	55	41	13	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	4	9	17	19	27	17	5	A 086
-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	6	11	6	15	7	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6	12	12	10	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	4	9	7	7	4	-	A 087
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	5	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	6	2	4	4	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 088
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	2	2	2	5	5	6	7	16	26	43	40	22	13	
-	1	-	1	2	2	2	3	3	3	3	11	17	24	16	6	4	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	4	5	9	19	24	16	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	A 089
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	A 090
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 091
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	2	-	1	4	2	1	1	6	10	23	29	15	11	A 092
-	-	-	1	2	-	1	3	1	1	1	4	5	9	7	2	4	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	5	14	22	13	7	
-	-	-	-	-	2	-	1	2	3	4	9	15	19	10	5	-	A 093
-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	2	7	12	15	8	4	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	3	4	2	1	-	

## 2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEPANSYY - CDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL. TOTAL	0	1	2	3	4	5-9
LÄÄNI 05 JATKUU							
A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCCESS-EMPYEMA PLEU- RAE ET PULMONIS ABSCESSUS	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRA- TIONSGÖRAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	8	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSÖRGANENS SJUKDOMAR-							
MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS							
MIEHET - MÄN - MALES	84	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	47	-	-	-	-	-	-
	37	-	-	-	-	-	-
A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINBERTARM- ULCUS VENTRICULI, DUODENI	10	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
A 099 MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT- GASTRITIS ET DUODENITIS	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION- HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS	15	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	10	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
A 102 MAKSAKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS	18	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	15	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
A 103 SAPPKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE- SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS	19	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	12	-	-	-	-	-	-
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGES- TIONSGÖRAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	21	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	14	-	-	-	-	-	-
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALÖRGANENS SJUKDOMAR-MORBI							
ORGANORUM URO-GENITALIUM							
MIEHET - MÄN - MALES	42	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	14	-	-	-	-	-	-
	28	-	-	-	-	-	-
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS	8	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIOSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS	25	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	22	-	-	-	-	-	-
A 108 KIVI VIRTSAELIMISSÄ-STEN I URINÖRGAN-CALCULUS SYSTEMATIS URINARI	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROS- TATAE	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENI- TALÖRGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
XIII TUKE- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA							
SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET							
TELAE CONJUNCTIVAE							
MIEHET - MÄN - MALES	21	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-
	14	-	-	-	-	-	-
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEOARTHRITIS	18	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	12	-	-	-	-	-	-
A 122 LIHAS- JA TÄRKEÄMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET NON SPECIFICATUS	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIEDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEÖRGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGA- NORUM LIGAMENTORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-

[illegible]

## 2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N=0 KUOLEPANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.  
INALL.  
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

LÄÄRI 05 JATKUU

## XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES

## NES CONGENITAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES  
CONGENITAE CORDIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILD-  
NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

## XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER

## TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM

## NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 131 SYNTYVÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYK-FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA  
FÖRLOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 134 HAPETOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH  
HYPOXI EJ ÄNNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI  
NON CLASSIFICABILIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-ANDRA  
ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE  
NEONATORUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

## XVI GIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOM OCH

## OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOMATA ET CASUS MALE DEFINITI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOSSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM  
PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 137 DIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPOM OCH  
ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPOMATA ET CASUS  
MALE DEFINITI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

## XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-

## GLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHÄNDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

## AE138 MOCTTORIAJONEJVTAPATURMAT-MOTORFÖRDRONSOLYCKOR

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

## AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

## AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

## AE141 PUTUAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

AE142 AVTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAU AV  
ÖPPEN ELD

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

## AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-JRUNKNING GENOM GLYCKSHÄNDELSE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

## AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR,VERKSTADSOLYCKOR E.O

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

## AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVNORD OCH SJÄLVTILL-  
FÖGAD SKADA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

[illegible]



## 2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:G KUGLEPANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		0	1	2	3	4	5-9	
LÄÄNI 05 JATKUU								
AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÄP, UPP- SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	6	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	21	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	19	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS- FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)								
MIEHET - MÄN - MALES	251	1	-	1	-	1	1	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	203	1	-	1	-	1	1	1
	48	-	-	-	-	-	-	-
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII	47	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	32	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	15	-	-	-	-	-	-	-
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD OCH BÄLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI	7	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-	-
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM EXTREMITATIS	20	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	11	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	9	-	-	-	-	-	-	-
AN141 SIJOILTAAJEN ILMAN MURTUMAT-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE FRACTURA	3	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS	17	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	16	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-
AN144 RINTA- JA VATSAUNTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS	33	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	26	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-	-
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE -FRÄMMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM	4	-	-	1	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	1	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-
AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO	3	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-
AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS- FÖRGIFTNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNER- VENEFCIA	47	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	44	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-	-
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFIC- RACE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NON SPECIFICAE	70	1	-	-	-	1	1	1
MIEHET - MÄN - MALES	61	1	-	-	-	1	1	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	9	-	-	-	-	-	-	-

																	N:D
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	1	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE148
-	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	3	2	3	4	-	4	-	2	1	1	-	-	-	-	-	AE149
-	-	2	2	3	4	-	4	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
4	8	17	20	25	23	19	19	21	17	12	14	13	12	10	9	4	
4	6	15	18	24	21	18	13	20	15	9	10	9	7	5	4	1	
-	2	2	2	1	2	1	6	1	2	3	4	4	5	5	5	3	
-	1	6	1	3	3	3	5	4	3	3	2	4	3	4	2	-	AN138
-	1	5	1	3	3	3	2	4	3	2	1	2	1	1	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	1	1	2	2	3	2	-	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	AN139
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	3	7	4	AN140
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	4	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	3	
-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	AN141
-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	2	2	2	1	1	1	1	2	-	-	1	2	-	-	-	AN143
-	2	2	1	2	1	1	1	1	2	-	-	1	2	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	2	3	5	6	4	-	2	2	1	3	1	-	1	-	-	AN144
1	1	2	2	5	4	4	-	2	1	1	2	1	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	AN147
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	AN148
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	4	6	6	4	6	7	5	2	4	-	1	-	-	-	AN149
-	-	2	4	6	6	4	5	7	4	2	3	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
2	1	4	9	9	6	5	7	6	5	3	4	4	1	1	-	-	AN150
2	-	4	9	8	6	5	5	5	5	2	3	2	1	1	-	-	
-	1	-	-	1	-	-	2	1	-	1	1	2	-	-	-	-	



[illegible]

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUCLEPANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ALDER - AGE  
INALL. TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9

## LÄÄKI 06 JATKUU

A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL- NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE	22	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	22	-	-	-	-	-	-
A 055 KCHDUNKÄULÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER- HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI	7	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCC ALIO	8	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	-	-	-
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA- NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE	22	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	22	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA- TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN- NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM	117	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	47	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	70	-	-	-	-	-	-
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA	16	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	-	-	-	-	-	-
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLOODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE	22	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	13	-	-	-	-	-	1
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- BENIGNA TUMÖRER SÄMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS	5	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI							
MIEHET - MÄN - MALES	51	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	18	-	-	-	-	-	-
	33	-	-	-	-	-	-
A 064 SCKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS	49	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	16	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	33	-	-	-	-	-	-
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLOODBILDANDE ORGANENS OCH BLCCETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS							
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 067 VÄFÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS							
MIEHET - MÄN - MALES	24	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	-	-	-
	16	-	-	-	-	-	-
A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES	23	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	16	-	-	-	-	-	-
A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIG- HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON- PSYCHOTICAE	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIHEN TAUDIT-NÄRVYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM							
MIEHET - MÄN - MALES	24	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	-	-	-	-	-	-
	14	-	-	-	-	-	-



2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:G KUOLEMPANSYY - DÖDSORSÄK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE  
INALL. TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9

## LÄÄKI 06 JÄTKUU

A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLEROSIS SEMINATA	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS-TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	23	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	10	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	13	-	-	-	-	-	-
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRCULATIONSGRANENS SJUKDOMAR-MORBI							
ORGANORUM CIRCULATIONIS							
MIEHET - MÄN - MALES	1274	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	685	-	-	-	-	-	-
	589	-	-	-	-	-	-
A 081 KRONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS	10	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI	28	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	20	-	-	-	-	-	-
A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI	708	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	449	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	259	-	-	-	-	-	-
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS	173	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	67	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	106	-	-	-	-	-	-
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES	259	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	101	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	158	-	-	-	-	-	-
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄREN, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARI ET CAPILLARES	77	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	44	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	33	-	-	-	-	-	-
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM	18	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	10	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	-	-	-
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRCULATIONSGRAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM RESPIRATICNIS							
MIEHET - MÄN - MALES	154	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	92	-	-	-	-	-	1
	62	-	-	-	-	-	1
A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIGNER I LUFT-VÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 090 INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA	11	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
A 092 MUL KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA	84	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	34	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	50	-	-	-	-	-	1
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMPHYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA	49	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	45	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
A 095 EMPYEEMA JA KEUHKUPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCCESS-EMPYEMA PLEURAE ET PULMONIS ABSCESSUS	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSGRAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
IX RUUANSLATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS							
MIEHET - MÄN - MALES	32	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	14	-	-	-	-	-	-
	18	-	-	-	-	-	-
A 098 MAFÄ- JA PÖHJKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARM-ULCUS VENTRICULI, UDDENI	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-





## 2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:0 KUOLEMANSY - GÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.  
INALL.  
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

## LÄÄNI 06 JÄTKUU

A 100 UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION- HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS	5	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS	12	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
A 103 SAPPKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE- SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS	7	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	-	-	-
A 104 MUUT RUUANSULATUSSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGES- TIONSORGAN-ALLI MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
X VIRTSÄ- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URC-GENITALIUM	26	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	10	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	16	-	-	-	-	-	-
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJKUDOMAR-INFECTIO RENIS	18	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	13	-	-	-	-	-	-
A 108 KIVI VIRTSÄELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS URINARIJ	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROS- TATAE	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 111 MUUT VIRTSÄ- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENI- TALORGAN-ALLI MORBI ORGANORUM URC-GENITALIUM	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINUVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	7	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEOARTHRITIS	5	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
A 122 LIHAS- JA TARKEMMIN MAARITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAU REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET NON SPECIFICATUS	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDEFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIO- NES CONGENITAE	11	6	1	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	1	1	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	5	-	-	-	-	-
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDEFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS	5	4	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	3	-	-	-	-	-
A 128 VERENKIERTSELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA MEDEFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRCULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-CVRIGA MEDEFÖDDA MISSBILD- NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE	5	2	1	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	1	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	2	-	-	-	-	-
XV PEKINÄTÄLISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEGNATGIFUM ET MORTIS PERINATALIS	3	3	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	2	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	1	-	-	-	-	-



2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:G KUOLEMANSYYS - CÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX	VHT. INALL. TOTAL	0	1	2	3	4	5-9
LÄÄNI 06 JÄTKUU							
A 132 ISTUKAN JA NAPANUOKAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVEL-STRANG-CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI	1	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	1	-	-	-	-	-
A 134 HÄPETTÖMYYS JA VÄHÄHÄPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANGXI OCH HYPOXI EJ ANORDSTÄDES KLASSIFICERAD-ANXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICABILIS	2	2	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	2	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPATOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPATOMATA ET CASUS MALE DEFINITI							
MIEHET - MÄN - MALES	16	2	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	9	2	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-	-
A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA	9	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPATOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPATOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	7	2	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	5	2	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-GLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)							
MIEHET - MÄN - MALES	198	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	148	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-
AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR	24	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	14	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	-	-	-	-	-	-
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR	9	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	22	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	22	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	27	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	14	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	13	-	-	-	-	-	-
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	13	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	12	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR,VERKSTADSOLYCKOR E.O	7	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE	15	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	12	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL-FÖGAD SKADA	60	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	41	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	19	-	-	-	-	-	-
AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÄP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	6	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	6	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)							
MIEHET - MÄN - MALES	198	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	148	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII	21	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	14	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGKAD OCH BÄLFRACHTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIIUM TRUNCI	13	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-

																		N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 132	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	3	5		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 136	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	4		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 137	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-		
-	9	4	18	22	10	15	20	25	18	14	7	15	6	7	6	2		
-	8	4	12	18	9	12	19	21	13	9	5	9	3	3	2	1		
-	1	-	6	4	1	3	1	4	5	5	2	6	2	4	4	1		
-	1	2	2	2	-	3	1	3	1	1	2	4	2	-	-	-	AE138	
-	1	2	2	1	-	2	1	1	-	1	1	3	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	1	1	1	2	-	-	-		
-	-	1	2	1	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	AE139	
-	-	1	2	1	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	2	-	4	8	4	2	1	-	-	-	-	-	-	AE140	
-	1	-	-	2	-	4	8	4	2	1	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	-	3	4	1	5	6	2	AE141	
-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	2	1	1	2	2	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	3	4	1		
-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	AE142	
-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	-	1	1	2	-	1	3	2	1	-	1	-	-	-	-	AE143	
-	1	-	1	1	2	-	1	3	1	1	-	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE144	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	AE145	
-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	1	1	-	2	3	1	2	2	1	2	-	-	-	-	AE146	
-	-	-	1	1	-	2	3	1	1	2	1	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-		
-	3	1	5	8	6	4	4	10	5	5	-	4	3	2	-	-	AE147	
-	3	1	2	5	5	2	3	8	5	1	-	3	2	1	-	-		
-	-	-	3	3	1	2	1	2	-	4	-	1	1	1	-	-		
-	1	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	AE148	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	AE149	
-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	9	4	18	22	10	15	20	25	18	14	7	15	6	7	6	2		
-	8	4	12	18	9	12	19	21	13	9	5	9	3	3	2	1		
-	1	-	6	4	1	3	1	4	5	5	2	6	3	4	4	1		
-	2	-	2	3	-	-	2	1	3	2	2	3	1	-	-	-	AN138	
-	2	-	1	1	-	-	2	1	1	1	2	3	-	-	-	-		
-	-	-	1	2	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-		
-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	1	3	2	1	1	1	-	AN139	
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	1	1	-		

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUGLEPANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KUN - SEX

YHT.  
INALL.  
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

LÄÄNI 06 JÄTKUU

AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIIUM  
EXTREMITATIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

14

4

10

AN141 SIJOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO

SINE FRACTURA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1

-

1

AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA

INTRACRANIALIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

19

16

3

AN144 RINTA- JA VATSAONTOLON SEKA LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE  
SKADOK I BRST, BUK OCH BÄCKEN-LÆSIO TRAUMATICA ORGANORUM

INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

7

6

1

AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLITNING OCH SÄRSKADOK-VULNERA

SINE FRACTURA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2

2

-

AN147 KEHÖN LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE

-FRÄMMANDE KROPP SOM INTRANGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS

ALIENUM PER CRIFICIA NATURALIA INSEKTUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2

-

2

AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOK-AMBUSTIG

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

6

6

-

AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDEL-

FÖRGIFNING OCH ANNAN ÖGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE-

VENEFICIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

39

33

6

AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFIC-

RACE SKADOK AV YTTRE ORSAKER-LÆSIONES ET REACTIONES ALIÆ ET

NCA SPECIFICÆ

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

74

61

13

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	-	2	5	2	4N140
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	-	1	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4N141
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	3	2	2	2	2	3	1	-	-	-	-	2	2	-	4N143
-	-	-	2	2	2	2	2	3	-	-	-	-	-	2	1	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
-	1	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4N144
-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4N145
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	4N147
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4N148
-	1	-	1	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	3	-	2	8	2	5	8	6	2	3	-	-	-	-	-	-	4N149
-	3	-	1	7	1	5	8	5	2	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	
-	2	2	10	8	4	4	6	10	9	8	1	6	2	2	-	-	4N150
-	2	2	7	7	4	3	5	9	8	6	1	5	1	1	-	-	
-	-	-	3	1	-	1	1	1	1	2	-	1	1	1	-	-	



																	N=0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
5 1 4	10 6 4	12 11 1	19 11 8	27 19 8	29 23 6	41 35 6	39 32 7	94 77 17	120 89 31	162 104 58	226 151 75	330 175 155	242 120 122	245 115 130	125 43 82	50 17 33	
2 - 2	7 3 4	3 2 1	6 - 6	16 10 6	14 9 5	31 26 5	32 26 6	81 65 16	104 77 27	158 102 56	220 147 73	316 167 149	235 117 118	238 112 126	122 43 79	50 17 33	
- - -	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	2 - 2	2 1 1	6 2 4	2 - 2	3 2 1	
A 003																	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	
A 005																	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	4 - 4	1 - 1	1 - -	
A 006																	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1	1 - -	- - -	- - -	- - -	
A 010																	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
A 018																	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	
A 021																	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1	- - -	
A 028																	
- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
A 029																	
- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
1 - 1	3 1 2	1 - 1	1 - 1	4 2 2	3 1 2	6 5 1	8 6 2	19 14 5	26 18 8	39 25 14	48 35 13	71 44 27	42 22 20	29 23 6	15 5 10	5 2 3	
A 045																	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	
A 046																	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	3 - 3	1 1 -	5 2 3	4 2 2	2 2 -	- - -	- - -	
A 047																	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- 1 1	2 1 1	1 1 -	1 - 1	8 7 1	8 5 3	6 5 1	3 1 2	1 1 -	- - -	
A 048																	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1	1 - 1	1 - 1	2 2 -	4 2 2	3 1 2	1 - 1	3 - 3	1 - 1	
A 049																	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	3 2 1	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	
A 050																	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	
A 051																	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	4 4 -	6 6 -	10 9 1	18 17 1	16 14 2	22 22 -	6 5 1	11 11 -	1 1 -	2 2 -	



## 2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL. TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
LÄÄNI 07 JÄTKUU							
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMOR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM	3	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 053 IKON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS	6	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE	9	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	9	-	-	-	-	-	-
A 055 KCHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER-HALSSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI	2	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAISET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOGO ALIO	2	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE	9	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 058 MUUALLA SIIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDIcate ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM	86	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	33	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	53	-	-	-	-	-	-
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA	9	-	-	-	-	-	1
MIHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUOSTEN KASVAISET-ÖVRIGA TUM RER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE	15	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAISET-BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS	4	-	-	-	-	-	1
MIHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-							
ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES-							
OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET							
METABOLISMI							
MIHET - MÄN - MALES	17	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	1	-	-	-	-	-
A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS	12	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	15	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
A 065 VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINOSER OCH ANDRA BRIST-SJUKDOMAR-AVITAMINOSER ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS	11	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI	1	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	1	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLOCBILDANDE ORGANENS							
OCH BLOEDETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUINIS							
MIHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 067 VÄRÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE	2	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 068 MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLOCBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUINIS ALII	1	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS							
MIHET - MÄN - MALES	22	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	11	-	-	-	-	-	-
A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSEK-PSYCHOSIS	11	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	13	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
	9	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	A 052
- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	2 1 1	2 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	A 053
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	1 1	1 1	2 2	1 1	- -	- -	2 2	- -	A 054
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	A 055
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	A 056
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	1 1	A 057
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 3	3 3	2 2	1 1	- -	- -	A 058
- -	1 1	1 1	1 1	3 1 2	2 2	1 1	2 1	6 4 2	7 4 3	8 6 2	9 3 6	17 4 13	15 5 10	8 5 3	4 4	1 1	A 059
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 1	1 1	1 1	2 1 1	2 2	- -	- -	A 060
- -	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	1 1	- -	2 1 1	1 1	3 2 1	3 2 1	2 2	- -	1 1	- -	A 061
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 1	- -	1 1	- -	
- -	- -	- -	- -	- -	2 1 1	1 1	- -	- -	1 1	1 1	- -	2 2	6 6	2 1 1	1 1	- -	A 064
- -	- -	- -	- -	- -	2 1 1	1 1	- -	- -	1 1	1 1	- -	2 2	5 5	2 1 1	1 1	- -	A 065
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	A 066
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1 1	1 1	A 067
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	A 068
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
- -	- -	- -	- -	2 2	1 1	- -	2 1 1	4 3 1	- -	- -	2 1 1	1 1	- -	6 3 3	1 1	3 3	A 069
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	1 1	1 1	- -	6 3 3	1 1	3 3	



10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	2	1	-	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-	A 070
-	-	-	-	2	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	3	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	2	2	-	-	-	
-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	
-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 074
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	-	-	A 075
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
1	-	-	2	4	5	20	16	49	65	99	150	202	145	155	78	26	
-	-	-	-	2	3	17	15	41	50	67	96	104	68	64	27	8	
1	-	-	2	2	2	3	1	8	15	32	54	98	77	51	51	18	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	7	3	2	-	-	-	A 081
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	3	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	3	5	4	1	1	A 082
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	2	4	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	3	1	1	
-	-	-	-	1	2	13	9	37	42	75	93	121	75	70	29	7	A 083
-	-	-	-	1	2	13	9	32	35	56	64	66	38	31	9	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	19	29	55	37	39	20	6	
1	-	-	1	-	2	2	2	2	7	3	17	28	16	33	12	7	A 084
-	-	-	-	-	1	1	2	2	7	2	10	13	4	15	5	1	
1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	7	15	12	14	7	6	
-	-	-	1	5	1	5	3	5	10	14	22	33	38	31	24	7	A 085
-	-	-	-	1	-	3	2	5	3	6	12	11	16	8	8	4	
-	-	-	1	2	1	2	1	-	7	8	10	22	22	23	16	3	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	6	12	5	11	12	5	A 086
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	9	3	5	5	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	2	6	7	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	2	2	4	6	-	1	A 087
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	2	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	2	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	14	8	25	26	27	16	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	7	7	15	18	14	8	5	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7	1	10	8	13	8	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	A 089
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	A 090
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	10	14	16	10	6	A 092
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	8	8	3	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	6	8	7	3	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	11	5	14	12	8	5	-	A 093
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	4	12	10	5	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	1	2	2	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	A 095
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	A 096
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	3	1	4	2	3	6	3	5	6	6	7	2	-	
-	-	-	-	3	1	3	2	3	6	2	3	2	5	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	4	1	4	1	-	

## 2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - CÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - 0	ALDER - 1	AGE - 2	3	4	5- 9
LÄÄKI 07 JATKUU							
A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄK OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARM- ULCUS VENTRICULI, DUODENI	8	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 101 SUGLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION- HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 102 MAKSAKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS	14	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	11	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIKAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE- SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS	6	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGES- TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	16	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	11	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM							
MIEHET - MÄN - MALES	28	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	-	-	-
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIMUNUAISTAUTI-NEFRIS OCH ANNAN NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS	22	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	21	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
A 109 ETURAUHASSEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASIA-HYPERPLASIA PROS- TATAE	18	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENI- TALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR -MORBI CUTIS ET SUBCUTIS							
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 120 MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I HUC OCH UNDERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE							
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEOARTHRITIS	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGA- NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIO- NES CONGENITAE							
MIEHET - MÄN - MALES	7	3	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	1	-	-	-	-	-
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS	4	2	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILD- NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	3	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	2	-	-	-	-	-
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAE DAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS							
MIEHET - MÄN - MALES	7	6	-	-	-	-	-
	4	4	-	-	-	-	-

N:0																
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	2	1	-	A 098
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	A 101
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	-	1	1	-	2	-	A 102
-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	-	1	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	1	A 103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-
-	-	-	-	3	-	1	-	-	1	2	2	1	3	3	-	A 104
-	-	-	-	3	-	1	-	-	1	2	2	1	3	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	2	1	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	4	6	6	4	2
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	4	4	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	A 106
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	3	4	2
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	3	4	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	3	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	A 111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 120
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	A 121
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 125
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	A 127
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 130
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYY - ODSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

	YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		0	1	2	3	4	5-9	
LÄÄMI 07 JATKUU								
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	2	-	-	-	-	-	-
A 134 HAPETOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI GCH HYPOXI EJ ANNOKSTÄUES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NGA CLASSIFICABILIS	2	2	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	1	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	1	-	-	-	-	-	-
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL ODLIGHET-ALLI MORBI FETUUM SIVE NECATORUM	5	4	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	3	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	1	-	-	-	-	-	-
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOMATA ET CASUS MALE DEFINITI								
MIHET - MÄN - MALES	6	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	1	-	-	-	-	-	-
A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI KON INDICATA	1	-	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	5	1	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	5	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)- GLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)								
MIHET - MÄN - MALES	145	-	1	-	-	-	-	3
NAISET - KVINNOR - FEMALES	108	-	-	-	-	-	-	2
	37	-	1	-	-	-	-	1
AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR	27	-	-	-	-	-	-	2
MIHET - MÄN - MALES	20	-	-	-	-	-	-	2
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-	-
AE139 MUUT LIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR	10	-	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	17	-	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	14	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-	-
AE141 PUTOAMISET JA KÄÄTUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	14	-	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	-	-	-	-	-	-	-
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	2	-	1	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	1	-	-	-	-	-
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	5	-	-	-	-	-	-	1
MIHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-	1
AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVÄPEN	1	-	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINDOLYCKOR,VERKSTADSOLYCKOR E.U	2	-	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE	9	-	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMOORD OCH SJÄLVTILL- FÖGAD SKADA	45	-	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	40	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-	-
AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÅP, UPP- SÄTLIG MISSHANDEL OCH LÄGLIGT INGRIPANDE	8	-	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKÖ-OVISSET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	5	-	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATUI-OLYCKS- FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)								
MIHET - MÄN - MALES	145	-	1	-	-	-	-	3
NAISET - KVINNOR - FEMALES	108	-	-	-	-	-	-	2
	37	-	1	-	-	-	-	1
AN138 KALLONMURTUMAT-FRÄKTUK PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII	21	-	-	-	-	-	-	1
MIHET - MÄN - MALES	16	-	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	A 137
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	
3	3	9	13	11	15	10	7	13	16	4	6	14	7	7	3	-	
1	3	9	11	9	14	9	6	12	12	2	4	8	3	3	-	-	
2	-	-	2	2	1	1	1	1	4	2	2	6	4	4	3	-	
2	2	1	3	2	4	1	-	-	4	1	1	2	2	-	-	-	AE138
1	2	1	1	1	4	1	-	-	3	-	1	1	2	-	-	-	
1	-	-	2	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	3	2	1	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	AE139
-	-	-	-	3	2	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	2	2	3	4	4	-	-	-	1	-	-	-	AE140
-	-	-	1	-	2	2	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	2	5	3	-	AE141
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	3	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE142
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	AE143
-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE144
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	AE145
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	2	2	1	-	-	AE146
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	2	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
-	1	6	6	3	3	5	3	5	3	2	2	6	-	-	-	-	AE147
-	1	6	6	3	2	4	3	5	3	1	2	4	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	
-	-	1	2	1	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	AE148
-	-	1	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	AE149
-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
3	3	9	13	11	15	10	7	13	16	4	6	14	7	7	3	-	
1	3	9	11	9	14	9	6	12	12	2	4	8	3	3	-	-	
2	-	-	2	2	1	1	1	1	4	2	2	6	4	4	3	-	
-	2	4	3	-	2	2	-	-	2	-	-	5	-	-	-	-	AN138
-	2	4	2	-	2	2	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	



## 2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEPANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE  
INALL. 0 1 2 3 4 5-9  
TG TAL

## LÄÄNI 07 JÄTKUU

AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGGRAD  
OCH BÄLFRACTURA-COLUMNÆ VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

9 - - - - - 1  
8 - - - - - 1  
1 - - - - -

AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM  
EXTREMITATIS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

8 - - - - -  
- - - - -  
8 - - - - -

AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA  
INTRACRANIALIS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

11 - - - - -  
9 - - - - -  
2 - - - - -

AN144 RINTA- JA VATSACNTELOIN SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE  
SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LÆSIO TRAUMATICA ORGANORUM  
INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

18 - - - - -  
14 - - - - -  
4 - - - - -

AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLITNING OCH SÄRSKADGR-VULNERA  
SINE FRACTURA  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -  
1 - - - - -  
- - - - -

AN147 KEFON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE  
-FRAMMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS  
ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

6 - - - - -  
6 - - - - -  
- - - - -

AN148 PALOVAMMAT-BÄNNNSKADGR-AMBUSTIO  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - 1 - - -  
1 - - - - -  
1 - 1 - - -

AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÆKEMEDEL-  
FÖRGIFNING OCH ANNAN UGYNNSAM INVEKKAN AV KEMISKA ÄMNER-  
VENEFICIA  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

26 - - - - -  
20 - - - - -  
6 - - - - -

AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTOMAT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICE-  
RACE SKADGR AV YTTRE ORSAKER-LÆSIONES ET REACTIONES ALIÆ ET  
NGÆ SPECIFICÆ  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

43 - - - - - 1  
33 - - - - -  
10 - - - - - 1

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	AN139
-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	-	AN140
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	-	
-	-	1	1	2	1	3	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	AN143
-	-	1	1	2	1	3	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	2	3	3	2	-	-	-	1	1	2	1	1	-	-	-	AN144
1	-	2	3	2	2	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN145
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	AN147
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN148
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	3	1	2	3	4	5	5	-	-	-	1	-	-	-	AN149
-	1	-	3	1	2	2	3	4	4	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	2	2	4	6	1	2	7	6	2	4	5	1	-	-	-	AN150
-	-	2	2	3	5	1	2	7	5	1	2	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	2	2	1	-	-	-	

## 2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEPANSSY - DÖDSORSÄK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.  
INALL.  
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

## LÄÄNI 08

KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN

KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2472	25	-	1	-	1	7
1327	16	-	1	-	1	5
1145	9	-	-	-	-	2

TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES -

ALL DISEASES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2290	25	-	1	-	1	6
1188	16	-	1	-	1	4
1102	9	-	-	-	-	2

I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-

MAR-MORBI INFEKTIOSI ET PARASITARI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

15	-	-	-	-	-	1
9	-	-	-	-	-	1
6	-	-	-	-	-	-

A 003 PIKKULAVANTAUTI JA MUUT SALMONELLATAUDIT-PARATYFOIDFEVER OCH ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER-FEBRIS PARATYPHOIDES ET SALMONELLOSIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 004 PUNA- JA AMEEBATAUTI-BACILLAR DYSENTERI OCH AMOEBIASIS-DYSEN-TERIA BACILLARIS ET AMOEBIASIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 005 SUULITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRE-SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-TUEERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

4	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-

A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUEERCULOSIS, SEQUELAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO MENINGOCOCCICA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	1
1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-

A 021 MUUT BAKTERIATAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI ALII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 037 MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYPHILIS ALIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIOISA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFEKTIOSI ET PARASITARI ALII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

449	-	-	1	-	-	4
260	-	-	1	-	-	2
189	-	-	-	-	-	2

A 045 SUUNTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

A 046 RUCKÄTORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

12	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-

A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

42	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-

A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIIS ET CRASSI, RECTI EXCEPTO

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

28	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-

A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

13	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-

A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUJ-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

4	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
2	8	19	28	25	24	32	61	103	151	207	310	385	437	352	209	85	
2	6	17	17	20	20	21	48	86	117	137	179	223	195	137	55	24	
-	2	2	11	5	4	11	13	17	34	70	131	162	242	215	154	61	
1	3	8	8	6	16	21	45	90	141	195	294	373	428	344	204	80	
1	2	6	3	5	12	13	33	75	108	128	169	214	189	132	55	21	
-	1	2	5	1	4	8	12	15	33	67	125	159	239	212	149	59	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	1	4	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 003
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 004
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	A 006
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 010
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A 019
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 021
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 037
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 044
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	1	2	2	-	6	7	16	22	34	42	65	92	74	45	30	6	
-	1	2	1	-	3	3	7	16	22	26	39	63	38	21	11	4	
-	-	-	1	-	3	4	9	6	12	16	26	29	36	24	19	2	A 045
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	4	-	-	-	A 046
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	2	1	6	5	5	11	5	4	1	1	A 047
-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	3	6	3	2	1	1	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	2	5	2	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 048
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3	2	8	4	6	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	3	2	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	5	2	4	-	A 049
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	3	2	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	2	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	

## 2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUCLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YH-T. IKÄ - ÅLDER - AGE  
INALL. TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9

## LÄÄNI 08 JÄTKÖ

A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKUJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN  
-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGÖR-NEOPLASMA  
MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

122 - - - - -  
107 - - - - -  
15 - - - - -

A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM  
OSTIUM  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -  
1 - - - - -  
- - - - -

A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-  
NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

23 - - - - -  
- - - - -  
23 - - - - -

A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER-  
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

4 - - - - -  
- - - - -  
4 - - - - -

A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA  
OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM  
UTERI, LOCO ALIO  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

6 - - - - -  
- - - - -  
6 - - - - -

A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-  
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

20 - - - - -  
20 - - - - -  
- - - - -

A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA-  
TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-  
NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA  
MALIGNUM SECUNDARIUM  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

129 - - - - -  
56 - - - - -  
73 - - - - -

A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

13 - - - - -  
8 - - - - -  
5 - - - - -

A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA  
TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA  
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMATOPOETICAE  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

25 - - - - -  
12 - - - - -  
13 - - - - -

A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-  
BENIGNA TUMÖRER SAHT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA  
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

5 - - - - -  
4 - - - - -  
1 - - - - -

## III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-

ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES-

OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET

METABOLISMI

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

30 - - - - -  
17 - - - - -  
13 - - - - -

A 063 KILPIRAUHASKYTKYTYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREO-  
TOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -  
- - - - -  
1 - - - - -

A 064 SÖCKERITAUTI-SÖCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

22 - - - - -  
11 - - - - -  
11 - - - - -

A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA  
OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

7 - - - - -  
6 - - - - -  
1 - - - - -

## IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS

OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

7 - - - - -  
4 - - - - -  
3 - - - - -

A 067 VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

5 - - - - -  
4 - - - - -  
1 - - - - -

A 068 MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD  
OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET  
SANGUINIS ALII  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -  
- - - - -  
2 - - - - -

## V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

26 - - - - -  
13 - - - - -  
13 - - - - -

N:0																
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
A 051																
-	-	-	-	-	1	3	-	7	14	16	22	29	14	10	4	2
-	-	-	-	-	1	2	-	7	11	14	20	27	13	9	2	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	2	2	1	1	2	1
A 052																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 054																
-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	3	3	2	4	-	3	-
-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	3	3	2	4	-	3	-
-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	3	3	2	4	-	3	-
A 055																
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
A 056																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-
A 057																
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	7	5	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	7	5	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 058																
-	1	-	1	-	1	2	5	7	8	11	15	25	22	17	11	1
-	1	-	1	-	1	1	3	4	3	6	7	12	8	5	4	-
-	-	-	1	-	-	-	2	3	5	5	8	13	14	12	7	1
-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	-	3	1	-	1	1	-
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-
A 059																
-	-	1	1	-	1	-	1	2	1	2	2	4	5	4	1	-
-	-	1	1	-	1	-	-	2	1	1	1	2	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	4	4	-	-
A 060																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A 061																
1	-	1	2	-	-	-	2	2	3	-	6	7	3	2	-	-
1	-	1	-	-	-	-	2	2	3	-	4	1	2	1	-	-
-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	6	1	1	-	-
A 063																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
A 064																
-	-	1	2	-	-	-	-	1	3	-	4	6	3	2	-	-
-	-	1	2	-	-	-	-	1	3	-	3	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	1	-	-
A 066																
1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A 067																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 068																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	3	1	1	5	3	5	2
-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	3	-	-	3	-	5	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-	-

## 2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:0 KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE	0	1	2	3	4	5-9
LÄÄNI 08 JÄTKUU								
A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSEER-PSYCHOSES	19	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	13	-	-	-	-	-	-	-
A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, FENSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-PSYCHOTICAE	7	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSSTEMETS OCH SINNESORGANENS								
SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM								
MIEHET - MÄN - MALES	37	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	20	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	17	1	-	-	-	-	-	-
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLEROSIS SEMINATA	3	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-
A 074 KÄÄTUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA	8	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-
A 075 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS-TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	26	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	11	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	15	1	-	-	-	-	-	-
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI								
ORGANORUM CIRCULATORIS								
MIEHET - MÄN - MALES	1397	-	-	-	-	-	1	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	694	-	-	-	-	-	1	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	703	-	-	-	-	-	-	-
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS	20	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	10	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	-	-	-	-	-	-	-
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI	26	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	23	-	-	-	-	-	-	-
A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CCRUIS ISCHAEMICI	821	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	476	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	345	-	-	-	-	-	-	-
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS	138	-	-	-	-	-	1	-
MIEHET - MÄN - MALES	44	-	-	-	-	-	1	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	94	-	-	-	-	-	-	-
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES	304	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	119	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	185	-	-	-	-	-	-	-
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTARER, ARTARIJULER OCH KAPILLARER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES	65	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	36	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	29	-	-	-	-	-	-	-
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS THROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM	23	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	17	-	-	-	-	-	-	-
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM RESPIRATORIS								
MIEHET - MÄN - MALES	182	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	105	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	77	1	-	-	-	-	-	-
A 089 ÄKKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFT-VÄGAR-INFECTIOES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII	5	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-	-
A 090 INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA	4	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-
A 092 MUI KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA	94	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	40	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	54	1	-	-	-	-	-	-
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, ENFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA	75	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	59	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	16	-	-	-	-	-	-	-
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATORISORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	4	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-

																		N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	5	3	5	2	A 069	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	3	-	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	5	1	A 070	
-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-		
-	1	3	-	-	1	1	2	-	5	2	2	8	7	2	2	-		
-	1	2	-	-	1	1	2	-	2	1	1	3	4	2	-	-		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	1	1	5	3	-	2	-		
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 073	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	2	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	A 074	
-	1	2	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 079	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	8	6	2	2	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	2	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	5	2	-	2	-		
-	-	1	1	1	4	10	18	52	88	126	189	221	274	233	125	53		
-	-	1	1	1	4	8	16	46	74	86	108	119	102	82	34	11		
-	-	-	-	-	-	2	2	6	14	40	91	102	172	151	91	42	A 081	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	3	5	3	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	2	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	1	2	1	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	6	2	6	-	2	A 082	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	5	2	6	-	2		
-	-	-	-	1	4	4	13	41	71	85	118	141	158	111	53	21	A 083	
-	-	-	-	1	4	4	13	36	64	70	77	80	57	46	17	7		
-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	15	41	61	101	65	36	14		
-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	7	10	18	28	33	23	9	A 084	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	4	8	5	7	5	2		
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	5	6	10	19	26	18	7		
-	-	1	1	-	-	4	3	7	7	26	39	42	66	59	35	14	A 085	
-	-	1	1	-	-	4	2	6	4	12	16	19	24	19	9	2		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	14	23	23	42	40	26	12		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	7	7	13	13	12	5	A 086	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	5	7	9	6	3	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	4	7	9	5		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	2	8	2	1	A 087	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	6	2	1		
-	-	-	1	-	-	1	4	6	5	9	17	27	36	36	26	13		
-	-	-	1	-	-	1	1	2	3	5	10	22	27	22	6	3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	5	9	14	20	10	A 089	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	A 090	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	6	8	20	20	20	12	A 092	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	4	6	12	8	4	2		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	2	8	12	16	10		
-	-	-	1	-	-	-	-	5	4	6	10	15	15	14	4	1	A 093	
-	-	-	1	-	-	-	-	4	2	3	6	14	14	13	2	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	1	1	1	2	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	A 096	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-		



## 2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEPANSYY - ODCUSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.  
INALL.  
TOTAL

IKÄ - ALDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

## LÄÄNI 08 JATKUU

## IX RUUANSLATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSGRANENS SJUKDOMAR-

## MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES60 1 - - - - -  
32 1 - - - - -  
28 - - - - -A 098 MAFÄ- JA PÖHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÄ TOLVFINGERTARM-  
ULCUS VENTRICULI, DUODENIMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES10 - - - - -  
6 - - - - -  
4 - - - - -A 099 MAKAKATARRI JA PÖHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT-  
GASTRITIS ET DUODENITISMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES1 - - - - -  
1 - - - - -

## A 100 UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES3 - - - - -  
3 - - - - -  
- - - - -A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-  
HEMIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALISMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES13 1 - - - - -  
7 1 - - - - -  
6 - - - - -

## A 102 MAKSAKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES8 - - - - -  
6 - - - - -  
2 - - - - -A 103 SÄPPÖKIVITAUTI JA SÄPPÖKIVITULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-  
SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITISMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES12 - - - - -  
3 - - - - -  
9 - - - - -A 104 MUUT RUUANSLATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGES-  
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONISMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES13 - - - - -  
7 - - - - -  
6 - - - - -

## X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI

## ORGANORUM URO-GENITALIUM

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES37 - - - - -  
11 - - - - -  
26 - - - - -A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RÄPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN  
NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSISMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES4 - - - - -  
3 - - - - -  
1 - - - - -A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEEKTÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO  
RENISMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES28 - - - - -  
5 - - - - -  
23 - - - - -A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROS-  
TATAEMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES1 - - - - -  
1 - - - - -  
- - - - -A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENI-  
TALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUMMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES4 - - - - -  
2 - - - - -  
2 - - - - -

## XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR

## -MORBI CUTIS ET SUBCUTIS

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES1 - - - - -  
- - - - -  
1 - - - - -A 119 IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEEKTIONER I HUD  
OCH UNDERHUD-INFECTIOES CUTIS ET SUBCUTISMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES1 - - - - -  
- - - - -  
1 - - - - -

## XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA

## SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET

## TELAE CONJUNCTIVAE

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES19 - - - - -  
4 - - - - -  
15 - - - - -A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS  
ET OSTEOARTHRITISMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES17 - - - - -  
4 - - - - -  
13 - - - - -A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA  
SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGA-  
NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAEMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES2 - - - - -  
- - - - -  
2 - - - - -

## XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUOOSTUMAT-MEOFÖDDA MISSBILONINGAR-MALEFORMATIO-

## NES CCAGENITAE

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES12 11 - - - - -  
8 7 - - - - -  
4 4 - - - - -



## 2. JATK. - FORTS. - CONT.)

## N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL. TOTAL	0	1	2	3	4	5-9
LÄÄNI 08 JÄTKUU							
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS	4	3	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	2	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	1	-	-	-	-	-
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILD- NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE	8	8	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	5	5	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	3	-	-	-	-	-
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKET							
TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEODAM MORBORUM							
NEGNATORUM ET MORTIS PERINATALIS							
MIEHET - MÄN - MALES	9	9	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	6	-	-	-	-	-
A 131 SYNTYVÄVAMMA JA VAIKEA SYNNITYS-FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLOSSNINGAR-LÆSJO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS	1	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 134 HAPETOMUUS JA VÄHÄHAPPUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÅEDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICABILIS	3	3	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	3	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALLI MORBI FETUUM SIVE NEGNATORUM	5	5	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	2	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	3	-	-	-	-	-
XVI OIREITÄ JA EPÄTYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOTUM OCH							
OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI							
MIEHET - MÄN - MALES	9	2	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	2	-	-	-	-	-
A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPOTUM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPOTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	6	2	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	2	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-							
GLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)							
MIEHET - MÄN - MALES	182	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	139	-	-	-	-	-	1
AE138 MOCTTORIAJONEJVDOTAPATURMAT-MOTORFGRDONSOLYCKOR	43	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	22	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	17	-	-	-	-	-	-
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR	5	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	5	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	12	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	11	-	-	-	-	-	-
AE141 PUTUAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	36	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	19	-	-	-	-	-	-
AE142 AVTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-GLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELO	17	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	1
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.O.	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	-	-	-
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSEK	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL- FEGAD SKADA	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	62	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	53	-	-	-	-	-	-
AE148 MURHA, TAPPE TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÄP, JPP- SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	9	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	13	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	9	-	-	-	-	-	-

[illegible]

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEPANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.  
INALL.  
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

LÄÄNI 08 JÄTKUU

AE149 EPÄSELYÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM  
SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

9 - - - - -  
4 - - - - -  
5 - - - - -

XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS-

FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

182 - - - - - 1  
139 - - - - - 1  
43 - - - - -

AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

26 - - - - -  
19 - - - - -  
7 - - - - -

AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD  
OCH BÄLFRACTURA-COLUMNÆ VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

11 - - - - -  
7 - - - - -  
4 - - - - -

AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM  
EXTREMITATIS

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

21 - - - - -  
8 - - - - -  
13 - - - - -

AN141 SIJOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO  
SINE FRACTURA

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -  
1 - - - - -  
- - - - -

AN143 KALLONSIÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA  
INTRACRANIALIS

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

25 - - - - -  
22 - - - - -  
3 - - - - -

AN144 RINTA- JA VATSANTOLON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE  
SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LÆSIO TRAUMATICA ORGANORUM  
INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

15 - - - - -  
13 - - - - -  
2 - - - - -

AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDESLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA  
SINE FRACTURA

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -  
1 - - - - -  
1 - - - - -

AN147 KEHÖN LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE  
-FRÄMMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS

ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 - - - - -  
1 - - - - -  
2 - - - - -

AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

8 - - - - -  
8 - - - - -  
- - - - -

AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS-  
FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN-  
VENEFCIA

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

27 - - - - -  
23 - - - - -  
4 - - - - -

AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFIC-  
RACE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LÆSIONES ET REACTIONES ALIÆ ET  
NCN SPECIFICÆ

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

43 - - - - - 1  
36 - - - - - 1  
7 - - - - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
1	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	3	-	-	1	-	-	AE149
1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	
1	5	11	20	19	8	11	16	13	10	12	16	12	9	8	5	5	
1	4	11	14	15	8	8	15	11	9	9	10	9	6	5	-	3	
-	1	-	6	4	-	3	1	2	1	3	6	3	3	3	5	2	
-	3	-	4	3	2	1	-	1	4	-	3	3	2	-	-	-	AN138
-	2	-	2	2	2	1	-	1	4	-	1	2	2	-	-	-	
-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	
-	1	-	1	2	-	2	-	-	-	2	2	-	-	1	-	-	AN139
-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	4	4	5	AN140
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	4	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	AN141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	2	4	1	2	1	1	3	-	3	2	-	2	2	-	-	AN143
1	1	2	4	-	2	1	1	3	-	2	2	-	1	2	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	2	3	2	-	-	2	-	1	1	1	1	1	1	-	-	AN144
-	-	2	2	2	-	-	2	-	1	1	1	1	1	1	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	AN145
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN147
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	2	1	2	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	AN148
-	-	-	-	2	1	2	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	3	2	1	2	7	5	1	2	3	-	-	-	-	-	AN149
-	-	1	2	2	1	2	7	4	1	2	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	5	5	7	2	2	6	4	3	2	3	2	1	-	-	-	AN150
-	-	5	3	5	2	2	5	3	2	2	3	2	1	-	-	-	
-	-	-	2	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUGLEPANSYY - DÖDSORSÄK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.  
INALL.  
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

LÄÄNI 09

KESKI-SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA FINLANDS LÄN

KUGLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2291	21	2	-	-	-	7
1270	11	-	-	-	-	3
1021	10	2	-	-	-	4

TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLÖDNA INALLES -

ALL DISEASES

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2125	21	2	-	-	-	3
1146	11	-	-	-	-	1
979	10	2	-	-	-	2

I TARTUNTA- JA LOISTAUJOIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONIS ET PARASITARI

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

14	2	-	-	-	-	-
6	1	-	-	-	-	-
8	1	-	-	-	-	-

A 005 SUGLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRHEA  
SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEAMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

4	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-  
TUBERCULOSIS ORGANUM RESPIRATIONISMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

6	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-

A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOOSI  
OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET  
TUBERCULOSIS, SEQUELAEMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO  
MENINGOCOCCICAMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	1	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-

A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI  
ALIIMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	1	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

437	-	1	-	-	-	2
249	-	-	-	-	-	-
188	-	1	-	-	-	2

A 045 SUOJTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I  
MUNALA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGISMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

4	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-

A 046 RUCKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-  
NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGIMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

6	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

A 047 MAFALAUUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-  
NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULIMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

58	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-

A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I  
TUMTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIE ET  
CRASSI, RECTI EXCEPTOMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

24	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-

A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHAN PAHAN-  
LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM  
RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGNOIDEIMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

14	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-

A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-  
NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGISMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN  
-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA  
MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONISMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

96	-	-	-	-	-	-
89	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-

A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM  
OSTIUMMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 053 IHÖN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA  
MALIGNUM CUTISMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

7	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-

A 054 KISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKORTELT-  
NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAEMIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

29	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
3	9	14	13	26	22	26	61	116	155	207	273	371	380	324	181	80	
2	8	14	11	17	20	16	43	88	120	135	172	198	186	133	67	26	
1	1	-	2	9	2	10	18	28	35	72	101	173	194	191	114	54	
1	4	4	5	9	13	16	54	98	134	192	263	363	374	313	177	79	
1	3	4	1	4	12	11	38	73	102	125	163	193	182	128	65	26	
	1	-			1	5	16	25	32	67	100	170	192	185	112	53	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	3	1	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	A 005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	2	A 006
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 010
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 019
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	A 021
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	1	1	2	4	4	17	36	37	45	55	87	72	52	19	2	
-	-	1	1	1	4	2	8	20	24	26	36	46	44	24	10	2	
-	-	-	-	1	-	2	9	16	13	19	19	41	28	28	9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	A 045
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	A 046
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	1	2	5	4	7	8	11	9	8	1	-	A 047
-	-	-	1	-	1	-	2	4	2	3	4	4	4	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	4	7	5	6	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	1	5	5	5	3	-	A 048
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	2	3	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	3	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	3	4	1	2	-	A 049
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 051
-	-	-	-	-	-	-	2	9	10	12	13	19	17	10	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	2	9	10	10	13	17	16	9	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	1	1	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 052
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	2	-	A 053
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	3	5	1	1	3	6	5	3	1	-	A 054
-	-	-	-	-	-	1	3	5	1	1	3	6	5	3	1	-	



2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYY - DÖDSORSÄK - CAUSE OF DEATH

Sukupuoli - KÖN - SEX

YHT.  
INALL.  
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

LÄÄNI OS JATKUU

A 055 KONDUNKAULAN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER-HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 056 MUUT KONDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCC ALIC MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	23 23 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	122 50 72	- -	- -	- -	- -	- -	2 2
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	18 15 3	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
A 060 MUUT IMU- JA VEKTAMUUDOSTAVIEN KUUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMATOPOETICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	25 14 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 061 HYVÄNLAAITUISET SEKA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMA BENSIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKKRIINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄNNE- CHSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET PETAECCLISMI							
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	28 12 16	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 062 YKSINKERTAINEN SEKA MYÖKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUMA-STRUUMA SIMPLEX ET STRUMA NODOSA ATOXICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 064 SOKKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	24 9 15	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
IV VEKTAMUUDOSTAVIEN ELINTEN JA VEKEN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS							
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 067 VÄFAVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 068 MUUT VEKTAMUUDOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS							
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 6 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 6 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSEN, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-PSYCHOTICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSSI ET ORGANORUM SENSUUM							
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	20 12 8	- -	1 1	- -	- -	- -	- -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	4 055
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	4 056
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	8	5	2	-	1	4 057
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	8	5	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 058
-	-	-	-	-	1	2	5	9	13	13	16	23	17	16	5	-	
-	-	-	-	-	1	2	2	3	6	6	9	9	8	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	3	6	7	7	7	14	9	12	5	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	2	3	4	1	1	-	4 059
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	2	3	2	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	3	4	2	4	4	2	3	-	1	-	4 060
-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	2	3	-	3	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	2	1	2	-	-	1	-	4 061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	1	-	3	1	-	1	1	4	6	8	1	-	
-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	1	1	1	5	1	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	3	1	7	1	-	4 062
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	1	1	1	-	2	1	-	1	1	3	5	7	1	-	4 064
-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	4	1	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	3	1	6	1	-	4 066
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4 067
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 068
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	3	2	3	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	3	2	3	4 069
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	1	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4 070
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	-	-	-	-	3	3	4	3	1	2	-	1	-	
-	1	1	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	2	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	-	-	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:0 KUOLEMANSYY - DÖDSGRÅK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ALDER - AGE  
INALL. TCTAL 0 1 2 3 4 5-9

## LÄÄNI 09 JATKUU

A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 073 KESKUSHERMOSTON PESAKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLEROSIS SEMINATA	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS-TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	18	-	1	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	11	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	1	-	-	-	-

## VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI

## ORGANCRUM CIRCULATICNIS

MIEHET - MÄN - MALES	1334	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	697	-	-	-	-	-	-
	637	-	-	-	-	-	-
A 081 KRONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS	10	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI	40	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	12	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	28	-	-	-	-	-	-
A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI	726	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	459	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	267	-	-	-	-	-	-
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS	168	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	65	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	103	-	-	-	-	-	-
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES	280	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	115	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	165	-	-	-	-	-	-
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄREN, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARI ET CAPILLARES	90	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	35	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	55	-	-	-	-	-	-
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM	20	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	12	-	-	-	-	-	-

## VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO-

## RUM RESPIRATICNIS

MIEHET - MÄN - MALES	167	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	112	1	-	-	-	-	-
	55	-	-	-	-	-	-
A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIGNER I LUFT-VÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 090 INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 091 VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 092 MUL KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA	95	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	52	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	43	-	-	-	-	-	-
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMPHYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA	57	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	52	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATICSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	9	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-

## IX RUUANSLUTUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-

## MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS

MIEHET - MÄN - MALES	55	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	30	1	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-
A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARM-ULCUS VENTRICULI, DUODENI	7	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-

																		N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	A 072	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A 073	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 079	
-	1	1	-	-	-	-	-	3	3	3	3	1	2	-	-	-		
-	1	1	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	2	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	-	-	-		
1	2	-	1	4	6	11	28	51	81	124	166	232	253	204	115	55		
-	2	-	1	3	6	8	25	45	68	86	99	118	108	75	37	16		
1	-	-	-	1	-	3	3	6	13	38	67	114	145	129	78	39		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	3	1	-	-	A 081	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	6	6	8	11	3	-	A 082	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	1	3	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	7	8	2	-		
-	-	-	1	2	4	6	18	39	63	92	101	137	133	80	38	12	A 083	
-	-	-	1	1	4	5	16	36	57	71	70	74	64	40	13	7		
-	-	-	-	1	-	1	2	3	6	21	31	63	69	40	25	5		
-	2	-	-	1	1	1	1	5	1	6	10	21	35	35	24	25	A 084	
-	2	-	-	1	1	1	1	4	1	2	5	9	16	10	7	5		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	5	12	19	25	17	20		
1	-	-	-	1	1	3	5	5	11	17	38	51	52	51	38	6	A 085	
-	-	-	-	1	1	2	4	4	7	8	17	25	20	13	12	1		
1	-	-	-	-	-	1	1	1	4	9	21	26	32	38	26	5		
-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	3	8	15	17	22	12	10	A 086	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	4	7	6	7	4	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	6	11	15	8	8		
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	3	5	4	-	2	A 087	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	2	-	1		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	4	2	-	1		
-	-	-	-	1	1	-	1	2	10	6	20	25	26	33	30	11		
-	-	-	-	-	1	-	1	2	7	6	16	19	19	24	12	4		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	4	6	7	9	18	7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	A 089	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	A 090	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	A 091	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	3	8	13	13	17	23	9	A 092	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	5	8	7	9	10	3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	5	6	8	13	6		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	11	9	12	14	4	-	A 093	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	10	9	11	14	2	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-		
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	3	-	1	1	-	A 096	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-		
-	-	-	-	1	1	1	3	2	3	5	9	7	6	8	6	2		
-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	4	4	6	1	3	3	1		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	5	1	5	5	3	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	A 098	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-		

## 2. JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.  
INALL.  
TOTAL

IKÄ - ALDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

## LÄÄNI 09 JATKUU

A 099 MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT-GASTRITIS ET DUODENITIS	1	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 100 UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINUTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS	1	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS	11	1	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	4	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS	17	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	12	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS	6	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
A 104 MUUT RUUANSULATUSJÄRJESTELMISTÄ TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGESTIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	12	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	-	-	-
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	20	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	12	-	-	-	-	-	-
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIONMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS	3	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUUIT-INFECTIOSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS	14	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	9	-	-	-	-	-	-
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENITALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	3	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
XIII TUKE- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	9	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	-	-	-
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEOARTHRITIS	8	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-
A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGANORUM LOCOMOTORIUM ET TELAE CONJUNCTIVAE	1	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES NES CENGENITAE	10	4	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	4	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	3	-	-	-	-	-
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CGAGENITAE CORDIS	2	2	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	1	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	1	-	-	-	-	-
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE	8	2	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	2	-	-	-	-	-
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAE DAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS	12	12	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	7	7	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	5	-	-	-	-	-
A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI	2	2	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	1	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	1	-	-	-	-	-
A 134 HAPETTONUUS JA VÄHAHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NCA CLASSIFICABILIS	7	7	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	4	4	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	3	-	-	-	-	-



## 2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

A=0 KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
	0	1	2	3	4	5- 9

## LÄÄNI 09 JÄTKUU

A 135 MUUT PERINÄTAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ÄNÖRA  
ORSAKER TILL PERINÄTAL DÖDLIGHET-ÄLII MORBI FETUUM SIVE  
NECNATORUM

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

3	3	-	-	-	-	-
2	2	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-

## XVI OIKEITA JA EPÄTAVJELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOM OCH

OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPATOMATA ET CASUS MALE DEFINITI

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

3	1	-	-	-	-	1
1	-	-	-	-	-	1
2	1	-	-	-	-	-

A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOLOGISTA-SENILITET UTAN UPPGIKT OM  
PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 137 OIPEET JA MUUT EPÄTAKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPOM OCH  
ÄNÖRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPATOMATA ET CASUS  
MALE DEFINITI

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	1	-	-	-	-	1
1	-	-	-	-	-	1
1	1	-	-	-	-	-

## XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-

GLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

166	-	-	-	-	-	4
124	-	-	-	-	-	2
42	-	-	-	-	-	2

AE138 MCCITGRIJONEUVOTAPATUKMAT-MOTORFORDONSOLYCKER

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

35	-	-	-	-	-	1
27	-	-	-	-	-	1
8	-	-	-	-	-	-

AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ÄNÖRA TRAFIKOLYCKER

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

4	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

AE140 MYRKITYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM GLYCKSHÄNDELSE

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

25	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

AE141 PUTAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM GLYCKSHÄNDELSE

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

22	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-

AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAV AV  
ÖPPEN ELD

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM GLYCKSHÄNDELSE

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

8	-	-	-	-	-	1
7	-	-	-	-	-	1
1	-	-	-	-	-	-

AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATUKMAT-MASKINOLYCKER, VERKSTADSOLYCKER E.D

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

8	-	-	-	-	-	2
3	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	2

AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINGO-SJÄLVMOED OCH SJÄLVTILL-  
FÖGAC SKADA

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

46	-	-	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-

AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÄP, UPP-  
SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

8	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

AE149 EPÄSELVÄÄ GNKO TAPATUKMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM  
SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

5	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

## XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS-

FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

166	-	-	-	-	-	4
124	-	-	-	-	-	2
42	-	-	-	-	-	2

AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÄ SKALLE-FRACTURA CRANII

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

28	-	-	-	-	-	2
21	-	-	-	-	-	1
7	-	-	-	-	-	1

AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ RYGGGRAD  
GCH BÄLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

7	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM  
EXTREMITATIS

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

14	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-

AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA  
INTRACRANIALIS

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

16	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	A 137
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	5	10	8	17	9	10	7	18	21	15	10	8	6	11	4	1	
2	5	10	7	12	8	5	5	15	18	10	9	5	4	5	2	-	
-	-	-	1	5	1	5	2	3	3	5	1	3	2	6	2	1	
2	3	2	-	2	3	2	-	1	3	5	2	3	3	3	-	-	AE138
2	3	2	-	2	3	-	-	-	3	3	2	1	3	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	2	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	AE139
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	2	-	1	3	1	8	5	2	2	-	-	-	-	-	AE140
-	1	-	2	-	1	2	1	7	5	2	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	3	1	3	2	5	3	1	AE141
-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	1	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	4	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	AE142
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	-	-	-	AE143
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	AE145
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	AE146
-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	3	4	13	4	2	3	5	3	4	2	-	-	2	1	-	AE147
-	-	3	3	9	3	1	2	4	3	3	1	-	-	2	1	-	
-	-	-	1	4	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	2	2	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	AE148
-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	AE149
-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2	5	10	8	17	9	10	7	18	21	15	10	8	6	11	4	1	
2	5	10	7	12	8	5	5	15	18	10	9	5	4	5	2	-	
-	-	-	1	5	1	5	2	3	3	5	1	3	2	6	2	1	
2	3	2	-	-	1	2	1	3	2	4	1	2	1	2	-	-	AN138
2	3	2	-	-	1	-	1	2	2	3	1	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	1	-	-	1	-	-	AN139
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	4	3	1	AN140
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	1	
-	1	2	-	2	1	2	-	2	2	2	1	-	-	1	-	-	AN143
-	1	2	-	1	1	1	-	2	2	2	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	



## 2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMPANSYY - CÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT-  
INALL-  
TCTAL

IKÄ - ÄLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

## LÄÄNI 09 JATKUU

AN144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LÆSIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS	18	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	15	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO	6	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÆKEMEDEL- FÖRGIFNING OCH ANNAN ÖGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE- VENEFCIA	33	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	27	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	-	-	-
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFIC- RACE SKADOR AV YTTRE ÖRSÄKER-LÆSIONES ET REACTIONES ALIÆ ET NON SPECIFICÆ	44	-	-	-	-	-	2
MIEHET - MÄN - MALES	34	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	-	-	-	-	-	1

																	N:D
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
																	4N144
-	-	3	1	1	2	-	-	2	2	3	1	1	2	-	-	-	
-	-	2	1	-	2	-	-	2	2	2	1	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4N148
-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
																	4N149
-	1	-	2	4	1	3	1	8	7	2	3	1	-	-	-	-	
-	1	-	2	2	1	2	1	7	6	2	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
																	4N150
-	-	2	3	8	4	3	4	3	5	2	3	1	1	2	1	-	
-	-	2	2	8	3	2	2	2	4	1	3	1	-	2	1	-	
-	-	-	1	-	1	1	2	1	1	1	-	-	1	-	-	-	

## 2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:O KUOLEPANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUGLI - KÖN - SEX

YHT. INALL. TCTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

## LÄÄNI 10

VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN

=====

KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3816 52 1 3 5 3 10

1991 34 1 3 3 2 7

1825 18 - - 2 1 3

TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES -

ALL DISEASES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3564 51 - 1 3 1 6

1814 34 - 1 2 - 4

1750 17 - - 1 1 2

I TARTUNTA- JA LOISTAJDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONES ET PARASITARIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

42 2 - - 1 - 2

25 2 - - 1 - 2

17 - - - - - -

4 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRE-SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

6 - - - - -

3 - - - - -

3 - - - - -

4 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSGÄNGAR-TUBERCULOSIS URGANORUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

10 - - - - -

5 - - - - -

5 - - - - -

4 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS, SEQUELAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

7 - - - - -

5 - - - - -

2 - - - - -

4 017 STREPTOKOKKANGINA JA TJULIROKKO-STREPTOKOCKANGINA OCH SCHARLA-KANSFEVER-TONSILLITIS STREPTOCOCCI ET SCARLATINA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -

1 - - - - -

- - - - -

4 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKCKINFEKTION-INFECTIO MENINGOCOCCICA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 1 - - 1 - 1

3 1 - - 1 - 1

- - - - -

4 021 MUUT BAKTERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI ALII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

5 1 - - - - -

2 1 - - - - -

3 - - - - -

4 023 ÄKKILISEN POLIÖN JÄLKITILÄ-SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELITIS-POLIO MYELITIS ACUTA, SEQUELAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -

- - - - -

1 - - - - -

4 027 VIRUS-AIVOTULEHDUS-AKUT VIRUSENCEPHALIT-ENCEPHALITIS VIROSA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -

2 - - - - -

- - - - -

4 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -

- - - - -

1 - - - - -

4 036 KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSYSTEMET-SYPHILIS SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -

1 - - - - -

- - - - -

4 037 MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYPHILIS ALIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -

2 - - - - -

- - - - -

4 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIOISA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONES ET PARASITARIA ALII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 - - - - -

1 - - - - -

2 - - - - -

## II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

896 - - - 2 - 1

447 - - - 1 - 1

449 - - - 1 - -

4 045 SULONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNNÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

18 - - - - -

11 - - - - -

7 - - - - -

4 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

20 - - - - -

14 - - - - -

6 - - - - -

4 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

117 - - - - -

57 - - - - -

60 - - - - -

4 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIIS ET CRASSI, RECTO EXCEPTO

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

49 - - - - -

18 - - - - -

31 - - - - -

																		N:0	
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-			
14	17	10	28	38	41	51	79	140	225	306	448	626	640	591	352	136			
11	13	9	21	31	32	34	57	102	155	201	272	331	299	225	109	39			
3	4	1	7	7	9	17	22	38	70	105	176	295	341	366	243	97			
10	4	2	10	21	26	37	66	126	205	290	433	608	619	568	344	133			
7	3	2	5	16	19	21	45	92	140	187	263	319	290	219	106	39			
3	1	-	5	5	7	16	21	34	65	103	170	289	329	349	238	94			
-	-	-	-	2	-	-	2	1	3	4	1	7	3	4	6	4	A 005		
-	-	-	-	2	-	-	2	1	2	2	1	4	2	2	-	2			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	-	A 006		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	2	2	2	A 010		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	1			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	A 017		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 019		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 021		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	A 023		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A 027		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 029		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	A 036		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 037		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 044		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-			
3	2	1	5	11	10	17	26	46	69	97	143	161	139	99	58	6	A 045		
2	1	1	3	8	5	8	11	28	38	52	71	87	69	35	24	2			
1	1	-	2	3	5	9	15	18	31	45	72	74	70	64	34	4	A 046		
-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	3	3	7	-	-	-			
-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	2	1	3	-	-	-	A 047		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	6	5	2	1	-	A 048		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	5	1	-	-			
-	-	-	-	2	1	-	1	6	5	11	15	22	27	13	14	-	A 049		
-	-	-	-	1	1	-	1	5	2	6	9	11	14	4	5	-			
-	-	-	-	1	1	-	1	1	3	5	6	11	13	9	9	-	A 050		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	1	-	-	1	-	3	4	3	5	12	6	8	6	-	A 051		
-	-	-	1	-	-	1	-	2	3	2	4	2	1	1	2	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	10	5	7	4	-	A 052		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL. TOTAL	0	1	2	3	4	5-9
LÄÄNI 10 JATKUU							
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHAN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ANOTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI	32	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	18	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	14	-	-	-	-	-	-
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUJ-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEK JA KEUHKUJEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS	161	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	134	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	27	-	-	-	-	-	-
A 052 PAHANLAATUIINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM	5	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
A 053 IHON PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS	8	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
A 054 NISÄN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE	68	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	67	-	-	-	-	-	-
A 055 KÖHDUNKAULAN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER-HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI	10	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	-	-	-	-	-	-
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO	10	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	-	-	-	-	-	-
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE	34	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	34	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TÄRKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM	270	-	-	-	1	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	109	-	-	-	1	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	161	-	-	-	-	-	-
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA	31	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	15	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	16	-	-	-	-	-	-
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMATOPOETICAE	54	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	24	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	30	-	-	-	-	-	-
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TÄRKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-BENIGNA TUMÖRER SAHT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS	8	-	-	-	1	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	1	-	-
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHUNTASAIKAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- CMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI							
MIEHET - MÄN - MALES	59	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	20	-	-	-	-	-	-
	39	-	-	-	-	-	-
A 063 KILPIRAUHASHYMRKYTYK-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREO-TOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS	47	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	15	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	32	-	-	-	-	-	-
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS	9	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS							
MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	7	5	5	6	2	2	A 049
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	4	3	4	3	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	2	1	3	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 050
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 051
-	-	-	-	-	-	4	5	11	20	29	19	36	22	9	6	-	
-	-	-	-	-	-	3	4	10	17	25	15	33	18	6	3	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4	4	3	4	3	3	-	
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	A 052
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	-	1	1	-	-	A 053
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	4	3	4	5	9	13	10	8	5	4	1	A 054
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	4	3	4	5	9	12	10	8	5	4	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 055
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	1	1	1	1	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	1	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 057
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	12	7	5	6	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	12	7	5	6	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 058
1	2	-	1	-	5	8	12	11	20	31	48	38	36	37	15	3	
-	1	-	-	-	4	5	4	4	6	13	25	15	13	11	5	1	
1	1	-	1	-	1	3	8	7	14	18	23	23	23	26	10	2	
-	-	-	2	3	1	-	2	2	1	1	9	4	2	3	1	-	A 059
-	-	-	1	3	-	-	1	1	1	1	1	3	1	1	1	-	
-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	8	1	1	2	-	-	
1	-	-	1	3	-	-	1	3	5	2	12	8	10	7	1	-	A 060
1	-	-	1	3	-	-	1	2	4	-	7	2	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	6	8	6	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 061
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	2	-	2	1	1	2	2	7	15	12	9	5	-	
-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	2	5	4	2	1	1	-	
-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	2	11	10	8	4	-	A 063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	
-	-	-	1	2	-	2	-	1	1	2	5	13	8	7	5	-	A 064
-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	2	3	3	1	1	1	-	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	2	10	7	6	4	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 066
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	4	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	

## 2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.  
INALL.  
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

## LÄÄNI 10 JATKUU

A 067 VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

4 - - - - -  
2 - - - - -  
2 - - - - -

A 068 MUUT VERTAMUUDOSTAVIEN ELINTEN TAUDI-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD  
OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET  
SANGUINIS ALII  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -  
- - - - -  
1 - - - - -

## V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

37 - - - - -  
18 - - - - -  
19 - - - - -

A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

30 - - - - -  
11 - - - - -  
19 - - - - -

A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAAILOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN  
HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIG-  
HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES,  
PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-  
PSYCHOTICAE  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

7 - - - - -  
7 - - - - -  
- - - - -

## VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDI-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS

## SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

28 1 - - - - -  
17 - - - - -  
11 1 - - - - -

A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 1 - - - - -  
1 - - - - -  
1 1 - - - - -

A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO-  
SIS SEMINATA  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

4 - - - - -  
3 - - - - -  
1 - - - - -

A 074 KÄÄTUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -  
- - - - -  
1 - - - - -

A 075 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDI-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS-  
TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM  
SENSUUM  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

21 - - - - -  
13 - - - - -  
8 - - - - -

## VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI

## ORGANORUM CIRCULATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1970 - - - - - 1  
1004 - - - - -  
966 - - - - - 1

A 080 ÄKKILINEN KUUMEREUUMA-AKUT REUMATISK FEBER-FEBRIS RHEUMATICA  
ACTIVA  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -  
- - - - -  
1 - - - - -

A 081 KRONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-  
SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

34 - - - - -  
13 - - - - -  
21 - - - - -

A 082 VERENPAINETAUDI-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

56 - - - - -  
20 - - - - -  
36 - - - - -

A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI  
CORDIS ISCHAEMICI  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1059 - - - - -  
631 - - - - -  
428 - - - - -

A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

221 - - - - - 1  
90 - - - - -  
131 - - - - - 1

A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDI-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI  
CEBROVASCULARES  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

426 - - - - -  
180 - - - - -  
246 - - - - -

A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUK-  
DOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES,  
ARTERIOLEARI ET CAPILLARES  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

132 - - - - -  
53 - - - - -  
79 - - - - -

A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA  
ET THROMBOSIS VENARUM  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

40 - - - - -  
17 - - - - -  
23 - - - - -

A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDI-ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULA-  
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS  
MIEHET - MÄN - MALES  
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -  
- - - - -  
1 - - - - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	A 067
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 068
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	3	2	-	1	2	-	1	4	8	7	5	4	
-	-	-	-	-	3	1	-	1	2	-	-	2	2	3	2	2	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	8	7	5	4	A 069
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	2	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	6	4	3	2	A 070
-	-	-	-	-	3	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	3	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	-	1	-	1	1	1	4	-	6	4	4	1	1	-	-	
1	1	-	1	-	1	1	1	3	-	6	4	1	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 072
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	A 073
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 074
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 079
2	1	-	-	-	1	-	1	1	-	6	3	4	1	1	-	-	
1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	6	3	1	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	1	1	-	-	
2	1	1	-	3	7	9	33	55	118	160	232	345	360	348	204	91	
2	1	1	-	2	7	8	29	45	87	113	152	178	161	140	57	21	
-	-	-	-	1	-	1	4	10	31	47	80	107	154	208	147	70	A 080
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	8	4	8	2	2	-	A 081
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	2	7	2	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	14	7	18	4	4	A 082
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	7	-	4	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	7	14	3	3	
-	-	-	-	2	5	3	28	45	36	114	152	188	180	153	75	28	A 083
-	-	-	-	2	5	3	27	38	70	82	105	106	90	70	23	10	
-	-	-	-	-	-	-	1	7	16	32	47	82	90	83	52	18	
1	1	-	-	-	-	1	-	3	9	11	10	28	41	43	53	19	A 084
1	1	-	-	-	-	1	-	2	3	9	9	14	17	18	12	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	2	1	14	24	25	41	16	
-	-	1	-	1	2	5	4	5	13	21	37	83	57	92	43	22	A 085
-	-	1	-	-	2	4	1	3	6	14	18	33	41	37	14	6	
-	-	-	-	1	-	1	3	2	7	7	19	50	56	55	29	16	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 086
1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	13	18	23	32	19	17	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	8	12	8	10	5	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	15	22	14	16	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	8	4	8	8	1	A 087
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	4	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	-	7	6	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 088
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	



2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYY - CAUSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KON - SEX

YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ALDER - AGE						
	0	1	2	3	4	5-9	

LÄÄNI 10 JATKUU

## VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO-

## FUM RESPIRATORII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

293	1	-	-	-	-	-
171	-	-	-	-	-	-
122	1	-	-	-	-	-

## 4 089 AKILLISET INFEKTIOIT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFT-VÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

## 4 090 INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

9	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-

## 4 091 VIRUSKEUHKKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-

## 4 092 MUU KEUHKKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

170	-	-	-	-	-	-
78	-	-	-	-	-	-
92	-	-	-	-	-	-

## 4 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMPHYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

103	-	-	-	-	-	-
87	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-

## 4 095 EMPYEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCCESS-EMPYEMA PLEJ-KAE ET PULMONIS ABSCESSUS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

## 4 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATORII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

7	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-

## IX RUANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-

## MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

87	1	-	-	-	1	-
38	1	-	-	-	-	-
49	-	-	-	-	1	-

## A 056 MAFÄ- JA PÖRJUKAISSUOLIHAAVAT-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARN-ULCUS VENTRICULI, DUODENI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

16	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-

## A 100 JÄMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

## A 101 SUULENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

17	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-

## A 102 MAKSAKIVETTUMA-LEVERCIRKOS-CIRRHOSIS HEPATIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

14	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-

## A 103 SAPPILIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

13	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-

## A 104 MUUT RUANSULATUSSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGESTIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

26	1	-	-	-	1	-
12	1	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	1	-

## X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI

## ORGANORUM URO-GENITALIUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

61	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-
39	-	-	-	-	-	-

## A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIONMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

7	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-

## A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFECTIOSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

42	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-	-

## A 109 ETURAUHASSEN LIIKAKASVU-PROSTATATYPERPLASI-HYPERPLASIA PROSTATAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

6	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENITALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

6	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

## XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR

## -MORBI CUTIS ET SUBCUTIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

5	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	1	1	2	1	7	7	12	31	49	66	53	43	19	
-	-	-	-	1	1	-	1	7	7	9	22	35	41	21	16	10	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	9	14	25	32	27	9	A 089
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	4	-	1	-	A 090
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 091
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	1	1	5	1	3	12	17	36	41	36	15	A 092
-	-	-	-	1	1	-	1	5	1	2	5	9	16	16	14	7	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	7	8	20	25	22	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	7	19	26	25	10	6	2	A 093
-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	7	17	23	23	5	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	5	4	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	A 095
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	-	-	1	A 096
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	3	2	2	4	2	4	9	7	16	24	8	4	
-	-	-	-	-	2	2	2	3	2	1	3	3	7	8	2	2	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	6	4	9	16	6	2	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	1	2	4	2	1	A 098
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	3	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 101
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	5	6	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	5	-	1	
-	-	-	-	-	3	-	-	2	1	2	2	-	2	2	-	-	A 102
-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	-	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	3	4	1	A 103
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	3	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	1	4	4	8	2	1	A 104
-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	1	3	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	5	2	1	
-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	3	2	8	12	17	13	2	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	2	1	5	7	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	7	7	10	10	2	
-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	-	A 106
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 107
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	6	10	11	9	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	6	7	9	9	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	A 111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUGLEPANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL. TOTAL	0	1	2	3	4	5-9
LÄÄNI 10 JATKUU							
A 119 IHON JA IHONALAISKUDUKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIONER I HUD CCF UNDERHUD-INFECTIOES CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 120 MUUT IHON JA IHONALAISKUDUKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE							
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	20 8 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEGARTHRITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 4 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 123 LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-GSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-OSTEO- MYELITIS ET PERIOSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I KÖRLESEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSUM, ORGA- NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES NES CONGENITAE							
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	28 17 11	20 12 8	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CCAGENITAE CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 10 2	7 5 2	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 1
A 128 VERENKIERTSELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRCULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILD- NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 7 8	13 7 6	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAE DAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS							
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	24 17 7	24 17 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 131 SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYKS-FÖRLÖSSNINGSSKADOR OCH SVÄRA FÖRLÖSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 132 ISTUKAN JA NAPANUDRAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVEL- STRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 5 1	6 5 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 134 HAPETOMUUS JA VÄHAHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICABILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 4 2	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE NECATORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 8 3	11 8 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAKSIA-SYMPION OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPIONATA ET CASUS MALE DEFINITI							
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 6 3	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 137 DIREKT JA MUUT EPÄTÄRKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPION OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPIONATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 6 3	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	A 119
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
1	-	-	1	1	-	2	-	2	1	-	3	6	1	2	-	-	
1	-	-	1	1	-	2	-	1	1	-	3	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	5	-	2	-	-	A 121
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 123
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	A 125
1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	A 127
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 128
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 130
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	1	1	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 137
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	1	1	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	1	1	

## 2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:0 KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE						
	0	1	2	3	4	5- 9	

LÄÄNI 10 JATKUU

## XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-

## GLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)

	252	1	1	2	2	2	4
MIEHET - MÄN - MALES	177	-	1	2	1	2	3
NAISET - KVINNOR - FEMALES	75	1	-	-	1	-	1
AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFÖRORDNSOLYCKOR	52	1	1	-	-	-	3
MIEHET - MÄN - MALES	39	-	1	-	-	-	2
NAISET - KVINNOR - FEMALES	13	1	-	-	-	-	1
AE139 MUUT LIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR	9	-	-	-	-	1	1
MIEHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	1	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	16	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	15	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	55	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	20	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	35	-	-	-	-	-	-
AE142 AVTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	8	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-ORJUNKNING GENOM GLYCKSHÄNDELSE	8	-	-	1	-	1	-
MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	1	-	1	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR,VERKSTADSOLYCKOR E.D	6	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSER	17	-	-	1	2	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	10	-	-	1	1	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	1	-	-
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMOED OCH SJÄLVTILL-FOGAD SKADA	70	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	55	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	15	-	-	-	-	-	-
AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MÖRD, DRÄP, JPP-SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	5	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-

## XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS-

## FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)

	252	1	1	2	2	2	4
MIEHET - MÄN - MALES	177	-	1	2	1	2	3
NAISET - KVINNOR - FEMALES	75	1	-	-	1	-	1
AN128 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII	46	-	1	-	-	1	2
MIEHET - MÄN - MALES	40	-	1	-	-	1	2
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	-	-	-
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD OCH BÄLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI	14	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM EXTREMITATIS	38	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	11	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	27	-	-	-	-	-	-
AN141 SIJOILTAAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE FRACTURA	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS	32	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	27	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
AN144 RINTA- JA VATSAONTOLON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS	18	1	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	10	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	1	-	-	-	-	1
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLITNING OCH SÄRSKADECR-VULNERA SINE FRACTURA	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE -FRÄMMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-

																		N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
4	13	8	18	17	15	14	13	14	20	16	15	18	21	23	8	3		
4	10	7	16	15	13	13	12	10	15	14	9	12	9	6	3	-		
-	3	1	2	2	2	1	1	4	5	2	6	6	12	17	5	3		
2	4	2	2	4	1	2	3	2	2	5	4	5	5	4	-	-	4E138	
2	4	1	2	3	1	2	3	1	1	5	2	4	3	2	-	-		
-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	2	1	2	2	-	-		
1	1	1	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	4E139	
1	1	1	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	4	2	-	-	1	3	1	3	1	-	-	-	-	4E140	
-	-	1	-	4	2	-	-	1	3	1	2	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	-	-	-	3	1	1	2	2	5	13	16	8	5	4E141	
-	1	-	-	-	-	-	3	1	-	2	-	2	4	4	3	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	9	12	5	3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4E142	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	1	2	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-		
1	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	4E143	
1	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	4E145	
-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	-	1	1	-	-	2	1	4	-	1	2	-	1	-	-	4E146	
-	1	-	1	1	-	-	2	1	2	-	1	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-		
-	5	4	10	5	9	7	4	7	4	7	2	4	1	1	-	-	4E147	
-	3	4	8	5	7	6	3	5	3	5	1	4	1	-	-	-		
-	2	-	2	-	2	1	1	2	1	2	1	-	-	1	-	-		
-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	4E148	
-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4E149	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	13	8	18	17	15	14	13	14	20	16	15	18	21	23	8	3		
4	10	7	16	15	13	13	12	10	15	14	9	12	9	6	3	-		
-	3	1	2	2	2	1	1	4	5	2	6	6	12	17	5	3		
3	3	2	4	3	2	3	3	1	2	4	3	5	2	1	1	-	4N138	
3	3	1	4	3	1	3	3	1	1	4	1	5	2	1	-	-		
-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4N139	
-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	2	2	4	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	4	6	15	7	3	4N140	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	4	3	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	5	11	4	3		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4N141	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
-	2	3	4	3	1	-	1	1	2	4	2	2	4	3	-	-	4N143	
-	-	3	4	3	1	-	1	1	2	4	2	2	3	1	-	-		
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-		
-	2	-	-	1	1	1	1	3	1	1	2	1	1	1	-	-	4N144	
-	2	-	-	-	1	1	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-		
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4N145	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	4N147	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEPANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUGLI - KON - SEX	YHT. INALL. TCTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		0	1	2	3	4	5- 9
LÄÄNI 10 JÄTKUU							
4N148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO	8	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
4N149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS- FÖRGIFNING OCH ANNAN ÖGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE- VENEFICIA	32	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	27	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
4N150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICI- RACE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NCA SPECIFICAE	56	-	-	2	2	1	-
MIEHET - MÄN - MALES	43	-	-	2	1	1	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	13	-	-	-	1	-	-

																	h:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	1	2	-	-	-	AN148
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	1	2	2	7	4	2	1	3	3	2	3	1	-	1	-	-	AN149
-	1	2	2	7	4	1	1	2	3	1	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	
1	4	1	7	3	6	5	3	5	7	3	2	2	1	1	-	-	AN150
1	3	1	5	2	5	5	2	4	5	2	1	2	1	-	-	-	
-	1	-	2	1	1	-	1	1	2	1	1	-	-	1	-	-	



## 2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYY - DOORSÅRSÅK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

## LÄÄNI 11

OULUN LÄÄNI - OULABOCKS LÄN

KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS

	YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		0	1	2	3	4	5- 9
MIEHET - MÄN - MALES	3370	48	7	4	2	1	7
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1917	25	4	3	1	1	5
	1453	23	3	1	1	-	2
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES -							
ALL DISEASES							
MIEHET - MÄN - MALES	3056	48	5	2	-	-	5
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1666	25	2	1	-	-	3
	1390	23	3	1	-	-	2
I TARTUNTA- JA LÖSTAJUUT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-							
MAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI							
MIEHET - MÄN - MALES	26	2	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	15	1	-	-	-	-	-
	11	1	-	-	-	-	-
4 003 PIKKULAVANTAUTI JA MUUT SALMONELLATAUDIT-PARATYFIDIFEBER OCH							
ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER-FEBRIS PARATYPHOIDES ET							
SALMONELLCSIS	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
4 005 SCLLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRÉ-							
SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
4 006 FENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-							
TUEERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS	6	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
4 010 MUI TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS							
OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET							
TUBERCULOSIS, SEQUELAE	9	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
4 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO							
MENINGOCOCICIA	2	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	1	-	-	-	-	-
4 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MÖRBI BACTERICI							
ALII	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
4 025 TUFKAROKKO-MÄSSLING-MJKBILLI							
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
4 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE							
MIEHET - MÄN - MALES	1	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	1	-	-	-	-	-
II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA							
MIEHET - MÄN - MALES	699	-	-	1	-	-	3
NAISET - KVINNOR - FEMALES	422	-	-	1	-	-	2
	277	-	-	-	-	-	1
4 045 SUOLATELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I							
MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS	8	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
4 046 RUCKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-							
NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI	18	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	11	-	-	-	-	-	-
4 047 MAHALAJKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-							
NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI	73	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	42	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	31	-	-	-	-	-	-
4 048 CHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I							
TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENJIS ET							
CRASSI, RECTO EXCEPTO	32	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	12	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	20	-	-	-	-	-	-
4 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHAN PAHAN-							
LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ANDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM							
RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI	21	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	12	-	-	-	-	-	-
4 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-							
NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS	7	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
4 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN							
-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRAUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA							
MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS	198	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	179	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	19	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
9	27	23	46	61	44	71	107	175	247	276	414	504	524	444	218	111	
5	23	17	37	47	36	56	82	141	177	192	268	296	243	147	86	25	
4	4	6	9	14	8	15	25	34	70	84	146	208	281	297	132	86	
4	11	8	10	28	18	46	86	152	216	259	401	489	513	432	214	109	
2	10	5	8	20	11	35	63	121	151	177	259	283	238	145	82	25	
2	1	3	2	8	7	11	23	31	65	82	142	206	275	287	132	84	
-	-	1	-	-	-	1	2	1	1	3	4	1	4	3	2	1	
-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	3	2	1	2	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	2	2	1	1	A 003
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	A 005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	A 006
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	A 010
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 019
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	A 021
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 025
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 029
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	6	1	3	6	5	13	22	45	60	76	126	118	110	67	25	12	
-	5	1	3	3	3	9	13	37	38	44	88	76	57	27	11	6	
-	1	-	-	3	2	4	9	8	22	32	38	42	53	40	14	8	A 045
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	6	3	3	-	2	A 046
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	3	-	2	
-	-	-	-	2	-	1	2	2	6	3	14	15	15	8	2	3	A 047
-	-	-	-	1	-	1	1	2	4	2	9	9	8	4	1	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	5	6	7	4	1	3	
-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	2	7	9	5	1	1	1	A 048
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	4	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	4	5	4	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	4	-	7	2	1	-	A 049
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	4	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	-	-	3	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	-	1	-	-	A 050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	4	3	19	24	32	39	38	23	10	4	2	A 051
-	-	-	-	-	-	4	3	19	21	27	37	36	21	7	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	2	2	2	3	1	1	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUCLEPANSYY - CDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KUN - SEX	YHT. INALL. TCTAL	IKÄ - ALDER - AGE						
		0	1	2	3	4	5-9	
LÄÄNI 11 JÄTKUU								
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMOR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM	3	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS	12	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	-	-	-	
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I BRÖSTKORTELE-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE	31	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	31	-	-	-	-	-	-	
A 055 KCHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER-HALSÉN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI	3	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-	
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAISET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCC ALIC	7	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-	
A 057 ETUKAUHANEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE	31	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	31	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TÄRKEHMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM	183	-	-	-	-	-	1	
MIEHET - MÄN - MALES	83	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	100	-	-	-	-	-	1	
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHEMIA	29	-	-	1	-	-	2	
MIEHET - MÄN - MALES	20	-	-	1	-	-	2	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	9	-	-	-	-	-	-	
A 060 MUUT IMU- JA VEKTAMUGUUSTAVIEN KUJOSTEN KASVAISET-ÖVRIGA TUMORER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE	36	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	17	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	19	-	-	-	-	-	-	
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKA TÄRKEHMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAISET-BENIGNA TUMORER SAMT TUMÖREK AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS	7	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-	
III UMPIERTYYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-								
ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES-								
SAMTÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET								
METABOLISMI								
MIEHET - MÄN - MALES	35	2	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	13	2	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	22	-	-	-	-	-	-	
A 063 KILPIRAUHASMYKKYTY-SYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYROIDITIS OCH SIVE SINE STRUMA	2	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	
A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS	30	1	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	12	1	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	18	-	-	-	-	-	-	
A 066 MUUT UMPIERTYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI	3	1	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	1	1	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	
IV VERTAMUCUOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS								
OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS								
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	
A 067 VÄRÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE	1	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	
A 068 MUUT VERTAMUCUOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS ALII	1	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS								
MIEHET - MÄN - MALES	37	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	27	-	-	-	-	-	-	
A 069 MIELESAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES	30	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	25	-	-	-	-	-	-	

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	A 052
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	1	4	2	-	-	-	-	A 053
-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	2	4	5	4	3	3	7	1	-	-	A 054
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	2	4	5	4	3	3	7	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	A 055
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 056
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	6	7	5	3	1	A 057
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	6	7	5	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 058
-	2	-	1	2	1	2	7	12	15	19	33	25	25	24	11	3	
-	2	-	1	1	-	1	5	10	6	6	19	9	10	7	4	2	
-	-	-	-	1	1	1	2	2	9	13	14	16	15	17	7	1	
-	2	-	1	1	1	3	-	1	1	4	2	1	6	2	1	-	A 059
-	1	-	1	1	1	3	-	1	1	2	2	1	3	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 060
-	1	1	1	1	-	-	-	1	3	2	7	6	4	5	2	-	
-	1	1	1	-	-	-	2	1	3	-	4	3	-	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	3	4	4	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	
1	-	-	1	1	1	-	1	-	1	2	2	5	6	6	2	4	
-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	2	1	1	1	2	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	5	4	2	4	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	A 063
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	2	2	4	6	2	3	-	A 064
-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	2	1	1	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	4	2	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 066
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 067
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 068
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	2	1	-	1	1	1	4	4	5	11	1	5	
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	3	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	3	3	11	1	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	5	11	1	5	A 069
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	11	1	5	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

M:G KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE						
	0	1	2	3	4	5-9	

LÄÄNI II JATKUU

A 070 NEUROOSIT, LUUNTEEN SAIKAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIKAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIG- HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON- PSYCHOTICAE	7	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS							
SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	50	3	3	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	31	1	1	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	19	2	2	-	-	-	-
A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS	3	1	2	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	1	1	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	1	-	-	-	-
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO- SIS SEMINATA	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
A 074 KAAUTUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 075 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS- TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	39	2	1	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	24	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	15	2	1	-	-	-	-
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI							
ORGANORUM CIRCULATICNIS	1795	1	1	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	962	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	833	1	1	-	-	-	1
A 081 KRONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT- SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS	16	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	-	-	-	-	-	-
A 082 VERENPAINETAUDIIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI	43	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	15	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	28	-	-	-	-	-	-
A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI	1105	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	674	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	431	-	-	-	-	-	-
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS	140	1	1	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	58	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	82	1	1	-	-	-	-
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIIT-CEREBROVASKULÄKA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES	380	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	159	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	221	-	-	-	-	-	-
A 086 SAIKAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUK- DOMAR I ARTÄRER, ÅRTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLEARIJ ET CAPILLARES	83	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	40	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	43	-	-	-	-	-	-
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM	26	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	10	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	16	-	-	-	-	-	1
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULA- TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO- RUM RESPIRATIONIS							
MIEHET - MÄN - MALES	214	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	130	-	-	-	-	-	-
A 089 ÄKILLISET INFECTIÖT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFECTIGNER I LUFT- VÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 090 INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA	126	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	58	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	68	-	-	-	-	-	-
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMPHYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA	76	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	67	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	9	-	-	-	-	-	-

																	N=0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
																	A 070
-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	2	1	3	1	1	3	2	7	5	5	5	4	2	-	-	
1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	4	4	2	2	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	1	1	3	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 072
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	A 073
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 074
-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 075
1	2	2	-	3	-	-	1	2	6	4	5	4	4	2	-	-	
1	2	1	-	2	-	-	1	2	3	3	4	2	2	1	-	-	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	1	1	2	2	1	-	-	
1	1	1	1	13	8	28	49	93	130	146	229	307	314	275	135	61	
1	1	-	1	11	6	24	38	76	97	103	140	170	142	86	52	14	
-	-	1	-	2	2	4	11	17	33	43	89	137	172	189	83	47	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	2	2	5	1	-	A 081
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	3	5	4	9	6	8	2	A 082
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2	1	6	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	4	2	7	5	2	2	
-	-	-	1	4	5	17	31	70	92	112	160	207	180	145	55	26	A 083
-	-	-	1	3	5	16	29	60	80	85	110	125	85	43	26	6	
-	-	-	-	1	-	1	2	10	12	27	50	82	95	102	29	20	
1	-	1	-	3	1	3	2	8	3	8	15	19	28	24	12	10	A 084
1	-	-	-	2	-	3	2	6	2	4	6	11	11	8	1	1	
-	-	1	-	1	1	-	-	2	1	4	9	8	17	16	11	9	
-	1	-	-	6	1	5	13	14	27	15	44	63	71	71	39	10	A 085
-	1	-	-	6	-	4	6	10	12	6	21	28	29	25	10	1	
-	-	-	-	-	1	1	7	4	15	9	23	35	42	46	29	9	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	-	10	20	18	18	10	A 086
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	-	3	13	6	7	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	12	11	6	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	3	2	2	3	6	2	3	A 087
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	2	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	1	1	4	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	A 088
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 089
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 090
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	1	-	-	-	1	-	1	5	7	15	29	30	20	15	A 092
-	1	1	1	-	-	-	1	-	1	4	3	12	14	9	7	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	15	21	13	11	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	9	14	14	13	12	6	1	A 093
-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	9	13	12	11	10	5	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	2	1	-	

## 2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUELEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

 YHT.  
INALL.  
TOTAL
 

IKÄ - ÅLDER - AGE	0	1	2	3	4	5- 9
-------------------	---	---	---	---	---	------

## LÄÄNI 11 JATKUU

A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEU- RAE ET PULMONIS ABSCESSUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRA- TIONSGÖRAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 1 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
IX RUUANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSGÖRANENS SJUKDOMAR- MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	71 31 40	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES						
A 098 MÄH- JA PÖHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINBERTARN- ULCUS VENTRICULI, DUODENI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 8 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 100 UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION- HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 5 10	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 102 MAKSAKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 5 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 103 SÄPPIKIVITAUTI JA SÄPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE- SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 2 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 104 MUUT RUUANSULATUSSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGES- TIONSGÖRAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	20 11 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALÖRÖGANENS SJUKDOMAR-MORBI ÖRÖGANORUM URO-GENITALIUM	46 16 30	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES						
A 105 ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RÄPPIMUNUAISTAUTI-NEFRÖS OCH ANNAN NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 2 6	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 107 MUNUAISEN TÄRTUNTÄTÄUUIT-INFÄKTÖSÄ NJÖRSJÖKÖMAR-INFÄCTIO RENIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	30 6 24	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 109 ETURÄUHÄSEN LIIKÄKÄSVU-PROSTÄTÄHYPERPLÄSI-HYPERPLÄSIÄ PROS- TÄTÄE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJÖKÖMAR I ÖRÖGENI- TÄLÖRÖGAN-ÄLII MORBI ÖRÖGANORUM URO-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XI RÄSKÄÖDEN, SÖNNYTYKSEN JA LÄPSIVÖÖDEÄJÄN LÄSÄTÄUUIT-KÖMPLIKÄTIONER VID GRÄVIDITÄT, FÖRLÖSSNING OCH I PÖERPERIÄT-CÖMPLICATIONES GRÄVI- DÄRUM, PARTURIÄNTIUM ÄT PÖERPERÄRUM	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES						
A 117 MUUT RÄSKÄÖDEN, SÖNNYTYKSEN JA LÄPSIVÖÖTEEN LÄSÄTÄUUIT-ANDRA KÖMPLIKÄTIONER ÖNDER GRÄVIDITÄT, FÖRLÖSSNING OCH PÖERPERIÖM- CÖMPLICATIONES ÄLÄE IN GRÄVIDITÄTE, PARTU ÄT PÖERPERIÖ MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XII IHÖN JA IHÖNÄLÄISKÖÖKSEN TÄUDIT-HÖDENS OCH ÖNDERHÖDENS SJÖKÖMAR -MORBI CUTIS ÄT SUBCUTIS	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES						
A 119 IHÖN JA IHÖNÄLÄISKÖÖKSEN TÄRTUNTÄTÄUUIT-INFÄKTIONER I HÖÖ OCH ÖNDERHÖD-INFÄCTIONES CUTIS ÄT SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -





## 2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.  
INALL.  
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

## LÄÄNI II JÄTKUU

## XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETAL

SYSTEMET OCH BINÖVAVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET

TELAE CONJUNCTIVAE

MIEHET - MÄN - MALES  
NÄISET - KVINNOR - FEMALES

23	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-

A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS  
ET OSTEDARTHRTISMIEHET - MÄN - MALES  
NÄISET - KVINNOR - FEMALES

19	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-

A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIEKUOSTEN TAUDIT-ANDRA  
SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINÖVAV-ALLI MORBI OSSUM, ORGA-  
NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAEMIEHET - MÄN - MALES  
NÄISET - KVINNOR - FEMALES

4	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-

## XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES

NES CONGENITAE

MIEHET - MÄN - MALES  
NÄISET - KVINNOR - FEMALES

26	19	1	1	-	-	-
15	12	1	-	-	-	-
11	7	-	1	-	-	-

A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES  
CONGENITAE CORDISMIEHET - MÄN - MALES  
NÄISET - KVINNOR - FEMALES

5	2	1	-	-	-	-
3	2	1	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA  
MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRCULATIONSGRAN-MALEFORMATIONES  
ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAEMIEHET - MÄN - MALES  
NÄISET - KVINNOR - FEMALES

3	2	-	-	-	-	-
3	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-OVRIGA MEDFÖDDA MISSBILD-  
NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAEMIEHET - MÄN - MALES  
NÄISET - KVINNOR - FEMALES

18	15	-	1	-	-	-
9	8	-	-	-	-	-
9	7	-	1	-	-	-

## XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER

TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAE DAM MORBIDUM

NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS

MIEHET - MÄN - MALES  
NÄISET - KVINNOR - FEMALES

17	15	-	-	-	-	-
9	8	-	-	-	-	-
8	7	-	-	-	-	-

A 131 SYNTÄMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNTYYS-FÖRLÖSSNINGSSKADGR OCH SVÄRA  
FÖRLÖSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILISMIEHET - MÄN - MALES  
NÄISET - KVINNOR - FEMALES

1	1	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 132 ISTUKAN JA RÄPÄNUORAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVEL-  
STRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICIMIEHET - MÄN - MALES  
NÄISET - KVINNOR - FEMALES

9	9	-	-	-	-	-
6	6	-	-	-	-	-
3	3	-	-	-	-	-

A 134 HÄPETTOMUUS JA VÄHÄHÄPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH  
HYPOXI EJ ÄNNORSTADES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIJI  
NCA CLASSIFICABILISMIEHET - MÄN - MALES  
NÄISET - KVINNOR - FEMALES

2	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2	2	-	-	-	-	-

A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIIEN JA KUOLLEISUUDEN SYIT-ANDRA  
ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALLI MORBI FETUUM SIVE  
NEONATORUMMIEHET - MÄN - MALES  
NÄISET - KVINNOR - FEMALES

5	3	-	-	-	-	-
2	1	-	-	-	-	-
3	2	-	-	-	-	-

## XVI OIREITÄ JA EPÄTÄYUELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOM OCH

OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOMATA ET CASUS MALE DEFINITI

MIEHET - MÄN - MALES  
NÄISET - KVINNOR - FEMALES

13	4	-	-	-	-	1
4	-	-	-	-	-	1
9	4	-	-	-	-	-

A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM  
PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATAMIEHET - MÄN - MALES  
NÄISET - KVINNOR - FEMALES

4	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-

A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPOM OCH  
ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPOMATA ET CASUS  
MALE DEFINITIMIEHET - MÄN - MALES  
NÄISET - KVINNOR - FEMALES

9	4	-	-	-	-	1
3	-	-	-	-	-	1
6	4	-	-	-	-	-

## XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYI)-

CLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)

MIEHET - MÄN - MALES  
NÄISET - KVINNOR - FEMALES

314	-	2	2	2	1	2
251	-	2	2	1	1	2
63	-	-	-	1	-	-

## A 138 MOCTTORIAJONEJVOFAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR

MIEHET - MÄN - MALES  
NÄISET - KVINNOR - FEMALES

37	-	-	1	-	-	1
26	-	-	1	-	-	1
11	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	1	-	-	1	-	1	3	5	5	1	3	3	-	-	-	A 121
-	-	1	-	-	1	-	1	1	2	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	1	3	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	5	1	2	3	-	-	-	A 125
-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	1	2	2	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	A 127
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	A 128
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 130
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 131
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	A 137
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	AE138
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
5	16	15	36	33	26	25	21	23	31	17	13	15	11	12	4	2	
3	13	12	25	27	25	21	19	20	26	15	9	13	5	2	4	-	
2	3	3	7	6	1	4	2	3	5	2	4	2	6	10	-	2	
3	7	3	3	1	2	1	2	2	2	2	2	3	2	-	-	-	
1	5	2	3	-	2	1	2	2	-	1	1	3	1	-	-	-	
2	2	1	-	1	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEPANSSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YFT. INALL. TOTAL	0	1	2	3	4	5-9
LÄÄNI 11 JATKUU							
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR	19	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	16	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	43	-	-	-	1	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	39	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	1	-	-
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	27	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	11	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	16	-	-	-	-	-	-
AE142 AVOJTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	10	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	10	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AE143 FUKKUMISTAPATURMAT-URJUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	12	-	2	1	1	1	1
MIEHET - MÄN - MALES	10	-	2	1	1	1	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR,VERKSTÄDSOLYCKOR E.D	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE	16	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	11	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILLFEGAD SKADA	106	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	93	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	13	-	-	-	-	-	-
AE148 MURHA, TAPPE TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÅP, ÖPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	10	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
AE149 EPÄSELVÄÄ OMKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKÖ-OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	25	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	21	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS-							
FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)							
MIEHET - MÄN - MALES	314	-	2	2	2	1	2
NAISET - KVINNOR - FEMALES	251	-	2	2	1	1	2
	63	-	-	-	1	-	-
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR: PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII	49	-	-	1	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	40	-	-	1	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	9	-	-	-	-	-	-
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALUN LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD OCH BÅLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIIUM TRUNCI	6	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIIUM EXTREMITATIS	15	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	11	-	-	-	-	-	-
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS	30	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	22	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	-	-	-
AN144 RINTA- JA VATSAONTOLON SEKA LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS	25	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	17	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	-	-	-
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRACTURA	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE -FRÄMMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO	8	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS-FÖRGIFNING OCH ANNAN ÖGYNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE-VEFECIA	78	-	-	-	1	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	69	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	9	-	-	-	1	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
1	1	-	2	2	-	1	2	3	4	-	2	1	-	-	-	-	4E139
1	1	-	1	2	-	1	2	3	3	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	6	1	4	6	2	7	7	4	3	1	-	1	-	-	4E140
-	-	-	-	1	4	4	2	6	7	4	3	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	1	1	1	-	1	3	1	2	1	4	8	2	2	4E141
-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	1	1	1	-	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	4	8	-	2	
-	-	-	1	-	-	2	1	-	4	1	-	1	-	-	-	-	4E142
-	-	-	1	-	-	2	1	-	4	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	4E143
-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4E144
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	4E145
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	
-	-	-	1	1	1	2	2	-	3	1	-	2	3	-	-	-	4E146
-	-	-	1	1	1	2	1	-	1	1	-	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	1	-	-	-	
-	5	11	16	18	17	5	6	5	7	3	3	5	2	2	1	-	4E147
-	4	9	13	15	16	5	6	4	7	3	2	5	2	1	1	-	
-	1	2	3	3	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	
-	-	1	1	2	1	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	4E148
-	-	1	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	4	6	-	4	2	2	1	2	1	-	-	1	-	-	4E149
1	1	-	3	5	-	4	2	2	1	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
5	16	15	36	33	26	25	21	23	31	17	13	15	11	12	4	2	
3	13	12	25	27	25	21	15	20	26	15	9	13	5	2	4	-	
2	3	3	7	6	1	4	2	3	5	2	4	2	6	10	-	2	
2	8	5	6	6	4	3	1	2	4	2	1	2	2	-	-	-	AN138
1	6	4	5	6	4	3	1	2	3	1	1	2	-	-	-	-	
1	2	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	AN139
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN140
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	3	5	2	1	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	5	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	-	-	AN143
1	2	3	4	4	-	3	1	2	2	1	-	4	-	2	-	-	
1	1	3	3	2	-	2	1	2	2	1	-	3	-	-	-	-	
-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN144
1	4	4	2	4	1	-	3	1	1	2	-	-	1	1	-	-	
-	-	3	1	3	1	-	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
1	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	AN145
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN147
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	1	2	-	-	-	-	-	AN148
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	1	13	6	8	10	5	11	9	6	3	3	1	1	-	-	AN149
-	-	-	11	5	8	8	5	9	9	6	3	3	1	1	-	-	
-	-	1	2	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)								
N:C KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH								
SUKUPUGLI - KÖN - SEX		YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
LÄÄNI 11 JÄTKUU								
ANISO MULT JA MÄÄRITTELEMÄTTOMAT VAMMAT-OVRIGA OCH ICKE SPECIFICI-								
RACE SKADOR AV YTTRE OMSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET								
NCA SPECIFICAE		98	-	2	1	1	1	1
MIEHET - MÄN - MALES		87	-	2	1	1	1	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES		11	-	-	-	-	-	-

																N=0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
																AN150
1	2	2	11	12	12	6	9	7	11	4	3	5	4	2	1	-
1	2	2	9	10	11	6	7	7	9	4	3	5	3	1	1	-
-	-	-	2	2	1	-	2	-	2	-	-	-	1	1	-	-

## 2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEPANSYY - ODDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUGLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE  
INALL. TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9

## LÄÄNI 12

LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LÄN

=====

KUOLLEITA YHTEENSÄ - ÖDÖ INALLES - TOTAL DEATHS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1634	15	5	1	2	-	4
994	11	2	-	2	-	3
640	4	3	1	-	-	1

TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIÖNA INALLES -

ALL DISEASES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1443	15	5	-	2	-	4
834	11	2	-	2	-	3
609	4	3	-	-	-	1

I TARTUNTA- JA LOISTAUJIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDOM-

MAR-MORBI INFEKTIOSI ET PARASITÄRII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

19	-	-	-	1	-	-
11	-	-	-	1	-	-
8	-	-	-	-	-	-

A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUJIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRHE-  
SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHÖEA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSÖRGÄN-  
TUBERCULOSIS ÖRGANORUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

4	-	-	-	1	-	-
3	-	-	-	1	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS  
ÖFR SENA FÖLJÖER ÅV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FÖRMAE ALIÄE ET

TUBERCULOSIS, SEQUELAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

8	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-

A 021 MUUT BAKTERIATAUJIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI  
ALII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 029 MUUT VIRUSTAUJIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIÄE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

II KASVAIÖET-TUMÖRÖR-NEOPLASMA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

309	1	1	-	1	-	3
197	-	1	-	1	-	2
112	1	-	-	-	-	1

A 045 SUOLINTELÖN JA NIELÖN PAHANLAATUISET KASVAIÖET-MALIGN TUMÖR I  
MUNHÄLA OCH SVÄLG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ÖRIS ET PHARYNGIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

4	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 046 RÖCKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIÖ-MALIGN TUMÖR I HATSTRUPE-  
NEOPLASMA MALIGNUM ÖESOPHAGI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

8	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 047 HÄLÄLÖKÖN PAHANLAATUINEN KASVAIÖ-MALIGN TUMÖR I MÄGSÄCK-  
NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

35	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-

A 048 ÖHÖT- SEKÄ PÄKSÖSUÖLEN PAHANLAATUINEN KASVAIÖ-MALIGN TUMÖR I  
TÖNÖTÄRM OCH ÖRÖVÖTÄRM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI ÖEHÖIS ET

ÖHÖSSI, RECTÖ ÖCEPTÖ

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

14	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-

A 049 PERÄSUÖLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMÖSUÖLEN LIÖTTYHÖSKÖHDÖN PAHAN-  
LAATUINEN KASVAIÖ-MALIGN TUMÖR I ÖNDÖTÄRM-NEOPLASMA MALIGNUM

RECTI ET FLEXURAE RECTÖSIGMOIDÖI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

7	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-

A 050 KÖRKÖN PÄN PAHANLAATUINEN KASVAIÖ-MALIGN TUMÖR I STRÖPHÖVÖÖ-  
NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 051 HÖNKÖTORVEN, ÖÖHÖKÖÖTÖKIÖN JA ÖÖHÖKÖJÖN PAHANLAATUINEN KASVAIÖ-  
MALIGN TUMÖR I LÖFTSTRÖPE, LÖFTÖRM OCH LÖNGÖR-NEOPLASMA

MALIGNUM TRACHEAE, BRÖNCHI ET PULMONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

88	-	-	-	-	-	-
78	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-

A 052 PÄN PAHANLAATUINEN LÖÖKÖKÖVÖN-MALIGN ÖÖNTÖMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM  
ÖÖSTIÖM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 053 ÖHÖN PAHANLAATUINEN KASVAIÖ-MALIGN TUMÖR I ÖHÖÖ-NEOPLASMA  
MALIGNUM CUTIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIÖ-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-  
NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

8	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-

N=0																	
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
2	15	28	27	36	30	31	47	86	120	141	195	230	221	231	112	55	
2	13	24	25	31	22	22	39	68	90	96	127	128	119	111	95	24	
-	2	4	2	5	8	9	8	18	30	45	68	102	102	120	77	31	
-	1	8	13	17	16	19	30	67	109	130	181	222	213	228	110	53	
-	1	7	11	15	8	14	24	50	80	87	115	122	116	109	34	23	
-	-	1	2	2	8	5	6	17	29	43	66	100	97	119	76	30	
-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	2	4	4	2	1	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	3	3	1	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	A 005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	A 006
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	1	1	-	-	-	A 010
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	A 021
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 029
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	2	1	3	5	5	7	16	27	40	45	51	40	39	15	5	
-	1	2	1	2	1	3	4	12	23	23	33	26	29	25	6	2	
-	-	1	-	1	4	2	3	4	4	17	12	25	11	14	9	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	A 045
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	2	1	2	-	-	A 046
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	2	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	6	6	10	6	2	2	-	A 047
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	5	7	5	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	1	3	1	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 048
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	1	3	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	1	-	-	A 049
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	A 050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 051
-	-	-	-	-	-	1	1	5	17	15	19	14	11	5	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	5	17	12	17	10	11	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	-	1	-	-	A 052
-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	A 053
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 054
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	1	2	-	-	



## 2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N=0 KUOLEMANSYY - DÖDSORSÄK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		0	1	2	3	4	5- 9	
LÄÄNI 12 JATKUU								
A 055 KOPDUNKAULAN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER- HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI	2	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LÖCO ALIO	5	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-	
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA- NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE	16	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	16	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA- TUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN- NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NGN INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM	75	1	1	-	1	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	34	-	1	-	1	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	41	1	-	-	-	-	-	
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA	20	-	-	-	-	-	3	
MIEHET - MÄN - MALES	13	-	-	-	-	-	2	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	1	
A 060 MULT IMU- JA VERTAMUOJOSTAVIEN KUOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLOODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE	13	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	-	-	-	
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS	6	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-	
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄNNE- OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI								
MIEHET - MÄN - MALES	34	2	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	13	2	-	-	-	-	-	
A 064 SKERITAUTI-SÖCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS	29	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	21	-	-	-	-	-	-	
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI	5	2	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	5	2	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS								
MIEHET - MÄN - MALES	20	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	13	-	-	-	-	-	-	
A 065 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES	14	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-	
A 070 NEUROOSIT, LUUNTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSEK, PATOLOGISK PERSONLIG- HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON- PSYCHOTICAE	6	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYS- TEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM								
MIEHET - MÄN - MALES	18	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	-	-	-	
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO- SIS SEMINATA	1	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	
A 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA	2	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS- TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	15	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	9	-	-	-	-	-	-	
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS								
MIEHET - MÄN - MALES	858	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	486	-	-	-	-	-	-	
	372	-	-	-	-	-	-	

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	A 055
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	7	1	-	A 057
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	7	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 058
-	-	1	-	1	3	-	4	6	3	11	4	13	8	11	5	2	
-	-	1	-	1	1	-	2	2	3	5	2	4	4	5	2	1	
-	-	-	-	1	2	-	2	4	-	6	2	9	4	6	3	1	
-	-	1	1	-	1	-	1	2	-	4	2	-	2	1	2	-	A 059
-	-	1	1	-	-	-	1	2	-	2	2	-	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	
-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	2	1	A 060
-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	A 061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	
-	-	1	3	2	2	-	-	-	1	-	4	5	6	8	-	-	
-	-	1	3	2	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	4	6	6	-	-	
-	-	1	1	2	2	-	-	-	1	-	3	5	6	8	-	-	A 064
-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	4	6	6	-	-	
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 066
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	1	1	-	1	1	1	1	1	2	2	2	5	
-	-	1	-	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	2	5	A 069
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	2	
-	-	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	A 070
-	-	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	1	-	1	2	5	2	3	-	1	1	-	
-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	1	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 073
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 074
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	5	1	3	-	1	1	-	A 079
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	3	-	-	-	-	
-	-	-	3	7	6	12	22	45	64	76	112	131	136	143	73	28	
-	-	-	3	7	4	10	19	32	49	57	71	76	66	61	18	13	
-	-	-	-	-	2	2	3	13	15	19	41	55	70	82	55	15	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX		YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
LÄÄNI 12 JÄTKUU								
A 081 KRCUNISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS		6	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	-	-	-	-	-	-
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI		18	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		10	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		8	-	-	-	-	-	-
A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI		514	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		323	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		191	-	-	-	-	-	-
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS		100	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		44	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		56	-	-	-	-	-	-
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES		154	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		74	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		80	-	-	-	-	-	-
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARI ET CAPILLARES		55	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		29	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		26	-	-	-	-	-	-
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS THROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM		11	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		8	-	-	-	-	-	-
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS								
MIEHET - MÄN - MALES		111	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		65	-	-	-	-	-	-
A 090 INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA		4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	-	-	-	-	-	-
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA		57	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		25	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		32	-	-	-	-	-	-
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMPHYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA		42	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		36	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		6	-	-	-	-	-	-
A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEURAE ET PULMONIS ABSCESSUS		2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONISORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS		6	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		5	-	-	-	-	-	-
IX RUUANSLATUSELMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS								
MIEHET - MÄN - MALES		26	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		14	-	-	-	-	-	-
A 098 MATA- JA PÖHJUNAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARM-ULCUS VENTRICULI, DUODENI		1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
A 101 SUULENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUKTIO INTESTINALIS		7	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		4	-	-	-	-	-	-
A 102 MAKSAKOVETTUMAA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS		6	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		5	-	-	-	-	-	-
A 103 SAPPKIVITAUTI JA SAPPINAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS		4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
A 104 MUUT RUUANSLATUSELMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGESTIONISORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS		8	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		7	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URG-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URC-GENITALIUM								
MIEHET - MÄN - MALES		17	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		9	-	-	-	-	-	-
		8	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	1	-	A 081
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	A 082
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	3	4	3	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	2	2	-	-	A 083
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	2	-	-	
-	-	-	-	2	3	8	15	32	47	58	83	79	81	65	31	10	A 084
-	-	-	-	2	3	8	14	26	39	46	59	50	40	28	6	3	
-	-	-	-	-	-	-	1	6	8	12	25	29	41	37	25	7	A 085
-	-	-	-	1	1	1	1	2	8	5	9	12	14	24	14	8	
-	-	-	-	1	1	-	1	1	6	4	1	7	7	9	3	3	A 086
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	8	5	7	15	11	5	
-	-	-	3	4	2	3	5	7	7	8	12	27	27	34	10	5	A 087
-	-	-	3	4	-	2	3	2	2	5	6	11	12	17	4	3	
-	-	-	-	-	2	1	2	5	5	3	6	16	15	17	6	2	A 088
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	6	9	13	16	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	3	5	6	5	3	A 089
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	7	11	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	1	2	A 090
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	A 091
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	3	9	9	14	11	7	A 092
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	3	4	7	4	3	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	6	5	7	7	4	A 093
-	-	-	3	-	-	-	-	2	8	4	4	9	9	3	-	-	
-	-	-	2	-	-	-	-	2	5	3	4	9	9	2	-	-	A 094
-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	A 095
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 096
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	A 097
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	A 098
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	2	2	5	3	4	1	4	A 099
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	3	1	2	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	3	1	1	-	2	A 100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	1	A 102
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-	A 103
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	A 104
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	2	-	-	A 105
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 106
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	7	4	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	-	A 107
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ALDER - AGE  
INALL. 0 1 2 3 4 5-9  
TOTAL

## LÄÄNI 12 JÄTKUU

A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPIDIMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIOUSA NJURSJUKDOMMAR-INFECTIO RENIS	12	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAT-HYPERPLASIA-HYPERPLASIA PROSTATATAE	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR							
-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS							
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 120 MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I HUC OCH UNDERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET							
TELAE CONJUNCTIVAE							
MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEOARTHRITIS	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RORLSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSUM, ORGANGRUM LOCCMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES							
NES CCAGENITAE							
MIEHET - MÄN - MALES	13	4	3	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	3	-	-	-	-	1
	5	1	3	-	-	-	-
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CCAGENITAE CORDIS	4	1	1	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	1	-	-	-	-
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CCAGENITAE ALIAE	9	3	2	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	5	2	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	1	2	-	-	-	-
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER							
TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEODAM MORBORUM							
NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS							
MIEHET - MÄN - MALES	7	7	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	5	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-
A 132 ISTUKAN JA NAPANUURAN TILÄ-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI	3	3	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	2	-	-	-	-	-
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE NECNATORUM	4	4	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	4	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
XVI OIKEITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOTOM OCH							
OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI							
MIEHET - MÄN - MALES	5	1	1	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	1	1	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 137 DIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILÄT-SYMPOTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPOTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	3	1	1	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	1	1	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	4 106
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	2	-	4 107
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	1	-	4 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4 120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	4 121
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	4 125
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4 127
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 130
-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	4 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 137
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYÄ - DOUSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.  
INALL.  
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄKI 12 JÄTKUU

XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-

GLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)

	191	-	-	1	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	160	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	31	-	-	1	-	-	-
AE138 MOCTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR	33	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	25	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	-	-	-
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKGLYCKOR	11	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	11	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM GLYCKSHÄNDELSE	28	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	24	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM GLYCKSHÄNDELSE	15	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	-	-	-
AE142 AVTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-GLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	8	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM GLYCKSHÄNDELSE	5	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.O.	4	-	-	1	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	1	-	-	-
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA GLYCKSHÄNDELSER	9	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL-FÖGAD SKADA	58	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	51	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-
AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÅP, JPP-SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	8	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
AE149 EPÄSELVÄÄ CNKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKÖ-OVISSHET OM SKADA-UPPKOMMIT GENOM GLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	9	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-

XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS-

FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)

	191	-	-	1	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	160	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	31	-	-	1	-	-	-
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII	32	-	-	1	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	24	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	1	-	-	-
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD OCH BÄLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIIUM TRUNCI	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AN140 RAAJÖJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIIUM EXTREMITATIS	10	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS	23	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	22	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
AN144 RINTA- JA VATSAGNTELOIN SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS	21	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	18	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
AN145 HÄRVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLITNING OCH SÄRSKADER-VULNERA SINE FRACTURA	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄMMANDE KRUPP SÖM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIC	5	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
2	14	20	14	19	14	12	17	19	11	11	14	8	8	3	2	2	
2	12	17	14	16	14	8	15	18	10	9	12	6	3	2	1	1	
-	2	3	-	3	-	4	2	1	1	2	2	2	5	1	-	-	
1	7	4	1	2	1	2	2	1	2	4	2	1	2	1	-	-	AE138
1	5	4	1	2	1	1	2	1	1	2	2	-	1	1	-	-	
-	2	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	1	-	-	-	
-	1	1	2	2	-	-	-	2	-	1	2	-	-	-	-	-	AE139
-	1	1	2	2	-	-	-	2	-	1	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	3	2	5	7	3	1	3	2	-	-	-	-	AE140
-	-	1	-	1	3	2	4	6	3	1	1	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	2	1	3	2	1	2	AE141
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	2	-	1	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	
-	-	1	2	-	2	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	AE142
-	-	2	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	AE143
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	AE145
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	1	1	1	-	1	-	AE146
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	1	1	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1	4	9	6	11	6	3	6	4	3	-	3	2	-	-	-	-	AE147
1	4	8	6	8	6	1	5	4	3	-	3	2	-	-	-	-	
-	-	1	-	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	3	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	AE148
-	-	2	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	3	1	1	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	AE149
-	-	-	3	1	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	14	20	14	19	14	12	17	19	11	11	14	8	8	3	2	2	
2	12	17	14	16	14	8	15	18	10	9	12	6	3	2	1	1	
-	2	3	-	3	-	4	2	1	1	2	2	2	5	1	-	-	
1	2	4	2	6	-	4	-	3	1	3	2	-	2	1	-	-	AN138
1	1	3	2	6	-	3	-	3	-	1	2	-	1	1	-	-	
-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	AN139
-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	1	2	AN140
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	
-	5	4	3	-	1	2	3	-	2	-	2	1	-	-	-	-	AN143
-	5	4	3	-	1	2	3	-	2	-	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN144
1	4	5	-	-	1	-	1	3	1	2	2	-	1	-	-	-	
1	3	4	-	-	1	-	1	3	1	2	2	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	AN145
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN147
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	AN148
-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	



2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.  
INALL.  
TG TAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 12 JATKUU

AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS-  
FÖRGIFNING OCH ANNAN ÖGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE-  
VENEFICIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

49	-	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-

AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICE-  
RACE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET  
NGA SPECIFICAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

44	-	-	-	-	-	-
41	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-

N=0

10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

AN149

-	2	2	3	6	6	6	6	8	3	1	3	3	-	-	-	-
-	2	2	3	4	6	3	5	7	3	1	1	3	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	3	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-

AN150

-	-	5	6	7	4	-	5	4	3	3	4	2	2	-	1	-
-	-	3	6	6	4	-	4	4	3	3	4	2	1	-	1	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-

3. KUOLLEET SUKUPUOLEN, KUOLEMANSYYN (PÄÄRYHMÄT JA AE-RYHMÄT), SIVIILISÄÄDYN JA IÄN (10-V.) MUKAAN; KOKO MAA  
DÖDA EFTER KÖN, DÖDSORSAK (HUVUDGRUPPER OCH AE-GRUPPER), CIVILSTÄND OCH ÅLDER (10-ÅRSG.); HELA LANDET  
DEATHS BY SEX, CAUSE OF DEATH (MAIN GROUPS AND AE-GROUPS), MARITAL STATUS AND AGE (TEN-YEAR GROUPS); WHOLE COUNTRY

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

N:o KUOLEMANSYNNÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH  
SIVIILISÄÄTY - CIVILSTÄND - MARITAL STATUS

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE  
INALL. TOTAL 0-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85+

KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY

MIEHET - MEN - MALES

=====

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	23459	814	780	983	2302	4294	6937	5792	1557
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED	3986	798	431	292	510	598	671	560	126
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	13687	14	239	471	1406	2991	4820	3234	512
LESKET - ÄNKÖR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	1738	2	107	214	333	439	412	198	33
	4048	-	3	6	53	266	1034	1800	886

TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLS -

ALL DISEASES

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	20773	445	260	541	1814	3923	6649	5626	1515
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED	2914	441	133	162	366	513	639	537	123
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	12668	4	97	287	1182	2803	4648	3149	498
LESKET - ÄNKÖR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	1329	-	30	90	227	372	386	192	32
	3862	-	-	2	39	235	976	1748	862

I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFektionssjukdomar och parasitära sjukdomar-MORBI INFECTIONI ET PARASITARI

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	205	25	4	3	23	30	50	50	20
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED	58	25	2	1	5	7	8	7	3
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	99	-	2	2	15	18	34	24	4
LESKET - ÄNKÖR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	14	-	-	-	3	4	3	3	1
	34	-	-	-	-	1	5	16	12

II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMAT

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	5013	78	59	126	445	1063	1793	1226	223
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED	574	76	24	27	81	126	132	93	15
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	3332	2	30	83	313	795	1311	707	91
LESKET - ÄNKÖR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	313	-	5	16	44	84	110	49	5
	794	-	-	-	7	58	240	377	112

III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-  
ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄNNES-  
OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET  
METABOLISMI

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	223	10	18	16	25	21	65	62	6
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED	43	9	9	6	3	5	5	6	-
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	121	1	4	4	17	13	43	37	2
LESKET - ÄNKÖR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	28	-	5	6	4	1	6	6	-
	31	-	-	-	1	2	11	13	4

IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLOODBILDOANDE ORGANENS  
OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUIVIS

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	18	1	-	-	-	1	6	6	4
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED	1	1	-	-	-	-	-	-	-
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	13	-	-	-	-	1	5	5	2
LESKET - ÄNKÖR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	1	2

V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	208	1	11	20	29	19	43	58	27
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED	49	1	5	7	10	3	13	7	3
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	92	-	2	7	9	10	19	34	11
LESKET - ÄNKÖR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	34	-	4	6	9	6	7	2	-
	33	-	-	-	1	-	4	15	13

VI HERMOSTON JA AISTINIJEN TAUDIT-NERVSYSSTEMETS OCH SINNESORGANENS  
SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	238	35	12	21	29	40	60	33	8
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED	84	35	11	8	11	10	6	3	-
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	116	-	1	10	15	22	43	22	3
LESKET - ÄNKÖR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	12	-	-	3	3	5	-	1	-
	26	-	-	-	-	3	11	7	5

VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI  
ORGANORUM CIRCULATIONIS

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	12015	29	92	280	1065	2415	3917	3306	911
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED	1381	29	40	85	193	284	379	303	68
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	7577	-	42	152	720	1758	2753	1859	293
LESKET - ÄNKÖR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	732	-	10	41	125	226	204	105	22
	2324	-	-	2	27	147	581	1039	528

VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO-  
RUM RESPIRATIONIS

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	1693	11	17	15	72	188	507	650	233
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED	291	11	13	9	24	53	66	87	28
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	842	-	3	5	32	99	313	325	65
LESKET - ÄNKÖR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	105	-	1	1	16	22	39	23	3
	455	-	-	-	-	14	89	215	137

IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-  
MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	580	14	24	45	96	108	130	127	36
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED	115	14	13	12	29	17	16	13	1
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	291	-	7	20	45	63	76	67	13
LESKET - ÄNKÖR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	76	-	4	13	20	22	13	3	1
	98	-	-	-	2	6	25	44	21

X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI  
ORGANORUM URO-GENITALIUM

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	201	2	4	1	7	18	53	79	37
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED	31	2	2	1	2	3	7	12	2
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	117	-	2	-	4	10	38	52	11
LESKET - ÄNKÖR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	5	-	-	-	1	2	2	-	-
	48	-	-	-	-	3	6	15	24

XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR  
-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	5	-	-	-	1	-	1	2	1
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED	1	-	-	-	1	-	-	-	-
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	3	-	-	-	-	-	1	1	1
LESKET - ÄNKÖR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-	1	-

XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA  
SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET  
TELAE CONJUNCTIVAE

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	54	2	1	4	7	12	17	11	-
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED	16	2	-	4	2	2	4	2	-
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	30	-	1	-	5	9	10	5	-
LESKET - ÄNKÖR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	1	3	4	-

## SUKUPUOLI - KÖN - SEX

N=0 KUOLEMANSYV - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH  
SIVILISÄÄTY - CIVILSTÄND - MARITAL STATUS

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE

INALL. TOTAL 0-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-

## XIV SYNNYNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED  
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

137 105 10 3 7 7 4 1 -  
120 105 9 - 1 3 2 - -  
13 - 1 2 4 4 1 1 -  
2 - - 1 1 - - - -  
2 - - - 1 - 1 - -

XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER  
TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUÆDAM MORBORUM  
NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED  
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

107 107 - - - - - - -  
107 107 - - - - - - -  
- - - - - - - -  
- - - - - - - -  
- - - - - - - -

XVI OIREITA JA EPÄYDOLLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAKSIA-SYMPTOM OCH  
OPULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED  
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

76 25 8 7 8 1 3 15 9  
43 24 5 2 4 - 1 4 3  
22 1 2 2 3 1 1 10 2  
6 - 1 3 1 - 1 - -  
5 - - - - - - 1 4

## XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHOINPITELYT (VÄMMAN ULKOINEN SYY)-

## OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED  
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

2686 369 520 442 488 371 288 166 42  
1072 357 298 130 144 85 32 23 3  
1019 10 142 184 224 188 172 85 14  
409 2 77 124 106 67 26 6 1  
186 - 3 4 14 31 58 52 24

## AE138 MOCTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED  
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

415 121 64 48 41 47 61 33 -  
181 116 32 10 10 6 4 3 -  
175 4 29 21 20 30 48 23 -  
38 1 3 17 9 6 2 - -  
21 - - - 2 5 7 7 -

## AE139 MUUT LIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED  
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

128 20 30 22 25 21 10 - -  
61 20 22 5 5 6 3 - -  
59 - 8 13 18 13 7 - -  
7 - - 4 1 2 - - -  
1 - - - 1 - - - -

## AE140 MYRKITYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED  
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

321 8 55 62 110 62 22 2 -  
125 7 32 17 43 20 4 2 -  
107 1 14 21 38 23 10 - -  
73 - 8 24 25 14 2 - -  
16 - 1 - 4 5 6 - -

## AE141 PUTOMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED  
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

276 9 19 22 37 38 55 63 33  
57 9 10 6 6 7 5 11 3  
120 - 5 9 19 18 26 31 12  
43 - 4 7 11 8 10 3 -  
56 - - - 1 5 14 18 18

AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV  
ÖPPEN ELD

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED  
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

72 6 14 13 13 18 4 2 2  
36 6 11 4 4 9 2 - -  
14 - - 6 3 2 - 2 1  
16 - 3 3 6 4 - - -  
6 - - - - 3 2 - 1

## AE143 HUKKUNISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED  
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

106 21 16 14 15 15 18 7 -  
50 21 6 7 8 6 2 - -  
40 - 7 5 6 6 13 3 -  
9 - 3 2 1 2 1 - -  
7 - - - 1 1 2 4 -

AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE  
GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED  
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

6 2 2 2 - - - - -  
4 2 2 - - - - -  
2 - - 2 - - - - -  
- - - - - - - - -  
- - - - - - - - -

## AE145 PÄÄSIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINDOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.O

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED  
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

77 9 19 15 7 12 12 2 1  
19 8 4 2 3 1 1 - -  
51 1 12 13 4 9 10 1 1  
5 - 3 - - 2 - - -  
2 - - - - 1 1 - -

## AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED  
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

141 14 19 19 29 23 20 15 2  
66 13 13 8 12 9 7 4 -  
45 1 4 6 10 11 6 7 -  
22 - 2 4 7 2 5 1 1  
8 - - 1 - 1 2 3 1

AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLV-MORD OCH SJÄLV-TILL-  
FÖGAD SKADA

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED  
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

854 124 204 157 154 102 74 36 3  
355 122 118 54 41 15 3 2 -  
323 2 53 46 78 62 47 15 -  
125 - 31 37 33 17 5 2 -  
51 - 2 - 2 8 19 17 3

AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÅP, UPP-  
SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED  
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

91 14 21 19 18 14 2 2 1  
43 13 14 5 6 4 - 1 -  
19 - 2 4 6 6 - 1 -  
24 1 5 9 5 3 1 - -  
5 - - 1 1 1 1 - 1



SUKUPUOLI - SEX		YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE									
M:O KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH		YHT.									
SIVILISÄÄTY - CIVILSTÄND - MARITAL STATUS		INALL.									
		TOTAL	0-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85-	
-----											
KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY											
NAISET - KVINNOR - FEMALES											
=====		21069	359	258	325	763	2014	5354	8074	3922	
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		3895	349	95	59	109	275	860	1422	726	
NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED		4759	9	124	189	481	997	1705	1120	134	
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED		1209	1	35	63	105	191	354	349	111	
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		11206	-	4	14	68	551	2435	5183	2951	
-----											
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES -											
ALL DISEASES											
=====		20139	274	140	246	654	1894	5219	7884	3828	
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		3648	272	48	38	94	259	836	1395	706	
NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED		4474	2	73	158	425	942	1659	1086	129	
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED		1109	-	17	39	79	183	344	338	109	
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		10908	-	2	11	56	510	2380	5065	2864	
-----											
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITÄRI											
=====		201	7	2	4	4	19	59	63	43	
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		47	7	1	-	-	5	13	12	9	
NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED		12	-	-	3	3	5	19	7	2	
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED		101	-	-	1	1	5	3	2	1	
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		1	-	-	-	-	4	24	42	31	
-----											
II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMA											
=====		4197	36	46	116	324	732	1304	1245	394	
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		663	35	10	9	40	75	204	215	75	
NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED		1404	1	29	90	229	412	443	188	12	
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED		285	-	6	12	30	67	95	60	15	
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		1845	-	1	5	25	178	562	782	292	
-----											
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄNNE-OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI											
=====		391	5	11	13	10	22	111	164	55	
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		74	5	3	4	5	4	19	27	7	
NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED		98	-	7	7	1	11	44	28	-	
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED		23	-	1	1	3	1	9	6	2	
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		196	-	-	1	1	6	39	103	46	
-----											
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUINIS											
=====		34	3	-	1	1	4	7	11	7	
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		12	3	-	-	-	1	2	5	1	
NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED		4	-	-	-	1	2	1	-	-	
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED		2	-	-	1	-	1	-	-	-	
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		16	-	-	-	-	-	4	6	6	
-----											
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS											
=====		349	2	1	5	2	12	60	152	115	
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		83	2	1	-	1	1	15	35	28	
NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED		47	-	-	3	1	6	17	17	3	
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED		15	-	-	1	-	1	2	9	2	
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		204	-	-	1	-	4	26	91	82	
-----											
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSSI ET ORGANORUM SENSUUM											
=====		260	25	12	7	18	59	71	52	16	
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		72	25	9	1	2	11	10	7	7	
NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED		82	-	2	5	8	33	27	7	-	
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED		19	-	1	1	7	2	3	4	-	
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		87	-	-	-	1	12	31	34	9	
-----											
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS											
=====		12108	17	29	67	220	863	3102	5258	2552	
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		2031	16	4	11	31	127	463	898	481	
NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED		2381	1	18	37	138	390	977	731	89	
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED		612	-	6	16	27	86	195	213	163	
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		7084	-	1	3	24	260	1467	3416	1913	
-----											
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS											
=====		1290	12	9	6	22	67	238	532	404	
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		280	12	6	4	7	12	56	117	66	
NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED		178	-	3	-	12	27	53	69	14	
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED		63	-	-	2	2	9	14	24	12	
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		769	-	-	-	1	19	115	322	312	
-----											
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS											
=====		517	7	9	14	28	46	113	193	107	
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		101	7	2	5	1	8	20	42	16	
NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED		101	-	5	7	15	23	36	13	2	
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED		41	-	2	2	8	4	11	11	3	
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		274	-	-	-	4	11	46	127	86	
-----											
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM											
=====		340	2	1	2	10	16	72	149	88	
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		58	2	1	-	2	3	16	26	8	
NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED		56	-	-	1	8	11	16	15	5	
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED		19	-	-	1	-	1	6	6	5	
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		207	-	-	-	-	1	34	102	70	
-----											
XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUDIT-KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET-COMPLICATIONES GRAVIDARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM											
=====		3	-	2	1	-	-	-	-	-	
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED		3	-	2	1	-	-	-	-	-	
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-----											
XII IHON JA IHONALAISKUDOKKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR -MORBI CUTIS ET SUBCUTIS											
=====		12	1	1	-	1	1	-	2	4	
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		2	1	-	-	-	-	-	1	-	
NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED		4	-	1	-	1	1	-	1	-	
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		6	-	-	-	-	-	-	-	-	

## 3. (JATK. - FORTS. - CONT.)

## SUKUPUOLI - KÖN - SEX

N:O KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH  
SIVILISÄÄTY - CIVILSTÄND - MARITAL STATUS

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE

INALL. TOTAL 0-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-

XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA  
SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET  
TELAE CONJUNCTIVAE

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 188 1 7 5 9 43 71 41 11  
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED 45 1 4 1 3 9 15 9 3  
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED 61 - 2 3 5 18 25 8 -  
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED 14 - 1 1 1 4 5 2 -  
68 - - - - 12 26 22 8

XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILNINGAR-MALEFORMATIONES  
CONGENITAE

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 109 82 5 2 4 5 6 5 -  
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED 91 82 2 1 2 1 2 1 -  
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED 8 - 3 - 2 3 - - -  
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED 2 - - - - 1 1 - -  
8 - - - 1 - - 3 4 -

XV PERINAT AALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER  
TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM  
NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 57 56 1 - - - - -  
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED 57 56 1 - - - - -  
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED - - - - - - - -  
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED - - - - - - - -

XVI OIREITA JA EPÄTYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOTOM OCH  
OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 83 18 4 3 1 5 5 17 30  
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED 32 18 4 2 - 2 1 - 5  
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED 7 - - 1 1 - 1 2 2  
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED 1 - - - - - 1 -  
43 - - - - 3 3 14 23

XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-  
OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 930 85 118 79 109 120 135 190 94  
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED 247 77 47 21 15 16 24 27 20  
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED 285 7 51 31 56 55 46 34 5  
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED 100 1 18 24 26 8 10 11 2  
298 - 2 3 12 41 55 118 67

AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 162 33 15 14 15 27 32 19 7  
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED 55 32 6 2 3 2 5 4 1  
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED 57 1 9 5 8 16 11 5 2  
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED 13 - - 7 2 2 2 - -  
37 - - - 2 7 14 10 4

AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 19 1 1 - 4 7 4 1 1  
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED 5 1 1 - 2 - - 1  
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED 5 - - - 1 3 1 - -  
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED 2 - - - 1 1 - - -  
7 - - - - 3 3 1 -

AE140 MYRKITYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 46 3 7 7 15 5 6 2 1  
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED 11 3 2 - 2 - 2 1 1  
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED 21 - 1 2 11 4 2 1 -  
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED 12 - 4 4 2 1 1 - -  
2 - - - 1 - 1 - -

AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 274 1 2 3 4 15 36 137 76  
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED 50 1 2 1 - 5 6 20 15  
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED 51 - - 2 3 7 14 22 3  
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED 12 - - - - 1 1 9 1  
161 - - - 1 2 15 86 57

AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV  
ÖPPEN ELD

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 14 3 1 - 1 - 4 4 1  
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED 6 3 - - - 3 - -  
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED 1 - - - - - 1 - -  
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED 2 - - - 1 - 1 - -  
5 - 1 - - - - 3 1

AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 21 4 4 1 2 3 2 5 -  
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED 5 3 1 - - 1 - -  
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED 9 1 2 - 2 2 1 1 -  
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED 3 - 1 1 - - 1 - -  
4 - - - - 1 - 3 -

AE145 PÄÄSIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR,VERKSTADSOLYCKOR E.O

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 9 1 2 1 2 - 1 2 -  
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED 2 1 1 - - - - -  
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED 4 - 1 1 - - 1 1 -  
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED 2 - - - 2 - - -  
1 - - - - - 1 -

AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSER

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 58 8 6 6 9 10 7 5 7  
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED 22 8 3 3 - 2 3 1 2  
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED 14 - 3 2 4 3 2 - -  
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED 5 - - - 3 - 1 1 -  
17 - - 1 2 5 1 3 5

AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLV-MORD OCH SJÄLV-TILL-  
FÖGAD SKADA

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 236 17 59 36 40 44 31 9 -  
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED 69 13 26 13 7 7 3 - -  
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED 95 3 25 16 19 19 10 3 -  
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED 30 1 8 7 9 3 2 - -  
42 - - - 5 15 16 6 -

AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÄP, UPP-  
SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 39 10 11 6 6 4 2 - -  
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED 10 9 1 - - - - -  
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED 15 1 9 2 3 - - -  
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED 8 - - 4 3 - 1 - -  
6 - - 1 - - 4 1 - -

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

N:O KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH  
SIVILISÄTY - CIVILSTÄND - MARITAL STATUS

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE

INALL.

TOTAL 0-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-

4E149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM

SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED

NAIMISSA - GIFTA - MARRIED

ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED

LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

49	4	8	5	11	5	10	5	1
11	3	3	2	1	-	1	1	-
12	1	-	1	5	1	4	-	-
11	-	5	1	3	-	1	-	1
15	-	-	1	2	4	4	4	-



4. KUOLLEISUUS KUOLEMANSYNN (A-LUOKITUS), SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN; KOKO MAA  
DÖDSTAL EFTER DÖDSORSAK (A-LISTAN), KÖN OCH ÅLDER PER 100 000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN; HELA LANDET  
SEX AND AGE SPECIFIC DEATH RATES BY CAUSE OF DEATH (LIST A) PER 100 000 MEAN POPULATION; WHOLE COUNTRY

N:o KUOLEMANSYNN - ODSORSÄK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE	0	1	2	3	4	5-9
KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS								
MIEHET - MÄN - MALES	927,7	658,6	62,0	26,8	29,6	16,8	29,0	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1010,7	761,1	68,5	37,2	42,6	23,9	35,4	
	850,0	551,3	55,1	16,1	16,0	9,4	22,3	
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES -								
ALL DISEASES								
MIEHET - MÄN - MALES	852,3	638,1	49,3	17,4	20,3	6,1	18,1	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	894,9	739,5	46,7	21,7	30,4	3,0	22,5	
	812,4	532,0	51,9	12,9	9,6	9,4	13,5	
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-								
MAR-MORBI INFEKTIOSE ET PARASITÄRII								
MIEHET - MÄN - MALES	8,5	28,4	3,2	1,6	3,1	-	1,0	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	8,8	43,1	3,1	3,1	6,1	-	1,9	
	8,1	12,9	3,2	-	-	-	-	
A 003 PIKKULAVANTAUTI JA MUUT SALMONELLATAUDIT-PARATYFIDIOFEBER OCH ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER-FEBRIS PARATYPHOIDES ET SALMONELLOSIS								
MIEHET - MÄN - MALES	0,1	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,2	-	-	-	-	-	-	
	0,1	-	-	-	-	-	-	
A 004 PUNA- JA AMEEBATAUTI-BACILLÄR DYSENTERI OCH AMÖBIASIS-DYSEN- TERIA BACILLARIS ET AMOEBIASIS								
MIEHET - MÄN - MALES	0,0	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,0	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
A 005 SUGLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRE- SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA								
MIEHET - MÄN - MALES	1,5	1,6	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1,2	3,1	-	-	-	-	-	
	1,8	-	-	-	-	-	-	
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSGRAN- TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS								
MIEHET - MÄN - MALES	2,4	-	-	-	1,6	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2,2	-	-	-	3,0	-	-	
	2,6	-	-	-	-	-	-	
A 007 AIVOKALVO- JA KESKUSHERMOSTOTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I MENIN- GERNA OCH CENTRALA NERVSYSSTEMET-TUBERCULOSIS MENINGUM ET SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS								
MIEHET - MÄN - MALES	0,0	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,0	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
A 008 SUGLISTON, VATSAKALVON JA SUOLILIEPEEN IMUSOLMUKETUBERKULOOSI- TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR- TUBERCULOSIS INTESTINORUM PERITONEI, LYMPHONODORUM MESENTERII								
MIEHET - MÄN - MALES	0,0	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,0	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
A 009 LUU- JA NIVELTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I BEN OCH LEDER-TUBERCU- LOSIS OSSIUM ET ARTICULORUM								
MIEHET - MÄN - MALES	0,0	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,0	-	-	-	-	-	-	
	0,0	-	-	-	-	-	-	
A 010 MUL TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKJLOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS, SEQUELAE								
MIEHET - MÄN - MALES	1,5	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1,9	-	-	-	-	-	-	
	1,0	-	-	-	-	-	-	
A 017 STREPTOKOKKINGINA JA TULIROKKO-STREPTOKOCKANGINA OCH SCHARLA- KANSFEBER-TONSILLITIS STREPTOCOCCI ET SCARLATINA								
MIEHET - MÄN - MALES	0,0	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,0	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
A 018 RUUSU-RGSFEBER-ERYSIPELAS								
MIEHET - MÄN - MALES	0,0	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,0	-	-	-	-	-	-	
	0,0	-	-	-	-	-	-	
A 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO MENINGOCOCCICA								
MIEHET - MÄN - MALES	0,2	6,3	3,2	-	1,6	-	0,7	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,3	6,2	3,1	-	3,0	-	1,3	
	0,1	6,4	3,2	-	-	-	-	
A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI ALII								
MIEHET - MÄN - MALES	1,3	14,2	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1,4	24,7	-	-	-	-	-	
	1,2	3,2	-	-	-	-	-	
A 023 ÄKKILISEN POLION JÄLKITILÄ-SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT- POLIO MYELITIS ACUTA, SEQUELAE								
MIEHET - MÄN - MALES	0,1	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,0	-	-	-	-	-	-	
	0,1	-	-	-	-	-	-	
A 025 TUHKAROKKO-MÄSSLING-MORBILLI								
MIEHET - MÄN - MALES	0,0	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,0	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
A 027 VIRUS-AIVOTULEHDUS-AKUT VIRUSENCEFALIT-ENCEPHALITIS VIROSA								
MIEHET - MÄN - MALES	0,0	-	-	-	-	-	0,3	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,1	-	-	-	-	-	0,6	
	-	-	-	-	-	-	-	
A 028 TARTTUVA Keltatauti-INFECTIO HEPATIT-HEPATITIS INFECTIONOSA								
MIEHET - MÄN - MALES	0,1	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,0	-	-	-	-	-	-	
	0,1	-	-	-	-	-	-	
A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE								
MIEHET - MÄN - MALES	0,4	3,2	-	1,6	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,3	6,2	-	3,1	-	-	-	
	0,4	-	-	-	-	-	-	

																№0	
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
25,7	58,3	72,0	103,5	141,2	165,8	252,9	425,7	688,7	1065,0	1643,2	2569,9	4023,8	6496,1	10754,4	16740,6	27252,8	
36,5	89,0	113,7	149,0	208,1	255,6	361,7	635,0	1064,9	1691,2	2568,3	3896,0	5805,7	9083,7	13504,7	18877,6	31237,2	
14,5	26,4	28,1	55,5	70,0	71,3	141,9	216,1	330,3	547,9	982,1	1693,5	2971,7	5211,5	9625,6	15985,7	26059,6	
14,2	17,9	22,1	32,5	61,2	91,6	161,6	316,2	579,9	958,4	1543,8	2466,1	3903,1	6330,3	10476,3	16328,5	26564,5	
17,9	24,8	29,8	35,7	78,5	126,9	215,2	455,8	882,7	1504,0	2400,1	3711,8	5592,5	8820,6	13122,6	18380,0	30348,6	
10,2	10,8	14,1	24,9	42,7	54,4	106,9	176,4	291,8	507,9	931,9	1642,8	2905,5	5094,1	9389,9	15603,8	25430,9	
-	1,1	0,5	0,5	0,9	0,9	1,4	4,9	5,0	7,7	13,5	22,1	36,4	53,8	86,1	161,3	422,4	
-	1,0	1,0	0,5	1,3	1,1	0,7	8,2	8,8	12,8	16,7	23,5	47,5	74,4	125,1	188,8	615,2	
-	1,1	-	0,5	0,5	0,6	2,1	1,5	1,4	3,5	11,1	21,2	29,9	43,5	70,0	151,6	365,0	
-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	0,5	1,1	0,9	3,3	-	-	A 003
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	3,1	2,7	5,7	-	-	
-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	A 004
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	0,4	1,1	-	0,9	2,0	6,3	15,0	24,8	44,8	109,5	A 005
-	-	-	-	-	-	-	0,7	2,2	-	1,1	-	6,1	10,6	34,1	68,6	205,1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	3,3	6,3	17,2	21,0	36,4	81,1	
-	-	-	-	0,2	-	0,3	2,3	0,4	1,9	0,5	4,4	13,7	21,2	33,1	49,3	187,7	A 006
-	-	-	-	-	-	-	4,5	0,7	4,3	1,1	4,9	12,3	31,9	34,1	51,5	273,4	
-	-	-	-	0,5	-	0,7	-	-	-	-	4,1	14,5	15,8	32,7	48,5	162,2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 007
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 008
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	4,5	-	A 009
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	-	
-	-	-	-	0,2	-	-	0,8	1,8	3,5	7,0	8,4	5,1	5,3	3,3	13,4	15,6	A 010
-	-	-	-	0,4	-	-	0,7	2,9	5,1	10,0	11,1	10,7	13,3	5,7	17,2	-	
-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,7	2,1	4,8	6,5	1,8	1,3	2,3	12,1	20,3	
-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 017
-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,3	A 018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,3	
-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	A 019
-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	0,3	-	-	-	0,3	-	0,8	1,1	0,8	1,9	3,0	3,4	7,9	13,2	35,8	46,9	A 021
-	-	-	-	-	0,6	-	0,7	2,2	0,9	3,3	2,5	3,1	10,6	28,4	34,3	68,4	
-	0,5	-	-	-	-	-	0,8	-	0,7	0,8	3,3	3,6	6,6	7,0	36,4	40,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,9	-	-	-	-	-	-	A 023
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	-	-	-	-	-	
-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 025
-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 027
-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	0,3	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	A 028
-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-	-	
-	-	0,3	0,2	-	-	-	-	-	0,4	0,5	0,5	1,1	1,8	1,7	9,0	31,3	A 029
-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	1,5	-	-	17,2	-	
-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	0,7	-	0,8	0,9	2,6	2,3	6,1	40,6	

## 4. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:0 KUOLEMANSYY - OODSORSÄK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX		YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ALDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
<hr/>								
A 031	MALARIA-MALARIA-MALARIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,0 0,1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 036	KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSTEMET-SYPHILIS SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,1 0,1 0,0	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 037	MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYPHILIS ALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,3 0,3 0,2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 044	MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIOÄ OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONES ET PARASITARIÄ ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,4 0,3 0,4	3,2 3,1 3,2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMAT								
	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	191,9 216,0 169,3	6,3 6,2 6,4	9,5 6,2 13,0	9,5 12,4 6,4	9,3 12,2 6,4	1,5 - 3,1	8,2 9,6 6,8
A 045	SUUNTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2,4 2,6 2,2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 046	RUGKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE- NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4,8 4,9 4,6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 047	MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK- NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	21,9 23,8 20,1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 048	OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET CRASSI, RECTO EXCEPTO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9,8 7,5 11,9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 049	PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHAN PAHAN- LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6,2 6,2 6,3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 050	KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD- NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1,3 2,5 0,1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 051	HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN -MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	43,7 79,5 10,2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 052	PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,8 1,2 0,5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	0,3 0,6 -
A 053	IHDN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2,5 3,1 1,9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 054	NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL- NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12,1 0,1 23,3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 055	KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER- HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2,0 - 4,0	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 056	MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2,9 - 5,6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 057	ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA- NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8,9 18,4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 058	MUULLA SIJAITSEVA TAI TÄRKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA- TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN- NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	52,7 45,2 59,8	1,6 - 3,2	6,4 6,2 6,5	4,7 6,2 3,2	6,2 9,1 3,2	- - -	3,0 3,2 2,7
A 059	LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7,5 8,4 6,6	3,2 6,2 -	3,2 - 6,5	4,7 6,2 3,2	1,6 3,0 -	1,5 - 3,1	3,3 3,9 2,7

																N:0	
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	0,2	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 031
-	-	-	0,5	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	0,6	0,9	1,7	-	-	A 036
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	2,7	5,7	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	0,3	0,4	-	0,4	0,9	1,0	2,3	-	-	4,5	-	A 037
-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	-	0,9	-	1,2	4,6	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	0,8	0,9	-	-	6,1	-	
-	0,3	-	-	-	0,3	0,3	-	0,7	0,4	0,5	1,5	2,3	0,9	-	-	-	A 044
-	0,5	-	-	-	-	0,7	-	0,7	0,9	-	-	3,1	2,7	-	-	-	
-	-	-	-	-	0,6	-	-	0,7	-	0,8	2,5	1,8	-	-	-	-	
5,3 8,7 1,8	6,3 9,3 3,2	6,3 9,3 3,2	8,4 10,2 6,6	16,1 16,8 15,5	28,0 29,9 26,0	49,9 49,8 50,0	94,5 94,5 94,6	184,5 233,5 137,9	298,6 396,4 217,8	473,0 664,9 335,8	692,5 1035,8 465,6	961,8 1464,8 664,8	1286,3 2075,6 894,5	1674,9 2531,4 1323,4	2109,9 2900,3 1830,7	2284,1 3691,0 1865,7	
-	-	0,3	-	0,2	0,6	0,3	1,9	2,9	1,5	5,1	9,3	12,5	18,5	21,5	26,9	31,3	A 045
-	-	0,5	-	-	1,1	0,7	2,2	4,4	2,6	7,8	9,9	19,9	29,2	11,4	51,5	68,4	
-	-	-	-	0,5	-	-	1,5	1,4	0,7	3,2	9,0	8,2	13,2	25,7	18,2	20,3	
-	-	-	-	-	-	0,3	1,1	1,4	5,8	7,0	14,8	31,9	43,2	53,0	85,1	62,6	A 046
-	-	-	-	-	-	0,7	1,5	2,9	9,4	7,8	19,8	47,5	69,1	62,6	85,8	-	
-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	2,8	6,4	11,4	22,6	30,3	49,0	84,9	81,1	
-	-	-	0,5	1,4	3,2	4,8	8,6	17,1	28,5	44,1	80,7	110,5	170,2	221,8	313,6	344,2	A 047
-	-	-	0,5	0,9	4,0	4,0	8,2	24,2	36,6	59,0	127,3	147,3	289,7	318,6	429,0	478,5	
-	-	-	0,5	1,9	2,4	5,5	9,0	10,4	21,8	33,4	49,8	88,8	110,8	182,1	272,8	304,2	
-	-	-	0,2	0,5	1,5	2,0	3,8	6,1	13,5	19,5	26,6	46,7	80,2	110,9	183,7	266,0	A 048
-	-	-	0,5	-	2,9	2,7	3,0	6,6	11,1	17,8	32,1	39,9	87,7	125,1	171,6	205,1	
-	-	-	-	0,9	-	1,4	4,5	5,6	15,5	20,7	22,9	50,7	76,5	105,0	187,9	223,1	
-	-	-	0,2	0,7	0,3	0,7	1,9	6,1	7,7	13,9	20,2	35,3	40,6	61,2	112,0	140,8	A 049
-	-	-	-	0,9	0,6	-	0,7	5,9	8,5	14,5	32,1	50,6	71,8	62,6	137,3	205,1	
-	-	-	0,5	0,5	-	1,4	3,0	6,3	7,0	13,5	12,3	26,3	25,1	60,7	103,1	121,7	
-	-	-	-	-	-	0,3	-	1,4	2,3	5,6	8,4	2,8	6,2	14,9	4,5	-	A 050
-	-	-	-	-	-	0,7	-	2,9	5,1	12,3	21,0	7,7	18,6	39,8	17,2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	4,7	-	-	
-	-	-	0,5	1,6	3,2	4,2	15,0	48,2	93,1	153,6	192,8	247,7	252,2	226,7	192,6	156,4	A 051
-	-	-	1,0	2,2	5,2	16,1	27,7	91,5	187,2	321,9	426,4	604,3	653,8	642,8	497,7	546,8	
-	-	-	-	0,9	1,2	2,1	2,3	7,0	15,5	33,4	38,4	37,1	52,8	56,0	84,9	40,6	
0,5 1,2 0,6	1,1 2,1 -	0,8 1,5 -	-	0,2	0,3	1,0	0,8	0,7	0,8	1,4	1,5	1,7	2,6	5,0	9,0	-	A 052
-	-	-	-	0,5	0,6	0,7	-	1,5	1,7	2,2	2,5	4,6	2,7	11,4	17,2	-	
-	-	-	-	-	-	1,4	1,5	-	-	0,8	0,8	-	2,6	2,3	6,1	-	
-	0,3	-	-	0,2	2,4	2,4	4,1	2,5	3,5	7,0	7,4	9,1	9,7	16,6	17,9	46,9	A 053
-	0,5	-	-	0,4	2,3	3,4	6,7	5,1	4,3	11,1	6,2	15,3	13,3	34,1	34,3	68,4	
-	-	-	-	-	2,4	1,4	1,5	-	2,8	4,0	8,2	5,4	7,9	9,3	12,1	40,6	
-	-	-	0,2	0,7	4,7	8,8	13,1	18,2	22,3	26,0	41,8	53,0	71,4	66,2	125,4	93,9	A 054
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	17,2	-	
-	-	-	0,5	1,4	9,7	17,8	26,3	35,5	40,7	44,6	68,6	84,2	106,9	93,4	163,7	121,7	
-	-	-	-	0,5	0,6	0,3	0,8	0,7	4,2	6,0	7,9	12,5	7,9	23,2	17,9	-	A 055
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	0,9	1,2	0,7	1,5	1,4	7,7	10,3	13,1	19,9	11,9	32,7	24,2	-	
-	-	-	-	-	-	0,3	1,1	1,8	4,6	9,3	11,8	12,5	22,0	28,1	22,4	78,2	A 056
-	-	-	-	-	-	0,7	2,3	3,5	8,4	15,9	19,6	19,9	33,0	39,7	30,3	101,4	
-	-	-	-	-	-	-	0,4	2,6	3,3	9,3	27,1	59,8	88,2	127,4	152,3	219,0	A 057
-	-	-	-	-	-	-	0,7	7,3	8,5	22,3	68,0	161,1	265,8	438,0	583,5	956,9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 058
1,8 2,2 1,2	2,6 3,6 1,6	2,4 2,1 2,7	4,0 3,9 4,1	4,5 5,7 3,3	7,1 8,6 5,4	13,9 14,8 13,0	28,1 26,2 30,0	54,6 54,9 54,3	80,4 84,2 77,3	127,2 142,6 116,2	179,0 207,7 160,1	237,5 247,0 231,9	343,8 422,6 304,8	524,6 529,0 522,8	640,6 600,7 654,7	657,1 751,9 628,7	
2,1 4,1 -	1,6 2,1 1,1	1,6 2,6 0,5	1,5 1,9 1,0	2,5 2,6 2,3	2,1 1,7 2,4	4,1 4,7 3,4	6,0 6,7 5,3	6,8 11,0 2,8	7,7 12,8 3,5	11,6 13,4 10,3	25,1 33,4 19,6	27,3 35,3 22,6	44,1 65,1 31,7	53,0 75,6 42,0	85,1 120,1 72,7	78,2 68,4 81,1	A 059

## 4.(JATK. - FORTS. - CONT.)

## N:0 KUOLEPANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL. TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
<hr/>							
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMRER I LYMFATISK OCH BLOOBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE	10,2	1,6	-	-	-	-	1,0
MIEHET - MÄN - MALES	10,1	-	-	-	-	-	0,6
NAISET - KVINNOR - FEMALES	10,2	3,2	-	-	-	-	1,4
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TÄRKEÄMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS	2,3	-	-	-	1,6	-	0,7
MIEHET - MÄN - MALES	2,5	-	-	-	-	-	1,3
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2,1	-	-	-	3,2	-	-
<hr/>							
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI	12,8	9,5	3,2	-	-	-	0,3
MIEHET - MÄN - MALES	9,6	18,5	-	-	-	-	0,6
NAISET - KVINNOR - FEMALES	15,8	-	6,5	-	-	-	-
A 062 YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUUMA-STRUMA SIMPLEX ET STRUMA NODOSA ATOXICA	0,0	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,0	-	-	-	-	-	-
A 063 KILPIRAUHASMYRKYTYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREO-TOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA	0,3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	0,0	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,6	-	-	-	-	-	-
A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS	10,8	1,6	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	7,7	3,1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	13,8	-	-	-	-	-	-
A 065 VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINOSER OCH ANDRA BRIST-SJUKDOMAR-AVITAMINOSER ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS	0,2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	0,2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,2	-	-	-	-	-	-
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOCRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALLI MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI	1,4	7,9	3,2	-	-	-	0,3
MIEHET - MÄN - MALES	1,7	15,4	-	-	-	-	0,6
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1,2	-	6,5	-	-	-	-
<hr/>							
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLOOBILDANDE ORGANENS OCH BLOGETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPETICI ET SANGUINIS	1,1	-	-	-	1,6	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	0,8	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1,4	-	-	-	3,2	-	-
A 067 VÄRÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE	0,7	-	-	-	1,6	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	0,6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,8	-	-	-	3,2	-	-
A 068 MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLOOBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPETICI ET SANGUINIS ALII	0,4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	0,2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,5	-	-	-	-	-	-
<hr/>							
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS	11,6	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	9,0	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	14,1	-	-	-	-	-	-
A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES	9,9	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	5,8	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	13,8	-	-	-	-	-	-
A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-PSYCHOTICAE	1,7	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3,2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,3	-	-	-	-	-	-
<hr/>							
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	10,4	12,6	7,9	1,6	1,6	-	2,3
MIEHET - MÄN - MALES	10,3	6,2	3,1	3,1	3,0	-	3,2
NAISET - KVINNOR - FEMALES	10,5	19,3	13,0	-	-	-	1,4
A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS	0,4	4,7	3,2	-	1,6	-	0,3
MIEHET - MÄN - MALES	0,4	6,2	3,1	-	3,0	-	0,6
NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,4	3,2	3,2	-	-	-	-
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLERO-SCLEROSIS SEMINATA	0,7	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	0,7	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,7	-	-	-	-	-	-
A 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA	1,1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1,6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,7	-	-	-	-	-	-
A 078 VÄLIKORVAN JA KARTIOLISÄKKEEN TULEHDUS-INFLAMMATION I MELLAN-ORAT-OTITIS MEDIA ET MASTOIDITIS	0,0	-	-	-	-	-	0,3
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,0	-	-	-	-	-	0,7

N:0																
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
A 060																
0,6	0,5	1,3	1,2	3,0	2,1	0,7	7,5	10,0	15,8	24,1	33,9	47,8	66,1	92,7	85,1	62,6
1,2	0,5	2,6	2,4	3,5	2,9	0,7	9,7	12,4	21,3	29,0	44,5	64,4	58,5	108,1	68,6	136,7
-	0,5	-	-	2,3	1,2	0,7	5,3	7,7	11,2	20,7	27,0	38,0	69,9	86,4	90,9	40,6
A 061																
-	0,3	-	-	0,2	-	0,7	0,4	2,5	3,1	2,3	4,4	13,1	19,4	28,1	35,8	46,9
-	0,5	-	-	0,4	-	0,7	0,7	2,9	3,4	3,3	3,7	19,9	23,9	68,3	68,6	-
-	-	-	-	-	-	0,7	-	2,1	2,8	1,6	4,9	9,1	17,2	11,7	24,2	60,8
A 062																
0,6	0,5	0,5	2,7	4,1	4,7	4,4	7,5	5,4	7,3	11,1	34,4	60,4	106,7	173,8	192,6	281,6
0,6	0,5	0,5	2,9	5,3	5,2	4,7	10,5	8,1	8,5	12,3	39,6	50,6	103,6	130,8	85,8	68,4
0,6	0,5	0,5	2,5	2,8	4,2	4,1	4,5	2,8	6,3	10,3	31,0	66,1	108,2	191,4	230,4	344,8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-	-
A 063																
-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	0,5	1,1	1,8	8,3	9,0	31,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	0,8	1,8	1,3	11,7	12,1	40,6
A 064																
-	0,3	0,5	2,0	3,6	4,4	3,4	4,9	4,3	5,4	8,4	27,5	52,4	97,0	158,9	174,7	250,3
-	0,5	0,5	1,5	4,4	5,2	4,0	7,5	6,6	6,0	10,0	28,4	41,4	93,0	125,1	68,6	68,4
-	-	0,5	2,5	2,8	3,6	2,7	2,3	2,1	4,9	7,2	27,0	58,9	99,0	172,7	212,2	304,2
A 065																
-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	0,5	0,5	0,6	1,8	3,3	9,0	-
-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-	1,5	2,7	5,7	17,2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,8	-	1,3	2,3	6,1	-
A 066																
0,6	0,3	-	0,7	0,5	0,3	1,0	1,9	1,1	1,9	2,3	5,9	6,3	6,2	1,7	-	-
0,6	-	-	1,5	0,9	-	0,7	2,2	1,5	2,6	2,2	11,1	7,7	5,3	-	-	-
0,6	0,5	-	-	-	0,6	1,4	1,5	0,7	1,4	2,4	2,5	5,4	6,6	2,3	-	-
A 067																
0,6	0,3	-	-	-	-	0,3	0,4	-	-	2,3	3,4	3,4	7,1	14,9	22,4	93,9
0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	4,9	3,1	8,0	17,1	17,2	205,1
0,6	0,5	-	-	-	-	0,7	0,8	-	-	3,2	2,5	3,6	6,6	14,0	24,2	60,8
A 068																
0,6	0,3	-	-	-	-	0,3	-	-	-	0,9	2,5	2,3	4,4	11,6	13,4	62,6
0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	3,7	3,1	5,3	11,4	-	205,1
0,6	0,5	-	-	-	-	0,7	-	-	-	0,8	1,6	1,8	4,0	11,7	18,2	20,3
A 069																
-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	1,4	1,0	1,1	2,6	3,3	9,0	31,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	2,7	5,7	17,2	-
-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	2,4	0,8	1,8	2,6	2,3	6,1	40,6
A 070																
-	0,3	0,5	0,7	2,0	4,1	3,7	4,1	7,1	5,4	7,9	17,7	38,2	82,0	193,6	398,7	829,2
-	-	0,5	1,0	4,0	6,3	6,1	7,5	13,9	7,7	11,1	22,2	38,3	74,4	170,7	326,1	546,8
-	0,5	0,5	0,5	-	1,8	1,4	0,8	0,7	3,5	5,6	14,7	38,0	85,8	203,1	424,3	912,6
A 071																
-	-	0,3	-	-	0,3	1,0	0,4	0,4	2,3	6,5	14,8	38,2	81,1	193,6	398,7	829,2
-	-	-	-	-	0,6	0,7	0,7	-	1,7	7,8	16,1	38,3	71,8	170,7	326,1	546,8
-	-	0,5	-	-	-	1,4	-	0,7	2,8	5,6	13,9	38,0	85,8	203,1	424,3	912,6
A 072																
1,8	4,2	4,2	2,7	3,0	2,7	6,4	6,8	10,3	16,2	26,5	23,1	47,8	50,3	46,3	85,1	78,2
1,7	6,7	4,6	2,9	2,6	4,0	9,4	8,2	13,2	16,2	23,4	33,4	50,6	61,1	56,9	120,1	68,4
1,8	1,6	3,8	2,5	3,3	1,2	3,4	5,3	7,7	16,2	28,7	16,3	46,2	44,9	42,0	72,7	81,1
A 073																
0,3	-	-	-	-	-	0,7	0,4	0,4	-	0,5	0,5	1,1	0,9	-	4,5	15,6
-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	0,7	-	-	-	1,5	-	-	17,2	-
0,6	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	0,8	0,8	0,9	1,3	-	-	20,3
A 074																
-	-	0,3	-	0,2	0,6	2,0	0,8	2,1	2,7	2,3	1,0	0,6	-	-	-	-
-	-	-	-	-	0,6	2,7	0,7	2,2	3,4	1,1	2,5	-	-	-	-	-
-	0,5	-	0,5	0,6	1,4	0,8	2,1	2,1	3,2	-	-	0,9	-	-	-	-
A 075																
-	1,1	0,8	1,5	1,1	0,6	2,4	1,9	2,1	1,2	1,4	-	2,8	2,6	1,7	-	-
-	2,1	1,0	1,3	1,3	1,1	4,0	3,0	2,9	1,7	3,3	-	3,1	2,7	-	-	-
-	-	0,5	1,5	0,9	-	0,7	0,8	1,4	0,7	-	-	2,7	2,6	2,3	-	-
A 076																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX		YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
<hr/>								
4 079 MUUT HERMGSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSTEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM								
MIEHET - MÄN - MALES		8,2	7,9	4,8	1,6	-	-	1,6
NAISET - KVINNOR - FEMALES		7,6	-	-	3,1	-	-	2,6
		8,7	16,1	9,7	-	-	-	0,7
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI								
ORGANORUM CIRCULATIONIS								
MIEHET - MÄN - MALES		502,6	4,7	4,8	-	-	1,5	1,0
NAISET - KVINNOR - FEMALES		517,6	3,1	3,1	-	-	3,0	-
		488,5	6,4	6,5	-	-	-	2,0
4 080 ÄKILLINEN KUUMEREUMA-AKUT, RHEUMATISK FEBER-FEBRIS RHEUMATICA ACTIVA								
MIEHET - MÄN - MALES		0,0	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		0,0	-	-	-	-	-	-
4 081 KRONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA RHEUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS								
MIEHET - MÄN - MALES		7,6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		5,9	-	-	-	-	-	-
		9,3	-	-	-	-	-	-
4 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI								
MIEHET - MÄN - MALES		10,3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		7,0	-	-	-	-	-	-
		13,4	-	-	-	-	-	-
4 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI								
MIEHET - MÄN - MALES		276,4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		334,3	-	-	-	-	-	-
		222,2	-	-	-	-	-	-
4 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS								
MIEHET - MÄN - MALES		51,9	3,2	3,2	-	-	1,5	0,7
NAISET - KVINNOR - FEMALES		41,6	-	-	-	-	3,0	-
		61,6	6,4	6,5	-	-	-	1,4
4 085 AIVOVERISUONNIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES								
MIEHET - MÄN - MALES		115,6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		92,1	-	-	-	-	-	-
		137,6	-	-	-	-	-	-
4 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HIUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIDLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARI ET CAPILLARES								
MIEHET - MÄN - MALES		30,8	1,6	1,6	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		29,3	3,1	3,1	-	-	-	-
		32,2	-	-	-	-	-	-
4 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM								
MIEHET - MÄN - MALES		9,7	-	-	-	-	-	0,3
NAISET - KVINNOR - FEMALES		7,2	-	-	-	-	-	-
		11,9	-	-	-	-	-	0,7
4 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRCULATIONISORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS								
MIEHET - MÄN - MALES		0,2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		0,3	-	-	-	-	-	-
		0,2	-	-	-	-	-	-
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM RESPIRATICNIS								
MIEHET - MÄN - MALES		62,1	17,3	-	-	-	-	0,7
NAISET - KVINNOR - FEMALES		72,9	18,5	-	-	-	-	0,6
		52,0	16,1	-	-	-	-	0,7
4 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFECTIOES I LUFTVÄGAR-INFECTIOES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII								
MIEHET - MÄN - MALES		0,6	1,6	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		0,4	-	-	-	-	-	-
		0,8	3,2	-	-	-	-	-
4 090 INFLUENSÄ-INFLUENSÄ-INFLUENZA								
MIEHET - MÄN - MALES		1,5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1,2	-	-	-	-	-	-
		1,7	-	-	-	-	-	-
4 091 VIRUSKEUHKKOUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA								
MIEHET - MÄN - MALES		0,1	1,6	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		0,0	-	-	-	-	-	-
		0,1	3,2	-	-	-	-	-
4 092 MUU KEUHKKOUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA								
MIEHET - MÄN - MALES		35,5	12,6	-	-	-	-	0,7
NAISET - KVINNOR - FEMALES		32,5	15,4	-	-	-	-	0,6
		38,3	9,7	-	-	-	-	0,7
4 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMPHYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA								
MIEHET - MÄN - MALES		21,6	1,6	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		35,8	3,1	-	-	-	-	-
		8,4	-	-	-	-	-	-
4 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGBABSCESS-EMPYEMA PLEURAE ET PULMONIS ABSCESSUS								
MIEHET - MÄN - MALES		0,5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		0,5	-	-	-	-	-	-
		0,4	-	-	-	-	-	-
4 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONISORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS								
MIEHET - MÄN - MALES		2,4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2,4	-	-	-	-	-	-
		2,3	-	-	-	-	-	-
IX RUUANSAULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS								
MIEHET - MÄN - MALES		22,9	22,1	1,6	-	-	1,5	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		25,0	27,7	3,1	-	-	-	-
		20,9	16,1	-	-	-	3,1	-

N:0																
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
A 079																
1,5	3,2	3,2	1,2	1,6	1,5	1,4	3,8	5,7	12,3	22,3	21,6	43,3	46,7	44,7	80,6	62,6
1,7	4,7	3,6	1,5	1,3	2,3	2,0	3,7	7,3	11,1	18,9	30,9	46,0	58,5	56,9	103,0	68,4
1,2	1,6	2,7	1,0	1,9	0,6	0,7	3,8	4,2	13,3	24,7	15,5	41,7	40,9	39,7	72,7	60,8
A 080																
2,1	2,4	5,3	7,2	20,9	35,6	76,7	161,3	305,1	531,7	880,1	1443,1	2326,3	3949,9	6759,1	10594,5	17177,7
2,3	4,7	6,7	10,6	30,9	56,3	122,4	274,4	511,6	919,6	1485,7	2211,3	3264,1	5155,7	7770,6	11086,3	18113,5
1,8	-	3,8	3,6	10,3	13,9	30,2	48,0	108,6	211,4	447,3	935,4	1772,5	3351,2	6343,9	10420,7	16893,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-
A 081																
-	-	-	-	0,5	0,3	1,7	3,8	3,6	8,8	18,1	30,5	35,3	61,7	76,1	121,0	156,4
-	-	-	-	0,9	0,6	2,0	6,7	2,9	11,1	21,2	34,6	47,5	39,9	45,5	51,5	68,4
-	-	-	-	-	-	1,4	0,8	4,2	7,0	15,9	27,8	28,1	72,6	88,7	145,5	182,5
A 082																
-	-	-	-	-	0,9	1,0	3,0	2,9	8,8	15,3	35,4	49,0	93,5	167,2	165,7	234,7
-	-	-	-	-	1,1	1,5	4,5	4,4	11,1	22,3	28,4	47,5	77,1	113,8	154,5	68,4
-	-	-	-	-	0,6	0,7	1,5	1,4	7,0	10,3	40,0	49,8	101,6	185,1	169,7	283,9
A 083																
-	-	0,5	2,0	7,0	17,7	43,8	111,4	221,6	386,3	623,8	955,2	1387,2	2116,0	2904,6	3852,5	5913,6
-	-	1,0	3,4	12,3	31,6	80,7	205,4	401,1	732,4	1130,5	1587,1	2115,2	3053,6	3777,2	4599,3	7177,0
-	-	-	0,5	1,4	3,0	6,2	17,3	50,8	100,5	261,8	537,5	957,3	1650,5	2546,4	3588,7	5536,4
A 084																
1,2	1,6	1,6	1,7	3,4	4,1	8,5	9,0	20,0	33,9	40,8	77,7	187,4	383,5	905,3	1939,7	3895,5
1,2	3,1	1,0	2,4	5,3	5,7	12,8	15,0	29,3	48,5	61,3	97,6	243,9	454,4	950,0	1750,5	3964,5
1,2	-	2,2	1,0	1,4	2,4	4,1	3,0	11,1	21,8	26,3	64,5	154,0	348,3	886,9	2006,5	3873,5
A 085																
0,3	0,8	2,4	3,2	9,3	11,2	19,3	29,6	48,9	73,1	134,6	267,6	498,8	994,5	1996,0	3064,1	3958,1
-	1,6	3,6	4,4	11,0	14,9	23,5	35,2	63,7	83,4	179,3	348,6	564,5	1116,2	1968,3	2917,5	3622,7
0,6	-	1,1	2,0	7,5	7,3	15,1	24,0	34,8	64,6	102,7	214,0	460,1	934,1	2007,3	3115,9	4056,0
A 086																
0,6	-	-	0,2	0,7	1,2	1,4	2,3	3,2	13,5	33,0	55,6	120,7	223,9	547,8	1209,5	2518,8
1,2	-	-	0,5	1,3	1,7	2,0	3,7	5,1	23,8	53,5	97,6	196,3	324,2	750,9	1338,6	2734,1
-	-	-	-	-	0,6	0,7	0,8	1,4	4,9	18,3	27,8	76,1	174,2	464,5	1163,9	2453,9
A 087																
-	-	0,8	-	-	0,3	0,7	2,3	4,6	6,9	13,9	21,1	45,0	74,9	160,5	241,9	500,6
-	-	1,0	-	-	0,6	-	3,7	4,4	9,4	16,7	17,3	44,5	90,4	159,3	274,6	478,5
-	-	0,5	-	-	-	1,4	0,8	4,9	4,9	11,9	23,7	45,3	67,3	161,0	230,4	507,0
A 088																
-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,4	0,4	0,5	-	2,3	1,8	1,7	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	1,1	-	4,6	-	5,7	-	-
-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	0,7	-	-	0,9	2,6	-	-	-
A 089																
0,6	1,3	0,8	3,0	3,2	2,4	4,4	13,1	21,1	43,9	65,4	131,3	272,2	529,9	961,6	1787,4	3723,4
-	1,6	0,5	3,9	4,0	4,0	5,4	18,0	35,1	76,6	109,1	232,4	489,3	962,0	1638,3	2591,4	5604,9
1,2	1,1	1,1	2,0	2,3	0,6	3,4	8,3	7,7	16,9	34,2	64,5	144,0	315,3	683,5	1503,4	3163,7
A 090																
-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,4	-	1,0	1,7	2,6	5,0	44,8	93,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	-	1,5	2,7	-	68,6	205,1
-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-	1,6	1,8	2,6	7,0	36,4	60,8
A 091																
-	-	-	-	-	-	0,3	0,4	0,4	-	-	1,5	6,8	12,3	28,1	58,2	140,8
-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	-	-	2,5	6,1	23,9	35,8	51,5	136,7
-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-	0,8	7,2	6,6	23,3	60,6	142,0
A 092																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	9,0	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	17,2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	-
A 093																
0,6	1,1	0,5	1,7	2,5	1,5	3,4	6,8	9,3	10,8	20,4	51,2	127,0	290,1	640,5	1339,4	3066,3
-	1,0	0,5	2,4	3,5	2,3	4,7	10,5	13,9	19,6	32,3	72,9	171,8	406,6	853,3	1733,3	4237,9
1,2	1,1	0,5	1,0	1,4	0,6	2,1	3,0	4,9	3,5	11,9	36,8	100,5	232,2	553,2	1200,3	2717,5
A 094																
-	-	0,3	1,2	0,5	0,6	-	5,3	10,3	28,9	39,0	70,8	121,3	204,5	256,5	282,2	281,0
-	-	-	1,5	0,4	1,1	-	5,2	19,0	51,9	69,1	148,3	282,2	507,6	694,0	703,6	683,5
-	-	0,5	1,0	0,5	-	-	5,3	2,1	9,8	17,5	19,6	26,3	54,1	77,0	133,4	162,2
A 095																
-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	1,2	1,4	-	0,6	6,2	5,0	9,0	31,3
-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	1,7	3,3	-	1,5	2,7	17,1	-	68,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	7,9	-	12,1	20,3
A 096																
-	0,3	-	-	0,2	0,3	0,3	0,8	0,7	2,3	4,6	6,9	14,8	14,1	26,5	44,8	109,5
-	0,5	-	-	-	0,6	0,7	1,5	0,7	2,6	4,5	8,7	26,1	18,6	34,1	17,2	273,4
-	-	-	-	0,5	-	-	-	0,7	2,1	4,3	5,7	8,2	11,9	23,3	54,6	60,8
A 097																
0,6	-	0,8	2,0	5,7	8,8	5,8	19,1	26,1	30,0	35,3	56,6	72,9	134,9	276,4	443,5	688,4
0,6	-	1,5	2,4	8,4	13,8	14,1	30,0	41,0	51,0	53,5	77,9	102,8	178,1	341,3	429,0	751,9
0,6	-	-	1,5	2,8	3,6	5,5	8,3	11,8	12,6	22,3	42,5	55,2	113,5	249,7	448,6	669,2



4.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:0 KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		0	1	2	3	4	5- 9	
<hr/>								
A 098 MAHA- JA PCHJUKAISSUOLIIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARM- ULCUS VENTRICULI, DUODENI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3,6 4,0 3,2	- - -	1,6 3,1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 099 MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT- GASTRITIS ET DUODENITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,2 0,4 0,1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 100 UPPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,3 0,4 0,2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 101 SUGLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION- HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3,5 2,8 4,1	17,3 18,5 16,1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 102 MAKSAKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6,0 8,5 3,6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 103 SÄPPIKIVITAUTI JA SÄPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE- SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3,5 2,2 4,6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 104 MUUT RUUANSULATUSSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGES- TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5,8 6,5 5,0	4,7 9,2 -	- - -	- - -	- - -	- - 3,1	1,5 -	- -
<hr/>								
X VIRTSÄ- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM								
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11,3 8,7 13,7	3,2 3,1 3,2	- - -	- - -	1,6 3,0 -	- - -	- - -	- - -
A 105 ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,1 0,1 0,0	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RÄPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2,0 1,9 2,0	1,6 - 3,2	- - -	- - -	1,6 3,0 -	- - -	- - -	- - -
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7,4 3,7 10,8	1,6 3,1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 108 KIVI VIRTSÄELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS URINARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,1 0,1 0,2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROS- TATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,9 1,9 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 111 MUUT VIRTSÄ- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENI- TALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,8 0,9 0,7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
<hr/>								
XI RASKAUDEN, SYNNITYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUDIT-KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET-COMPLICATIONES GRAVI- DARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM								
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,1 - 0,1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 113 RASKAUDENTILAA JA SYNNITYKSEEN LIITTYVÄ VERENVUOTO-BLÖDNING UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING-HAEMORRHAGIA IN GRAVIDITATE ET PARTU MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,0 - 0,0	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 116 RASKAUDEN JA LAPSIVUOTEEN AIKAINEN VERENMYRKYTYS JA VERITULP- PA-INFECTIGNER OCH BLOODPROPP UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM- SEPSIS ET THROMBOSIS IN PUERPERIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,0 - 0,0	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 117 MUUT RASKAUDEN, SYNNITYKSEN JA LAPSIVUOTEEN LISÄTAUDIT-ANDRA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH PUERPERIUM- COMPLICATIONES ALIAE IN GRAVIDITATE, PARTU ET PUERPERIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,0 - 0,0	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
<hr/>								
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR -MORBI CUTIS ET SUBCUTIS								
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,4 0,2 0,5	1,6 - 3,2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																N:0	
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
0,3	-	-	-	-	0,3	0,3	2,3	2,5	4,6	6,5	10,8	17,7	23,8	51,3	49,3	125,2	A 098
0,6	-	-	-	-	0,6	0,7	4,5	5,1	6,0	6,7	19,8	27,6	29,2	85,3	34,3	205,1	
									3,5	6,4	4,9	11,8	21,1	37,3	54,6	101,4	
-	-	0,3	-	-	-	-	-	0,4	-	-	1,5	1,7	-	-	13,4	-	A 099
-	-	0,5	-	-	-	-	-	0,7	-	-	2,5	4,6	-	-	34,3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	6,1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	1,4	1,5	1,7	1,8	3,3	4,5	-	A 100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	2,2	3,7	3,1	5,3	5,7	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	0,9	-	2,3	6,1	-	
-	-	0,3	-	-	0,6	1,0	0,4	2,5	1,2	1,9	5,9	10,3	22,9	72,8	125,4	125,2	A 101
-	-	0,5	-	-	0,6	1,3	-	2,9	0,9	4,5	4,9	13,8	34,5	62,6	154,5	68,4	
-	-	-	-	-	0,6	0,7	0,8	2,1	1,4	-	6,5	8,2	17,2	77,0	115,2	142,0	
-	-	-	1,0	3,0	4,7	5,4	12,4	14,3	15,8	13,9	17,7	12,0	19,4	21,5	4,5	15,6	A 102
-	-	-	0,5	4,0	7,5	8,1	18,7	22,0	28,1	24,5	27,2	19,9	29,2	34,1	-	-	
-	-	-	1,5	1,9	1,8	2,7	6,0	7,0	5,6	6,4	11,4	7,2	14,5	16,3	6,1	20,2	
-	-	-	-	0,2	0,3	0,3	0,8	0,4	0,8	2,8	4,4	13,7	30,9	54,6	143,3	297,2	A 103
-	-	-	-	0,4	0,6	-	1,5	-	1,7	3,3	4,9	9,2	37,2	34,1	154,5	273,4	
-	-	-	-	-	-	0,7	-	0,7	-	2,4	4,1	16,2	27,7	63,0	139,4	304,2	
0,3	-	0,3	1,0	2,5	2,9	2,7	3,4	6,1	7,3	8,8	14,8	15,9	36,1	72,8	103,0	125,2	A 104
0,6	-	0,5	1,9	4,0	4,6	4,0	5,2	10,2	14,5	12,3	14,8	24,5	42,5	119,5	51,5	205,1	
-	-	-	-	0,9	1,2	1,4	1,5	2,1	1,4	6,4	14,7	10,9	33,0	53,7	121,2	101,4	
-	0,3	-	0,7	0,5	0,6	0,3	1,1	5,0	4,6	10,2	18,2	50,1	94,3	200,3	394,2	578,8	
-	-	-	1,0	0,9	0,6	-	0,7	4,4	4,3	14,5	16,1	61,4	95,7	244,6	549,2	341,8	
-	0,5	-	0,5	-	0,6	0,7	1,5	5,6	4,9	7,2	19,6	43,5	93,7	182,1	339,5	649,0	
-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	0,5	-	0,6	-	-	4,5	-	A 105
-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	1,5	-	-	17,2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	
-	0,3	-	0,5	0,5	0,6	0,3	0,4	2,5	1,5	4,2	4,9	9,7	11,5	25,8	22,4	15,6	A 106
-	-	-	1,0	0,9	0,6	-	-	2,2	0,9	5,6	4,9	15,3	18,6	34,1	51,5	-	
-	0,5	-	-	-	0,6	0,7	0,8	2,8	2,1	3,2	4,9	6,3	7,9	28,0	12,1	20,3	
-	-	-	0,2	-	-	-	0,4	2,1	3,1	3,7	10,3	29,0	67,9	139,0	286,7	500,6	A 107
-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	3,4	5,6	6,2	24,5	47,8	108,1	240,3	205,1	
-	-	-	0,5	-	-	-	0,8	2,8	2,8	2,4	13,1	31,7	77,8	151,7	303,1	588,1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,6	1,8	1,7	-	-	A 108
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	1,5	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	2,6	2,3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	1,5	4,0	5,3	24,8	49,3	15,6	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	3,7	10,7	15,9	85,3	188,8	68,4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	0,9	1,0	6,3	7,9	5,0	31,4	46,9	A 111
-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	1,1	1,2	7,7	13,3	17,1	51,5	68,4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,8	5,4	5,3	-	24,2	40,6	
-	-	-	0,2	0,2	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	0,5	0,5	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 113
-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 116
-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 117
-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	0,5	-	0,6	0,9	5,0	26,9	15,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	1,5	2,7	5,7	17,2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	0,8	-	-	-	4,7	30,3	20,3	

## 4. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:0 KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX		YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
<hr/>								
A 119	IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD-INFECTIOES CUTIS ET SUBCUTIS	0,2	1,6	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	0,1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,2	3,2	-	-	-	-	-
A 120	MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	0,2	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	0,1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,2	-	-	-	-	-	-
<hr/>								
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA								
<hr/>								
SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET								
<hr/>								
TELAE CONJUNCTIVAE								
<hr/>								
	MIEHET - MÄN - MALES	5,0	1,6	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2,3	-	-	-	-	-	-
		7,6	3,2	-	-	-	-	-
A 121	NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEOPARTHRITIS	4,0	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1,9	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	6,0	-	-	-	-	-	-
A 122	LIHAS- JA TÄRKEHMIN MÄÄRITTELEHÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET NON SPECIFICATUS	0,2	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	0,1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,2	-	-	-	-	-	-
A 123	LUUMÄTÄ JA LUJKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-OSTEO- MYELITIS ET PERIOSTITIS	0,1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	0,1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,1	-	-	-	-	-	-
A 125	MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDOKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSUM, ORGA- NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE	0,7	1,6	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	0,2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1,2	3,2	-	-	-	-	-
<hr/>								
XIV SYNNYNNAISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE								
<hr/>								
	MIEHET - MÄN - MALES	5,1	223,7	17,5	4,7	3,1	-	4,0
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	5,9	224,9	24,9	3,1	6,1	-	5,1
		4,4	222,5	9,7	6,4	-	-	2,7
A 127	SYNNYNNAISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS	1,7	61,4	11,1	1,6	3,1	-	2,0
	MIEHET - MÄN - MALES	2,2	61,6	18,7	3,1	6,1	-	3,2
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1,3	61,3	3,2	-	-	-	0,7
A 128	VERENKIERTGELINTEN MUJT SYNNYNNAISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE	0,4	11,0	-	-	-	-	0,3
	MIEHET - MÄN - MALES	0,4	15,4	-	-	-	-	0,6
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,3	6,4	-	-	-	-	-
A 130	MUUT SYNNYNNAISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBIL- DNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE	3,1	151,3	6,4	3,2	-	-	1,6
	MIEHET - MÄN - MALES	3,3	147,9	6,2	-	-	-	1,3
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2,9	154,8	6,5	6,4	-	-	2,0
<hr/>								
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER								
<hr/>								
TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM								
<hr/>								
NEGNATORUM ET MORTIS PERINATALIS								
<hr/>								
	MIEHET - MÄN - MALES	3,4	253,7	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	4,6	326,6	-	-	-	-	-
		2,3	177,3	-	-	-	-	-
A 131	SYNTYÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS	0,2	12,6	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	0,2	15,4	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,1	9,7	-	-	-	-	-
A 132	ISTUKAN JA NÄPÄNUKKAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVEL- STRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI	0,7	53,6	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1,1	77,0	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,4	29,0	-	-	-	-	-
A 133	VASTASYNTYNEEN HEMOLYYTTINEN SAIRAUDE-HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA-MORBUS HAEMOLYTICUS NEGNATORUM	0,0	1,6	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,0	3,2	-	-	-	-	-
A 134	HAPETOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMÄTÖN-ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICABILIS	1,4	104,0	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1,8	126,3	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1,0	80,6	-	-	-	-	-
A 135	MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE NEGNATORUM	1,1	81,9	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1,6	107,8	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,8	54,8	-	-	-	-	-
<hr/>								
XVI OIREITÄ JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOM OCH								
<hr/>								
GFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOMATA ET CASUS MALE DEFINITI								
<hr/>								
	MIEHET - MÄN - MALES	3,3	53,6	1,6	-	-	1,5	0,7
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3,3	61,6	3,1	-	-	-	1,3
		3,3	45,1	-	-	-	3,1	-

N:0																	
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	3,3	9,0	15,6	A 119
-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	5,7	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	2,3	12,1	20,3	
-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	0,5	-	0,6	0,9	1,7	17,9	-	A 120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	2,7	-	17,2	-	
-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	2,3	18,2	-	
0,3	-	0,3	0,7	1,1	0,9	2,0	1,5	4,3	8,8	14,9	18,7	28,5	22,9	43,0	31,4	62,6	
0,6	-	0,5	-	0,4	1,7	0,7	1,5	3,7	6,0	5,6	8,7	15,3	13,3	34,1	-	-	
-	-	-	1,5	1,9	-	3,4	1,5	4,9	11,2	21,5	25,3	36,2	27,7	46,7	42,4	81,1	
-	-	-	0,2	0,7	0,9	1,4	1,5	3,2	6,9	12,5	14,3	23,3	20,3	36,4	26,9	62,6	A 121
-	-	-	-	0,4	1,7	0,7	1,5	3,7	5,1	4,5	4,9	13,8	10,6	34,1	-	-	
-	-	-	0,5	0,9	-	2,1	1,5	2,8	8,4	18,3	20,4	29,0	25,1	37,3	36,4	81,1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	0,5	1,1	0,9	3,3	-	-	A 122
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	-	1,5	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	0,8	0,9	1,3	4,7	-	-	
-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0,5	0,5	-	0,9	1,7	-	-	A 123
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	2,7	-	-	-	
-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	2,3	-	-	
0,3	-	0,3	0,5	0,2	-	0,7	-	1,1	1,2	1,9	3,4	4,0	0,9	1,7	4,5	-	A 125
0,6	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	1,1	2,5	-	-	-	-	-	
-	-	-	1,0	0,5	-	1,4	-	2,1	2,1	2,4	4,1	6,3	1,3	2,3	6,1	-	
2,1	0,3	2,4	1,5	2,0	1,2	0,3	1,1	2,9	3,1	1,9	2,5	2,8	2,6	5,0	-	-	
2,9	-	4,1	1,9	2,6	1,7	-	0,7	4,4	4,3	2,2	3,7	1,5	2,7	-	-	-	
1,2	0,5	0,5	1,0	1,4	0,6	0,7	1,5	1,4	2,1	1,6	1,6	3,6	2,6	7,0	-	-	
0,9	-	0,3	0,5	0,9	0,9	0,3	-	1,4	1,9	-	0,5	-	0,9	3,3	-	-	A 127
1,2	-	0,5	-	1,3	1,7	-	-	2,2	3,4	-	1,2	-	-	-	-	-	
0,6	-	-	1,0	0,5	-	0,7	-	0,7	0,7	-	-	-	1,3	4,7	-	-	
0,3	-	0,3	-	-	-	-	-	-	0,8	0,9	-	1,1	0,9	-	-	-	A 128
-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	0,9	1,1	-	-	2,7	-	-	-	
0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,8	-	1,8	-	-	-	-	
0,9	0,3	1,8	1,0	1,1	0,3	-	1,1	1,4	0,4	0,9	2,0	1,7	0,9	1,7	-	-	A 130
1,7	-	3,1	1,9	1,3	-	-	0,7	2,2	-	1,1	2,5	1,5	-	-	-	-	
-	0,5	0,5	-	0,9	0,6	-	1,5	0,7	0,7	0,8	1,6	1,8	1,3	2,3	-	-	
0,3	0,3	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
0,3	0,3	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0,6	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	0,8	0,5	1,5	1,4	1,8	1,4	0,8	2,5	1,2	1,4	2,5	1,7	8,8	36,4	80,6	328,5	
-	0,5	0,5	2,4	1,3	2,3	2,0	1,5	4,4	0,9	-	2,5	1,5	13,3	56,9	68,6	341,8	
-	1,1	0,5	0,5	1,4	1,2	0,7	-	0,7	1,4	2,4	2,5	1,8	6,6	28,0	84,9	324,5	

N:D KUOLEMANSYY - DOORSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX		YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE						
			0	1	2	3	4	5-9	
<hr/>									
A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA		1,0	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		0,6	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1,3	-	-	-	-	-	-	
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT ILTAT-SYMPOTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPOTOMATA ET CASUS MALE DEFUNITI		2,4	53,6	1,6	-	-	1,5	0,7	
MIEHET - MÄN - MALES		2,7	61,6	3,1	-	-	-	1,3	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2,1	45,1	-	-	-	3,1	-	
<hr/>									
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-									
<hr/>									
CLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)									
<hr/>									
MIEHET - MÄN - MALES		75,3	20,5	12,7	9,5	9,3	10,7	10,9	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		115,7	21,6	21,8	15,5	12,2	20,9	12,9	
		37,5	19,3	3,2	3,2	6,4	-	8,8	
AE138 MOCTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR		12,0	6,2	1,6	1,6	1,6	3,1	4,9	
MIEHET - MÄN - MALES		17,9	6,2	3,1	3,1	3,0	6,0	6,4	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		6,5	6,4	-	-	-	-	3,4	
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR		3,1	-	-	-	-	1,5	0,3	
MIEHET - MÄN - MALES		5,5	-	-	-	-	3,0	0,6	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		0,8	-	-	-	-	-	-	
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE		7,6	-	-	-	1,6	-	0,3	
MIEHET - MÄN - MALES		13,8	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1,9	-	-	-	3,2	-	0,7	
AE141 PUTAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE		11,5	-	4,8	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		11,9	-	9,3	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		11,1	-	-	-	-	-	-	
AE142 AVGTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD		1,8	1,6	1,6	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		3,1	3,1	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		0,6	-	3,2	-	-	-	-	
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE		2,6	-	3,2	3,2	1,6	6,1	2,6	
MIEHET - MÄN - MALES		4,6	-	6,2	6,2	3,0	12,0	3,9	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		0,8	-	-	-	-	-	1,4	
AE144 AMPUNA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN		0,1	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		0,3	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-	
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINDOLYCKOR,VERKSTADSOLYCKOR E.O		1,8	-	1,6	1,6	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		3,3	-	3,1	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		0,4	-	-	3,2	-	-	-	
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE		4,1	4,7	-	3,2	4,7	-	1,6	
MIEHET - MÄN - MALES		6,1	3,1	-	6,2	6,1	-	1,3	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2,3	6,4	-	-	3,2	-	2,0	
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVNORD OCH SJÄLVTILL-FÖGAD SKADA		22,7	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		36,8	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		9,5	-	-	-	-	-	-	
AE148 MUHHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÅP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE		2,7	4,7	-	-	-	-	0,7	
MIEHET - MÄN - MALES		3,9	6,2	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1,6	3,2	-	-	-	-	1,4	
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT		4,0	3,2	-	-	-	-	0,3	
MIEHET - MÄN - MALES		6,2	3,1	-	-	-	-	0,6	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2,0	3,2	-	-	-	-	-	
AE150 SOTATOIMET-KRIGSHANDLING		0,1	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		0,1	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-	
<hr/>									
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATUJ)-OLYCKS-									
<hr/>									
FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)									
<hr/>									
MIEHET - MÄN - MALES		75,3	20,5	12,7	9,5	9,3	10,7	10,9	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		115,7	21,6	21,8	15,5	12,2	20,9	12,9	
		37,5	19,3	3,2	3,2	6,4	-	8,8	
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII		12,6	4,7	6,4	3,2	1,6	3,1	3,0	
MIEHET - MÄN - MALES		19,9	6,2	12,5	3,1	3,0	6,0	3,9	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		5,7	3,2	-	3,2	-	-	2,0	
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD) OCH BÄLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI		2,7	-	-	-	-	-	1,3	
MIEHET - MÄN - MALES		3,2	-	-	-	-	-	1,9	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2,2	-	-	-	-	-	0,7	
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM EXTREMITATIS		6,3	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		4,3	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		8,2	-	-	-	-	-	-	
AN141 SIJOILTAAJEN ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE FRACTURA		0,6	-	-	-	-	-	0,7	
MIEHET - MÄN - MALES		0,6	-	-	-	-	-	0,6	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		0,2	-	-	-	-	-	0,7	
AN142 LIHASTEN JA JANTEIDEN NYRJÄHDYKSET, VENÄHDYKSET JA REVÄHTYMÄT-DISTORSIONER, STUKNINGAR OCH RUPTURER AV MUSKLER OCH SENOR-DISTORSIONES ET DISTENSIONES ARTICULORUM, TENDINUM ET MUSCULORUM		0,0	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		0,1	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-	

Table 1.1. The average annual number of deaths from diseases of the circulatory system, by sex and age group, 1990-2014																	N=0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	1,8	23,2	44,8	297,2	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	28,4	51,5	341,8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	1,3	21,0	42,4	283,9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 137
-	0,8	0,5	1,5	1,4	1,8	1,4	0,8	2,5	1,2	1,4	2,5	1,1	7,1	13,2	35,8	31,3	
-	0,5	0,5	2,4	1,3	2,3	2,0	1,5	4,4	0,9	-	2,5	1,5	10,6	28,4	17,2	-	
-	1,1	0,5	0,5	1,4	1,2	0,7	-	0,7	1,4	2,4	2,5	0,9	5,3	7,0	42,4	40,6	
11,5	40,4	49,8	71,0	80,0	74,2	91,3	109,5	108,8	106,6	99,3	103,8	120,7	165,8	278,0	412,1	688,4	
18,5	64,1	83,9	109,4	129,6	128,7	146,6	179,2	182,2	187,2	168,2	184,2	213,2	263,1	381,1	497,7	888,6	
4,2	15,6	14,1	30,5	27,2	16,9	35,0	39,8	39,0	40,0	50,1	50,6	66,1	117,4	235,7	381,9	628,7	
6,5	17,7	10,8	8,4	10,2	9,4	10,2	8,6	11,8	13,9	17,6	22,1	27,3	35,3	19,9	26,9	15,6	AE138
9,3	27,9	17,5	12,6	16,8	16,1	13,4	13,5	16,8	21,3	24,5	35,8	49,1	66,4	45,5	-	-	
3,6	7,0	3,8	4,1	3,3	2,4	6,9	3,8	7,0	7,7	12,7	13,1	14,5	19,8	9,3	36,4	20,3	
1,2	2,1	1,8	2,7	4,5	2,7	4,4	4,9	5,7	6,5	5,1	3,4	4,0	-	1,7	4,5	-	AE139
2,3	3,6	3,6	4,8	8,8	5,2	8,7	9,0	9,5	10,2	10,0	4,7	4,6	-	-	-	-	
-	0,5	-	0,5	-	-	-	0,8	2,1	3,5	1,6	-	3,6	-	2,5	6,1	-	
0,3	0,8	1,3	6,5	8,2	9,1	12,9	22,9	22,8	17,7	9,7	10,3	4,0	2,6	1,7	4,5	-	AE140
0,6	1,6	2,1	11,1	14,1	16,1	22,9	40,5	41,0	34,9	23,4	21,0	7,7	2,7	5,7	-	-	
-	-	0,5	1,5	1,9	1,8	2,7	5,3	5,6	3,5	-	3,3	1,8	2,6	-	6,1	-	
0,3	1,1	0,5	2,5	2,5	3,2	4,8	7,9	7,1	8,8	13,9	18,7	30,2	79,3	182,1	304,6	641,4	AE141
0,6	1,6	1,0	3,9	4,8	6,3	7,4	13,5	13,9	15,3	22,3	30,9	46,0	85,0	176,3	343,2	888,6	
-	0,5	-	1,0	-	-	2,1	2,3	0,7	3,5	8,0	10,6	20,8	76,5	184,4	291,0	567,8	
0,6	0,5	0,8	1,7	1,8	1,5	2,7	3,4	1,8	5,0	2,3	2,5	1,7	3,5	3,3	9,0	15,6	AE142
0,6	1,0	1,0	3,4	3,1	2,9	5,4	6,7	2,9	11,1	5,6	3,7	1,5	5,3	-	34,3	-	
0,6	-	0,5	-	0,5	-	-	-	0,7	-	-	1,6	1,8	2,6	4,7	-	20,3	
0,6	1,1	0,5	2,0	2,7	2,1	2,7	3,4	2,9	4,2	3,2	4,4	6,3	7,1	6,6	-	-	AE143
1,2	1,6	0,5	2,9	4,4	3,4	5,4	5,2	5,9	7,7	6,7	8,7	16,9	15,9	5,7	-	-	
-	0,5	0,5	1,0	0,9	0,6	-	1,5	-	1,4	0,8	1,6	-	2,6	7,0	-	-	
-	0,5	-	0,5	-	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE144
-	1,0	-	1,0	-	0,6	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0,3	0,5	1,3	2,5	2,5	1,5	3,7	1,5	1,8	2,3	2,8	4,9	1,7	0,9	5,0	4,5	-	AE145
0,6	1,0	2,6	4,8	4,0	2,9	6,7	2,2	2,9	5,1	6,7	11,1	4,6	2,7	5,7	17,2	-	
-	-	-	0,9	-	0,7	0,8	0,8	0,7	-	-	0,8	-	-	4,7	-	-	
-	0,8	1,6	2,5	3,4	1,8	6,4	7,1	6,8	7,3	6,5	4,4	10,3	8,8	16,6	35,8	15,6	AE146
-	0,5	3,1	3,4	5,3	2,9	9,4	12,0	9,5	10,2	12,3	9,9	18,4	18,6	45,5	34,3	-	
-	1,1	-	1,5	1,4	0,6	3,4	2,3	4,2	4,5	2,4	0,8	5,4	4,0	4,7	36,4	20,3	
1,2	12,1	24,0	31,0	31,4	30,9	29,9	37,1	33,9	31,5	29,7	25,6	30,2	22,9	31,4	13,4	-	AE147
2,3	21,2	40,7	46,0	48,1	51,1	45,7	57,7	56,4	54,4	42,3	44,5	58,3	55,8	85,3	51,5	-	
-	2,7	6,5	15,3	13,6	9,7	13,7	16,5	12,5	12,6	20,7	13,1	13,6	6,6	9,2	-	-	
-	1,3	3,7	3,7	3,9	3,2	4,8	4,1	4,6	4,6	2,8	1,0	1,1	0,9	1,7	4,5	-	AE148
-	0,5	5,7	4,4	5,3	5,7	6,1	6,7	6,6	9,4	3,3	2,5	-	2,7	5,7	17,2	-	
-	2,2	1,6	3,1	2,3	0,6	3,4	1,5	2,8	0,7	2,4	-	1,8	-	-	-	-	
0,6	1,3	2,4	5,7	5,9	6,2	6,4	6,8	7,5	4,2	5,1	3,9	4,0	3,5	6,6	4,5	-	AE149
1,2	1,6	4,1	8,7	10,1	10,5	10,8	8,2	12,4	6,8	10,0	1,2	6,1	8,0	-	-	-	
-	1,1	0,5	2,5	1,4	1,2	2,1	5,3	2,8	2,1	1,6	5,7	2,7	1,3	9,3	6,1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE150
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	1,0	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	2,5	-	-	-	-	
11,5	40,4	49,8	71,0	80,0	74,2	91,3	109,5	108,8	106,6	99,3	103,8	120,7	165,8	278,0	412,1	688,4	
18,5	64,1	83,9	109,4	129,6	128,7	146,6	179,2	182,2	187,2	168,2	184,2	213,2	263,1	381,1	497,7	888,6	
4,2	15,6	14,1	30,5	27,2	16,9	35,0	39,8	39,0	40,0	50,1	50,6	66,1	117,4	235,7	381,9	628,7	
5,2	12,2	11,6	9,9	12,7	11,8	14,3	12,0	14,3	16,2	19,0	17,7	25,6	28,2	31,4	26,9	-	AN138
8,7	21,2	18,5	14,0	20,3	21,8	21,5	21,0	24,2	28,1	29,0	32,1	50,6	55,8	45,5	17,2	-	
1,8	4,9	4,3	5,6	4,7	1,2	6,9	3,0	4,9	6,3	11,9	8,2	10,9	14,5	25,7	30,3	-	
-	0,8	1,6	1,5	1,4	0,9	3,4	3,0	2,1	3,5	5,6	5,9	6,8	11,5	18,2	26,9	15,6	AN139
-	1,6	2,1	1,5	2,2	1,1	4,0	3,7	2,2	5,1	6,7	12,4	13,8	13,3	22,8	-	-	
-	-	1,1	1,5	0,5	0,6	2,7	2,3	2,1	2,1	4,8	1,6	2,7	10,6	16,3	36,4	20,3	
-	-	0,5	-	0,2	0,3	0,7	0,8	-	1,9	3,2	6,9	18,2	51,1	132,4	273,3	594,5	AN140
-	-	1,0	-	-	0,6	-	0,7	-	1,7	4,5	7,4	18,4	42,5	142,2	326,1	820,2	
-	-	-	-	0,5	-	1,4	0,8	-	2,1	2,4	6,5	18,1	55,4	128,4	254,6	527,3	
0,6	1,1	0,3	-	0,2	0,6	-	-	0,7	-	-	1,5	1,7	0,9	-	-	-	AN141
1,2	1,6	0,5	-	-	1,1	-	-	0,7	-	-	2,5	4,6	-	-	-	-	
-	0,5	-	-	0,5	-	-	-	0,7	-	-	0,8	-	1,3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN142
-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:G KUDLEMANSYY - CDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		0	1	2	3	4	5- 9	
<hr/>								
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS	7,9	1,6	-	-	-	1,5	0,3	
MIEHET - MÄN - MALES	13,3	-	-	-	-	3,0	0,6	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2,8	3,2	-	-	-	-	-	
AN144 RINTA- JA VATSAONTOLON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PÉLVIS	6,6	1,6	1,6	-	-	-	0,3	
MIEHET - MÄN - MALES	10,6	-	3,1	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2,9	3,2	-	-	-	-	0,7	
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRACTURA	0,7	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	1,2	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,3	-	-	-	-	-	-	
AN146 PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR, KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO	0,1	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	0,1	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,1	-	-	-	-	-	-	
AN147 KEFON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE -FRÄMMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER CRIFICIA NATURALIA INSERTUM	1,1	3,2	-	1,6	-	-	0,3	
MIEHET - MÄN - MALES	1,2	-	-	3,1	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,9	6,4	-	-	-	-	0,7	
AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO	1,6	3,2	1,6	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	2,5	3,1	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,8	3,2	3,2	-	-	-	-	
AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS- FÖRGIFNING OCH ANNAN ÖGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNER- VENEFICIA	15,1	-	-	-	3,1	-	0,3	
MIEHET - MÄN - MALES	24,7	-	-	-	3,0	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6,1	-	-	-	3,2	-	0,7	
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFIC- RACE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NON SPECIFICAE	20,3	6,3	3,2	4,7	4,7	6,1	4,6	
MIEHET - MÄN - MALES	34,1	12,3	6,2	9,3	6,1	12,0	5,8	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7,3	-	-	-	3,2	-	3,4	

N:0																
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
AN143																
1,2	6,9	7,6	8,2	7,3	5,3	11,2	12,8	10,7	10,8	8,4	9,8	12,0	18,5	29,8	22,4	62,6
1,7	10,9	14,4	14,0	11,5	10,3	18,8	22,5	19,0	20,4	16,7	23,5	23,0	39,9	39,8	17,2	68,4
0,6	2,7	0,5	2,0	2,8	-	3,4	3,0	2,8	2,8	2,4	0,8	5,4	7,9	25,7	24,2	60,8
AN144																
1,5	7,1	7,5	7,2	8,9	7,1	6,4	6,8	8,6	6,9	11,1	13,8	6,3	10,6	8,3	13,4	-
1,7	11,4	12,9	10,6	14,5	12,1	12,8	12,7	13,2	11,9	17,8	23,5	7,7	21,3	11,4	17,2	-
1,2	2,7	2,7	3,6	2,8	1,8	-	0,8	4,2	2,8	6,4	7,4	5,4	5,3	7,0	12,1	-
AN145																
-	0,8	0,3	1,0	0,7	0,6	0,3	1,9	1,1	1,2	1,9	1,5	0,6	0,9	-	4,5	-
-	0,5	0,5	1,9	0,4	1,1	0,7	3,7	2,2	0,9	4,5	1,2	1,5	2,7	-	17,2	-
-	1,1	-	-	0,9	-	-	-	-	1,4	-	1,6	-	-	-	-	-
AN146																
-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,4	-	-	-	0,6	0,9	1,7	-	-
-	-	-	0,5	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	1,3	2,3	-	-
AN147																
-	-	-	-	0,5	0,3	1,4	1,5	2,1	1,9	2,3	1,5	4,6	1,8	8,3	9,0	-
-	-	-	-	0,4	-	1,3	2,2	3,7	2,6	2,2	2,5	6,1	2,7	22,8	-	-
-	-	-	-	0,5	0,6	1,4	0,8	0,7	1,4	2,4	0,8	3,6	1,3	2,3	12,1	-
0,3	0,3	0,5	1,5	0,9	2,1	2,7	3,0	1,4	4,2	2,3	2,0	1,1	4,4	5,0	4,5	15,6
0,6	0,5	0,5	1,9	1,3	2,9	4,7	6,0	2,9	9,4	5,6	2,5	-	8,0	-	17,2	-
-	-	0,5	1,0	0,5	1,2	0,7	-	-	-	-	1,6	1,8	2,6	7,0	-	20,3
AN149																
0,6	2,6	6,9	16,4	21,4	20,6	24,8	36,0	35,3	27,7	18,1	19,2	8,5	8,8	11,6	9,0	-
0,6	5,2	9,8	25,2	33,9	36,2	37,7	60,0	58,6	48,5	35,6	30,9	15,3	13,3	22,8	17,2	-
0,6	-	3,8	7,1	8,0	4,2	11,7	12,0	13,2	10,5	5,6	11,4	4,5	6,6	7,0	6,1	-
AN150																
2,1	7,7	12,7	25,1	25,7	24,7	26,1	31,9	32,1	32,3	27,4	23,6	34,7	28,2	31,4	22,4	-
4,1	11,4	23,7	39,7	44,5	41,4	45,0	46,5	54,9	58,7	45,7	44,5	72,1	63,8	74,0	68,6	-
-	3,8	1,1	9,7	5,6	7,3	6,9	17,3	10,4	10,5	14,3	9,8	12,7	10,6	14,0	6,1	-



SUKUPUOLI - KÖN - SEX		YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE									
N:O	KUOLEMANSY - DÖDSORSÄK - CAUSE OF DEATH SIVILISÄÄTY - CIVILSTÄND - MARITAL STATUS	INALL TOTAL	0-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85-	
-----											
KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY											
MIEHET - MEN - MALES											
=====		1010,7	92,6	179,9	304,5	852,5	2071,0	4748,2	10491,4	21363,9	
	NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	351,3	93,7	270,8	582,6	1412,1	2890,0	5731,6	12181,9	21465,1	
	NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	1298,7	52,9	93,4	191,3	668,3	1795,1	4300,6	9552,2	19899,0	
	ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	2086,0	-	587,8	845,8	1672,4	3740,3	7016,3	12924,3	23239,4	
	LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	8231,5	-	-	487,4	1468,1	3209,1	6288,4	11824,2	22222,2	
-----											
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES -											
ALL DISEASES											
	NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	894,9	50,6	60,0	167,6	671,8	1892,1	4551,1	10190,7	20787,6	
	NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	256,8	51,8	83,6	323,2	1013,4	2479,2	5458,3	11681,5	20954,0	
	ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	1202,0	15,1	37,9	116,6	561,9	1682,3	4147,1	9301,2	22354,8	
	LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	1595,1	-	164,8	355,7	1140,0	3169,5	6573,6	12532,6	19535,2	
		7853,3	-	-	-	1080,3	2835,1	5935,7	11482,6	21620,3	
-----											
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONI ET PARASITÄRII											
	NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	8,3	2,8	0,9	-	8,5	14,5	34,2	90,6	274,4	
	NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	5,1	2,9	-	-	13,8	33,8	68,3	152,3	-	
	ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	9,4	-	-	-	7,1	10,8	30,3	70,9	155,5	
	LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	16,8	-	-	-	-	34,1	-	-	-	
		69,1	-	-	-	-	-	30,4	105,1	301,0	
-----											
II KASVAIMET-TUMORER-NEOPLASMATA											
	NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	216,0	8,9	13,6	39,0	164,8	512,7	1227,3	2220,7	3059,8	
	NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	50,6	8,9	15,1	53,9	224,3	608,9	1127,5	2023,1	2555,4	
	ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	316,2	-	11,7	33,7	148,8	477,1	1169,7	2088,3	3536,7	
	LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	375,7	-	27,5	63,2	221,0	715,7	1873,3	3198,4	3521,1	
		1614,6	-	-	-	193,9	699,7	1459,6	2476,5	2809,1	
-----											
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHUNNUSÄIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-ENDOKRINA SYSTEMEN SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄNNEÖMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI											
	NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	9,6	1,1	4,2	5,0	9,3	10,1	44,5	112,3	82,3	
	NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	3,8	1,1	5,7	12,0	-	24,2	42,7	130,5	-	
	ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	11,5	-	1,6	1,6	8,1	7,8	38,4	109,3	-	
	LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	33,6	-	27,5	23,7	20,1	-	102,2	391,6	-	
		63,0	-	-	-	-	-	66,9	85,4	100,3	
-----											
IV VERTAMUCDOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLOODBILDANDE ORGANEN OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS											
	NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	0,8	-	-	-	-	-	4,1	10,9	54,9	
	NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	1,2	-	-	-	-	-	4,5	14,8	-	
	ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-----											
V MIELENTERVEYDEN HÄIKIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS											
	NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	9,0	-	2,5	6,2	10,7	9,2	29,4	105,1	370,5	
	NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	4,3	-	3,1	14,0	27,7	-	111,0	152,3	-	
	ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	8,7	-	-	2,8	4,3	6,0	17,0	100,4	427,5	
	LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	40,8	-	22,0	23,7	45,2	51,1	119,2	-	-	
		67,1	-	-	-	-	-	24,3	98,5	326,1	
-----											
VI HEIKKUMON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMEN OCH SINNESORGANEN SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM											
	NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	10,3	4,0	2,8	6,5	10,7	19,3	41,1	59,8	109,8	
	NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	7,4	4,1	6,9	16,0	30,5	48,3	51,3	-	-	
	ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	11,0	-	-	4,1	7,1	13,2	38,4	65,0	-	
	LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	14,4	-	-	-	-	42,6	-	-	-	
		52,9	-	-	-	-	-	66,9	125,4	-	
-----											
VII VERENKIERTOELINTEN SÄIRAUDET-CIRKULATIONSORGANEN SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM CIRCULATICNIS											
	NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	517,6	3,3	21,2	86,7	394,4	1164,8	2681,1	5988,4	12500,0	
	NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	121,7	3,4	25,1	169,6	534,4	1372,5	3237,4	6591,3	11584,3	
	ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	718,9	-	16,4	61,7	342,2	1055,1	2456,3	5490,9	11387,5	
	LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	879,8	-	54,9	162,0	627,8	1925,5	3474,1	6853,8	15493,0	
		4725,8	-	-	-	747,9	1773,4	3533,4	6825,2	13243,0	
-----											
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ÄNDNINGSGORGANEN SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS											
	NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	72,9	1,3	3,9	4,6	26,7	90,7	347,0	1177,4	3197,0	
	NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	25,6	1,3	8,2	18,0	66,5	256,1	563,8	1892,5	4770,0	
	ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	79,9	-	-	2,0	15,2	59,4	279,3	959,9	2526,2	
	LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	126,0	-	-	-	80,4	187,4	664,2	1501,3	-	
		925,2	-	-	-	-	168,9	541,3	1412,3	3436,2	
-----											
IX RUUANSULATUSJÄRJESTYKSEN SÄIRAUDET-MATSMÄLTNINGSGORGANEN SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS											
	NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	25,0	1,6	5,5	13,9	35,6	52,1	89,0	230,0	494,0	
	NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	10,1	1,6	8,2	23,9	80,3	82,2	136,7	282,8	-	
	ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	27,6	-	2,7	8,1	21,4	37,8	67,8	197,9	505,2	
	LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	91,2	-	22,0	51,4	100,4	187,4	221,4	-	-	
		199,3	-	-	-	-	72,4	152,0	289,0	526,7	
-----											
X VIRSTA- JA SUKUELTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANEN SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM											
	NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	8,7	-	0,9	-	2,6	8,7	36,3	143,1	507,7	
	NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	2,7	-	-	-	-	-	59,8	261,0	-	
	ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	11,1	-	-	-	1,9	6,0	33,9	153,6	427,5	
	LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
		97,6	-	-	-	-	-	36,5	98,5	602,0	
-----											
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDEN OCH UNDERHUDEN SJUKDOMAR-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS											
	NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-----											
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SÄIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAÆ CONJUNCTIVAE											
	NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	2,3	-	-	1,2	2,6	5,8	11,6	19,9	-	
	NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	1,4	-	-	8,0	-	-	34,2	-	-	
	ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	2,8	-	0,4	-	2,4	5,4	8,9	14,8	-	
	LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		16,3	-	-	-	-	-	-	26,3	-	

SUKUPUOLI - KÖN - SEX		YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE							
N:o KUOLEMANSYVY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH		YHT. INALL.							
SIVILISÄÄTY - CIVILSTÄND - MARITAL STATUS		TOTAL	0-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84 85+
<b>XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE</b>									
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		5,9	11,9	2,3	.	2,6	3,4	2,7	.
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED		10,6	12,3	5,7	.	.	.	.	.
ERONNEET - FRÄNSKILUA - DIVORCED		1,2	.	.	.	1,9	2,4	.	.
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		.	.	.	.	.	.	.	.
<b>XV PERINÄTÄÄLÄISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINÄTÄÄLÄS SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUÆDAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS</b>									
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		4,6	12,2	.	.	.	.	.	.
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED		9,4	12,6	.	.	.	.	.	.
ERONNEET - FRÄNSKILUA - DIVORCED		.	.	.	.	.	.	.	.
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		.	.	.	.	.	.	.	.
<b>XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTÄ MÄÄRITELTYÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITII</b>									
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		3,3	2,8	1,8	2,2	3,0	.	.	27,2
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED		3,8	2,8	3,1	.	11,1	.	.	87,0
ERONNEET - FRÄNSKILUA - DIVORCED		2,1	.	.	.	.	.	.	29,5
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		7,2	.	.	.	.	.	.	.
		10,2	.	.	.	.	.	.	100,3
<b>XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)- OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)</b>									
		115,7	42,0	120,0	136,9	180,7	178,9	197,1	300,7
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		94,5	41,9	187,3	259,4	398,7	410,8	273,3	500,3
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED		96,7	37,8	55,5	74,7	106,5	112,8	153,5	251,1
ERONNEET - FRÄNSKILUA - DIVORCED		490,9	.	423,0	490,1	532,3	570,8	442,8	391,6
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		378,2	.	324,9	387,8	374,0	352,7	341,6	602,0
<b>AE138 MCCITTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTGRFORDONSOLYCKOR</b>									
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		17,9	13,8	14,8	14,9	15,2	22,7	41,8	59,8
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED		16,0	13,6	20,1	20,0	27,7	25,0	34,2	.
ERONNEET - FRÄNSKILUA - DIVORCED		16,6	15,1	11,3	8,5	9,5	18,0	42,8	67,9
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		45,6	.	.	67,2	45,2	51,1	.	.
		42,7	.	.	.	.	60,3	42,6	46,0
<b>AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR</b>									
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		5,5	2,3	6,9	6,8	9,3	10,1	6,8	.
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED		5,4	2,3	13,8	10,0	13,8	29,0	.	.
ERONNEET - FRÄNSKILUA - DIVORCED		5,6	.	3,1	5,3	8,6	7,8	6,2	.
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		8,4	.	.	15,8	.	.	.	.
<b>AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE</b>									
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		13,3	0,9	12,7	19,2	40,7	29,9	15,1	.
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED		11,0	0,8	20,1	33,9	119,1	96,7	34,2	.
ERONNEET - FRÄNSKILUA - DIVORCED		10,2	.	5,5	8,5	18,1	13,8	8,9	.
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		97,6	.	43,9	94,9	125,6	119,3	.	.
		32,5	.	.	.	110,8	60,3	36,5	.
<b>AE141 PUTOMAISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE</b>									
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		11,9	1,0	4,4	6,8	13,7	18,3	37,6	114,1
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED		5,0	1,1	6,3	12,0	16,6	33,8	42,7	239,3
ERONNEET - FRÄNSKILUA - DIVORCED		11,4	.	2,0	3,7	9,0	10,8	23,2	91,6
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		51,6	.	22,0	27,7	55,2	68,2	170,3	.
		113,9	.	.	.	.	60,3	85,1	118,2
<b>AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖFFEN ELD</b>									
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		3,1	0,7	3,2	4,0	4,8	8,7	2,7	.
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED		3,2	0,7	6,9	8,0	11,1	43,5	.	.
ERONNEET - FRÄNSKILUA - DIVORCED		1,3	.	.	2,4	.	.	.	.
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		19,2	.	.	.	30,1	34,1	.	.
		12,2	.	.	.	.	.	.	.
<b>AE143 FUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE</b>									
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		4,6	2,4	3,7	4,3	5,6	7,2	12,3	12,7
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED		4,4	2,5	3,8	14,0	22,2	29,0	.	.
ERONNEET - FRÄNSKILUA - DIVORCED		3,8	.	2,7	2,0	2,9	3,6	11,6	.
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		10,8	.	.	.	.	.	.	.
		14,2	.	.	.	.	.	.	26,3
<b>AE144 AMPUHA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN</b>									
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		0,3	.	.	.	.	.	.	.
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED		0,4	.	.	.	.	.	.	.
ERONNEET - FRÄNSKILUA - DIVORCED		.	.	.	.	.	.	.	.
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		.	.	.	.	.	.	.	.
<b>AE145 PÄÄSIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINDOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.D</b>									
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		3,3	1,0	4,4	4,6	2,6	5,8	8,2	.
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED		1,7	0,9	2,5	.	.	.	.	.
ERONNEET - FRÄNSKILUA - DIVORCED		4,3	.	4,7	5,3	1,9	5,4	8,9	.
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		6,0	.	.	.	.	.	.	.
<b>AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE</b>									
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		6,1	1,6	4,4	5,9	10,7	11,1	13,7	27,2
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED		5,8	1,5	8,2	16,0	33,2	43,5	59,8	87,0
ERONNEET - FRÄNSKILUA - DIVORCED		4,3	.	1,6	2,4	4,8	6,6	5,4	20,7
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		26,4	.	15,8	35,2	.	.	85,1	.
		16,3	.	.	.	.	.	.	.
<b>AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL-FEGAD SKADA</b>									
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		36,9	14,1	47,1	48,6	57,0	49,2	50,7	65,2
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED		31,3	14,3	74,2	107,7	113,5	72,5	.	.
ERONNEET - FRÄNSKILUA - DIVORCED		30,6	.	20,7	26,8	37,1	37,2	41,9	44,3
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		150,3	.	170,3	146,2	165,7	144,8	85,1	.
		103,7	.	.	.	.	98,5	115,6	111,7
<b>AE148 MURHA, TÄPPÖ TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MÖRD, DRÅP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LÄGLIGT INGRIPANDE</b>									
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		3,9	1,6	4,8	5,5	6,7	6,8	.	.
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED		3,8	1,5	8,8	10,0	16,6	19,3	.	.
ERONNEET - FRÄNSKILUA - DIVORCED		1,3	.	1,6	2,9	3,6	.	.	.
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		28,8	.	27,5	35,6	25,1	.	.	.
		10,2	.	.	.	.	.	.	.



SUKUPUOLI - KÖN - SEX									
N=0 KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH									
SIVILISÄÄTY - CIVILSTÄND - MARITAL STATUS									
YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE								
	0-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85-	
KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY									
NAISET - KVINNOR - FEMALES									
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	850,0	42,7	63,0	104,4	275,6	751,5	2299,6	6805,6	18304,0
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	378,3	44,7	96,5	174,9	375,7	883,9	2651,0	6880,5	17668,5
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	450,5	15,5	43,6	78,1	237,5	619,7	1944,0	5713,4	15158,4
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	1027,0	-	145,3	217,2	434,7	1007,2	2591,1	6710,2	15061,1
	4076,3	-	185,9	214,1	320,8	965,9	2459,3	7083,7	18798,6
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES -									
ALL DISEASES									
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	812,4	32,6	34,2	79,0	236,2	706,7	2241,7	6645,4	17865,3
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	354,3	34,9	48,8	112,6	324,0	832,5	2577,1	6749,9	17181,8
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	423,5	-	25,6	65,3	205,9	585,5	1891,5	5540,0	14592,8
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	942,1	-	70,6	134,5	327,0	965,0	2517,9	6498,8	14789,7
	3967,9	-	-	168,2	264,2	894,0	2403,7	6922,4	18371,8
I TARTUNTA- JA LOIESTAUDIIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONS ET PARASITARI									
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	8,1	0,8	-	1,3	1,4	7,1	25,3	53,1	200,7
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	4,6	0,9	-	-	-	16,1	40,1	58,1	219,0
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	3,8	-	-	-	-	3,1	21,7	35,7	-
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	11,0	-	-	-	-	26,4	-	-	-
	36,7	-	-	-	-	7,0	24,2	57,4	197,5
II KASVAIMET-TUMÖREK-NEOPLASMAT									
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	169,3	4,3	11,2	37,3	117,0	273,1	560,1	1049,4	1838,8
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	64,4	4,5	10,2	26,7	137,9	241,1	628,9	1040,3	1825,3
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	132,9	-	10,2	37,2	112,1	256,1	505,1	959,0	1357,5
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	242,1	-	24,9	41,4	124,2	353,3	695,4	1153,6	2035,3
	671,1	-	-	76,5	118,0	312,0	567,6	1068,8	1860,1
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI									
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	15,8	0,6	2,7	4,2	3,6	8,2	47,7	138,2	256,7
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	7,2	0,6	-	11,9	17,2	12,9	58,6	130,6	170,4
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	9,3	-	2,5	2,9	-	6,8	50,2	142,8	-
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	19,5	-	-	-	-	-	65,9	115,4	-
	71,3	-	-	-	-	10,5	39,4	140,8	293,0
IV VERTAMUGDOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIIT-BLOODBILDOANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS									
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	1,4	-	-	-	-	1,5	3,0	9,3	32,7
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	1,2	-	-	-	-	-	-	24,2	-
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	5,8	-	-	-	-	-	4,0	8,2	38,2
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS									
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	14,1	-	-	1,6	-	4,5	25,8	128,1	536,7
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	8,1	-	-	-	-	-	46,2	169,4	681,4
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	4,4	-	-	-	-	3,7	19,4	86,7	-
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	12,7	-	-	-	-	-	-	173,0	-
	74,2	-	-	-	-	7,0	26,3	124,4	522,4
VI HERMOSTEN JA AISTIMIEN TAUDIIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSSI ET ORGANORUM SENSUUM									
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	10,5	3,0	2,9	2,2	6,5	22,0	30,5	43,8	74,7
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	7,0	3,2	9,1	-	-	35,4	30,8	33,9	170,4
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	7,8	-	-	2,1	4,0	20,5	30,8	35,7	-
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	16,1	-	-	-	29,0	-	-	76,9	-
	31,6	-	-	-	-	21,0	31,3	46,5	57,3
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS									
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	488,5	2,0	7,1	21,5	79,5	322,0	1332,4	4432,0	11910,2
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	197,2	2,1	4,1	32,6	106,9	408,2	1427,3	4345,1	11706,0
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	225,4	-	6,3	15,3	68,2	242,4	1113,9	3729,0	10067,9
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	519,9	-	24,9	55,2	111,8	453,5	1427,3	4099,4	9362,3
	2576,9	-	-	-	113,2	455,8	1481,6	4668,7	12186,3
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS									
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	52,0	1,4	2,2	1,9	7,9	25,0	102,2	448,4	1885,5
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	27,2	1,5	6,1	11,9	24,1	38,6	172,6	566,1	1606,2
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	16,8	-	-	-	5,9	16,8	60,4	352,0	1583,7
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	53,5	-	-	-	-	47,5	102,5	461,4	1628,2
	279,7	-	-	-	-	33,3	116,1	440,1	1987,5
IX RUUVANSULATUSSELINTEN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS									
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	20,9	0,8	2,2	4,5	10,1	17,2	48,5	162,7	499,4
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	9,8	0,9	-	14,8	-	25,7	61,7	203,2	389,4
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	9,6	-	1,8	2,9	7,4	14,3	41,0	66,3	-
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	34,8	-	-	-	33,1	21,1	80,5	211,5	-
	99,7	-	-	-	18,9	19,3	46,5	173,6	547,8
X VIRTISA- JA SUKUELINTEN TAUDIIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM									
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	13,7	-	-	-	2,6	6,0	30,9	125,6	410,7
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	5,6	-	-	-	-	-	49,3	125,8	194,7
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	5,3	-	-	-	4,0	6,8	18,2	76,5	565,6
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	16,1	-	-	-	-	-	43,9	115,4	678,4
	75,3	-	-	-	-	-	34,3	139,4	445,9
XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUDIIT-KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLÖSSNING OCH I PUEKPERIET-COMPLICATIONES GRAVI- DARUM, PARTURIENTIUM ET PUEKPERARUM									
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII IHON JA IHONALAISKUOKESEN TAUDIIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR -MORBI CUTIS ET SUBCUTIS									
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	0,5	-	-	-	-	-	-	-	28,0
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	2,2	-	-	-	-	-	-	-	38,2

5.(JATK. - FORTS. - CONT.)

SUKUPUOLI - KÖN - SEX		YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE								
N:O KUOLEMANSYY - DOUSORSAK - CAUSE OF DEATH		YHT. INALL. TOTAL	0-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85-
SIVILISÄÄTY - CIVILSTAND - MARITAL STATUS										
<hr/>										
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE										
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		7,6	-	1,7	1,6	3,3	16,0	30,5	34,6	51,3
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED		4,4	-	4,1	-	-	28,9	46,2	43,5	-
ERONNEET - FRÄNSKILUA - DIVORCED		5,8	-	-	-	2,5	11,2	28,5	40,8	-
LESKET - ÄNKÖR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		11,9	-	-	-	-	21,1	36,6	-	-
		24,7	-	-	-	-	21,0	26,3	30,1	51,0
<hr/>										
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUOOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONS CONGENITAE										
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		4,4	9,8	1,2	-	1,4	1,9	2,6	4,2	-
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED		8,8	10,5	-	-	-	-	-	-	-
ERONNEET - FRÄNSKILUA - DIVORCED		0,8	-	-	-	-	-	-	-	-
LESKET - ÄNKÖR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		2,9	-	-	-	-	-	-	5,5	-
<hr/>										
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH ÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS										
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		2,3	6,7	-	-	-	-	-	-	-
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED		5,5	7,2	-	-	-	-	-	-	-
ERONNEET - FRÄNSKILUA - DIVORCED		-	-	-	-	-	-	-	-	-
LESKET - ÄNKÖR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<hr/>										
XVI DIREITÄ JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOMATA ET CASUS MALE DEFINITI										
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		3,3	2,1	1,0	-	-	1,9	2,1	14,3	140,0
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED		3,1	2,3	4,1	-	-	-	-	-	121,7
ERONNEET - FRÄNSKILUA - DIVORCED		0,7	-	-	-	-	-	-	-	-
LESKET - ÄNKÖR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		15,6	-	-	-	-	-	-	19,1	146,5
<hr/>										
XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)- OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)										
		37,5	10,1	28,8	25,4	39,4	44,8	58,0	160,2	438,7
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		24,0	9,9	47,7	62,3	51,7	51,4	74,0	130,6	486,7
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED		27,0	12,1	17,9	12,8	27,7	34,2	52,4	173,4	565,6
ERONNEET - FRÄNSKILUA - DIVORCED		84,9	-	74,7	82,8	107,6	42,2	73,2	211,5	-
LESKET - ÄNKÖR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		108,4	-	-	-	56,6	71,9	55,5	161,3	426,8
<hr/>										
AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDGNSOLYCKOR										
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		6,5	3,9	3,7	4,5	5,4	10,1	13,7	16,0	32,7
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED		5,3	4,1	6,1	-	-	-	15,4	19,4	-
ERONNEET - FRÄNSKILUA - DIVORCED		5,4	-	3,2	2,1	4,0	9,9	12,5	25,5	-
LESKET - ÄNKÖR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		11,0	-	-	24,1	-	-	-	-	-
		13,5	-	-	-	-	12,3	14,1	13,7	25,5
<hr/>										
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR										
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		0,8	-	-	-	1,4	2,6	1,7	-	-
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED		0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ERONNEET - FRÄNSKILUA - DIVORCED		0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LESKET - ÄNKÖR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		2,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<hr/>										
AE140 MYRKITYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE										
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		1,9	-	1,7	2,2	5,4	1,9	2,6	-	-
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED		1,1	-	-	-	-	-	-	-	-
ERONNEET - FRÄNSKILUA - DIVORCED		2,0	-	-	-	5,4	2,5	-	-	-
LESKET - ÄNKÖR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		10,2	-	16,6	13,8	-	-	-	-	-
<hr/>										
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE										
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		11,1	-	-	-	1,4	5,6	15,5	115,5	354,7
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED		4,9	-	-	-	-	16,1	18,5	96,8	365,1
ERONNEET - FRÄNSKILUA - DIVORCED		4,8	-	-	-	-	4,4	16,0	112,2	-
LESKET - ÄNKÖR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		10,2	-	-	-	-	-	-	173,0	-
		58,6	-	-	-	-	-	15,1	117,5	363,1
<hr/>										
AE142 AVGTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD										
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		0,6	-	-	-	-	-	1,7	3,4	-
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED		0,6	-	-	-	-	-	-	-	-
ERONNEET - FRÄNSKILUA - DIVORCED		-	-	-	-	-	-	-	-	-
LESKET - ÄNKÖR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		1,8	-	-	-	-	-	-	-	-
<hr/>										
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE										
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		0,8	0,5	1,0	-	-	-	-	4,2	-
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED		0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ERONNEET - FRÄNSKILUA - DIVORCED		0,9	-	-	-	-	-	-	-	-
LESKET - ÄNKÖR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		1,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<hr/>										
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR,VERKSTADSOLYCKOR E.D										
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		0,4	-	-	-	-	-	-	-	-
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERONNEET - FRÄNSKILUA - DIVORCED		0,4	-	-	-	-	-	-	-	-
LESKET - ÄNKÖR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<hr/>										
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE										
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		2,3	1,0	1,5	1,9	3,3	3,7	3,0	4,2	32,7
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED		2,1	1,0	-	-	-	-	-	-	-
ERONNEET - FRÄNSKILUA - DIVORCED		1,3	-	-	-	2,0	-	-	-	-
LESKET - ÄNKÖR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		4,2	-	-	-	-	-	-	-	-
		6,2	-	-	-	-	8,8	-	-	31,9
<hr/>										
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMOORD OCH SJÄLVTILL-FEGAD SKADA										
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		9,5	2,0	14,4	11,6	14,4	16,4	13,3	7,6	-
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED		6,7	1,7	26,4	38,5	24,1	22,5	-	-	-
ERONNEET - FRÄNSKILUA - DIVORCED		9,0	-	8,8	6,6	9,4	11,8	11,4	-	-
LESKET - ÄNKÖR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		25,5	-	33,2	24,1	37,3	-	-	-	-
		15,3	-	-	-	23,6	26,3	16,2	8,2	-
<hr/>										
AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÅP, UPP-SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE										
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		1,6	1,2	2,7	1,9	2,2	1,5	-	-	-
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED		1,0	1,2	-	-	-	-	-	-	-
ERONNEET - FRÄNSKILUA - DIVORCED		1,4	-	3,2	-	-	-	-	-	-
LESKET - ÄNKÖR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		6,8	-	-	13,8	-	-	-	-	-
		2,2	-	-	-	-	7,0	-	-	-

-----									
SUKUPUOLI - KÖN - SEX									
-----									
N:o KUOLEMANSYY - DÖDSORSÄK - CAUSE OF DEATH									
SIVILISAATY - CIVILSTÄND - MARITAL STATUS									
-----									
	YHT. INALL.	IKÄ - ÅLDER - AGE							
	TOTAL	0-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85-
-----									
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM									
SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	2,0	0,5	2,0	1,6	4,0	1,9	4,3	4,2	.
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	1,1	.	.	.	.	.	.	.	-
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	1,1	.	-	.	2,5	.	4,6	-	.
ERONNEET - FRÄNSKILÖD - DIVORCED	9,3	-	20,8	.	.	-	.	-	.
LESKET - ÄNKÖR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	5,5	-	-	.	.	7,0	4,0	5,5	-

6. KUOLLEET KUOLEMANSYYN (PÄÄRYHMÄT) JA TOTEAMISPERUSTEEN MUKAAN; KOKO MAA JA LÄÄNIT (ALLE 75-VUOTIAANA KUOLLEET, ERIKSEEN; KOKO MAA)  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK (HUVUDGRUPPER) OCH GRUNDEN FÖR FASTSTÄLLET AV DÖDSORSAKEN; HELA LANDET OCH LÄN (DÖDA UNDER 75 ÅR SEPARAT; HELA LANDET)  
DEATHS BY CAUSE (MAIN GROUPS) AND BASIS OF DIAGNOSIS; WHOLE COUNTRY AND PROVINCES (DEATHS UNDER 75 YEAR OF AGE SEPARATELY; WHOLE COUNTRY)

ALUE - GMRÄDE - REGION KUOLEMANSYY DÖDSORSAK CAUSE OF DEATH		YHTEENSÄ IN ALLES TOTAL		LÄÄK.TUTKIM. ENNEN KUOLE- MAA LÄKARUNDERS. FÖRE DÖDEN MED. EXAMIN. BEFORE DEATH		TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION				MUU ÖVRIG OTHER			
						LÄÄKETIETEELLINEN - MEDICINSK - MEDICAL		OIKEUSLÄÄK. RUUMINNAVAUS RÄTTMEDICINSK OBDUKTION MEDICOLEGAL AUTOPSY					
						RUUMINNAVAUS OBDUKTION AUTOPSY		RUUMINTARK. YTRE LÄKES. EXTERNAL EXAM-OF BODY					
-----													
KOKO MAA - HELA LANDET													
-----													
KUOLLEITA YHT.-DÖDA IN ALLES-TOTAL DEATHS		44528	100,0	27205	61,1	10035	22,5	320	0,7	6847	15,4	121	0,3
I- XVI	TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- DOMAR AV LIDNA IN ALL.- ALL DISEASES	40912	100,0	26929	65,8	9970	24,4	283	0,7	3647	8,9	83	0,2
I	TARTUNTA- JA LCISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI	406	100,0	188	46,3	191	47,0	-	-	26	6,4	1	0,2
II	KASVAIMET - NEOPLASMA	9210	100,0	6749	73,3	2319	25,2	3	0,0	135	1,5	4	0,0
III	UMPIERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU- DET- MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI	614	100,0	438	71,3	150	24,4	1	0,2	25	4,1	-	-
IV	VERTAMUOCCSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPU- ETICI ET SANGUINIS	52	100,0	25	48,1	27	51,9	-	-	-	-	-	-
V	MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS	557	100,0	433	77,7	50	9,0	-	-	72	12,9	2	0,4
VI	HEKMGSTGN JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI SYST. NERVOSSI ET ORGANORUM SENSUUM	498	100,0	325	65,3	126	25,3	-	-	45	9,0	2	0,4
VII	VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	24123	100,0	15572	64,6	5299	22,0	267	1,1	2925	12,1	60	0,2
VIII	HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	2983	100,0	2248	75,4	564	18,9	7	0,2	162	5,4	2	0,1
IX	KUGANSULATUSSELIMISTEN SAIRAUDET- MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	1097	100,0	327	29,8	633	57,7	-	-	135	12,3	2	0,2
X	VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	541	100,0	365	67,5	163	30,1	-	-	13	2,4	-	-
XI	KASVU- JA SYNNYTYKSEN JA LAPSI- VUODE- AJAN LISÄTAUDIT-COMPLICATIONES GRAVI DARUM PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM	5	100,0	-	-	-	-	-	-	3	100,0	-	-
XII	IHON JA IHONALAIKKUOKSEN TAUDIT- MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	17	100,0	11	64,7	3	17,6	-	-	3	17,6	-	-
XIII	TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET- MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	242	100,0	128	52,9	106	43,8	-	-	8	3,3	-	-
XIV	SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MALE- FORMATIONES CONGENITAE	246	100,0	42	17,1	187	76,0	-	-	16	6,5	1	0,4
XV	PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. SYITÄ CAUSAE QUAE DAM MORBORUM NEGRA- TORUM ET MORTIS PERINATALIS	164	100,0	15	9,1	146	89,0	-	-	2	1,2	1	0,6
XVI	OIKEITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MAARI- TELTYJA TAPAUKSIA- SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	159	100,0	63	39,6	6	3,8	5	3,1	77	48,4	8	5,0
XVII	TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, PAH.PIT. - DLYCKSFALL, FÖRGIFTNING, MISSHANDEL - ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE	3616	100,0	276	7,6	65	1,8	37	1,0	3200	88,5	38	1,1
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN													
-----													
KUOLLEITA YHT.-DÖDA IN ALLES-TOTAL DEATHS		9907	100,0	4916	49,6	3144	31,7	19	0,2	1796	18,1	32	0,3
I- XVI	TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- DOMAR AV LIDNA IN ALL.- ALL DISEASES	8969	100,0	4872	54,3	3132	34,9	19	0,2	923	10,3	23	0,3
I	TARTUNTA- JA LCISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI	98	100,0	32	32,7	61	62,2	-	-	5	5,1	-	-
II	KASVAIMET - NEOPLASMA	2196	100,0	1310	59,7	845	38,5	1	0,0	39	1,8	1	0,0
III	UMPIERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU- DET- MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI	127	100,0	77	60,6	42	33,1	-	-	8	6,3	-	-
IV	VERTAMUOCCSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPU- ETICI ET SANGUINIS	13	100,0	5	38,5	8	61,5	-	-	-	-	-	-
V	MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS	193	100,0	152	78,8	23	11,9	-	-	17	8,8	1	0,5
VI	HEKMGSTGN JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI SYST. NERVOSSI ET ORGANORUM SENSUUM	107	100,0	66	61,7	25	23,4	-	-	15	14,0	1	0,9
VII	VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	5070	100,0	2685	53,0	1619	31,9	16	0,3	732	14,4	18	0,4

ALUE - OMRÅDE - REGION KUOLEMANSYY DÖDSORSÅK CAUSE OF DEATH	YHTEENSÄ IN ALLES TOTAL		LÄÄK.TUTKIM. ENNEN KUOLE- MAA LÄKARUNDERS. FÖRE DÖDEN MED. EXAMIN. BEFORE DEATH		TUTKINUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION						MUU ÖVRIG OTHER	
					LÄÄKETIETEELLINEN - MEDICINSK - MEDICAL			OIKEUSLÄÄK. RUUMINAVAUS RÄTTMEDICINSK OBDUKTION				
					RUUMINAVAUS OBDUKTION AUTOPSY	RUUMINTARK. YTIRE LÄKES. EXTERNAL EXAM.OF BODY						
	%		%		%	%	%	%	%	%	%	%
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	621	100,0	408	65,7	173	27,9	-	-	40	6,4	-	-
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET- MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	268	100,0	53	19,8	180	67,2	-	-	35	13,1	-	-
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	99	100,0	48	48,5	49	49,5	-	-	2	2,0	-	-
XI KASKAUDEN,SYNNYTYKSEN JA LAPSIKUOL- EEN LISÄTAUDIT-COMPLICATIONES GRAVI- DARUM PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM	2	100,0	-	-	-	-	-	-	2	100,0	-	-
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT- MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	2	100,0	1	50,0	-	-	-	-	1	50,0	-	-
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET- MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	45	100,0	18	40,0	25	55,6	-	-	2	4,4	-	-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MALE- FORMATIONES CONGENITAE	57	100,0	7	12,3	47	82,5	-	-	3	5,3	-	-
XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. SYITÄ CAUSAE QUAE DAM MORBORUM NEONA- TORUM ET MORTIS PERINATALIS	31	100,0	-	-	31	100,0	-	-	-	-	-	-
XVI DIREITTA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI- TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	40	100,0	10	25,0	4	10,0	2	5,0	22	55,0	2	5,0
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, PAH.PIT. - ÖLYCKSFALL, FÖRGIFTNING,MISSHANDEL - ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE	538	100,0	44	4,7	12	1,3	-	-	873	93,1	9	1,0
TURUN- JA PORIN LÄÄNI - ÅBO OCH BJÖRN.LÄN												
KUOLLEITA YHT.-DÖDA IN ALLES-TOTAL DEATHS	6868	100,0	3838	55,9	2065	30,1	49	0,7	901	13,1	15	0,2
I- XVI TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- XVI ÖDMAR AVLIDNA IN ALL- ALL DISEASES	6416	100,0	3808	59,4	2042	31,8	47	0,7	508	7,9	11	0,2
I TARTUNTA- JA LEISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI	64	100,0	26	40,6	32	50,0	-	-	6	9,4	-	-
II KASVAIMET - NEOPLASMATA	1448	100,0	1012	69,9	418	28,9	-	-	16	1,1	2	0,1
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHUNTASAIRAU- DET- MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI	87	100,0	60	69,0	23	26,4	-	-	4	4,6	-	-
IV VERTAJUOJOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPC- ETICI ET SANGUINIS	7	100,0	4	57,1	3	42,9	-	-	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS	70	100,0	46	65,7	15	21,4	-	-	9	12,9	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	80	100,0	38	47,5	36	45,0	-	-	6	7,5	-	-
VII VERENKIERTEELLINEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	3792	100,0	2166	57,1	1171	30,9	44	1,2	403	10,6	8	0,2
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	488	100,0	339	69,5	120	24,6	3	0,6	26	5,3	-	-
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET- MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	182	100,0	31	17,0	129	70,9	-	-	21	11,5	1	0,5
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	75	100,0	47	62,7	27	36,0	-	-	1	1,3	-	-
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT- MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	5	100,0	3	60,0	2	40,0	-	-	-	-	-	-
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET- MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	42	100,0	19	45,2	22	52,4	-	-	1	2,4	-	-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MALE- FORMATIONES CONGENITAE	39	100,0	6	15,4	30	76,9	-	-	3	7,7	-	-
XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. SYITÄ CAUSAE QUAE DAM MORBORUM NEONA- TORUM ET MORTIS PERINATALIS	16	100,0	2	12,5	13	81,3	-	-	1	6,3	-	-
XVI DIREITTA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI- TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	21	100,0	9	42,9	1	4,8	-	-	11	52,4	-	-
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, PAH.PIT. - ÖLYCKSFALL, FÖRGIFTNING,MISSHANDEL - ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE	452	100,0	30	6,6	23	5,1	2	0,4	393	86,9	4	0,9



6. (JATK. - FORTS. - CONT.)

ALUE - OMÅRDE - REGION KUOLEMANSYY DÖDSORSAK CAUSE OF DEATH	YHTEENSÄ INALLLES TOTAL	LÄÄK.TUTKIM. ENNEN KUOLE- MAA LÄKARUNDERS. FÖRE DÖDEN MED. EXAMIN. BEFORE DEATH	TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION						MUU ÖVRIG OTHER	
			LÄÄKETIETEELLINEN - MEDICINSK - MEDICAL			OIKEUSLÄÄK. RUUMINAVAUS RÄTTMEDICINSK OBDUKTION MEDICOLEGAL AUTOPSY				
			RUUMINAVAUS OBDUKTION AUTOPSY			RUUMINTARK. YTIRE LIKBES. EXTERNAL EXAM. OF BODY				
			%	%	%	%	%	%	%	%
AHVENANMAA - ÅLAND										
KUOLLEITA YHT.-DÖDA INALLLES-TOTAL DEATHS	217 100,0	144 66,4	40 18,4	6 2,8	26 12,0	1 0,5				
I- TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- XVI DÖMAR AVLIDNA INALL- ALL DISEASES	198 100,0	142 71,7	39 19,7	6 3,0	10 5,1	1 0,5				
I TARTUNTA- JA LEIŠTAUDIT - MORBI INFEKTIOSI ET PARASITARI	4 100,0	4 100,0	- -	- -	- -	- -				
II KASVAIMET - NEOPLASMAT	54 100,0	43 79,6	10 18,5	1 1,9	- -	- -				
III UMPIERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU- DET- MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI	1 100,0	1 100,0	- -	- -	- -	- -				
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS	2 100,0	2 100,0	- -	- -	- -	- -				
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	2 100,0	1 50,0	1 50,0	- -	- -	- -				
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	115 100,0	82 71,3	18 15,7	5 4,3	9 7,8	1 0,9				
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	9 100,0	7 77,8	2 22,2	- -	- -	- -				
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET- MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	5 100,0	- -	4 80,0	- -	1 20,0	- -				
X VIKTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	2 100,0	- -	2 100,0	- -	- -	- -				
XIII TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET- MORBI SYSTEMATIS MUSCULO-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	2 100,0	2 100,0	- -	- -	- -	- -				
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MALE- FORMATIONES CONGENITAE	2 100,0	- -	2 100,0	- -	- -	- -				
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, PAH.PIT. - ÖLYCKSFALL, FÖRCIFTNING, MISSHANDEL - ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE	19 100,0	2 10,5	1 5,3	- -	16 84,2	- -				
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN										
KUOLLEITA YHT.-DÖDA INALLLES-TOTAL DEATHS	6377 100,0	4101 64,3	1392 21,8	26 0,4	834 13,1	24 0,4				
I- TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- XVI DÖMAR AVLIDNA INALL- ALL DISEASES	5869 100,0	4050 69,0	1384 23,6	20 0,3	401 6,8	14 0,2				
I TARTUNTA- JA LEIŠTAUDIT - MORBI INFEKTIOSI ET PARASITARI	67 100,0	32 47,8	33 49,3	- -	2 3,0	- -				
II KASVAIMET - NEOPLASMAT	1314 100,0	1004 76,4	299 22,8	- -	10 0,8	1 0,1				
III UMPIERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU- DET- MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI	87 100,0	61 70,1	22 25,3	- -	4 4,6	- -				
IV VERTAPUCCOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOG- ETICI ET SANGUINIS	6 100,0	1 16,7	5 83,3	- -	- -	- -				
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS	95 100,0	82 86,3	4 4,2	- -	8 8,4	1 1,1				
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	75 100,0	53 70,7	15 20,0	- -	7 9,3	- -				
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	3415 100,0	2366 69,3	701 20,5	20 0,6	320 9,4	8 0,2				
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	418 100,0	289 69,1	104 24,9	- -	24 5,7	1 0,2				
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET- MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	179 100,0	62 34,6	108 60,3	- -	8 4,5	1 0,6				
X VIKTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	88 100,0	63 71,6	22 25,0	- -	3 3,4	- -				
XIII TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET- MORBI SYSTEMATIS MUSCULO-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	45 100,0	24 53,3	21 46,7	- -	- -	- -				
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MALE- FORMATIONES CONGENITAE	32 100,0	5 15,6	24 75,0	- -	2 6,3	1 3,1				

ALUE - OMRÅDE - REGION KUOLEMANSYYSY DÖDSORSAK CAUSE OF DEATH	YHTEENSÄ INALLS TOTAL	LÄÄK.TUTKIM. ENNEN KUOLE- MAA LÄKARUNDERS. FÖRE DÖDEN MED. EXAMIN. BEFORE DEATH		TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION						MUU ÖVRIG OTHER	
				LÄÄKETIETEELLINEN - MEDICINSK - MEDICAL			OIKEUSLÄÄK. RUUMINAVAUS RÄTTMEDICINSK OBDUKTION				
				RUUMINAVAUS OBDUKTION AUTOPSY			RUUMIINTARK. YTRE LKBS. EXTERNAL EXAM.OF BODY				
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. SYITÄ CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONA- TORUM ET MORTIS PERINATALIS	25 100,0	-	-	25 100,0	-	-	-	-	-	-	-
XVI GIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI- TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	23 100,0	8 34,8		1 4,3	-	-	13 56,5		1 4,3		
XVII TAPATUKMAT, MYRKYTYKSET, PAH.PIT. - ÖLYCKSFALL, FÖRGIFTNING, MISSHANDEL - ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE	508 100,0	51 10,0		8 1,6	6 1,2		433 85,2		10 2,0		
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN											
KUOLLEITA YHT.-DÖDA INALLS-TOTAL DEATHS	3525 100,0	2457 69,7		512 14,5	27 0,8		513 14,6		16 0,5		
I- TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- DOMAR AVLIDNA INALLS- ALL DISEASES	3274 100,0	2433 74,3		509 15,5	26 0,8		293 8,9		13 0,4		
I TARTUNTA- JA LÖISTAUDET - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI	21 100,0	9 42,9		11 52,4	-	-	1 4,8		-		
II KASVAIMET - NEOPLASMATA	667 100,0	550 82,5		111 16,6	-	-	6 0,9		-		
III UMPIERITYS-JA AINEENVAIHUNTASAIRAU- DET- MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI	58 100,0	50 86,2		7 12,1	-	-	1 1,7		-		
IV VEKAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPG- ETICI ET SANGUINIS	4 100,0	2 50,0		2 50,0	-	-	-		-		
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS	18 100,0	18 100,0		-	-		-		-		
VI HEIKKOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	44 100,0	33 75,0		10 22,7	-	-	1 2,3		-		
VII VEKENKIERTÖELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	2086 100,0	1513 72,5		282 13,5	25 1,2		255 12,2		11 0,5		
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	193 100,0	153 79,3		28 14,5	-	-	12 6,2		-		
IX KUDANSULATUSSELIMISTON SAIRAUDET- MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	84 100,0	44 52,4		30 35,7	-	-	10 11,9		-		
X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	42 100,0	34 81,0		6 14,3	-	-	2 4,8		-		
XIII TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET- MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	21 100,0	16 76,2		5 23,8	-	-	-		-		
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MALE- FORMATIONES CONGENITAE	9 100,0	3 33,3		6 66,7	-	-	-		-		
XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. SYITÄ CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONA- TORUM ET MORTIS PERINATALIS	13 100,0	2 15,4		11 84,6	-	-	-		-		
XVI OIKEITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI- TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	14 100,0	6 42,9		-	1 7,1		5 35,7		2 14,3		
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, PAH.PIT. - ÖLYCKSFALL, FÖRGIFTNING, MISSHANDEL - ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE	251 100,0	24 9,6		3 1,2	1 0,4		220 87,6		3 1,2		
MIKKELIN LÄÄNI - S:t MICHELS LÄN											
KUOLLEITA YHT.-DÖDA INALLS-TOTAL DEATHS	2256 100,0	1570 69,6		310 13,7	8 0,4		364 16,1		4 0,2		
I- TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- DOMAR AVLIDNA INALLS- ALL DISEASES	2058 100,0	1557 75,7		305 14,8	8 0,4		186 9,0		2 0,1		
I TARTUNTA- JA LÖISTAUDET - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI	16 100,0	10 62,5		5 31,3	-	-	1 6,3		-		
II KASVAIMET - NEOPLASMATA	418 100,0	354 84,7		60 14,4	-	-	4 1,0		-		
III UMPIERITYS-JA AINEENVAIHUNTASAIRAU- DET- MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI	51 100,0	40 78,4		10 19,6	-	-	1 2,0		-		
IV VEKAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPG- ETICI ET SANGUINIS	2 100,0	-		2 100,0	-	-	-		-		
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS	24 100,0	22 91,7		-	-		2 8,3		-		

## 6.(JATK. - FORTS. - CONT.)

	ALUE - OMRÅDE - REGION KUOLEMANSYY DÖDSORSAK CAUSE OF DEATH	YHTEENSÄ IN ALLES TOTAL	LÄÄK.TUTKIM. ENNEN KUOLE- MAA LÄKARUNDERS. FÖRE DÖDEN MED. EXAMIN. BEFORE DEATH	TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION								MUU ÖVRIG OTHER
				LÄÄKETIETEELLINEN - MEDICINSK - MEDICAL				OIKEUSLÄÄK. RUUMIINAVAUS RÄTTMEDICINSK OBDUKTION MEDICOLEGAL AUTOPSY				
				RUUMIINAVAUS OBDUKTION AUTOPSY		RUUMIINTARK. YTRE LÄKES. EXTERNAL EXAM. OF BODY						
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
VI	HERMCSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	24 100,0	23 95,8	1 4,2	-	-	-	-	-	-	-	
VII	VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANCRUM CIRCULATIONIS	1274 100,0	936 73,5	165 13,0	6 0,5	166 13,0	1 0,1					
VIII	HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANCRUM RESPIRATIONIS	154 100,0	128 83,1	20 13,0	-	5 3,2	1 0,6					
IX	RUOANSULATUSSELIMISTON SAIRAUDET- MORBI ORGANCRUM DIGESTIONIS	32 100,0	9 28,1	21 65,6	-	2 6,3	-					
X	VIRTSÄ-JÄ SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANCRUM URO-GENITALIUM	26 100,0	18 69,2	7 26,9	-	1 3,8	-					
XIII	TUKI-JÄ LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET- MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	7 100,0	3 42,9	4 57,1	-	-	-					
XIV	SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MALE- FORMATIONES CONGENITAE	11 100,0	2 18,2	8 72,7	-	1 9,1	-					
XV	PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. SYITÄ CAUSAE QUAE DAM MORBORUM NEONA- TORUM ET MORTIS PERINATALIS	3 100,0	1 33,3	2 66,7	-	-	-					
XVI	OIKEITA JA EPÄTAYDELLISESTI MAARI- TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYNTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	16 100,0	11 68,8	-	2 12,5	3 18,8	-					
XVII	TAPATUKMAT, MYRKYTYKSET, PAH.PIT. - OLYCKSFALL, FÖRGIFTNING, MISSHANDEL - ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE	158 100,0	13 8,2	5 3,2	-	178 89,9	2 1,0					
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI - NOKKA KAREL. LÄN												
	KUOLLEITA YHT.-DÖDA IN ALLES-TOTAL DEATHS	1795 100,0	1284 71,5	210 11,7	26 1,4	271 15,1	4 0,2					
I- XVI	TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- DOMAR AV LIDNA IN ALL.- ALL DISEASES	1650 100,0	1268 76,8	210 12,7	24 1,5	144 8,7	4 0,2					
I	TARTUNTA- JA LÖISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITAKII	20 100,0	13 65,0	6 30,0	-	-	1 5,0					
II	KASVAIMET - NEOPLASMA	323 100,0	266 82,5	32 9,9	-	5 1,5	-					
III	UMPIERITYS-JÄ AINEENVAIHDUNTASAIRAU- DET- MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI	17 100,0	14 82,4	2 11,8	-	1 5,9	-					
IV	VERTAMUOCOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOG- ETICI ET SANGLINIS	3 100,0	2 66,7	1 33,3	-	-	-					
V	MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS	22 100,0	14 63,6	2 9,1	-	6 27,3	-					
VI	HERMCSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	13 100,0	9 69,2	2 15,4	-	2 15,4	-					
VII	VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANCRUM CIRCULATIONIS	1017 100,0	770 75,7	115 11,3	22 2,2	108 10,6	2 0,2					
VIII	HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANCRUM RESPIRATIONIS	133 100,0	112 84,2	14 10,5	2 1,5	5 3,8	-					
IX	RUOANSULATUSSELIMISTON SAIRAUDET- MORBI ORGANCRUM DIGESTIONIS	48 100,0	15 31,3	21 43,8	-	12 25,0	-					
X	VIRTSÄ-JÄ SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANCRUM URO-GENITALIUM	28 100,0	21 75,0	7 25,0	-	-	-					
XII	IHON JA IHONALAISKUUKSEN TAUDIT- MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	2 100,0	2 100,0	-	-	-	-					
XIII	TUKI-JÄ LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET- MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	4 100,0	4 100,0	-	-	-	-					
XIV	SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MALE- FORMATIONES CONGENITAE	7 100,0	3 42,9	3 42,9	-	1 14,3	-					
XV	PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. SYITÄ CAUSAE QUAE DAM MORBORUM NEONA- TORUM ET MORTIS PERINATALIS	7 100,0	2 28,6	5 71,4	-	-	-					
XVI	OIKEITA JA EPÄTAYDELLISESTI MAARI- TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYNTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	6 100,0	1 16,7	-	-	4 66,7	1 16,7					
XVII	TAPATUKMAT, MYRKYTYKSET, PAH.PIT. - OLYCKSFALL, FÖRGIFTNING, MISSHANDEL - ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE	145 100,0	16 11,0	-	2 1,4	127 87,6	-					

ALUE - OMRÅDE - REGION KUOLEMANSYYSY DÖDSORSÅK CAUSE OF DEATH	YHTEENSÄ INALLS TOTAL	LÄÄK.TUTKIM. ENNEN KUOLE- MAA LÄKARUNDERS. FÖRE DÖDEN BEFORE EXAMIN. DEATH	TUTKINUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION						MUU ÖVRIG OTHER	
			LÄÄKETIETEELLINEN - MEDICINSK - MEDICAL		OIKEUSLÄÄK. RUUMIINAVAUS RÄTTMEDICINSK OBDUKTION MEDICOLEGAL AUTOPSY		RUUMIINTARK. YTTRE LIKBE- S. EXAM. OF BODY			
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
KUOPION LÄÄNI - KUOPID LÄN										
KUOLLEITA YHT.-DÖDA INALLS-TOTAL DEATHS	2472 100,0	1687 68,2	458 18,5	18 0,7	302 12,2	7 0,3				
I- TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- XVI DÖMAR AVLIDNA INALLS- ALL DISEASES	2290 100,0	1670 72,9	455 19,9	15 0,7	145 6,3	5 0,2				
I TARTUNTA- JA LGISTAUDIT - MORBI INFEKTIOSI ET PARASITARI	15 100,0	5 33,3	9 60,0	- -	1 6,7	- -				
II KASVAIMET - NEOPLASMATA	449 100,0	370 82,4	73 16,3	- -	6 1,3	- -				
III UMPIERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU- DET- MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI	30 100,0	20 66,7	10 33,3	- -	- -	- -				
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOP- ETICI ET SANGUINIS	7 100,0	5 71,4	2 28,6	- -	- -	- -				
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS	26 100,0	15 57,7	4 15,4	- -	7 26,9	- -				
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI SYST. NERVOSSI ET ORGANORUM SENSUUM	37 100,0	22 59,5	9 24,3	- -	5 13,5	1 2,7				
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	1397 100,0	1015 72,7	261 18,7	15 1,1	103 7,4	3 0,2				
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	182 100,0	157 86,3	17 9,3	- -	8 4,4	- -				
IX RUOANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET- MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	60 100,0	17 28,3	36 60,0	- -	7 11,7	- -				
X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM URG-GENITALIUM	37 100,0	26 70,3	8 21,6	- -	3 8,1	- -				
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT- MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	1 100,0	1 100,0	- -	- -	- -	- -				
XIII TUKE- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET- MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	19 100,0	12 63,2	6 31,6	- -	1 5,3	- -				
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MALE- FORMATIONES CONGENITAE	12 100,0	1 8,3	11 91,7	- -	- -	- -				
XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. SYITÄ CAUSAE QUAE DAM MORBURUM NEGNA- TURUM ET MORTIS PERINATALIS	9 100,0	- -	9 100,0	- -	- -	- -				
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI- TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	9 100,0	4 44,4	- -	- -	4 44,4	1 11,1				
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, PAH.PIT. - OLYCKSFALL, FÖRGIFTNING, MISSHANDEL - ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE	182 100,0	17 9,3	3 1,6	3 1,6	157 86,3	2 1,1				
KESKI-SUOMEN LÄÄNI - MELL. FINLANDS LÄN										
KUOLLEITA YHT.-DÖDA INALLS-TOTAL DEATHS	2291 100,0	1632 71,2	318 13,9	11 0,5	328 14,3	2 0,1				
I- TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- XVI DÖMAR AVLIDNA INALLS- ALL DISEASES	2125 100,0	1618 76,1	315 14,8	10 0,5	181 8,5	1 0,0				
I TARTUNTA- JA LGISTAUDIT - MORBI INFEKTIOSI ET PARASITARI	14 100,0	8 57,1	5 35,7	- -	1 7,1	- -				
II KASVAIMET - NEOPLASMATA	437 100,0	348 79,6	82 18,8	- -	7 1,6	- -				
III UMPIERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU- DET- MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI	28 100,0	20 71,4	7 25,0	1 3,6	- -	- -				
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOP- ETICI ET SANGUINIS	3 100,0	1 33,3	2 66,7	- -	- -	- -				
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS	13 100,0	12 92,3	- -	- -	1 7,7	- -				
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI SYST. NERVOSSI ET ORGANORUM SENSUUM	20 100,0	15 75,0	5 25,0	- -	- -	- -				
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	1334 100,0	1015 76,1	153 11,5	9 0,7	156 11,7	1 0,1				
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	167 100,0	143 85,6	15 9,0	- -	9 5,4	- -				

## 6. (JATK. - FORTS. - CONT.)

ALUE - OMRÅDE - REGION KUOLEMANSYYSY DÖDSORSÅK CAUSE OF DEATH		YHTEENSÄ INALLS TOTAL	LÄÄK. TUTKIM. ENNEN KUOLE- MAA LÄKARUNDERS. FÖRE DÖDEN MED. EXAMIN. BEFORE DEATH	TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION						MUU ÖVRIG OTHER	
				LÄÄKETIETEELLINEN - MEDICINSK - MEDICAL		OIKEUSLÄÄK. RUUMIINAVAUS RÄTTMEDICINSK OBDUKTION		RUUMIINTARK. YTTERE LIKBE- S. EXAM. OF BODY			
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
IX	RUGANSULATUSSELIMISTÖN SARAUDET- MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	55 100,0	29 52,7	22 40,0	-	-	4 7,3	-	-	-	-
X	VIRTSÄ-JÄ SUKUELINTEN TAJDIT - MORBI ORGANORUM URD-GENITALIUM	20 100,0	13 65,0	7 35,0	-	-	-	-	-	-	-
XIII	TUKI-JÄ LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET- MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	9 100,0	8 88,9	1 11,1	-	-	-	-	-	-	-
XIV	SYNNYNNÄISET EPÄMUGDOSTUMAT -MALE- FORMATIONES CGNGENITAE	10 100,0	4 40,0	6 60,0	-	-	-	-	-	-	-
XV	PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JÄ KUOLL. SYITÄ CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONA- TORUM ET MORTIS PERINATALIS	12 100,0	1 8,3	10 83,3	-	-	1 8,3	-	-	-	-
XVI	OIREITA JÄ EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI- TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	3 100,0	1 33,3	-	-	-	2 66,7	-	-	-	-
XVII	TAPÄTURMAT, MYRKITYKSET, PAH.PIT. - OLYCKSFALL, FÖRGIFTNING, MISSHANDEL - ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE	166 100,0	14 8,4	3 1,8	1 0,6	147 88,6	1 0,6	-	-	-	-
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN											
-----											
KUOLLEITA YHT.-ÖCCA INALLS-TOTAL DEATHS		3816 100,0	2646 69,3	569 14,9	69 1,8	526 13,8	6 0,2	-	-	-	-
I- XVI	TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- DOMAR AVLIDNA INALL.- ALL DISEASES	3564 100,0	2604 73,1	569 16,0	61 1,7	327 9,2	3 0,1	-	-	-	-
I	TARTUNTA- JÄ LCISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI	42 100,0	23 54,8	12 28,6	-	-	7 16,7	-	-	-	-
II	KASVAIMET - NECPLASMATA	896 100,0	692 77,2	177 19,8	1 0,1	26 2,9	-	-	-	-	-
III	UMPIERITYS-JÄ AINEENVAIHUNTA-SAIRAU- DET- MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI	59 100,0	49 83,1	6 10,2	-	-	4 6,8	-	-	-	-
IV	VEKTAMUGDOSTAVIEN ELINTEN JÄ VEREN TAUDIT- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPC- ETICI ET SANGUINIS	5 100,0	4 80,0	1 20,0	-	-	-	-	-	-	-
V	MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS	37 100,0	28 75,7	1 2,7	-	-	8 21,6	-	-	-	-
VI	HEIKKOSTUN JÄ AISTIMIEN TAUDET-MORBI SYST. NERVOSSI ET ORGANORUM SENSUUM	28 100,0	19 67,9	6 21,4	-	-	3 10,7	-	-	-	-
VII	VERENKIERTÖELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	1970 100,0	1421 72,1	247 12,5	58 2,9	241 12,2	3 0,2	-	-	-	-
VIII	HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	293 100,0	254 86,7	26 8,9	2 0,7	11 3,8	-	-	-	-	-
IX	RUGANSULATUSSELIMISTÖN SARAUDET- MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	87 100,0	35 40,2	36 41,4	-	-	16 18,4	-	-	-	-
X	VIRTSÄ-JÄ SUKUELINTEN TAJDIT - MORBI ORGANORUM URD-GENITALIUM	61 100,0	50 82,0	10 16,4	-	-	1 1,6	-	-	-	-
XII	JHON JÄ IHONALAIKUDUKSEN TAJDIT- MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	5 100,0	3 60,0	1 20,0	-	-	1 20,0	-	-	-	-
XIII	TUKI-JÄ LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET- MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	20 100,0	10 50,0	8 40,0	-	-	2 10,0	-	-	-	-
XIV	SYNNYNNÄISET EPÄMUGDOSTUMAT -MALE- FORMATIONES CGNGENITAE	28 100,0	6 21,4	20 71,4	-	-	2 7,1	-	-	-	-
XV	PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JÄ KUOLL. SYITÄ CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONA- TORUM ET MORTIS PERINATALIS	24 100,0	6 25,0	18 75,0	-	-	-	-	-	-	-
XVI	OIREITA JÄ EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI- TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	9 100,0	4 44,4	-	-	-	5 55,6	-	-	-	-
XVII	TAPÄTURMAT, MYRKITYKSET, PAH.PIT. - OLYCKSFALL, FÖRGIFTNING, MISSHANDEL - ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE	252 100,0	42 16,7	-	8 3,2	199 79,0	3 1,2	-	-	-	-
OULUN LÄÄNI - ULEÅBORGIS LÄN											
-----											
KUOLLEITA YHT.-ÖCCA INALLS-TOTAL DEATHS		3370 100,0	1929 57,2	733 21,8	26 0,8	675 20,0	7 0,2	-	-	-	-
I- XVI	TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- DOMAR AVLIDNA INALL.- ALL DISEASES	3056 100,0	1916 62,7	731 23,9	23 0,8	382 12,5	4 0,1	-	-	-	-

	ALUE - OMRÅDE - REGION KUOLEMANSYYSY DÖDSORSAK CAUSE OF DEATH	YHTEENSÄ IN ALLES TOTAL	LÄÄK. TUTKIM. ENNEN KUOLE- MAA LÄKARUNDERS. FÖRE DÖDEN MED. EXAMIN. BEFORE DEATH		TUTKINUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION						MUU ÖVRIG OTHER		
					LÄÄKETIETEELLINEN - MEDICINSK - MEDICAL			OIKEUSLÄÄK. KUUMIINAVAUS RÄTTMEDICINSK OBDUKTION MEDICOLEGAL AUTOPSY					
					RUUMIINAVAUS OBDUKTION AUTOPSY	RUUMIINTARK. YTIRE LIKÖES. EXTERNAL EXAM. OF BODY							
			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
I	TAKTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI	26	100,0	16	61,5	8	30,8	-	-	2	7,7	-	-
II	KASVAIMET - NECPLASMATA	699	100,0	536	76,7	151	21,6	-	-	12	1,7	-	-
III	UMPIERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU- DET- MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI	35	100,0	20	57,1	14	40,0	-	-	1	2,9	-	-
IV	VERTA-PUUCOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOP- ETICI ET SANGUINIS	2	100,0	1	50,0	1	50,0	-	-	-	-	-	-
V	MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS	37	100,0	29	78,4	-	-	-	-	8	21,6	-	-
VI	HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	50	100,0	31	62,0	15	30,0	-	-	4	8,0	-	-
VII	VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	1795	100,0	1041	58,0	411	22,9	23	1,3	317	17,7	3	0,2
VIII	KENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	214	100,0	171	79,9	31	14,5	-	-	12	5,6	-	-
IX	RUDANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET- MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	71	100,0	22	31,0	33	46,5	-	-	16	22,5	-	-
X	VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	46	100,0	30	65,2	16	34,8	-	-	-	-	-	-
XI	RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIKUOLE- AJAN LISÄTAUDIT-COMPLICATIONES GRAVI- DARUM PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM	1	100,0	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-
XII	IHDN JA IHDNALAISKUOKSEN TAUDIT- MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	1	100,0	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-
XIII	TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET- MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	23	100,0	10	43,5	12	52,2	-	-	1	4,3	-	-
XIV	SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MALE- FORMATIONES CONGENITAE	26	100,0	1	3,8	23	88,5	-	-	2	7,7	-	-
XV	PERINATAALIIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. SYITÄ CAUSAE QUAE DAM MORBIDUM NEONA- TORUM ET MORTIS PERINATALIS	17	100,0	1	5,9	16	94,1	-	-	-	-	-	-
XVI	OIKEITA JA EPÄTYDELLISESTI MÄÄRI- TELTYJA TAPAUKSIA- SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	13	100,0	7	53,8	-	-	-	-	5	38,5	1	7,7
XVII	TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, PAHAPIT. - ÖLYCKSFALL, FÖRGIFTNING, MISSHANDEL - ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE	314	100,0	13	4,1	2	0,6	3	1,0	293	93,3	3	1,0
LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LÄN													
	KUOLLEITA YHT.-CÜDA IN ALLES-TOTAL DEATHS	1634	100,0	1001	61,3	284	17,4	35	2,1	311	19,0	3	0,2
I-	TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- DOMAR AVLEENA IN ALL.- ALL DISEASES	1443	100,0	991	68,7	279	19,3	24	1,7	147	10,2	2	0,1
I	TAKTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI	19	100,0	10	52,6	9	47,4	-	-	-	-	-	-
II	KASVAIMET - NEOPLASMATA	309	100,0	244	79,0	61	19,7	-	-	4	1,3	-	-
III	UMPIERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU- DET- MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI	34	100,0	26	76,5	7	20,6	-	-	1	2,9	-	-
V	MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS	20	100,0	13	65,0	1	5,0	-	-	6	30,0	-	-
VI	HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	18	100,0	15	83,3	1	5,6	-	-	2	11,1	-	-
VII	VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	858	100,0	562	65,5	156	18,2	24	2,8	115	13,4	1	0,1
VIII	KENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	111	100,0	87	78,4	14	12,6	-	-	10	9,0	-	-
IX	KUDANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET- MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	26	100,0	10	38,5	13	50,0	-	-	3	11,5	-	-
X	VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	17	100,0	15	88,2	2	11,8	-	-	-	-	-	-
XII	IHDN JA IHDNALAISKUOKSEN TAUDIT- MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	1	100,0	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-

6.(JATK. - FORTS. - CONT.)

ALUE - OMRÅDE - REGION KUOLEMANSY DÖDSORSAK CAUSE OF DEATH	YHTEENSÄ INALLS TOTAL	LÄÄK.TUTKIM. ENNEN KUOLE- MAA LÄKARUNDERS. FÖRE DÖDEN MED. EXAMIN. BEFORE DEATH	TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION				MUU ÖVRIG OTHER	
			LÄÄKETIETEELLINEN - MEDICINSK - MEDICAL		OIKEUSLÄÄK. RUUMINAVAUS RÄTTMEDICINSK OBDUKTION			
			RUUMINAVAUS OBDUKTION AUTOPSY	RUUMINTARK. YTIRE LÄKES. EXTERNAL EXAM.OF BODY				
	%	%	%	%	%	%	%	%
XIII TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET- MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	5 100,0	2 40,0	2 40,0	-	-	1 20,0	-	-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MÅLE- FORMATIONES CONGENITAE	13 100,0	4 30,8	7 53,8	-	-	2 15,4	-	-
XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. SYITÄ CAUSAE QUÆDAM MORBIDUM NEONA- TURUM ET MORTIS PERINATALIS	7 100,0	-	6 85,7	-	-	-	1 14,3	
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI- TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	5 100,0	2 40,0	-	-	-	3 60,0	-	-
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, PAH.PIT. - OLYCKSFALL, FÖRGIFTNING, MISSHANDEL - ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE	191 100,0	10 5,2	5 2,6	11 5,8	164 85,9	1 0,5		

ALUE - OMRADE - REGION KUOLEMANSYVY DÖDSORSAK CAUSE OF DEATH		YHTEENSÄ INALLS TOTAL		LÄÄK.TUTKIM. ENNEN KUOLE- MAA LÄKARUNDERS. FÖRE DÖDEN MED. EXAMIN. BEFORE DEATH		TUTKINUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION								MUU ÖVRIG OTHER	
						LÄÄKETIETEELLINEN - MEDICINSK - MEDICAL				OIKEUSLÄÄK. RUUMIINAVAUS RÄTTMEDICINSK OBDUKTION MEDICOLEGAL AUTOPSY					
						RUUMIINAVAUS OBDUKTION AUTOPSY		RUUMIINTARK. YTRE LTKBES. EXTERNAL EXAM.OF BODY							
		%		%		%		%		%		%		%	
ALLE 75-VUOTIAANA KUOLLEET - UNDER 75-ÅLDER DÖDA - DEATHS UNDER 75 YEARS															
KOKO MAA - HELA LANDET															
KUOLLEITA YHT.-DÖDA INALLS-TOTAL DEATHS		25183	100,0	12527	49,7	6444	25,6	206	0,8	5909	23,5	97	0,4		
I- XVI	TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- DOMAR AVLIDNA INALLS- ALL DISEASES	22059	100,0	12442	56,4	6418	29,1	171	0,8	2969	13,5	59	0,3		
I	TARTUNTA- JA LCISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI	230	100,0	77	33,5	132	57,4	-	-	20	8,7	1	0,4		
II	KASVAIMET - NEOPLASMATA	6122	100,0	4409	72,0	1606	26,2	2	0,0	103	1,7	2	0,0		
III	UMPIERITYS-JA AINEENVAIHUNTASAIRAU- DET- MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI	327	100,0	189	57,8	113	34,6	-	-	25	7,6	-	-		
IV	VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOP- ETICI ET SANGUINIS	24	100,0	5	20,8	19	79,2	-	-	-	-	-	-		
V	MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS	205	100,0	105	51,2	27	13,2	-	-	71	34,6	2	1,0		
VI	HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	389	100,0	240	61,7	102	26,2	-	-	45	11,6	2	0,5		
VII	VERENKIERTOLINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	12096	100,0	6346	52,5	3206	26,5	160	1,3	2342	19,4	42	0,3		
VIII	HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	1164	100,0	716	61,5	308	26,5	7	0,6	132	11,3	1	0,1		
IX	RUOANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET- MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	634	100,0	130	20,5	387	61,0	-	-	115	18,1	2	0,3		
X	VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	188	100,0	78	41,5	98	52,1	-	-	12	6,4	-	-		
XI	RASKAUDEN,SYNNYTYKSEN JA LAPSIKUOLE- AJAN LISÄTAUDIT-COMPLICATIONES GRAVI DARUM PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM	3	100,0	-	-	-	-	-	-	3	100,0	-	-		
XII	IHDN JA IHCNALAISKUDOKSEN TAUDIT- MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	6	100,0	2	33,3	3	50,0	-	-	1	16,7	-	-		
XIII	TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET- MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	179	100,0	85	47,5	36	48,0	-	-	8	4,5	-	-		
XIV	SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MALE- FORMATIONES CONGENITAE	240	100,0	40	16,7	183	76,2	-	-	16	6,7	1	0,4		
XV	PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. SYITÄ CAUSAE QUAEVAM MORTUORUM NEONA- TORUM ET MORTIS PERINATALIS	164	100,0	15	9,1	146	89,0	-	-	2	1,2	1	0,6		
XVI	EIKEITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MAARI- TELTYJÄ TAPAKSIA- SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	88	100,0	5	5,7	2	2,3	2	2,3	74	84,1	5	5,7		
XVII	TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, PAH.PIT. - OLYCKSFALL, FÖRGIFTNING,MISSHANDEL - ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE	3124	100,0	85	2,7	26	0,8	35	1,1	2940	94,1	38	1,2		



7. PERINATAALI- JA NEONATAALIKUOLLEET KUOLEMANSYYN, SYNTYMÄPAINON JA SUKUPUOLEN MUKAAN; KOKO MAA  
 PERINATAL- OCH NEONATALDÖDLIGHET EFTER DÖDSORSAK, FÖDELSEVIKT OCH KÖN; HELA LANDET  
 PERINATAL AND NEONATAL MORTALITY BY CAUSE OF DEATH, BIRTHWEIGHT AND SEX; WHOLE COUNTRY

Kuolemansyy - Dödsorsak - Cause of death	Yht.1) Inalles Total		Syntymäpaino - Födelsevikt - Birthweight																	
			-999		1000 -1499		1500 -1999		2000 -2499		2500 -2999		3000 -3499		3500 -3999		4000 -4499		4500+	
	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N
Perinataalikuolleet - Perinataldödlighet - Perinatal mortality																				
Yhteensä - Inalles - Total2)	298	204	50	37	74	39	35	23	31	28	35	30	32	29	29	14	9	3	3	1
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar - Infective and parasitic diseases	7	-	-	-	3	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Siitä - Därav - Of which:																				
Verenmyrkytys - Sepsis - Septicaemia (038)	5	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda miss- bildningar - Congenital anomalies	68	60	5	6	12	13	9	9	15	12	5	10	9	5	9	3	3	1	1	1
Synnynnäiset verenkiertoelinten epämuodostu- mat - Medfödda missbildningar i cirkulations- organen - Congenital anomalies of circulatory system (746-747)	15	10	-	-	1	2	-	-	1	2	-	3	3	2	6	-	3	1	1	-
Virtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar i urinorganen - Congenital anomalies of urinary system (753)	14	9	1	-	2	-	3	2	1	4	3	1	2	1	2	1	-	-	-	-
Useiden elinten epämuodostumat - Medfödda missbildningar i flera organsystem - Conge- nital syndromes affecting multiple systems (759)	18	14	2	1	4	5	3	4	7	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
Muut synnynnäiset epämuodostumat - Andra med- födda missbildningar - Other congenital anomalies (740-743, 748, 750, 751, 756, 758)	21	27	2	5	5	6	3	3	6	3	2	5	2	2	1	2	-	-	-	1
XV Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syyt - Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet - Certain causes of perinatal morbidity and mortality	209	139	43	29	57	26	25	13	16	15	25	19	19	24	18	9	4	2	2	-
Raskausmyrkytys - Graviditetstoxikos - Toxaemia of pregnancy (762)	15	8	5	3	6	1	1	1	-	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-
Muut raskauden ja synnytyksen lisäoireet - Andra komplikationer under graviditet och förlossning - Other complications of pregnancy and childbirth (769)	18	11	8	6	6	2	1	1	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Istukan ja napanuoran tila - Tillstånd hos placenta och navelsträngen - Conditions of placenta and umbilical cord (770-771)	77	43	10	8	18	7	7	6	6	6	8	4	13	5	11	6	3	1	1	-
Hemolyytinen sairaus, hapettomuus ja vähä- happisuus - Hemolytisk sjukdom, anoxi och hypoxi - Haemolytic disease, anoxic and hypoxic conditions (774-776)	40	33	10	7	12	4	5	3	4	2	3	4	2	10	3	2	1	1	-	-
Tarkemmin määrittelemätön kypsymättömyys ja tuntematon syy - Omogenhet uns och okänd orsak - Unqualified immaturity and unknown cause (777, 779)	43	29	9	4	9	9	7	-	2	4	10	5	3	6	2	1	-	-	1	-
Muut perinataalit syyt - Andra perinataala orsaker - Other perinatal causes (760, 761, 763, 766, 768, 772, 778)	18	13	3	1	6	3	4	2	1	1	2	4	-	2	2	-	-	-	-	-
Muut taudit - Övriga sjukdomar - All other diseases (II-XI, XVI)	12	7	-	2	3	-	-	1	-	1	4	1	2	-	1	2	2	-	-	-

- 1) Sisältää myös painoltaan tuntemattomat - Inkl. även okänd födelsevikt - Incl. also cases of unknown birthweight  
 2) Sisältää myös 2 tapaturmaisesti kuollutta - Inkl. även 2 döda genom våld - Incl. also 2 deaths from violence

Kuolemansyy - Dödsorsak - Cause of death	Yht.1) Inalles Total		Syntymäpaino - Födelsevikt - Birthweight																	
			-999		1000 -1499		1500 -1999		2000 -2499		2500 -2999		3000 -3499		3500 -3999		4000 -4499		4500+	
	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N
Neonataalkuolleet - Neonataldödlighet - Neonatal mortality																				
Yhteensä - Inalles - Total2)	181	112	39	26	50	22	22	10	13	17	17	14	16	10	17	9	6	3	1	1
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar - Infective and parasitic diseases	7	2	-	1	2	1	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Siitä - Därav - Of which:																				
Verenmyrkytys - Sepsis - Septicaemia (038)	5	1	-	-	2	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar - Congenital anomalies	55	51	2	2	10	10	9	7	9	11	5	9	6	5	10	5	3	1	1	1
Synnynnäiset verenkiertoelinten epämuodostumat - Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen - Congenital anomalies of circulatory system (746-747)	18	14	-	-	2	3	-	1	1	2	-	4	4	2	7	1	3	1	1	-
Virtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar i urinorganen - Congenital anomalies of urinary system (753)	10	8	1	-	1	-	2	1	1	4	3	1	-	1	2	1	-	-	-	-
Useiden elinten epämuodostumat - Medfödda missbildningar i flera organsystem - Congenital syndromes affecting multiple systems (759)	14	13	-	1	6	4	4	4	3	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Muut synnynnäiset epämuodostumat - Andra medfödda missbildningar - Other congenital anomalies (740-743, 748, 750, 751, 756, 758)	13	16	1	1	1	3	3	1	4	2	2	3	1	2	1	3	-	-	-	1
XV Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syitä - Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet - Certain causes of perinatal morbidity and mortality	103	53	33	20	36	11	12	3	4	5	7	4	6	5	5	3	-	2	-	-
Raskausmyrkytys - Graviditetstoxikos - Toxaemia of pregnancy (762)	9	3	5	2	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muut raskauden ja synnytyksen lisäoireet - Andra komplikationer under graviditet och förlossning - Other complications of pregnancy and childbirth (769)	17	7	8	5	6	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Istukan ja napanuoran tila - Tillstånd hos placentan och navelsträngen - Conditions of placenta and umbilical cord (770-771)	25	9	7	3	6	2	3	1	-	1	2	-	4	1	3	1	-	-	-	-
Hemolyttinen sairaus, hapettomuus ja vähähappisuus - Hemolytisk sjukdom, anoxi och hypoxi - Haemolytic disease, anoxic and hypoxic conditions (774-776)	39	25	10	7	16	4	6	2	2	3	2	2	2	3	1	2	-	2	-	-
Tarkenmin määrittelemätön kypsymättömyys ja tuntematon syy - Omogenhet uns och okänd orsak - Unqualified immaturity and unknown cause (777, 779)	2	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muut perinataalit syöt - Andra perinataala orsaker - Other perinatal causes (760, 761, 763, 766, 768, 772, 778)	11	7	2	1	5	2	1	-	-	1	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-
Muut taudit - Övriga sjukdomar - All other diseases (II-XI, XVI)	14	7	4	4	2	-	-	-	-	1	4	1	2	-	1	1	3	-	-	-

1) Sisältää myös painoltaan tuntemattomat - Inkl. även okänd födelsevikt - Incl. also cases of unknown birthweight

2) Sisältää myös 2 tapaturmaisesti kuollutta - Inkl. även 2 döda genom våld - Incl. also 2 deaths from violence

8. IMEVÄISKUOLLEISUUS, NEONATAALI- JA PERINATAALIKUOLLEISUUS KESKUSSAIRAALAPIIREITTÄIN  
 SPÄDBARNSDÖDLIGHET, NEONATAL- OCH PERINATALDÖDLIGHET EFTER CENTRALSJUKHUSDISTRIKT  
 INFANT MORTALITY, NEONATAL AND PERINATAL MORTALITY BY CENTRAL HOSPITAL DISTRICTS

Keskussairaalapiiri Centralsjukhusdistrikt Central hospital district	Imeväis- kuolleisuus Spädbarns- dödlighet Infant mortality 1)	Neonataali- kuolleisuus Neonatal- dödlighet Neonatal mortality 2)	Perinataali- kuolleisuus Perinatal- dödlighet Perinatal mortality 3)	Elävänä syntyneet Levande födda Live births	Kuolleena syntyneet Dödfödda Stillbirths
Koko maa - Hela landet - Whole country	6,6	4,6	7,9	63 469	256
Helsingin yliopistollinen H:fors universitetssc.	6,4	4,3	7,1	14 994	53
Turun yliopistollinen Åbo universitetssc.	4,9	3,2	5,5	5 294	16
Satakunnan Satakunta	8,3	5,1	8,9	3 134	16
Kanta-Hämeen Centraltavastlands	6,9	5,2	8,6	1 745	6
Tampereen yliopistollinen T:fors universitetssc.	6,0	4,0	6,6	5 006	20
Päijät-Hämeen Päijät-Häme	7,1	6,3	9,2	2 393	10
Kotkan Kotka	5,9	3,6	5,9	2 195	7
Etelä-Saimaan Södra Saimens	6,9	5,0	10,6	1 592	9
Mikkelin S:t Michels	4,7	3,9	7,8	1 269	7
Savonlinnan Nyslotts	6,0	4,8	7,2	833	2
Pohjois-Karjalan Norra KareLens	4,8	3,5	6,9	2 304	9
Kuopion yliopistollinen Kuopio universitetssc.	7,3	5,0	9,9	3 411	17
Keski-Suomen Mellersta Finlands	6,8	5,5	7,4	3 082	7
Etelä-Pohjanmaan Syd-Österbottens	8,2	5,6	8,9	2 671	11
Vaasan Vasa	8,6	7,3	14,3	2 428	18
Keski-Pohjanmaan Mellersta Österbottens	7,6	4,8	7,1	2 095	6
Oulun yliopistollinen Uleåborg universitetssc.	6,4	4,0	6,6	4 537	17
Kainuun Kainuu	8,5	5,0	9,1	1 414	7
Länsi-Pohjan Västerbottens	4,3	2,6	7,8	1 154	6
Lapin Lapplands	6,1	6,1	11,4	1 651	10
Ahvenanmaan Ålands	15,0	11,2	14,9	267	2

1) Alle vuoden ikäisenä kuolleet 1000 elävänä syntynyttä kohden - döda under första levnads-  
 året per 1000 levande födda - deaths under one year of age per 1000 live births

2) Alle kuukauden ikäisenä kuolleet 1000 elävänä syntynyttä kohden - döda under första  
 levnads månaden per 1000 levande födda - deaths under one month of age per 1000 live births

3) Kuolleena syntyneet ja 1. elinviikkona kuolleet 1000 syntynyttä kohden - dödfödda och döda  
 under första levnadsveckan per 1000 födda - stillbirths and deaths under 1 week per 1000 births

9. PERINATAALI- JA NEONATAALIKUOLLEET KESKUSSAIRAALAPIIRIN JA SYNTYMÄPAINON MUKAAN  
 PERINATAL- OCH NEONATALDÖDLIGHET EFTER CENTRALSJUKHUSDISTRIKT OCH FÖDELSEVIKT  
 PERINATAL AND NEONATAL MORTALITY BY CENTRAL HOSPITAL DISTRICT AND BIRTHWEIGHT

Keskussairaalaapiiri Centralsjukhusdistrikt Central hospital district	Perinataalikuolleet - Perinataldödlighet - Perinatal mortality									Neonataalikuolleet - Neonataldödlighet - Neonatal mortality								
	Yht.1) Inall. Total	Syntymäpaino - Födelsevikt - Birthweight								Yht.1) Inall. Total	Syntymäpaino - Födelsevikt - Birthweight							
		-999	1000 -1499	1500 -1999	2000 -2499	2500 -2999	3000 -3499	3500 -3999	4000+		-999	1000 -1499	1500 -1999	2000 -2499	2500 -2999	3000 -3499	3500 -3999	4000+
Koko maa - Hela landet - Whole Country	502 % 100,0	81 16,1	113 22,5	58 11,6	59 11,8	65 12,9	61 12,2	43 8,6	16 3,2	293 100,0	58 19,8	72 24,6	32 10,9	30 10,2	31 10,6	26 8,9	26 8,9	11 3,7
Helsingin yliopistollinen H: fors universitetssc.	107 % 100,0	23 21,5	23 21,5	11 10,3	11 10,3	19 17,8	14 13,1	4 3,7	- 0,0	65 100,0	18 27,7	14 21,5	7 10,8	6 9,2	8 12,3	4 6,2	3 4,6	4 6,2
Turun yliopistollinen Åbo universitetssc.	29 % 100,0	2 6,9	9 31,0	2 6,9	6 20,7	2 6,9	3 10,3	5 17,2	- 0,0	17 100,0	4 23,5	5 29,4	2 11,8	2 11,8	1 5,9	1 5,9	2 11,8	0 0,0
Satakunnan Satakunta	28 % 100,0	3 10,7	6 21,4	2 7,1	6 21,4	6 21,4	3 10,7	1 3,6	1 3,6	16 100,0	1 6,3	4 25,0	1 6,3	4 25,0	3 18,8	1 6,3	2 12,5	- 0,0
Kanta-Hämeen Centraltavastlands	15 % 100,0	2 13,3	4 26,7	2 13,3	- 0,0	1 6,7	2 13,3	2 13,3	- 0,0	9 100,0	- 0,0	3 33,3	2 22,2	- 0,0	1 11,1	- 0,0	1 11,1	- 0,0
Tampereen yliopistollinen T: fors universitetssc.	33 % 100,0	5 15,2	12 36,4	2 6,0	5 15,2	1 3,0	3 9,1	3 9,1	2 6,0	20 100,0	5 25,0	4 20,0	1 5,0	5 25,0	- 0,0	3 15,0	2 10,0	- 0,0
Päijät-Hämeen Päijät-Häme	22 % 100,0	3 13,6	2 9,1	6 27,3	2 9,1	3 13,6	5 22,7	- 0,0	1 4,5	15 100,0	2 13,3	4 26,7	2 13,3	1 6,7	2 13,3	3 20,0	- 0,0	1 6,7
Kotkan Kotka	13 % 100,0	5 38,5	2 15,4	5 38,5	- 0,0	1 7,7	- 0,0	- 0,0	- 0,0	8 100,0	4 50,0	- 0,0	2 25,0	- 0,0	2 25,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0
Etelä-Saimaan Södra Saimens	17 % 100,0	- 0,0	3 17,6	2 11,8	4 23,5	4 23,5	2 11,8	2 11,8	- 0,0	8 100,0	- 0,0	1 12,5	1 12,5	2 25,0	2 25,0	- 0,0	2 25,0	- 0,0
Mikkelin S:T Michels	10 % 100,0	1 10,0	3 30,0	2 20,0	2 20,0	1 10,0	1 10,0	- 0,0	- 0,0	5 100,0	- 0,0	1 20,0	2 40,0	- 0,0	1 20,0	1 20,0	- 0,0	- 0,0
Savonlinnan Nyslotts	6 % 100,0	- 0,0	2 33,3	- 0,0	1 16,7	1 16,7	1 16,7	- 0,0	1 16,7	4 100,0	- 0,0	2 50,0	- 0,0	1 25,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0	1 25,0
Pohjois-Karjalan Norra Karels	16 % 100,0	1 6,3	1 6,3	3 18,8	5 31,2	1 6,3	5 31,2	- 0,0	- 0,0	8 100,0	- 0,0	1 12,5	3 37,5	2 25,0	- 0,0	2 25,0	- 0,0	- 0,0
Kuopion yliopistollinen Kuopio universitetssc.	34 % 100,0	7 20,6	8 23,5	2 5,9	4 11,8	3 8,8	2 5,9	6 17,6	1 2,9	17 100,0	6 35,3	4 23,5	1 5,9	0 0,0	1 5,9	- 0,0	3 17,6	1 5,9
Keski-Suomen Mellersta Finland	23 % 100,0	5 21,7	6 26,1	1 4,3	2 8,7	3 13,0	3 13,0	2 8,7	1 4,3	17 100,0	3 17,6	4 23,5	- 0,0	2 11,8	2 11,8	3 17,6	2 11,8	1 5,9
Etelä-Pohjanmaan Syd-Österbottens	24 % 100,0	3 12,5	3 12,5	3 12,5	3 12,5	5 20,8	2 8,3	4 16,7	1 4,2	15 100,0	3 20,0	2 13,3	1 6,7	3 20,0	1 6,7	1 6,7	2 13,3	1 6,7
Vaasan Vasa	35 % 100,0	9 25,7	7 20,0	4 11,4	1 2,9	5 14,3	4 11,4	1 2,9	3 8,6	18 100,0	5 27,8	5 27,8	2 11,1	- 0,0	1 5,6	2 11,1	- 0,0	2 11,1
Keski-Pohjanmaan Mellersta Österbottens	15 % 100,0	2 13,3	6 40,0	2 13,3	1 6,7	1 6,7	2 13,3	1 6,7	- 0,0	10 100,0	1 10,0	5 50,0	- 0,0	1 10,0	1 10,0	1 10,0	1 10,0	- 0,0
Oulun yliopistollinen Uleåborg universitetssc.	30 % 100,0	4 13,3	8 26,7	3 10,0	2 6,7	3 10,0	5 16,7	4 13,3	1 3,3	18 100,0	2 11,1	9 50,0	- 0,0	1 5,6	1 5,6	3 16,7	2 11,1	- 0,0
Kainuun Kainuu	13 % 100,0	2 15,4	2 15,4	2 15,4	1 7,7	2 15,4	- 0,0	2 15,4	1 7,7	7 100,0	1 14,3	1 14,3	2 28,6	- 0,0	2 28,6	- 0,0	1 14,3	- 0,0
Länsi-Pohjan Västerbottens	9 % 100,0	1 11,1	2 22,2	1 11,1	- 0,0	2 22,2	1 11,1	2 22,2	- 0,0	3 100,0	- 0,0	- 0,0	1 33,3	- 0,0	1 33,3	- 0,0	1 33,3	- 0,0
Lapin Lapplands	19 % 100,0	3 15,8	4 21,1	3 15,8	3 15,8	1 5,2	3 15,8	2 10,5	- 0,0	10 100,0	3 30,0	3 30,0	2 20,0	- 0,0	1 10,0	1 10,0	- 0,0	- 0,0
Ahvenanmaan Ålands	4 % 100,0	1 25,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0	2 50,0	- 0,0	3 100,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0	2 66,7	- 0,0

1) Sisältää myös painoltaan tuntemattomat - Inkl. även okänd födelsevikt - Incl. also cases of unknown birthweight



**LIITTEET — BILAGOR**  
***APPENDICES***

## LIITE - BILAGA - APPENDIX 1

KESKIVÄKILUKU IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 1981  
MEDELFOLKMÄNGD EFTER ÅLDER OCH KÖN LÄNSVIS 1981  
MEAN POPULATION BY SEX AND AGE IN PROVINCES IN 1981

Lääni Län Province	Suku- puoli Kon Sex	Yhteensä Summa Total	Ikä - Ålder - Age									
			0	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
Koko maa	MS	4 799 964	62 958	62 943	63 328	64 195	65 318	303 542	338 719	378 850	379 310	403 072
Hela landet	M	2 321 158	32 216	32 104	32 298	32 854	33 426	155 563	172 787	193 333	194 315	206 652
Whole country	N	2 478 806	30 742	30 839	310 30	31 341	31 892	147 979	165 932	185 518	184 995	196 420
Kaupungit	MS	2 873 712	38 864	38 451	38 275	38 658	39 317	178 735	195 890	213 546	231 411	262 564
Städer	M	1 358 755	19 946	19 635	19 510	19 763	20 157	91 320	99 591	107 943	113 775	130 149
Urban communes	N	1 514 957	18 918	18 816	18 765	18 895	19 160	87 415	96 299	105 603	99 636	132 415
Muut kunnat	MS	1 926 253	24 095	24 492	25 053	25 537	26 001	124 807	142 829	165 304	147 899	140 508
Övriga kommuner	M	962 403	12 270	12 468	12 788	13 091	13 269	64 243	73 196	85 390	80 540	76 503
Other communes	N	963 850	11 825	12 024	12 265	12 446	12 732	60 564	69 633	79 914	67 359	64 005
Uudenmaan	MS	1 133 578	14 952	14 963	15 038	15 114	15 419	70 862	74 980	79 434	85 773	104 138
Nylands	M	532 325	7 726	7 714	7 738	7 787	7 925	36 328	38 253	40 145	41 806	49 934
	N	601 253	7 226	7 250	7 300	7 327	7 494	34 534	36 728	39 289	43 967	54 204
Turun-Porin	MS	704 021	8 762	8 684	8 927	9 211	9 230	42 861	48 439	52 791	52 111	57 045
Åbo-Björneborgs	M	339 221	4 514	4 454	4 536	4 687	4 687	21 801	24 786	26 913	26 698	29 302
	N	364 800	4 248	4 230	4 391	4 524	4 543	21 060	23 653	25 878	25 413	27 743
Åhvenanmaa	MS	22 884	285	284	266	260	266	1 511	1 652	1 626	1 561	1 869
Åland	M	11 314	154	152	141	135	134	801	862	857	767	933
	N	11 570	131	132	125	125	132	711	790	769	794	936
Hämeen	MS	665 366	8 076	8 007	8 019	8 241	8 557	40 672	45 942	50 189	50 611	54 751
Tavastehus	M	317 615	4 140	4 115	4 082	4 194	4 391	20 848	23 428	25 681	25 904	27 812
	N	347 752	3 936	3 892	3 937	4 048	4 166	19 824	22 514	24 509	24 707	26 940
Kymen	MS	344 023	3 900	3 995	4 079	4 146	4 322	20 384	23 746	27 142	26 878	27 165
Kymmene	M	167 572	1 948	2 018	2 091	2 136	2 209	10 407	11 993	13 812	14 149	14 418
	N	176 451	1 952	1 977	1 988	2 010	2 114	9 977	11 753	13 330	12 729	12 747
Mikkelin	MS	208 555	2 338	2 326	2 398	2 450	2 551	12 297	14 580	17 862	17 342	16 097
St. Michels	M	102 035	1 182	1 171	1 212	1 235	1 294	6 292	7 334	9 095	9 211	8 710
	N	106 521	1 156	1 155	1 187	1 215	1 258	6 005	7 246	8 767	8 131	7 388
Pohjois-Karjalan	MS	176 728	2 303	2 239	2 191	2 261	2 262	10 597	12 418	15 193	15 678	14 799
Norra Karelens	M	87 610	1 176	1 137	1 107	1 147	1 142	5 375	6 219	7 774	8 389	8 078
	N	89 119	1 127	1 102	1 084	1 114	1 121	5 222	6 199	7 419	7 289	6 721
Kuopion	MS	252 387	3 334	3 322	3 267	3 282	3 436	15 506	18 230	21 615	21 280	20 921
Kuopio	M	123 407	1 729	1 696	1 649	1 680	1 753	7 992	9 191	11 036	11 013	11 159
	N	128 981	1 605	1 626	1 618	1 602	1 684	7 515	9 039	10 579	10 267	9 763
Keski-Suomen	MS	243 311	3 093	3 154	3 238	3 338	3 314	15 239	17 361	20 083	19 685	19 519
Mellersta Finlands	M	119 564	1 558	1 596	1 679	1 715	1 688	7 908	8 993	10 257	10 328	10 294
	N	123 748	1 535	1 558	1 559	1 623	1 626	7 331	8 368	9 826	9 357	9 226
Vaasan	MS	434 352	6 242	6 237	6 238	6 338	6 359	29 564	32 686	35 181	33 256	33 594
Vasa	M	212 309	3 220	3 176	3 171	3 248	3 248	15 145	16 802	17 992	17 274	17 641
	N	222 043	3 022	3 061	3 068	3 090	3 075	14 420	15 884	17 189	15 982	15 954
Oulun	MS	419 172	6 903	6 938	6 850	6 764	6 806	30 848	33 016	38 300	37 260	36 582
Uleåborgs	M	209 636	3 494	3 482	3 470	3 474	3 481	15 825	16 985	19 745	19 434	19 508
	N	209 536	3 409	3 457	3 380	3 291	3 325	15 023	16 031	18 555	17 826	17 074
Lapin	MS	195 589	2 775	2 797	2 821	2 793	2 799	13 203	15 672	19 438	17 878	16 592
Lapplands	M	98 554	1 378	1 396	1 425	1 419	1 442	6 843	7 943	10 029	9 343	8 866
	N	97 035	1 397	1 402	1 396	1 374	1 357	6 360	7 729	9 409	8 536	7 726

KESKIVÄKILUKU SIVIILISÄÄDYN, SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN 1981  
MEDELFOLKMÄNGD EFTER CIVILSTÄND, KÖN OCH ÅLDER 1981  
MEAN POPULATION BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE 1981

Siviilisääty - Civilstånd - Marital status	Yht. Summa Total	Ikä - Ålder - Age							
		0-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
Yhteensä - Inalles - Total									
Miehet - Män - Males	2 321 158	878 898	433 480	322 842	270 014	207 338	146 098	55 207	7 288
Naiset - Kvinnor - Females	2 478 806	840 268	409 413	311 380	276 853	268 010	232 819	118 638	21 427
Naimaton - Ogifta - Single									
Miehet - Män - Males	1 134 752	851 796	159 134	50 124	36 117	20 692	11 707	4 597	587
Naiset - Kvinnor - Females	1 029 725	780 202	98 454	33 734	29 011	31 111	32 440	20 667	4 109
Naimisissa - Gifta - Married									
Miehet - Män - Males	1 053 911	26 468	255 756	246 185	210 376	166 621	112 078	33 856	2 573
Naiset - Kvinnor - Females	1 056 454	58 046	284 727	242 107	202 494	160 889	87 706	19 603	884
Erotettu - Fränskild - Divorced									
Miehet - Män - Males	83 319	621	18 203	25 302	19 912	11 737	5 872	1 532	142
Naiset - Kvinnor - Females	117 720	1 919	24 081	29 003	24 156	18 963	13 662	5 201	737
Leski - Änkl. - Widowed									
Miehet - Män - Males	49 177	9	388	1 231	3 610	8 289	16 442	15 223	3 987
Naiset - Kvinnor - Females	274 908	101	2 152	6 538	21 194	57 047	99 012	73 168	15 698

													Elävänä syntyneitä Levande födda Live births
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
439 822	339 582	294 640	266 638	280 229	259 909	215 439	203 313	175 604	113 422	60 422	22 323	6 392	63 469
226 828	174 110	148 732	133 385	136 629	117 551	89 787	80 904	65 195	37 628	17 579	5 827	1 461	32 453
212 994	165 472	145 908	133 254	143 600	142 358	125 652	122 410	110 410	75 794	42 844	16 496	4 931	31 016
282 542	217 095	180 814	158 831	162 577	147 675	122 073	115 328	99 481	63 267	32 775	12 031	3 490	39 362
142 229	109 048	89 331	77 227	76 614	64 314	48 982	43 707	34 493	19 244	8 429	2 694	644	20 141
140 313	108 047	91 483	81 604	85 963	83 361	73 091	71 621	64 988	44 023	24 346	9 337	2 846	19 221
157 280	122 487	113 827	107 807	117 652	112 234	93 366	87 986	76 124	50 156	27 647	10 292	2 902	24 107
84 600	65 062	59 401	56 158	60 016	53 238	40 806	37 197	30 702	18 384	9 150	3 133	817	12 312
72 680	57 425	54 426	51 649	57 636	58 996	52 560	50 789	45 422	31 772	18 497	7 159	2 085	11 795
119 923	95 895	75 307	62 807	61 087	55 016	45 921	43 332	38 303	24 968	13 326	5 349	1 677	15 175
58 681	47 585	37 061	30 786	29 233	23 978	18 334	16 226	13 041	7 418	3 273	1 078	281	7 807
61 242	48 311	38 246	32 021	31 854	31 038	27 588	27 106	25 262	17 550	10 053	4 271	1 396	7 368
64 042	49 037	42 521	39 131	42 462	40 213	33 191	32 203	28 697	19 187	10 324	3 888	1 070	8 843
33 370	25 407	21 503	19 559	20 495	18 106	13 742	12 868	10 855	6 594	3 071	1 035	242	4 516
30 672	23 630	21 018	19 572	21 967	22 107	19 449	19 335	17 842	12 593	7 253	2 853	828	4 327
1 968	1 745	1 286	1 158	1 135	1 242	1 166	1 216	992	679	457	205	61	267
1 004	963	691	611	574	594	558	571	380	234	141	56	6	145
964	782	595	547	561	648	609	645	613	445	317	149	55	122
62 088	47 832	41 454	36 936	39 735	37 048	31 277	29 848	26 285	16 951	8 925	3 042	887	8 156
31 940	24 405	20 774	18 002	18 881	16 335	12 550	11 595	9 540	5 520	2 510	765	208	4 170
30 148	23 427	20 680	18 935	20 854	20 714	18 727	18 253	16 745	11 431	6 415	2 277	679	3 986
30 343	23 630	21 360	19 895	21 678	19 594	16 340	15 827	13 947	8 961	4 659	1 577	461	3 922
16 117	12 457	11 028	10 106	10 646	8 885	6 791	6 247	5 152	2 973	1 437	446	112	1 943
14 226	11 173	10 333	9 789	11 032	10 710	9 549	9 581	8 796	5 989	3 222	1 131	350	1 979
16 719	13 076	12 369	12 295	13 159	12 216	10 402	9 761	8 493	5 583	2 903	1 073	271	2 375
8 873	6 812	6 336	6 258	6 499	5 606	4 375	3 890	3 334	1 983	921	340	78	1 204
7 846	6 264	6 033	6 037	6 660	6 610	6 027	5 871	5 159	3 601	1 982	734	193	1 171
14 647	10 956	9 969	9 755	10 823	10 072	8 454	8 114	6 846	4 162	2 094	708	193	2 288
8 047	5 838	5 171	5 012	5 359	4 652	3 631	3 267	2 691	1 487	642	217	56	1 175
6 601	5 118	4 798	4 743	5 464	5 420	4 823	4 847	4 155	2 676	1 452	491	137	1 113
20 993	15 707	14 841	14 141	15 610	14 300	11 705	10 907	9 344	5 977	3 150	1 181	342	3 411
11 265	8 162	7 539	7 076	7 743	6 528	4 929	4 359	3 515	2 002	972	328	97	1 746
9 729	7 546	7 302	7 065	7 867	7 772	6 776	6 549	5 830	3 975	2 179	854	246	1 665
21 224	16 071	14 813	13 727	14 696	13 930	11 540	10 427	9 003	5 667	2 937	980	280	3 082
11 112	8 285	7 566	6 993	7 194	6 326	4 866	4 306	3 541	2 041	961	284	79	1 565
10 112	7 786	7 247	6 734	7 502	7 604	6 674	6 122	5 462	3 626	1 976	696	201	1 517
35 802	27 554	24 539	23 238	24 965	24 929	21 331	20 081	16 549	10 741	6 095	2 255	583	6 251
18 703	14 306	12 446	11 688	12 287	11 492	9 339	8 388	6 435	3 662	1 850	626	139	3 242
17 099	13 248	12 093	11 550	12 679	13 437	11 992	11 693	10 114	7 079	4 246	1 629	444	3 009
35 629	26 191	24 115	22 330	23 212	21 061	16 532	15 015	11 928	7 222	3 858	1 431	385	6 894
18 923	13 703	12 390	11 480	11 732	10 044	7 226	6 354	4 666	2 468	1 221	435	102	3 527
16 707	12 488	11 725	10 851	11 480	11 017	9 306	8 661	7 262	4 755	2 638	996	283	3 367
16 447	11 890	12 069	11 228	11 669	10 291	7 583	6 584	5 219	3 327	1 697	637	185	2 805
8 797	6 188	6 229	5 816	5 988	5 008	3 449	2 836	2 047	1 250	583	219	65	1 413
7 650	5 702	5 841	5 412	5 681	5 284	4 134	3 749	3 172	2 077	1 114	418	121	1 392

1) Summat eivät täsmää pyöristysvirheiden takia  
 Summorna stämmer inte på grund av avrundningsfel  
 The totals do not coincide due to roundings



## Liite – Bilaga – Appendix 2

**YKSITYSKOHTAISEN LUOKITUKSEN JA A-LUOKITUKSEN VERTAILUTAULUKKO (ICD:n 8. laitos 1965)**  
**MOTSVARIGHET MELLAN DETALJLISTAN OCH A-LISTAN (ICD's 8e revision 1965)**  
**COMPARISON BETWEEN THE DETAILED LIST AND LIST A (ICD's 8th Revision 1965)**

Vastaavat A-numerot ICD:n 7. laitoksen mukaan on annettu suluissa. Heittomerkki A-numeron jälkeen merkitsee osittaista vastaavuutta. Motsvarande A-nr i 7e revision av ICD är angivna inom parentes. Tecknet ' efter ett A-nummer innebär, att endast del av A-numret ingår. Corresponding A-numbers of the 7th Revision of ICD are given within brackets. The sign after an A-number means that only part of the A-number is included.

Yksityiskohtainen luokitus Detaljlistan Detailed list	A-luokitus A-listan List A	Yksityiskohtainen luokitus Detaljlistan Detailed list	A-luokitus A-listan List A
<b>I (000-136)</b>		<b>II (140-239)</b>	
000	A 1 (A 14)	140-149	A 45 (A 44)
001	A 2 (A 12)	150	A 46 (A 45)
002, 003	A 3 (A 13)	151	A 47 (A 46)
004, 006	A 4 (A 16')	152, 153	A 48 (A 47)
008, 009	A 5 (A 16', A 104', A 132', A 137')	154	A 49 (A 48)
010-012	A 6 (A 1)	161	A 50 (A 49)
013	A 7 (A 2)	162	A 51 (A 50)
014	A 8 (A 3)	170	A 52 (A 56')
015	A 9 (A 4)	172, 173	A 53 (A 55, A 57')
016-019	A 10 (A 5)	174	A 54 (A 51)
020	A 11 (A 24)	180	A 55 (A 52)
022	A 12 (A 27)	181, 182	A 56 (A 53)
023	A 13 (A 15)	185	A 57 (A 54)
030	A 14 (A 25)	155-160	
032	A 15 (A 21)	163, 171	
033	A 16 (A 22)	183, 184	A 58 (A 56', A 57')
034	A 17 (A 17, A 18)	186-199	
035	A 18 (A 19)	204-207	A 59 (A 58)
036	A 19 (A 23)	200-203	A 60 (A 59, A 65', A 66')
037	A 20 (A 26)	208-209	A 61 (A 60')
005, 007		210-239	
021	A 21 (A 16', A 20, A 43', A 132')	<b>III (240-279)</b>	
024-027		240, 241	A 62 (A 61)
031, 038, 039		242	A 63 (A 62)
040-043	A 22 (A 28)	250	A 64 (A 63)
044	A 23 (A 30')	260-269	A 65 (A 64, A 134', A 137')
050	A 24 (A 31)	243-246	
055	A 25 (A 32)	251-258	A 66 (A 66', A 78', A 107' A 129', A 137')
060	A 26 (A 33)	270-279	
062-065	A 27 (A 29')		
070	A 28 (A 34)	<b>IV (280-289)</b>	
045, 046		280-285	A 67 (A 65', A 66')
051-054		286-289	A 68 (A 66', A 86')
056, 057	A 29 (A 29', A 30', A 35, A 43', A 121')		
061		<b>V (290-315)</b>	
066-068		290-299	A 69 (A 67, A 120')
071-079	A 30 (A 36)	300-309	A 70 (A 68', A 137')
080-083	A 31 (A 37)	310-315	A 71 (A 69')
084	A 32 (A 43')		
086, 087	A 33 (A 43')	<b>VI (320-389)</b>	
088	A 34 (A 6)	320	A 72 (A 71)
090	A 35 (A 7)	340	A 73 (A 72)
091	A 36 (A 8, A 9, A 10')	345	A 74 (A 73', A 137')
094		360-369	A 75 (A 74, A 78', A 132')
092, 093	A 37 (A 10')	374	A 76 (A 75)
095-097	A 38 (A 11)	375	A 77 (A 76)
098	A 39 (A 38)	381-383	A 78 (A 77)
120	A 40 (A 39)	321-333	
122	A 41 (A 40)	341-344	
125	A 42 (A 41)	346-358	
126		370-373	
121, 123	A 43 (A 42)	376-380	
124		384-389	
127-129			A 79 (A 69', A 73', A 78' A 126')
085, 089	A 44 (A 43', A 114')		
099			
100-117			
130-136			

Yksityiskohtainen luokitus  
Detaljlistan  
*Detailed list*

A-luokitus  
A-listan  
*List A*

Yksityiskohtainen luokitus  
Detaljlistan  
*Detailed list*

A-luokitus  
A-listan  
*List A*

VII (390-458)

390-392	A 80 (A 79)
393-398	A 81 (A 80, A 81')
400-404	A 82 (A 83, A 84)
410-414	A 83 (A 81')
420-429	A 84 (A 82, A 81')
430-438	A 85 (A 70)
440-448	A 86 (A 85', A 86', A 103')
450-453	A 87 (A 86', A 107')
454-458	A 88 (A 86')

VIII (460-519)

460-466	A 89 (A 87, A 92)
470-474	A 90 (A 88)
480	A 91 (A 89', A 90', A 91', A 132')
481-486	A 92 (A 89', A 90', A 91', A 132')
490-493	A 93 (A 93, A 66', A 97')
500	A 94 (A 94)
510-513	A 95 (A 95)
501-508	A 96 (A 66', A 96, A 97')
511-512	
514-519	

IX (520-577)

520-525	A 97 (A 98)
531-533	A 98 (A 99, A 100)
535	A 99 (A 101)
540-543	A 100 (A 102)
550-553	A 101 (A 103')
560	
571	
574, 575	A 102 (A 66', A 105)
526-530	A 103 (A 106)
534, 536	
537	
561-570	
572, 573	
576, 577	

X (580-629)

580	A 105 (A 108)
581-584	A 106 (A 109)
590	A 107 (A 110)
592, 594	A 108 (A 111)
600	A 109 (A 112)
610, 611	A 110 (A 113)
591, 593	A 111 (A 60', A 114', A 137')
595-599	
601-607	
612-629	

XI (630-678)

636-639	A 112 (A 116')
632	A 113 (A 117', A 120')
651-653	
640, 641	
642-645	A 114 (A 116', A 118', A 119')
670, 671	A 115 (A 116', A 118', A 119')
673	A 116 (A 115')
630, 631	A 117 (A 115', A 120')
633-635	
654-662	
672	
674-678	
650	A 118 (A 120')

XII (680-709)

680-686	A 119 (A 60', A 121', A 132')
690-709	A 120 (A 66', A 126', A 147', A 150')

XIII (710-738)

710-715	A 121 (A 122)
716-718	A 122 (A 123', A 126')
720	A 123 (A 124)
727	A 124 (A 125')
735-738	A 125 (A 66', A 78', A 85', A 123', A 126', A 137')
721-726	
728-734	

XIV (740-759)

741	A 126 (A 127, A 129')
746	A 127 (A 128')
747	A 128 (A 128')
749	A 129 (A 129')
740	A 130 (A 60', A 69', A 125', A 126', A 129')
742-745	
748	
750-759	

XV (760-779)

764-768	A 131 (A 130', A 131')
772	
770, 771	
774, 775	A 132 (A 130', A 135')
776	A 133 (A 133)
760-763	A 134 (A 131', A 135')
769, 773	A 135 (A 130', A 134', A 135')
777-779	

XVI (780-796)

794	A 136 (A 136)
780-793	A 137 (A 68', A 137')
795-796	

XVII E-luokitus – E-listan – *List E* (E 800-E 999)

E 810-E 823	AE 138 (AE 138)
E 800-E 807	AE 139 (AE 139)
E 825-E 845	
E 850-E 877	AE 140 (AE 140')
E 880-E 887	AE 141 (AE 141)
E 890-E 899	AE 142 (AE 143')
E 910	AE 143 (AE 146)
E 922	AE 144 (AE 145')
E 916-E 921	AE 145 (AE 142', AE 143', AE 144', AE 145', AE 147')
E 923-E 928	
E 900-E 909	AE 146 (AE 147')
E 911-E 915	
E 929-E 949	
E 950-E 959	AE 147 (AE 148)
E 960-E 978	AE 148 (AE 149)
E 980-E 989	AE 149 (AE 138'-AE 150')
E 990-E 999	AE 150 (AE 150)

XVII N-luokitus – N-listan – *List N* (N 800-N 999)

N 800-N 804	AN 138 (AN 138)
N 805-N 809	AN 139 (AN 139)
N 810-N 829	AN 140 (AN 140)
N 830-N 839	AN 141 (AN 141)
N 840-N 848	AN 142 (AN 142)
N 850-N 854	AN 143 (AN 143)
N 860-N 869	AN 144 (AN 144)
N 870-N 907	AN 145 (AN 145)
N 910-N 929	AN 146 (AN 146)
N 930-N 939	AN 147 (AN 147)
N 940-N 949	AN 148 (AN 148)
N 960-N 989	AN 149 (AN 149)
N 950-N 959	AN 150 (AN 150)
N 990-N 999	

## LIITE - BILAGA - APPENDIX 3

## KUOLINTODISTUS 28 VRK:N IKÄISESTÄ TAI SITÄ VANHEMMASTA VAINAJASTA

Hautaamista varten

1. ☐ Lopullinen 2. ☐ Väliaikainen 3. ☐ Lopullinen, annettu väliaikaisen kuolintodistuksen täydennykseksi Kuolleitten luettelon n:o

4. Sukunimi (myös entiset)		5. Kansalaisuus ellei Suomen	
6. Kaikki etunimet		7. Henkilötunnus	
8. Syntymä- kotikunta		9. Siviilisääty 1 <input type="checkbox"/> nton 2 <input type="checkbox"/> nssa 3 <input type="checkbox"/> lki 4 <input type="checkbox"/> er.	
11. Alle 1-vuotiaan syntymäpäivä		12. Kuolinaika	
13. Ammatti ja työala		14. Västöräkisteri, jossa kirjoissa (seurakunnan ja kunnan nimi)	
15. Posti- osoite		16. Vakinainen asuin-kunta	
17. Kuolin- paikka 1 <input type="checkbox"/> sairaala 2 <input type="checkbox"/> muu laitos 3 <input type="checkbox"/> koti 4 <input type="checkbox"/> muu (auto, metsä, maantie tms.)		18. Kuolemansyy I Välittömästi kuolemaan johtanut sairaus tai sairaustila (a) (ei tarkoita kuolintapaa) Edellisiksi syitä: Ylläolevaan syyhyn mahdollisesti johtaneita sairauksia tai sairaustiloja (b), viimeisenä mainitaan peruskuo- lemansyy (c) II Muita tärkeitä kuolemaan myötä- vaikutaneita tekijöitä, ei kuiten- kaan kuolemaan johtaneen sairau- den tai sairaustilan lähiyhteydessä olevia	
19. Tapahtumatiedot Tapaturman, väkivallan tai myrky- tyksen liittyessä kuolemaan aina selostettava: milloin, missä ja miten		20. Kuoleman luokittelu 1 <input type="checkbox"/> luonnoll. kuolema 2 <input type="checkbox"/> tapaturma 3 <input type="checkbox"/> itsemurha 4 <input type="checkbox"/> henkirikos 5 <input type="checkbox"/> sota yms. 6 <input type="checkbox"/> epäselvä	
21. Kuolemansyy toteaminen perustuu: Tutkimuk- seen pvm ..... vasta- an- otolla <input type="checkbox"/> saira- käynnillä <input type="checkbox"/> sairaalassa (nimi ja hoitoaika) ..... ja erikoistutkimukseen <input type="checkbox"/> EKG <input type="checkbox"/> RTG <input type="checkbox"/> muu tutkimus tai tek- kaus (mikä ja milloin) ..... Ruumiin ulkon.tarkastukseen <input type="checkbox"/> lääket. <input type="checkbox"/> oikeus- lääket. n:o ..... Ruumiin- avaukseen <input type="checkbox"/> lääket. <input type="checkbox"/> oikeus- lääket. n:o ..... Kertomukseen, neuvotteluun poliisin kanssa, muuhun selvitykseen: Lääketieteellinen kuolemansyy on <input type="checkbox"/> tunte- maton <input type="checkbox"/> otak- suttu <input type="checkbox"/> selvitystä vaikutteli:		22. Hautauslupa Käsitteksi mukaan estettä haudattavaksi ei ole.	
23. Ylläolevan todistan kunniani ja omantuntoni kautta		24. Merkitty kuolleit- ten luetteloon	
25. Vuotta nuorempi 1 <input type="checkbox"/> avioll. 2 <input type="checkbox"/> avioton 3 <input type="checkbox"/> epä- selvä		26. Uskontokunta ellei ev.lut.	
27. Eloönjääneen puolison, alle 1- vuotiaasta läidin henkilötunnus		28. Avioliitto solmittu	
29. Polttohautauslupa hankittu poliisilta		30. Kohdat 4-10 ja 14 tarkistettu ja korjattu	
31. Lääkinhallituksen/Helsingin/Tampereen/Turun terveydenhoitoviraston merkintä Saapui ..... / ..... 19 .....		32. Lisätietoja pyydetty (ks. lisä- tiedot kääntöpuolella)	

Lääkinhallituksen lomake n:o 118 3000 x 100 12.78 107800651B-12/1181

Ohjeet kääntöpuolella

**Kuolintodistus on haudauksia varten annettava oikeuslääketieteellinen ja tilastollinen asiakirja vainajan kuolemasta ja kuolemansyystä.**

Käyttöön on vahvistettu eri lomake kuolintodistukseksi 28 vrk:n ikäisestä tai sitä vanhemmasta vainajasta, alle 28 vrk:n ikäisestä vainajasta ja lomake kuolleenä syntyneen todistukseksi.

Kuolintodistukseen merkittävä kuolemansyy käsittää kaikki ne taudit tai vammat, jotka joko johtivat tai myötävaikuttivat kuolemaan sekä ne tapaturmaan, väkivaltaan tai myrkytykseen liittyneet olosuhteet, joista vamma aiheutui.

**Laki kuolemansyyn selvittämisestä (N:o 459/73):**

## 7 §

Kuolemansyyn selvittämiseksi on poliisin suoritettava tutkinta, 1) kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kun vainaja ei viimeisen sairautensa aikana ole ollut lääkärin hoidossa; 2) kun kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti tai hoitotoimenpide tahi kun on aihetta epäillä kuoleman johtuneen jostakin sellaisesta syystä; tai 3) kun kuolema muuten on tapahtunut yllättävästi.

**Tutkinnassa on tarvittaessa käytettävä lääkäriä apuna.**

**Muissa tapauksissa lääkäri suorittaa lääketieteellisen kuolemansyyntä selvittämisen.**

**Asetus syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä (N:o 824/70):**

## 12 §

Kuolintodistuksen tai kuolin selvityksen antajan on viipymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon **kuolemansyy on merkitty**] tai kuolin selvitystä sen väestörekisteriin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa [seurakunnan keskusrekisterille, jos seurakunnalla on paikkakunnalla yhteinen keskusrekisteri], tai jos tätä rekisteriä ei tiedetä, kuolinpaikan väestörekisteriin pitäjälle.

Toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon ei ole merkitty kuolemansyytä] on toimitettava vainajan lähimmälle omaiselle tai sille, joka on ilmoittanut huolehtivansa vainajan haustaamisesta.

Millöin väliaikainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1 momentissa säädetyin tavoin lähetetään väestörekisterin pitäjälle.

**13 §**

Vainajan lähimmän omaisen tal sen, joka huolehtii vainajan hautaamisesta, on viipymättä toimitettava 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus tai kuolinilmoitus sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, tal jos tästä väestörekisteristä ei ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.

## 27 §

**Tässä asetuksessa tarkoitetut syntymätodistukset, kuolleena syntyneiden todistukset, kuolintodistukset ja kuolinselvitykset on annettava maksutta.**


**Väliaikainen kuolintodistus** on kirjoitettava, kun kuolemansyy voidaan määrittellä vasta erityisen tutkimuksen (kem., hist.-pat., arkistotiedustelu, neuvottelu ym.) jälkeen. Tällöin lomake kirjoitetaan kahtena kappaleena ja täytetään muilta osin tavalliseen tapaan, mutta kohdassa 18 mainitaan se tutkimus tai toimenpide, jonka jälkeen vasta voidaan antaa **lopullinen kuolintodistus**. Lopullinen kuolintodistus, joka kirjoitetaan yhtenä kappaleena, on annettava viipymättä tutkimuksen valmistuttua ja lähetettävä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa.

**Lupa polttohautaukseen** on haettava aina poliisilta (polttohautauksesta annettu asetus n:o 549/45 sellaisena kuin se on muutettu kuolemansyyin selvittämisestä annetuilla asetuksella n:o 948/73). Tätä tarkoitusta varten on annettava asianomaiselle jäljennös 12 §:n 1 momentissa tarkoitettua kuolintodistuksesta kuolinpaikkakunnan poliisipäälikölle osoitettussa suljetussa kirjekuoressa. Kuoreen on merkittävä ”Kuolintodistus” ja vainajan nimi.

**Lisätietoja:**

## KUOLINTODISTUS ALLE 28 VRK:N IKÄISESTÄ VAINAJASTA

Hautaamista varten

1. ☐ Lopullinen 2. ☐ Väliaikainen 3. ☐ Lopullinen, annettu väliaikaisen kuolintodistuksen täydennykseksi Kuolleiden luettelon n:o

4. Sukunimi				5. Kansalaisuus: ellei Suomen			
6. Kaikki etunimet				7. Henkilötunnus			
8. Syntymä- kotikunta				9. Äidin siviilisääty 1 <input type="checkbox"/> nton 2 <input type="checkbox"/> nssa 3 <input type="checkbox"/> lki 4 <input type="checkbox"/> er.			
10. Sukupuoli 1 <input type="checkbox"/> poika 2 <input type="checkbox"/> tyttö 3 <input type="checkbox"/> ei selvitetty				11. Kuolinaika			
12. Ammatti ja työala				13. Väestörekisteri, jossa kirjoissa (seurakunnan ja kunnan nimi)			
14. Posti- osoite				15. Vakinainen asuinkunta			
16. Kuolin- paikka 1 <input type="checkbox"/> sairaala 2 <input type="checkbox"/> muu laitos 3 <input type="checkbox"/> koti 4 <input type="checkbox"/> muu (auto, metsä, maantie tms.)				Sairaalan tai muun laitoksen nimi ja sijaintikunta (kohdat 1—2); tapahtumakunta ja muu tarkempi selvitys (kohdat 3—4):			
17. Äidin viimeiset norm. kuukautiset alkoivat				18. Monisiikiläinen syntyys 1 <input type="checkbox"/> kaksoiset 2 <input type="checkbox"/> kolmoset 3 <input type="checkbox"/> neloset			
19. Sikiön asento				20. Lapsen syn- tymäpäivä			
22. Synnytyssapu 1 <input type="checkbox"/> ei 2 <input type="checkbox"/> kyllä, mikä				21. Lapsen syn- tymäpituus			
24. Kuolemansyy				23. Synnytyksen kesto			
I Välittömästi kuolemaan johtanut sairaus tai sairaustila (a) lapsessa tai äidissä tai synnytyskomplikaatio (ei tarkoita kuolintapaa)				Tämä lapsi oli A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/>			
Edelläkävijä syitä: Muut lapsen tai äidin mahdolliset sairaudet, sairaustilat tai synny- tyskomplikaatiot (b), peruskuole- mansyy (c) viimeisenä				Kuolemansyy- nimistön n:o			
II Muita tärkeitä kuolemaan vaikutta- neita sairauksia tai sairaustiloja lapsessa tai äidissä tai synnytys- komplikaatioita, ei kuitenkaan kuo- lemaan johtaneen sairauden tai sai- raustilan lähiyhteydessä olevia				Sairastamis- aika			
25. Tapahtumatiedot				Tilasto- keskuksen merkinnät			
Tapahtuman, väkivallan tai myrky- tyksen liittyessä kuolemaan aina selostettava: milloin, missä ja miten							
26. Kuoleman luokittelu 1 <input type="checkbox"/> luonnollinen kuolema 2 <input type="checkbox"/> tapaturma 3 <input type="checkbox"/> henkirikos 4 <input type="checkbox"/> sota yms. 5 <input type="checkbox"/> epäselvä							
27. Kuolemansyy toteaminen perus- tuu:							
Tutkimuk- seen pvm. ....				vastaan- otolla			
ja erikoistutkimukseen				sairas- käynnillä			
Ruumiin ulkon. tarkastukseen				sairaalassa (nimi ja hoitoaika)			
Kertomukseen, neuvotteluun poliisin kanssa, muuhun selvitykseen:				muu tutkimus tai leik- kaus (mikä ja milloin)			
Lääketieteellinen kuolemansyy on				Ruumiin- avaukseen			
tunte- maton				lääket. n:o			
otaksuttu				oikeus- lääket. n:o			
selvitystä vaikeutti:							
28. Hautauslupa				Käsitteksi mukaan estetty hautaamiselle ei ole.			
29. Yliöleovan todistan kunniani ja omantuntoni kautta				päivänä ..... kuuta 19 .....			
Laitoksen leima				Lääkäriin allekirjoitus:			
30. Väestörekisterin 35. pitäjän merkinnät				Nimen selvennys ja virka-asema			
33. Äidin henkilö- tunnus				31. Lapsi 1 <input type="checkbox"/> avioliit. 2 <input type="checkbox"/> avioton 3 <input type="checkbox"/> epä- selvä			
34. Polttohautauslupa hankittu poliisilta				32. Äidin uskontokunta ellei ev. lut.			
Väestörekisterin rivileima				Allekirjoitus			
36. Lääkintöhallituksen/Helsingin/Tampereen/Turun terveydenhoitoviraston merkintä				Saapui ..... / ..... 19 .....			
1 <input type="checkbox"/> Todistus on asianmukaisesti täytetty				2 <input type="checkbox"/> Lisätietoja pyydetty (ks. lisätiedot kääntöpuolella)			
Lääkintöhallituksen lomake n:o 119				Allekirjoitus			

Kuolintodistus kirjoitetaan **kahtena** kappaleena, jotka molemmat allekirjoitetaan, toiseen kappaleeseen ei saa merkitä kuolemansyytä (kohdat 24—27 jätetään täyttämättä ja vinosti yliviivataan.) Lisäksi on kuolintodistuksen **jäljennös** aina liitettävä sarsarkertomukseen tai lääkärin arkkistoon. Milloin hautauslupa on hankittava poliisilta on lisäksi annettava **jäljennös** kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle alla olevien ohjeiden mukaisesti.

## Ohjeet

**Kuolintodistus on haudauksia varten annettava oikeuslääketieteellinen ja tilastollinen asiakirja vainajan kuolemasta ja kuolemansyystä.**

Käyttöön on vahvistettu eri lomake kuolintodistukseksi 28 vrk:n ikäisestä tai sitä vanhemmasta vainajasta, alle 28 vrk:n ikäisestä vainajasta ja lomake kuolleena syntyneen todistukseksi.

Kuolintodistukseen merkittävä kuolemansyy käsittää kaikki ne taudit tai vammat, jotka joko johtivat tai myötävaikuttivat kuolemaan sekä ne tapaturmaan, väkivaltaan tai myrkytykseen liittyneet olosuhteet, joista vamma aiheutui.

**Laki kuolemansyyn selvittämisestä (No 459/73):**

7 §

Kuolemansyyn selvittämiseksi on poliisin suoritettava tutkinta, 1) kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kun vainaja ei viimeisen sairautensa aikana ole ollut lääkärin hoidossa; 2) kun kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti tai hoitotoimenpide tahi kun on aihetta epäillä kuoleman johtuneen jostakin sellaisesta syystä; tai 3) kun kuolema muuten on tapahtunut yllättävästi.

**Tutkinnassa on tarvittaessa käytettävä lääkäriä apuna.**

**Muissa tapauksissa lääkäri suorittaa lääketieteellisen kuolemansyyntä selvittämisen.**

**Asetus syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä (No 824/70):**

12 §

Kuolintodistuksen tai kuolinselvityksen antajan on viipymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon **kuolemansyy on merkitty**] tai kuolinselvitystä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa [seurakunnan keskusrekisterille, jos seurakunnilla on paikkakunnalla yhteinen keskusrekisteri], tai jos tätä rekisteriä ei tiedetä, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.

Toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon ei ole merkitty kuolemansyytä] on toimitettava vainajan lähimmälle omaiselle tai sille, joka on ilmoittanut huolehtivansa vainajan hausta.

Millöin väliaikainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1 momentissa säädetyin tavoin lähetetään väestörekisterin pitäjälle.

13 §

Vainajan lähimmän omaisen tai sen, joka huolehtii vainajan hautaamisesta, on viipymättä toimitettava 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus tai kuolinilmoitus sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, tai jos tästä väestörekisteristä ei ole tietoa, kuolinpalkan väestörekisterin pitäjälle — — — [hautauslupatodistuksen saamiseksi].

27 §

Tässä asetuksessa tarkoitetut syntymätodistukset, kuolleena syntyneiden todistukset, kuolintodistukset ja kuolinselvitykset on annettava maksutta.

**Väliaikainen kuolintodistus** on kirjoitettava, kun kuolemansyy voidaan määritellä vasta erityisen tutkimuksen (kem., hist.-pat., arkistotiedustelu, neuvottelu ym.) jälkeen. Tällöin lomake kirjoitetaan kahtena kappaleena ja täytetään muilta osin tavalliseen tapaan, mutta kohdassa 24 mainitaan se tutkimus tai toimenpide, jonka jälkeen vasta voidaan antaa lopullinen kuolintodistus. Lopullinen kuolintodistus, joka kirjoitetaan yhtenä kappaleena, on annettava viipymättä tutkimuksen valmistuttua ja lähetettävä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa.

**Lupa polttohautaukseen** on haettava aina poliisilta (Polttohautauksesta annettu asetus N:o 549/45 sellaisena kuin se on muutettu kuolemansyyntä selvittämistä annetuilla asetuksella N:o 948/73). Tätä tarkoitusta varten on annettava asianomaiselle jäljennös 12 §:n 1 momentissa tarkoitettua kuolin-todistuksesta kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle osoitettuna suljettuna kirjeouressa. Kuoreen on merkittävä »Kuolintodistus» ja vainajan nimi.

**Lisātiecība:**

## POLIISIN ANTAMA KUOLINSELVITYS

Poliisilomake n:o 257

Hautaamista varten

poliisilaitos  
nimismiespiiri

/ 19

Poliisin järjestysnumero

Väestörekisteriviranomai-  
sen järjestysnumero

1. Sukunimi (myös aikaisemmat)		2. Kansalaisuus ellei Suomen	
3. Kaikki etunimet		4. Henkilötunnus   päivä   kk   vuosi   tunnusosa	
5. Syntymäkotikunta		6. Siviilisääty 1 <input type="checkbox"/> nton 2 <input type="checkbox"/> nssa 3 <input type="checkbox"/> lki 4 <input type="checkbox"/> er	
7. Sukupuoli 1 <input type="checkbox"/> mies 2 <input type="checkbox"/> nainen		8. Alle 1-vuotiaan syntymäpaino	
9. Kuolinaika   päivä   kk   vuosi   klo		Kuolinpäivä <input type="checkbox"/> varma <input type="checkbox"/> arvioitu <input type="checkbox"/> tunt.	
10. Ammatti ja työala		11. Väestörekisteri, jossa kirjoissa (seurakunnan ja kunnan nimi)	
12. Postiosoite		13. Vakinainen asuinkunta	
14. Kuolinpaikka 1 <input type="checkbox"/> sairaala 2 <input type="checkbox"/> muu laitos 3 <input type="checkbox"/> koti 4 <input type="checkbox"/> muu (auto, metsä, maantie tms.) tapahtumakunta ja muu tarkempi selvitys (kohdat 3—4):		Sairaalan tai muun laitoksen nimi ja sijaintikunta (kohdat 1—2);	
15. Oliko lääkärin hoidossa kuolemaan johtaneen taudin tai vamman vuoksi 1 <input type="checkbox"/> ei 2 <input type="checkbox"/> kyllä (lääkärin nimi)		3 <input type="checkbox"/> pelkkä lääkemääräyksen uusinta	
1 <input type="checkbox"/> kotona 2 <input type="checkbox"/> vastaanotolla		milloin viimeksi pvm	
4 <input type="checkbox"/> sairaalassa tai laitoksessa (nimi)		hoitoaika	
16. Miksi hoitanut lääkäri ei anna kuolintodistusta		17. Miksi virkälääkärin kirjoittamaa kuolintodistusta ei saada	
18. Miksi ruumiinavausta ei suoriteta		19. Onko kuolemansyy katsottava selväksi vai epäselväksi. (Kääntöpuolen kysymyksiin vastattava molemmissa tapauksissa)	
taudin tai vamman nimi		1 <input type="checkbox"/> selvä	
otaksuttu syy		2 <input type="checkbox"/> epäselvä	
20. Väkivaltaisessa kuolemassa selostus tapahtumasta, olosuhteista, vamman aiheuttajasta. Huom. Laki kuolemansyyntä selvittämistä n:o 459/73 7 § (Tarvittaessa käytettävä liitettä)		milloin ja missä tapahtui	
minkä tai kenen aiheuttama			
21. Ylläolevat tiedot antoi (nimi)		22. Osoite	
23. Tiedon antaja on vainajan <input type="checkbox"/> sukulainen <input type="checkbox"/> työnantaja <input type="checkbox"/> muu		24. Hautauslupa Käsitteksi mukaan estettä hautausmaalle ei ole.	
Kuolinselvityksen antajan allekirjoitus		Virka-asema	
25. Väestörekisterin 30. pöytäkirjan merkinnät		25. Merkitty kuolleitten luetteloon	
26. Vuotta nuorempi 1 <input type="checkbox"/> aviollinen 2 <input type="checkbox"/> avioton 3 <input type="checkbox"/> epäselvä		27. Uskontokunta ellei ev. lut.	
28. Eloonsijäänne puolison, alle 1-vuotiaan henkilötunnus		29. Vainajan avioliitto   päivä   kk   vuosi   solmittu	
30. Kohdat 1—7 ja 11 <input type="checkbox"/> tarkistettu ja korjattu		Väestörekisterin rivileima	
Allekirjoitus		Allekirjoitus	
31. Lääkinhallituksen Helsingin/32. Tampereen/Turun terveydenhoitoviraston merkinnät		31. Saapui pvm	
Allekirjoitus		32. Kuolemansyy	

**Asetus syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä (No 824/70):****12 §**

Kuolintodistuksen tai kuolinselvityksen antajan on vilpymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon **kuolemansyy on merkitty**] tai kuolinselvitystä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa [seurakuntien keskusrekisterille, jos seurakunnilla on paikkakunnalla yhteinen keskusrekisteri], tai jos tätä rekisteriä ei tiedetä, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.

Toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon **ei ole merkitty kuolemansyytä**] on toimitettava vainajan lähimmälle omaiselle tai sille, joka on ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautaamisesta.

Milloin välilainainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1 momentissa säädetyn tavoin lähetetään väestörekisterin pitäjälle.

**13 §**

Vainajan lähimmän omaisen tai sen, joka huolehtii vainajan hautaamisesta, on vilpymättä toimitettava 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus tai kuolinselvitys sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, tai jos tästä väestörekisteristä ei ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle — — — — [hautauslupatodistuksen saamiseksi].

Kohtaan 19 liittyvät lisätiedot, jotka kysytään kohdassa 21 mainitulta henkilöltä

☐ **Äkkikuolema:** Miten kuolema tapahtui. Missä olosuhteissa .....

☐ **Kuolema sairastamisen jälkeen:** Sairastamisalka ....., vuoteenomana ..... (vuosia, kuukausia, viikkoja, päiviä)

☐ oli viime aikoinaan käyttänyt lääkkeitä, mitä .....

☐ laihtunut huomattavasti ☐ kuumetta tai viluväreitä, kauanko .....

☐ halvauksia, missä ..... ☐ tiedoton, kauanko .....

☐ yskää; ☐ ysköksiä ☐ ruosteenvärisiä ☐ verisiä ☐ märkäisiä ☐ verensyöksy

☐ pistoksia hengittäessä ☐ hengenahdistusta ☐ kohtauksittain ☐ yhtämittaa

☐ sydänkouristuksia ☐ muita sydänvalvoja, mitä .....

☐ turvotusta jaloissa ☐ turvotusta kasvoissa ☐ muualla, missä .....

☐ vatsavalvoja, milläisiä .....

☐ vatsakipuja; ☐ oksennuksia ☐ alussa ☐ jatkuvasti ☐ verisiä; ☐ ripuli ☐ verinen ripuli; ☐ pitkä ummetus

☐ ihottumaa, missä ja minkäläistä ..... ☐ kurkku kiipeä, kauanko .....

Muita oireita tai kehonvikoja .....

**Naisista kysyttävä lisäksi:**

☐ raskaana, mikä raskauskuukausi ..... ☐ lapsivuoteessa .....

☐ keskenmenon saanut ☐ verenvuotoa synnyttimistä. Muuta .....

**Pienistä lapsista kysyttävä:**

Syntymäpäivä, jos tiedossa ..... g. ☐ epämuodostunut, miten .....

☐ Syntymävamman. Kuka auttanut synnytyksessä, jos ruumis on vastasyntyneen .....

☐ kouristuksia ☐ tiedottomuutta ☐ oksennuksia ☐ ripulia, kauanko .....

☐ kuumetta ☐ yskää ☐ nopea hengitys ☐ niskajäykkyyttä

**Onko poliisi nähnyt ruumiin** ☐ kyllä ☐ ei Jos on nähnyt, poliisi vastaa seuraaviin kysymyksiin:

Milloin näki ruumiin, klo ..... / ..... 19 ..... Oliko ruumiinlautumia ☐ kyllä ☐ ei

Oliko kuoleman kankeutta ☐ kyllä ☐ ei Oliko ruumis kylmä ☐ kyllä ☐ ei

Oliko vatsan seudussa vihertävä väri ☐ kyllä ☐ ei Oliko mätänemisen merkkejä ☐ kyllä ☐ ei

Muita huomautuksia .....



## KUOLLEENA SYNTYNEEN TODISTUS

Hautausmaasta varten 180 päivää kestäneen raskauden jälkeen kuolleen syntyneestä

1. ☐ Lopullinen 2. ☐ Väliaikainen 3. ☐ Lopullinen, annettu väliaikaisen kuolleen syntyneen todistuksen täydennykseksi

Äiti	4. Sukunimi (myös entiset)				5. Henkilö-tunnus				päivä	kk	vuosi	tunnusosa	
	6. Kaikki etunimet				7. Syntymä-kotikunta								
	8. Väestörekisteri, jossa kirjoissa (seurakunnan ja kunnan nimi)									<input type="checkbox"/> ev. lut. srk.	<input type="checkbox"/> ortod. srk.	<input type="checkbox"/> kunnan väestörekisteri	
	9. Ammatti ja työala									10. Kansalaisuus ellei Suomen			
	11. Posti-osoite				12. Vakinainen asuinkunta								
Isä	13. Äidin sairausvakuutustoimiston tai työpaikkakassan nimi ja osoite												
	14. Sukunimi				15. Kaikki etunimet								
	16. Henkilö-tunnus				päivä	kk	vuosi	tunnusosa	17. Ammatti ja työala				
	18. Väestörekisteri, jossa kirjoissa (seurakunnan ja kunnan nimi)									<input type="checkbox"/> ev. lut. srk.	<input type="checkbox"/> ortod. srk.	<input type="checkbox"/> kunnan väestörekisteri	
	19. Syntymä-aika				päivä	kk	vuosi	klo	20. Syntymä-päivä				
Kuolleen syntynyt	21. Sukupuoli				22. Syntymä-pituus				cm	23. Syntymä-paino			
	1 <input type="checkbox"/> poika 2 <input type="checkbox"/> tyttö 3 <input type="checkbox"/> ei selvitetty				1 <input type="checkbox"/> poika 2 <input type="checkbox"/> tyttö 3 <input type="checkbox"/> ei selvitetty				1 <input type="checkbox"/> poika 2 <input type="checkbox"/> tyttö 3 <input type="checkbox"/> ei selvitetty				
	25. Monisikiöinen synnytys				26. Synnytyspaikka				27. Synnytysessä avusti				
	1 <input type="checkbox"/> kaksoset 2 <input type="checkbox"/> kolmoset 3 <input type="checkbox"/> neloset				1 <input type="checkbox"/> sairaala 2 <input type="checkbox"/> muu laitos 3 <input type="checkbox"/> koti 4 <input type="checkbox"/> muu (auto, laiva tms.) 5 <input type="checkbox"/> töytäjä				1 <input type="checkbox"/> lääkäri 2 <input type="checkbox"/> kätilö 3 <input type="checkbox"/> sairaanhoitaja 4 <input type="checkbox"/> terveydenhoitaja 5 <input type="checkbox"/> muu avustaja 6 <input type="checkbox"/> ei kukaan				
	28. Äidin viimeiset norm. kuukautiset alkoivat				päivä	kk	vuosi	29. Sikiön asento					
	1 <input type="checkbox"/> Ennen supistusten alkua 2 <input type="checkbox"/> Supistusten tai synnytyksen aikana 3 <input type="checkbox"/> Ei tietoa				30. Kuolema tapahtui				31. Synnytysaputoimenpiteet				
	1 <input type="checkbox"/> ei 2 <input type="checkbox"/> kyllä, mitkä				32. Synnytyksen kesto				33. Kuolemansyy				
	1 <input type="checkbox"/> ei 2 <input type="checkbox"/> kyllä, mitkä				34. Tapahtumatiedot				35. Kuoleman luokittelu				
	1 <input type="checkbox"/> luonnollinen kuolema 2 <input type="checkbox"/> tapaturma 3 <input type="checkbox"/> rikos 4 <input type="checkbox"/> epäselvä				36. Kuolemansyyntä toteaminen				37. Hautauslupa				
	1 <input type="checkbox"/> Tutkimukseen pvm				2 <input type="checkbox"/> RTG				3 <input type="checkbox"/> Ruumiinavaukseen				
1 <input type="checkbox"/> vastaan-otoilla				2 <input type="checkbox"/> sairaus-käynnillä				3 <input type="checkbox"/> sairaalassa (nimi ja hoitoaika)					
1 <input type="checkbox"/> ja erikoistutkimukseen				2 <input type="checkbox"/> muu tutkimus tai leikkaus (mikä ja milloin)				3 <input type="checkbox"/> Kertomukseen, neuvotteluun poliisin kanssa, muuhun selvitykseen:					
1 <input type="checkbox"/> lääket. n:o				2 <input type="checkbox"/> oikeus-lääket. n:o				3 <input type="checkbox"/> tunte-maton					
1 <input type="checkbox"/> lääketieteellinen kuolemansyy on				2 <input type="checkbox"/> tunte-maton				3 <input type="checkbox"/> oikeus-lääket. n:o					
1 <input type="checkbox"/> tunte-maton				2 <input type="checkbox"/> oikeus-lääket. n:o				3 <input type="checkbox"/> selvitettävä					
1 <input type="checkbox"/> Käsitykseni mukaan estettä haudaukselle ei ole.				38. Yliäolevan todistan kunniani ja oman tuntoni kautta				39. Yliäolevan todistan kunniani ja oman tuntoni kautta					
1 <input type="checkbox"/> Laitoksen leima				2 <input type="checkbox"/> Lääkärin allekirjoitus:				3 <input type="checkbox"/> Nimen selvitys ja virka-asema					
1 <input type="checkbox"/> 39. Väestörekisterin 45. pitäjän merkinnät				2 <input type="checkbox"/> 39. Merkitty kuolleet luetteloon				3 <input type="checkbox"/> 40. Kuolleen syntynyt					
1 <input type="checkbox"/> 41. Äidin uskontokunta ellei ev. lut.				2 <input type="checkbox"/> 41. Äidin uskontokunta ellei ev. lut.				3 <input type="checkbox"/> 41. Äidin uskontokunta ellei ev. lut.					
1 <input type="checkbox"/> 42. Äidin aviosuhde				2 <input type="checkbox"/> 42. Äidin aviosuhde				3 <input type="checkbox"/> 42. Äidin aviosuhde					
1 <input type="checkbox"/> 43. Avioero				2 <input type="checkbox"/> 43. Avioero				3 <input type="checkbox"/> 43. Avioero					
1 <input type="checkbox"/> 44. Polttohautauslupa				2 <input type="checkbox"/> 44. Polttohautauslupa				3 <input type="checkbox"/> 44. Polttohautauslupa					
1 <input type="checkbox"/> 45. Kohdat 4-8, 10, 14-16, 18 ja 19 tarkistettu ja korjattu				2 <input type="checkbox"/> 45. Kohdat 4-8, 10, 14-16, 18 ja 19 tarkistettu ja korjattu				3 <input type="checkbox"/> 45. Kohdat 4-8, 10, 14-16, 18 ja 19 tarkistettu ja korjattu					
1 <input type="checkbox"/> 46. Lääkintöhallituksen/Helsingin/Tampereen/Turun terveydenhoitoviraston merkintä				2 <input type="checkbox"/> 46. Lääkintöhallituksen/Helsingin/Tampereen/Turun terveydenhoitoviraston merkintä				3 <input type="checkbox"/> 46. Lääkintöhallituksen/Helsingin/Tampereen/Turun terveydenhoitoviraston merkintä					
1 <input type="checkbox"/> 47. Todistus on asiantmukaisesti täytetty				2 <input type="checkbox"/> 47. Todistus on asiantmukaisesti täytetty				3 <input type="checkbox"/> 47. Todistus on asiantmukaisesti täytetty					
1 <input type="checkbox"/> Lisätietoja pyydetty (ks. lisätiedot kääntöpuolella)				2 <input type="checkbox"/> Lisätietoja pyydetty (ks. lisätiedot kääntöpuolella)				3 <input type="checkbox"/> Lisätietoja pyydetty (ks. lisätiedot kääntöpuolella)					
1 <input type="checkbox"/> Allekirjoitus				2 <input type="checkbox"/> Allekirjoitus				3 <input type="checkbox"/> Allekirjoitus					

Kuolleena syntyneen todistuksen kirjoittaa lääkäri 180 päivää kestäneen raskauden (laskettuna viimeisten kuukautisten ensimmäisestä päivästä) jälkeen kuolleena syntyneestä **kolmena** kappaleena, jotka kaikki allekirjoitetaan. Toiseen ja kolmanteen kappaleeseen ei saa merkitä kuolemansyytä (kohdat 33–36 jätetään täyttämättä ja vinosti yliviivataan). Lisäksi on kuolleena syntyneen todistuksen **jäljennös** aina liitettävä synnytyskertomukseen tai lääkärin tai kättilön arkistoon. Milloin hautauslupa on hankittava poliisilta on lisäksi annettava **jäljennös** syntymäpaikkakunnan poliisipäällikölle alla olevien ohjeiden mukaisesti.

## Ohjeet

Kuolleena syntyneen todistus on hautaamista varten annettava oikeuslääketieteellinen ja tilastollinen asiakirja kuolleena syntymisestä ja kuolleena syntyneen kuolemansyydestä.

Kuolleena syntyneellä tarkoitetaan hedelmöitymisen tuotetta, joka raskaudenkestosta riippumatta on kuollut ennen kuin se on syntynyt eli täydellisesti poistunut tai poistettu äidistään; kuoleman merkinä on, ettei sikiö synnyttyään hengitä tai osoita muitakaan elonmerkkejä, kuten sydämenlyöntöjä, napanuoran sykintää tai tahdonalaisten lihasten selviä liikkeitä (Lääkintöhallituksen yleiskirje n:o 1231/61).

Elävänä syntyneestä kirjoitetaan raskauden kestosta riippumatta syntymätodistus. Jos lapsi kuolee alle 28 vrk:n ikäisenä, kirjoitetaan lisäksi kuolintodistus alle 28 vrk:n ikäisenä kuolleen lomakkeelle.

Kuolleena syntyneen todistukseen merkittävä kuolemansyy käsittää kaikki ne sairaudet, sairaustilat tai vammat sikiössä ja/tai äidissä, jotka joko johtivat tai myötävaikuttivat kuolemaan sekä ne tapaturmaan, väkivaltaan tai myrkytykseen liittyneet olosuhteet, joista vamma aiheutui.

### Laki kuolemansyyntä selvittämistä (N:o 459/73):

#### 7 §

Kuolemansyyntä selvittämiseksi on poliisin suoritettava tutkinta, 1) kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kun vainaja ei viimeisen sairautensa aikana ole ollut lääkärin hoidossa; 2) kun kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti tai hoitotoimenpide tahi kun on aihetta epäillä kuoleman johtuneen jostakin sellaisesta syystä; tai 3) kun kuolema muuten on tapahtunut yllättävästi.

Tutkinnassa on tarvittaessa käytettävä lääkäreitä apuna.

Muissa tapauksissa lääkäri suorittaa lääketieteellisen kuolemansyyntä selvittämisen.

### Kuolleena syntyneen todistuksesta säädetään syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä 23. 12. 70 annetun asetuksen (N:o 824/70) alla mainituissa pykälissä:

#### 1 §

Lapsen syntymästä on synnytyksessä avustanut tai äitiä hoitanut valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhdyskunnan palveluksessa oleva lääkäri, kättilö, terveys-sisar tai sairaanhoitaja velvollinen välittömästi antamaan syntymätodistuksen.

Jos edellä 1 momentissa tarkoitettu henkilö ei ole avustanut synnytyksessä tai hoitanut äitiä taikka jos lapsi on syntynyt sellaisissa olosuhteissa, ettei syntymätodistusta ole voitu välittömästi antaa, on lapsen äidin tai sen, jonka hoidossa lapsi on, ensi tilassa pyydettävä syntymätodistusta valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhdyskunnan palveluksessa olevalta lääkäriltä, kättilöltä, terveyssisarelta tai sairaanhoitajalta, joka hankittuaan tarpeelliseksi katsomansa selvityksen on velvollinen antamaan todistuksen. Muukin laillistettu lääkäri on oikeutettu antamaan syntymätodistuksen. Löytölapsesta on kuitenkin löytöpaikan sosiaalilautakunnan pyydettävä syntymätodistusta valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhdyskunnan palveluksessa olevalta lääkäriltä.

Henkilö, joka on avustanut äitiä synnytyksessä tai jolla muutoin on synnytystä koskevia tietoja, on velvollinen antamaan syntymätodistuksen antajalle tämän pyytämät tiedot synnytyksestä.

#### 2 §

Syntymätodistus on kirjoitettava vahvistetulle lomakkeelle kolmena kappaleena ja siihen merkittävä lomakkeessa edellytetyt tiedot äidistä ja lapsesta.

Löytölapsesta annettavaan syntymätodistukseen on merkittävä lapsen todennäköinen syntymäaika sekä lapsen erityiset tuntomerkit.

Mitä edellä on säädetty syntymätodistuksesta on soveltuvin osin voimassa kuolleena syntyneestä lapsesta annettavasta kuolleena syntyneen todistuksesta.

#### 17 §

Mitä 14, 15 ja 16 §:ssä on säädetty kuolintodistuksesta ja kuolin selvityksestä on vastaavasti sovellettava myös kuolleena syntyneestä annettuun todistukseen.

#### 27 §

Tässä asetuksessa tarkoitetut syntymätodistukset, kuolleena syntyneiden todistukset, kuolintodistukset ja kuolin selvitykset on annettava maksutta.

## Todistuksen lähettäminen

**Kuolleena syntyneen todistuksen** ensimmäinen kappale (johon kuolemansyy on merkitty) lähetetään sen väestörekisterin pitäjälle, jossa kuolleena syntyneen äiti on kirjoissa. Jollei tämä ole tiedossa, kuolleena syntyneen isän rekisteriin. Jollei tämäkään ole tiedossa, kuolleena syntyneen syntymäpaikan tai hautauspaikan rekisteriin. Kuolleena syntyneen todistuksen toinen kappale (johon ei ole merkitty kuolemansyytä) on annettava kuolleena syntyneen äidille tai sille, joka on ilmoittanut huolehtivansa hautauksesta. Tämä todistus on toimitettava äidin rekisteriin hautauslupatodistuksen saamiseksi. Kuolleena syntyneen todistuksen kolmas kappale (johon ei ole merkitty kuolemansyytä) lähetetään äidin kotipaikan sairausvakuutuslaitokseen tai äidin ilmoittamaan työpaikkakassaan.

**Väliaikainen kuolleena syntyneen todistus** on kirjoitettava, kun kuolemansyy voidaan määrittellä vasta erityisen tutkimuksen (kem., hist.-pat., arkistotiedustelu, neuvottelu, ym.) jälkeen. Tällöin lomake kirjoitetaan kolmena kappaleena ja täytetään muilta osin tavalliseen tapaan, mutta kohdassa 33 mainitaan se tutkimus tai toimenpide, jonka jälkeen vasta voidaan antaa lopullinen kuolleena syntyneen todistus. Lopullinen kuolleena syntyneen todistus, joka annetaan yhtenä kappaleena, on annettava viipymättä tutkimuksen valmistuttua ja lähetettävä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa kuolleena syntyneen äiti on kirjoissa.

**Lupa polttohautaukseen** on haettava aina poliisilta (Polttohautauksesta annettu asetus N:o 549/45 sellaisena kuin se on muutettu kuolemansyyntä selvittämistä annetulla asetuksella N:o 948/73). Tätä tarkoitusta varten on annettava asianomaiselle jäljennös kuolleena syntyneen todistuksesta (johon kuolemansyy on merkitty) syntymäpaikkakunnan poliisipäällikölle osoitussa suljetussa kirjekuoressa. Kuoreen on merkittävä »Kuolleena syntyneen todistus» ja kuolleena syntyneen äidin nimi.

Lisätietoja:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## LIITE - BILAGA - APPENDIX 4

## DÖDSATTEST FÖR 28 DYGN GAMMAL ELLER ÄLDRE AVLIDEN

För begravning

1. ☐ Slutgiltig 2. ☐ Interimistisk 3. ☐ Slutgiltig, given som komplettering till den interimistiska dödsattestenNr. i döds-  
längden

4. Släktnamn (även tidigare)				5. Nationalitet om inte finsk			
6. Samtliga förnamn				7. Person- beteckning		dag   månad   år   signum	
8. Födelse- hemkommun		9. Civilstånd 1 <input type="checkbox"/> ogift 2 <input type="checkbox"/> gift 3 <input type="checkbox"/> änka 4 <input type="checkbox"/> frän- skild		10. Kön 1 <input type="checkbox"/> man 2 <input type="checkbox"/> kvinna			
11. För barn under 1 år födelsevikten g		12. Dödstiden dag   månad   år   kl.		Dödsdagen <input type="checkbox"/> säker <input type="checkbox"/> beräknad <input type="checkbox"/> okänd			
13. Yrke och arbetsområde				1 <input type="checkbox"/> eget 2 <input type="checkbox"/> tidi- gare 3 <input type="checkbox"/> makans makens 4 <input type="checkbox"/> faderns 5 <input type="checkbox"/> moderns 6 <input type="checkbox"/> utan yrke			
14. Befolkningsregister där införd (församlingens o. kommunens namn)				<input type="checkbox"/> ev. luth. församl. <input type="checkbox"/> ortodox församl. <input type="checkbox"/> kommunens befolk. reg.			
15. Post- adress				16. Ständigvarande bostadskommun			
17. Döds- plats 1 <input type="checkbox"/> sjukhus 2 <input type="checkbox"/> annan anstalt 3 <input type="checkbox"/> hemmet 4 <input type="checkbox"/> annan (bil, skog, landsväg el. dyl.)				Sjukhusets eller annan anstalts namn och läge (kommun) (punkt. 1-2): händelsekommun och annan noggrannare utredning (punkt. 3-4):			
18. Dödsorsak		Diagnosen på latin och på svenska		Nummer i döds- orsaksklassifikationen		Den tid sjuk- domen varat	
I Sjukdom eller sjukdomstillstånd som omedelbart lett till döden (a) (avser icke dödsättet)		I (a)					
Föregående orsaker: Sjukdomar eller sjukdomstillstånd som eventuellt lett till ovanstående orsak (b), grunddödsorsaken (c) nämns sist							
II Andra viktiga faktorer som medverkat till döden, dock icke sådana, som står i nära samband med sjukdomen eller sjukdomstillståndet, som lett till döden							
19. Händelseförloppet Om döden är förknippad med olycks- fall, våld eller förgiftning, bör alltid upp- ges: när, var och huru							
20. Klassificering av döden		1 <input type="checkbox"/> naturlig död 2 <input type="checkbox"/> olycksfall 3 <input type="checkbox"/> självmord 4 <input type="checkbox"/> brott mot liv 5 <input type="checkbox"/> krig el. dyl. 6 <input type="checkbox"/> oklar					
21. Dödsorsakens konstaterande baserar sig på:		Undersökning, datum <input type="checkbox"/> på mot- tagning <input type="checkbox"/> under sjukbesök <input type="checkbox"/> på sjukhus (namn o. vårdtid)					
och på specialundersökning		<input type="checkbox"/> EKG <input type="checkbox"/> RTG <input type="checkbox"/> annan undersökning el. operation (vilken o. när)					
Yttre likbesiktning		<input type="checkbox"/> med. <input type="checkbox"/> rätts- med. nr. <input type="checkbox"/> Obduktion <input type="checkbox"/> med. nr. <input type="checkbox"/> rätts- med. nr.					
Rapport, överläggning med polisen, annan utredning:							
Den medicinska dödsorsaken är		<input type="checkbox"/> okänd <input type="checkbox"/> antagen <input type="checkbox"/> utredningen försvårades av:					
22. Begravningsställstånd		Enligt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen.					
23. Ovanstående intygar jag på heder och samvete				den		19	
Anstaltens stämpel		Läkares underskrift Namnet förtydligt och tjänsteställning					
24. Ifylla av befolknings- 30. registermyndighet	24. Införd i döds- längden den	dag	dag	25. För barn under 1 år 1 <input type="checkbox"/> inom äkt. 2 <input type="checkbox"/> utom äkt. 3 <input type="checkbox"/> oklar	26. Trossamfund om inte ev. luth.		
27. Den överlevande makens/makens, för barn under 1 år moderns personbeteckning	dag	dag	dag	28. Äktenskapet ingickes den	dag	dag	29. <input type="checkbox"/> Eidbegängelsestillstånd anskäfat hos polisen
30. <input type="checkbox"/> Punkt. 4-10 o. 14 har granskats o. korrigerat.	Underskrift						
31. Länsstyrelsens/Helsingfors/Tammerfors/Åbo hälsovårdsverks anteckning				Anlänt		19	
1 <input type="checkbox"/> Attesten är behörigen ifylld		2 <input type="checkbox"/> Tilläggsuppgifter har begärts (se tilläggsuppgifterna på framsidan)		Underskrift			

Dödsorsaken, som antecknas i dödsattesten, omfattar alla de sjukdomar eller skador, som antingen orsakade döden eller bidrog till den samt de omständigheter i samband med olycksfallet, våldet eller förgiftningen, som föranledde skadan.

I de övriga fallen utför läkaren utredningen av den medicinska dödsorsaken.

Har interimistisk dödsattest utfärdats, utskrivs den slutgiltiga dödsattesten i endast ett exemplar, som på i 1 mom. stadgat sätt sändes till befolkningsregisterföraren.


Den avlidnes närmaste anhöriga eller den som ombesörjer den avlidnes begravning skall ofördröjligen sända i 12 § 2 mom. avsedd dödsattest eller dödsredogörelse till den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, eller, om det icke är känt vilket detta befolkningsregister är, till befolkningsregisterföraren på dödsorten. — — — — (för att få intyg över begravningstillstånd)

**Tillstånd till eldbegångelse** bör alltid ansökas hos polisen (förrättning angående eldbegångelse Nr 549/45 i den lydelse den har enligt förrättning om utredande av dödsorsak Nr 948/73). För detta ändamål bör åt vederbörande ges avskrift av 12 § 1 mom. åsytta dödsstatist i slutet kuvert, som är adresserat till polischefen på dödsorten. På kuvertet bör antecknas »Dödsstatist» samt den avlidnes namn.

Tilläggsuppgifter:

## DÖDSATTEST FÖR MINDRE ÄN 28 DYGN GAMMAL AVLIDEN

För begravning

1. ☐ Slutgiltig 2. ☐ Interimistisk 3. ☐ Slutgiltig, given som komplettering till den interimistiska dödsattestenNr. i döds-  
längden

4. Släktnamn				5. Nationalitet om inte finsk			
6. Samtliga förnamn				7. Personbeteckning			
8. Födelsehemkommun				9. Moderns civilstånd			
10. Kön 1 <input type="checkbox"/> gosse 2 <input type="checkbox"/> flicka 3 <input type="checkbox"/> icke utrett				11. Dödstiden			
12. Yrke och arbetsområde				13. Befolkningsregister när införd			
14. Postadress				15. Stadigvarande bostadskommun			
16. Dödsplats 1 <input type="checkbox"/> sjukhus 2 <input type="checkbox"/> annan anstalt 3 <input type="checkbox"/> hemmet 4 <input type="checkbox"/> annan (bil. skog. landsväg el. dyl.)				17. Moderns senaste normala menstruation började			
18. Flerbörd 1 <input type="checkbox"/> tvillingar 2 <input type="checkbox"/> trillingar 3 <input type="checkbox"/> fyrlingar				19. Fostrets ställning			
20. Barnets födelsevikt g				21. Barnets födelselängd cm			
22. Förlösningshjälp 1 <input type="checkbox"/> nej 2 <input type="checkbox"/> ja, vilken				23. Förlösnings pågick i t			
24. Dödsorsak				25. Händelseförloppet			
26. Klassificering av döden				27. Dödsorsakens konstaterande			
28. Begravningsställning				29. Ovanstående intygar jag på heder och samvete			
30. Ifylls av befolkningsregistermyndighet				31. Barnet			
32. Moderns crosseamfund om inte ev.luth.				33. Moderns personbeteckning			
34. Eldbegängelsestillstånd				35. Punkter 4-10 o. 13 har			
36. Länstyrelsens/Helsingfors/Tammerfors/Åbo hälsovårdsverks anteckning				37. Direktiv på blankettens framsida			

**Tilläggsuppgifter:**

## AV POLISEN UTFÄRDAD DÖDSREDOGÖRELSE

Polisblankett Nr 257a

För begravning

polisinrättning  
länsmansdistrikt

19

Polisens ordningsnr  
Befolkningsregister-  
myndighets ordningsnr

1. Släktnamn (även tidigare)		2. Nationalitet om inte finsk	
3. Samtliga förnamn		4. Personbeteckning   dag   månad   år   signum	
5. Födelsehemkommun		6. Civilstånd 1 <input type="checkbox"/> ogift 2 <input type="checkbox"/> gift 3 <input type="checkbox"/> änka 4 <input type="checkbox"/> frän-skild	
7. Køn 1 <input type="checkbox"/> man 2 <input type="checkbox"/> kvinna			
8. För barn under 1 år födelsevikten g		9. Dödstiden   dag   månad   år   kl. Dödsdagen <input type="checkbox"/> säker <input type="checkbox"/> beräknad <input type="checkbox"/> okänd	
10. Yrke och arbetsområde		1 <input type="checkbox"/> eget 2 <input type="checkbox"/> tidi-gare 3 <input type="checkbox"/> makans 4 <input type="checkbox"/> faderns 5 <input type="checkbox"/> moderns 6 <input type="checkbox"/> utan yrke	
11. Befolkningsregister där införd (församlingens och kommunens namn)		12. Postadress	
13. Stadigvarande bostadskommun		14. Dödsplats Sjukhusets eller annan anstalts namn och läge (kommun) (punkt. 1—2); 1 <input type="checkbox"/> sjukhus 2 <input type="checkbox"/> annan anstalt 3 <input type="checkbox"/> hemmet 4 <input type="checkbox"/> annan (bil, skog, landsväg el. dyl.) händelsekommun och annan noggrannare utredning (punkt. 3—4):	
15. Var den avlidna under läkarvård för sjukdomens eller skadans skull, som ledde till döden 1 <input type="checkbox"/> nej 2 <input type="checkbox"/> ja (läkarens namn) 1 <input type="checkbox"/> hemma 2 <input type="checkbox"/> på mottagning 3 <input type="checkbox"/> enbart receptförnyande när senast, datum när senast, datum 4 <input type="checkbox"/> på sjukhus eller anstalt (namn) vårdtid		16. Varför utfärdar inte läkaren, som haft hand om vården, dödsattesten	
17. Varför får man inte tjänsteläkarens utskrivna dödsattest		18. Varför utför man inte obduktion	
19. Bör dödsorsaken anses vara klar eller oklar (frågorna på formulärets baksida bör besvaras i vardera fallet)		sjukdomens eller skadans namn 1 <input type="checkbox"/> klar 2 <input type="checkbox"/> oklar antaglig orsak	
20. Vid våldsam död redogörelse för det inträffade, närmare omständigheter och skadans förorsakare. Obs. Lag om utredande av dödsorsak nr 459/73 7 § (Vid behov bör bilaga användas)		när och var inträffade våldet vad eller vem förorsakade våldet	
21. Övan nämnda uppgifter gav (namn)		22. Postadress	
23. Uppgiftsgivaren är den avlidnas <input type="checkbox"/> släkting <input type="checkbox"/> arbetsgivare <input type="checkbox"/> annan		24. Begravningsstillstånd Enligt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen.	
Underskrift för avgivaren av dödsredogörelsen		Tjänsteställning	
25. Ifylla av befolknings- 30. registermyndighet	25. Införd i döds- längden den	26. För barn under 1 år 1 <input type="checkbox"/> inom äkt. 2 <input type="checkbox"/> utom äkt. 3 <input type="checkbox"/> oklar	27. Trossamfund om inte ev.luth.
28. Den överlevande makens/makans, för barn under 1 år moderns per- sonbeteckning	29. Den avlidnas äktenskap   dag   månad   år   signum ingicks den	30. Punkterna 1—7 och 11 har <input type="checkbox"/> granskats och korrigerats	
Befolkningsregistrets radstämpel		Underskrift	
31. Länsstyrelsens/Helsingfors/ 32. Tammerfors/Åbo hälso- vårdverks anteckning	31. Anlände, datum	32. Dödsorsak	
Underskrift			

**Förordning om registrering av födelser och dödsfall Nr (824/70):****12 §**

Den som utfärdar dödsattest eller dödsredogörelse skall ofördröjligen sända ett exemplar av dödsattesten [obs. dödsattest, där dödsorsaken är antecknad] eller dödsredogörelsen till den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, [till församlingarnas centralregister, ifall församlingarna har ett gemensamt centralregister på orten] eller, om uppgift rörande detta register inte föreligger, till befolkningsregisterföraren på dödsorten.

Det andra exemplaret av dödsattesten [obs. dödsattest, där dödsorsaken inte är antecknad] skall tillställas den avlidnes närmaste anhöriga eller den som har meddelat, att han kommer att sörja för den avlidnes begravning.

Har Interimistisk dödsattest utfärdats, utskrives den slutgiltiga dödsattesten i endast ett exemplar, som på i 1 mom. stadgat sätt sändes till befolkningsregisterföraren.

**13 §**

Den avlidnes närmaste anhöriga eller den som ombesörjer den avlidnes begravning skall ofördröjligen sända i 12 § 2 mom. avsedd dödsattest eller dödsredogörelse till den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, eller, om det icke är känt vilket detta befolkningsregister är, till befolkningsregisterföraren på dödsorten — — — [för att få intyg över begravningstillstånd].

Till punkt 19 anknutna tilläggsuppgifter, som tillfrågas den i punkt 21 nämnda personen

- ☐ **Plötslig död:** Huru inträffade döden. Under vilka yttre omständigheter .....
- .....
- ☐ **Dödsfall efter sjukdom:** Sjukdomstiden ....., sängliggande ..... (i år, månader, veckor, dagar)
- ☐ hade den senaste tiden använt mediciner, vilka .....
- ☐ höggradig avmagring, ☐ feber eller frossbrytningar, huru länge .....
- ☐ förlamningar, var ..... ☐ medvetslös, huru länge .....
- ☐ hosta; ☐ upphostningar ☐ rödbruna ☐ blodiga ☐ variga ☐ blodstörtning
- ☐ styg vid andningen ☐ andtappa ☐ anfallsvis ☐ fortlöpande
- ☐ hjärtramp ☐ andra hjärtbesvär, vilka .....
- ☐ svullnad i benen ☐ svullnad i ansiktet ☐ annorstädes, var .....
- ☐ magbesvär, hurudana .....
- ☐ magsmärtor; ☐ uppkastningar ☐ i början ☐ fortsättningsvis ☐ blodiga; ☐ diarré ☐ blodiga diarréer; ☐ långvarigt trög mage
- ☐ utslag, var och hurudant ..... ☐ sjuk hals, huru länge .....
- ☐ andra sjukdomssymptom eller kroppsliten .....

**Angående kvinnor frågas dessutom:**

- ☐ havande, i vilken havandeskapsmånad ..... ☐ i barnsäng .....
- ☐ haft missfall ☐ blödningar. Annat .....

**Angående småbarn frågas:**

- Födelsevikten ..... g. ☐ missbildad, huru .....
- ☐ Skador vid födelser. Vem bistod vid förlossningen, ifall barnet är nyssfött .....
- ☐ kramper ☐ medvetslöshet ☐ uppkastningar ☐ diarré, huru länge .....
- ☐ feber ☐ hosta ☐ snabb andning ☐ nackstyvhet.

**Har polisen sett liket** ☐ ja ☐ nej Ifall polisen sett liket bör följande frågor besvaras:

- När såg polisen liket kl. .... / ..... 19 Observerades likstyvhet ☐ ja ☐ nej
- Observerades likfläckar ☐ ja ☐ nej Var liket kallt ☐ ja ☐ nej
- Var hudfärgen grön på buken ☐ ja ☐ nej Observerades tecken på förruttelse ☐ ja ☐ nej

Andra anmärkningar .....

.....

.....

.....

.....

.....



# ATTEST ANGÅENDE DÖDFÖDD

För begravning av dödfödd efter 180 dagars graviditet

1. ☐ Slutgiltig 2. ☐ Interimistisk 3. ☐ Slutgiltig, given som komplettering till den interimistiska attesten angående dödfödd

Modern	4. Släktnamn (även tidigare)				5. Personbeteckning   dag   månad   år   signum					
	6. Samtliga förnamn				7. Födelsehemkommun					
	8. Befolkningsregister, där införd (församlingens o. kommunens namn)				ev.-luth. <input type="checkbox"/> församl. <input type="checkbox"/> ortodox <input type="checkbox"/> församl. <input type="checkbox"/> kommunens befolkn.reg. <input type="checkbox"/>					
	9. Yrke och arbetsområde				10. Nationalitet om inte finsk					
Fader	11. Postadress				12. Stadigvarande bostadskommun					
	13. Namnet och adressen på moderns sjukförsäkringsbyrå eller arbetsplatskassa									
	14. Släktnamn				15. Samtliga förnamn					
Den dödfödda	16. Personbeteckning   dag   månad   år   signum				17. Yrke och arbetsområde				18. Nationalitet om inte finsk	
	19. Befolkningsregister, där införd (församlingens o. kommunens namn)				ev.-luth. <input type="checkbox"/> församl. <input type="checkbox"/> ortodox <input type="checkbox"/> församl. <input type="checkbox"/> kommunens befolkn.reg. <input type="checkbox"/>					
	20. Födelse-tid   dag   månad   år   klockan		21. Kön 1 <input type="checkbox"/> gosse 2 <input type="checkbox"/> flicka 3 <input type="checkbox"/> icke utrett		22. Födelse-längd ..... cm		23. Födelse-vikt ..... g		24. Placentas vikt ..... g	
	25. Fierbörd 1 <input type="checkbox"/> tvillingar 2 <input type="checkbox"/> trillingar 3 <input type="checkbox"/> fyrlingar		Av dessa levande föddes: A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/>		Denna dödfödda var A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/>				Statistikcentralens anteckningar	
	26. Förlösningssplats 1 <input type="checkbox"/> sjukhus 2 <input type="checkbox"/> anstalt 3 <input type="checkbox"/> hemmet 4 <input type="checkbox"/> annan (bil, far-tyg el. dyl.) 5 <input type="checkbox"/> hitte-barn		Sjukhusets eller annan anstalts namn och läge (kommun) (punkt. 1—2); händelsekommun och annan noggrannare utredning (punkt. 3—5):							
	27. Vid förlösningen biträdde 1 <input type="checkbox"/> läkare 2 <input type="checkbox"/> barn-morska 3 <input type="checkbox"/> sjuk-skötare 4 <input type="checkbox"/> hälso-vårdare 5 <input type="checkbox"/> annan medhjälpare 6 <input type="checkbox"/> ingen		28. Moderns senaste norm. menstruation började   dag   månad   år							
	29. Fostrets ställning		30. Döden inträffade 1 <input type="checkbox"/> Före sammandragningarnas början 2 <input type="checkbox"/> Under sammandragningarna el. förlösningen 3 <input type="checkbox"/> okänd							
	31. Förlösningshjälpåtgärder 1 <input type="checkbox"/> nej 2 <input type="checkbox"/> ja, vilken		32. Förlösningen pågick i t							
	33. Dödsorsak I Sjukdom eller sjukdomstillstånd, som omedelbart lett till döden (a) hos fostret eller modern eller komplikation vid förlösningen (avser icke dödsorsak)  Föregående orsaker: Andra eventuella sjukdomar eller sjukdomstillstånd hos fostret eller modern eller förlösningsskomplikationer (b), grunddödsorsak (c) nämnt sist  II Andra viktiga sjukdomar eller sjukdomstillstånd, som medverkat till döden hos fostret eller modern eller förlösningsskomplikationer, dock icke sådana, som står i nära samband med sjukdomen eller sjukdomstillståndet, som lett till döden  34. Händelseförloppet Om döden är förknippad med olycksfall, våld eller förgiftning, bör alltid redogöras för: när, var och huru		Diagnosen på latin och på svenska I (a) .....		Nummer i döds-orsaksklassifikationen		Var sjukdomen el. sjukdomstillståndet hos fostret el. modern			
	35. Klassificering av döden 1 <input type="checkbox"/> naturlig död 2 <input type="checkbox"/> olycksfall 3 <input type="checkbox"/> brott 4 <input type="checkbox"/> oklar		36. Dödsorsakens konstaterande baserar sig på:  Undersökning, datum ..... <input type="checkbox"/> på mot-tägnning <input type="checkbox"/> under sjukbesök <input type="checkbox"/> på sjukhus (namn o. vårdtid) ..... och på specialundersökning <input type="checkbox"/> RTG <input type="checkbox"/> operation (vilken o. när) ..... Obduktion <input type="checkbox"/> med. nr. .... rätts-med. nr. .... Rapport, överläggning med polisen, annan utredning: ..... Den medicinska dödsorsaken är <input type="checkbox"/> okänd <input type="checkbox"/> antagen <input type="checkbox"/> utredningen försvårades av:							
37. Begravningsstillstånd Enligt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen.										
38. Övanstående intygar jag på heder och samvete ..... den ..... 19 .....										
Anstaltens stämpel				Läkarens underskrift Namnet förtydligat och tjänsteställning						
39. Ifylls av befolkningsregisterförrare		39. Införd i döds-längden den   dag   månad   år		40. Den dödfödda 1 <input type="checkbox"/> inom äkt. 2 <input type="checkbox"/> utom äkt. 3 <input type="checkbox"/> oklar		41. Moderns trossamfund om inte ev.-luth.				
42. Moderns civilstånd 1 <input type="checkbox"/> ogift 2 <input type="checkbox"/> gift 3 <input type="checkbox"/> änka 4 <input type="checkbox"/> frånskild 5 <input type="checkbox"/> hem-skildnad		43. Äktenskapet, där barnet föddes, ingicks den   dag   månad   år				44. Eldbegängelsestillstånd <input type="checkbox"/> anskaffat hos polisen				
45. <input type="checkbox"/> Punkt. 4—8, 10, 14—16, 18 och 19 har granskats o. korrigerats		Befolkningsregistrets radstämpel		Underskrift						
46. Länsstyrelsens/Helsingfors/Tammerfors/Åbo hälsovårdsverks antecning 1 <input type="checkbox"/> Attesten är behörigen ifylld 2 <input type="checkbox"/> Tilläggsuppgifter har begärts (se tilläggsuppgifterna på framsidan) Underskrift										

Attesten angående dödfödd utskrivs av läkare över den dödfödda då graviditeten varat i 180 dagar eller därutöver (räknat från den sista menstruationens första dag) i tre exemplar, vilka alla undertecknas. I det andra och tredje exemplaret får dödsorsaken inte uppges (punkterna 33—36 ifylls inte och överstryks med snedstreck). Dessutom bör en avskrift av attesten angående dödfödd alltid bifogas förlossningsberättelsen eller läkarens eller barnmorskans arkiv. När begravningstillstånd måste ansökas hos polisen, bör dessutom en avskrift av attesten enligt nedannämnda direktiv tillställas födelseortens polischef.

#### Direktiv

Attesten angående dödfödd är ett rättsmedicinskt och statistiskt dokument över dödfödd och den dödföddas dödsorsak, vilket utfärdas för begravning. Dödfödd är en produkt av befruktning, som oberoende av graviditetens längd har dött förrän densamma fötts, d.v.s. fullständigt lämnat sin moder, eller avlägsnats ur sin moder; kännetecken på en död är att fostret efter födelsen ej andas, ej heller visar andra livstecken, såsom hjärtats slag, pulsation i navelsträngen eller tydliga rörelser i viljebundna muskler (medicinalstryrelsens cirkulär nr 1231/61).

Över levande födda utskrivs oberoende av graviditetens längd en födelseattest. Om barnet dör, förrän det är 28 dygn gammalt, utskrivs därtill en dödsattest på blanketten för mindre än 28 dygn gammal avliden.

Dödsorsaken, som antecknas i attesten angående dödfödd, omfattar alla de sjukdomar, sjukdomstillstånd eller skador hos fostret och/eller modern, som antingen ledde eller medverkade till döden samt de omständigheter i samband med olycksfallet, våldet eller förgiftningen, som föranledde skadan.

#### Lag om utredande av dödsorsak (Nr 459/73):

##### 7 §

För utredande av dödsorsak skall polisen verkställa undersökning, 1) då det icke är känt, att döden förorsakats av sjukdom, eller då den avlidne icke under sin sista sjukdom behandlats av läkare; 2) då döden förorsakats av brott, olycksfall, självmord, förgiftning, yrkessjukdom eller vårdåtgärd eller då det är anledning att befara, att döden föranletts av någon sådan orsak; eller 3) då dödsfall eljest inträffat överraskande.

Vid undersökningen skall läkares bistånd vid behov anlitas.

I de övriga fallen utför läkaren utredningen av den medicinska dödsorsaken.

#### Om attesten angående dödfödd stadgas i den 23. 12. 70 utgivna förordningen (Nr 824/70) om registrering av födelser och dödsfall i nedan nämnda paragrafer:

##### 1 §

Över barns födelse är hos staten, kommun eller offentligrättsligt samfund anställd läkare, barnmorska, hälsosyster eller sjukskötare, som har biträtt vid förlossningen eller har skött modern, skyldig att omedelbart utfärda födelseattest.

Har i 1 mom. avsedd person icke biträtt vid förlossningen eller skött modern eller har barn fötts under sådana förhållanden att födelseattest icke omedelbart har kunnat utfärdas, skall barnets moder eller den, i vars vårdnad barnet är, så snart som möjligt begära födelseattest av hos staten, kommun eller annat offentligrättsligt samfund anställd läkare, barnmorska, hälsosyster eller sjukskötare, som är skyldig att, efter att ha inhämtat nödigbefunnen utredning, utfärda attesten. Även annan legitimerad läkare är berättigad att utfärda födelseattest. Angående hittebarn skall likväl socialnämnden på den ort, där barnet har anträffats, begära födelseattest av läkare, som är anställd hos staten, kommun eller annat offentligrättsligt samfund.

Den som har bistått modern vid förlossningen eller som eljest äger kännedom om förlossningen är skyldig att lämna utfärdaren av födelseattesten de uppgifter som denne begär om förlossningen.

##### 2 §

Födelseattest skall utskrivas på fastställd blankett i tre exemplar och på attesten skall antecknas de uppgifter om modern och barnet som förutsättes i blanketten.

På födelseattest, som utfärdas för hittebarn, skall antecknas barnets sannolika födelsetid samt barnets särskilda kännetecken.

Vad ovan är stadgat om födelseattest gäller i tillämpliga delar i fråga om attest, som utfärdas angående barn som födes dött.

##### 17 §

Vad i 14, 15 och 16 §§ är stadgat om dödsattest och dödsredogörelse skall på motsvarande sätt tillämpas även på attest som utfärdas angående barn som födes dött.

##### 27 §

I denna förordning avsedda födelseattester, attester angående barn som föds döda, dödsattester och dödsredogörelser skall utfärdas utan avgift.

#### Sändningen av attesten

Attestens angående dödfödd första exemplar (där dödsorsaken är antecknad) sänds till den befolkningsregisterförare, i vars register den dödföddas moder är införd. Om uppgift rörande detta register inte föreligger, sänds den till faderns register; om inte ens denna uppgift föreligger, till registret på den dödföddas födelseort eller begravningsplats. Attestens angående dödfödd andra exemplar (där dödsorsaken inte är antecknad) bör utfärdas åt den dödföddas moder eller åt den, som enligt anmälan ombesörjar begravningen. Denna attest bör sändas till moderns register för att få intyg över begravningstillstånd. Attestens angående dödfödd tredje exemplar (där dödsorsaken inte är antecknad) sänds till sjukförsäkringsbyrån på moderns hemort eller till moderns arbetsplatskassa.

Interimistisk attest angående dödfödd bör utskrivas, då dödsorsaken först efter speciell undersökning kan fastställas (kem., histopatologisk, arkivförfrågning, konsultation mm.). Härvid utskrivs blanketten i tre exemplar och ifylls för övrigt på vanligt sätt, men i punkt 33 nämns den undersökning eller åtgärd, efter vilken den slutgiltiga attesten angående dödfödd kan utfärdas. Den slutgiltiga attesten angående dödfödd, som utges i ett exemplar, bör ofördröjligen utfärdas så snart undersökningen slutförts, och sändas till befolkningsregisterföraren, i vars register den dödföddas moder är införd.

Tillstånd till eldbegängelse bör alltid ansökas hos polisen (förordning angående eldbegängelse Nr 549/45 i den lydelse den har enligt förordning om utredande av dödsorsak Nr 948/73). För detta ändamål bör åt vederbörande ges avskrift av attesten angående dödfödd (där dödsorsaken är antecknad) i ett till polischefen på födelseorten adresserat slutet kuvert. På kuvertet bör antecknas »Attest angående dödfödd» och namnet på den dödföddas moder.

#### Tilläggsuppgifter:

Tätä julkaisua myy

**VALTION  
PAINATUSHESKUS**

POSTIMYYNTI  
PL 516  
00101 Helsinki  
Vaihde (90) 539 011  
Telex 123458 vapk sf  
KIRJAKAUPAT HELSINGISSÄ  
Annankatu 44  
(Et. Rautatiekadun kulma)  
Vaihde (90) 17 341  
Eteläesplanadi 4  
Puh. (90) 662 801

Denna publikation säljes  
av

**STATENS  
TRYCKERICENTRAL**

POSTFÖRSÄLJNING  
PB 516  
00101 Helsingfors  
Växel (90) 539 011  
Telex 123458 vapk sf  
BOKHANDLAR I HELSINGFORS  
Annegatan 44  
(I hörnet av S. Järnv.g.)  
Växel (90) 17 341  
Södra esplanaden 4  
Tel. (90) 662 801

This publication is  
available from

**GOVERNMENT  
PRINTING CENTRE**

MAIL ORDERS  
P.O.BOX 516  
SF-00101 Helsinki Finland  
Phone Internat.  
+ 358 0 539 011  
Telex 123458 vapk sf  
BOOKSHOPS IN HELSINKI  
Annankatu 44  
Phone (90) 17 341  
Eteläesplanadi 4  
Phone (90) 662 801